Pflegeobjekt_Name	Baumart_botanisch	Pflegeobjekt	Baumnummer	Pflanzjahr	Stammanzahl	Stammumfang	Stammdurchmesser	Kronendurchmesser	Baumhöhe	Fällgrund	Maßnahmen		Befunde														
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	101	1970	1	107	34	5	17	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	30050 Stamm Neigung	30115 Stamm Rindenschaden	40035 Krone Totholz	40005 Krone Fehlentwicklung	40035 Krone Totholz	40105 Krone Zwiesel	20020 Stammfuß Pilzbefall	30035 Stammfuß Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	110	1965	2	237	75	10	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30115 Stamm Rindenschaden	40095 Krone Faulstelle(n)	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	30015 Stamm Fremdbewuchs	30155 Stamm Zwiesel	40035 Krone Totholz
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	120	1955	1	192	61	13	21		1522 Kronen-Einkürzung = 15%	**Befunde**	40095 Krone Faulstelle(n)	40025 Krone Astbruch	30050 Stamm Neigung	30115 Stamm Rindenschaden	30005 Stamm Schaden	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	125	1960	1	120	38	5	25	03 Altersabgang	1211 Fällung	**Befunde**	30115 Stamm Rindenschaden	40035 Krone Totholz	40060 Krone Spitzendürre
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	126	1950	1	182	58	8	19	19 Faulstellen und Pilze	1211 Fällung	**Befunde**	30150 Stamm Pilzbefall	30115 Stamm Rindenschaden	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	20025 Stammfuß Rindenschaden	40035 Krone Totholz	40055 Krone reduziert	20005 Wurzel(n) geschädigt	30130 Stamm Rinde abgestorben	30085 Stamm Höhlung
Schlosspark Schönhausen	Tilia intermedia	00169 Schlosspark Schönhausen	127	1925	1	225	72	10	24		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30115 Stamm Rindenschaden	30005 Stamm Schaden	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	20025 Stammfuß Rindenschaden	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	40105 Krone Zwiesel	40055 Krone reduziert	30050 Stamm Neigung	30040 Stamm- / Stockaustriebe	20020 Stammfuß Pilzbefall
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	130	1965	1	176	56	10	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30115 Stamm Rindenschaden	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	20035 Würgewurzel	40050 Krone Lichtraum	30015 Stamm Fremdbewuchs	10050 Bodenverdichtung	40035 Krone Totholz	40105 Krone Zwiesel	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Quercus robur	00169 Schlosspark Schönhausen	136	1790	1	440	140	16	20		1522 Kronen-Einkürzung = 15%	**Befunde**	20025 Stammfuß Rindenschaden	40045 Krone Unglücksbalken	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden	30005 Stamm Schaden	40095 Krone Faulstelle(n)	40035 Krone Totholz	40055 Krone reduziert	30150 Stamm Pilzbefall	30070 Stamm Ameisen / Bohrmehl
Schlosspark Schönhausen	Acer pseudoplatanus	00169 Schlosspark Schönhausen	138	1970	1	145	46	10	23		1554 Freischneiden Lichtraum	**Befunde**	40105 Krone Zwiesel	40095 Krone Faulstelle(n)	30115 Stamm Rindenschaden	10050 Bodenverdichtung	40035 Krone Totholz	40050 Krone Lichtraum	30015 Stamm Fremdbewuchs	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	145	1980	1	145	46	7	19		1554 Freischneiden Lichtraum	**Befunde**	40050 Krone Lichtraum	10050 Bodenverdichtung	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	147	1975	1	129	41	8	18		1554 Freischneiden Lichtraum	**Befunde**	40050 Krone Lichtraum	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	150	1970	1	110	35	8	18		1522 Kronen-Einkürzung = 15%	**Befunde**	40035 Krone Totholz	10050 Bodenverdichtung	30050 Stamm Neigung	40050 Krone Lichtraum	40105 Krone Zwiesel	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden	40095 Krone Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	152	1960	1	170	54	9	23		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	20005 Wurzel(n) geschädigt	10050 Bodenverdichtung	20035 Würgewurzel	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	154	1965	1	157	50	9	17		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	30015 Stamm Fremdbewuchs	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	155	1986	2	142	45	8	17		1554 Freischneiden Lichtraum	**Befunde**	30155 Stamm Zwiesel	40050 Krone Lichtraum	10050 Bodenverdichtung
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	158	1970	1	135	43	9	17		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	10050 Bodenverdichtung	30015 Stamm Fremdbewuchs	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	168	1930	1	245	78	11	18		1522 Kronen-Einkürzung = 15%	**Befunde**	20010 Wurzelanläufe geschädigt	20005 Wurzel(n) geschädigt	20035 Würgewurzel	40105 Krone Zwiesel	40040 Krone Starkastentfernung	10050 Bodenverdichtung	40055 Krone reduziert	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30005 Stamm Schaden	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40095 Krone Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Acer pseudoplatanus	00169 Schlosspark Schönhausen	176	1965	1	129	41	8	21		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	181	1940	1	223	71	9	22		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30050 Stamm Neigung	10050 Bodenverdichtung	30015 Stamm Fremdbewuchs	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	30005 Stamm Schaden	30115 Stamm Rindenschaden	40095 Krone Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Aesculus hippocastanum	00169 Schlosspark Schönhausen	188	1920	1	267	85	12	26		1523 Kronen-Einkürzung = 30%	**Befunde**	40015 Krone ausladende Äste	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	40095 Krone Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Aesculus hippocastanum	00169 Schlosspark Schönhausen	2031.	1905	1	314	100	15	27		1523 Kronen-Einkürzung = 30%	**Befunde**	30145 Stamm offene Ästungswunden	10050 Bodenverdichtung	40010 Drehwuchs	30115 Stamm Rindenschaden	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30005 Stamm Schaden	40095 Krone Faulstelle(n)	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	234	1970	1	110	35	8	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	30015 Stamm Fremdbewuchs	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40095 Krone Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	243	1950	1	167	53	10	19		1522 Kronen-Einkürzung = 15%	**Befunde**	40050 Krone Lichtraum	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40095 Krone Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	244	1960	1	126	40	8	19		1522 Kronen-Einkürzung = 15%	**Befunde**	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Aesculus hippocastanum	00169 Schlosspark Schönhausen	268	1940	1	195	62	8	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Aesculus hippocastanum	00169 Schlosspark Schönhausen	270	1920	1	234	75	11	27		1522 Kronen-Einkürzung = 15%	**Befunde**	40035 Krone Totholz	40015 Krone ausladende Äste	30100 Stamm Wucherung	30145 Stamm offene Ästungswunden	40040 Krone Starkastentfernung	40010 Drehwuchs	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30005 Stamm Schaden	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40095 Krone Faulstelle(n)	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Aesculus hippocastanum	00169 Schlosspark Schönhausen	272	1965	1	107	34	4	18		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30145 Stamm offene Ästungswunden	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Quercus robur	00169 Schlosspark Schönhausen	37	1940	1	138	44	8	22		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Quercus robur	00169 Schlosspark Schönhausen	38	1940	1	145	46	8	22		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	20005 Wurzel(n) geschädigt	10050 Bodenverdichtung	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden	40095 Krone Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	43	1980	1	79	25	4	15		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	40005 Krone Fehlentwicklung	30050 Stamm Neigung	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	49	1970	1	145	46	7	21	19 Faulstellen und Pilze	1211 Fällung	**Befunde**	40095 Krone Faulstelle(n)	30015 Stamm Fremdbewuchs	40025 Krone Astbruch	40020 Krone Starkastschaden	30050 Stamm Neigung	30115 Stamm Rindenschaden	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung
Schlosspark Schönhausen	Carpinus betulus	00169 Schlosspark Schönhausen	54	1950	1	192	61	9	23		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	40095 Krone Faulstelle(n)	30050 Stamm Neigung	30005 Stamm Schaden	30115 Stamm Rindenschaden	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung
Schlosspark Schönhausen	Ulmus spec.	00169 Schlosspark Schönhausen	55	1996	1	94	30	5	13	19 Faulstellen und Pilze	1211 Fällung	**Befunde**	30035 Stammfuß Faulstelle(n)	30030 Stammfuß Höhlung	30050 Stamm Neigung	30015 Stamm Fremdbewuchs	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	56	1965	1	107	34	5	17	18 abgestorben	1211 Fällung	**Befunde**	50015 Baum abgestorben	40095 Krone Faulstelle(n)	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	57	1965	1	129	41	6	17		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30015 Stamm Fremdbewuchs	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	40105 Krone Zwiesel	40095 Krone Faulstelle(n)	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	60	1970	1	129	41	4	17		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	40095 Krone Faulstelle(n)	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	61	1980	1	63	20	2	13	18 abgestorben	1211 Fällung	**Befunde**	30130 Stamm Rinde abgestorben	30050 Stamm Neigung	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	63	1940	1	236	75	11	23		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40020 Krone Starkastschaden	40040 Krone Starkastentfernung	40035 Krone Totholz	30015 Stamm Fremdbewuchs	40105 Krone Zwiesel	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	64	1950	1	170	54	5	24	03 Altersabgang	1211 Fällung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	30130 Stamm Rinde abgestorben	40035 Krone Totholz	40095 Krone Faulstelle(n)	30005 Stamm Schaden	30050 Stamm Neigung	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Acer campestre	00169 Schlosspark Schönhausen	675	1950	1	173	55	10	15		1540 Kronenpflege	**Befunde**	40035 Krone Totholz	40050 Krone Lichtraum	40040 Krone Starkastentfernung	30145 Stamm offene Ästungswunden	30050 Stamm Neigung	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	688	1970	1	110	35	8	18	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	691	1965	1	103	33	8	18	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30015 Stamm Fremdbewuchs	40005 Krone Fehlentwicklung	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Carpinus betulus	00169 Schlosspark Schönhausen	695	1940	1	204	65	8	23	19 Faulstellen und Pilze	1211 Fällung	**Befunde**	20005 Wurzel(n) geschädigt	20010 Wurzelanläufe geschädigt	20025 Stammfuß Rindenschaden	20020 Stammfuß Pilzbefall	30080 Stamm Riss	30130 Stamm Rinde abgestorben	30150 Stamm Pilzbefall	40040 Krone Starkastentfernung	40080 Krone Pilzbefall	30015 Stamm Fremdbewuchs	40055 Krone reduziert	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	70	1965	1	157	50	9	23	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	20020 Stammfuß Pilzbefall	30160 Stamm Zwieselriss	30155 Stamm Zwiesel	30080 Stamm Riss	30015 Stamm Fremdbewuchs	30095 Stamm Beule	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	40105 Krone Zwiesel	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	71	1980	1	88	28	5	17	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	30035 Stammfuß Faulstelle(n)	20020 Stammfuß Pilzbefall	30015 Stamm Fremdbewuchs	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	40005 Krone Fehlentwicklung	30050 Stamm Neigung	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	714	1960	1	157	50	8	20	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	718	1970	1	135	43	8	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	72	1970	1	132	42	6	18	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	30035 Stammfuß Faulstelle(n)	20020 Stammfuß Pilzbefall	30050 Stamm Neigung	40035 Krone Totholz	40005 Krone Fehlentwicklung	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	721	1965	2	208	66	10	25	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30050 Stamm Neigung	30155 Stamm Zwiesel	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	73	1950	2	277	88	8	20	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	30130 Stamm Rinde abgestorben	30160 Stamm Zwieselriss	30155 Stamm Zwiesel	30135 Stamm Faulstelle(n)	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	734	1965	1	105	33	6	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	737	1965	1	148	47	8	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	40040 Krone Starkastentfernung	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	739	1970	1	141	45	7	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30115 Stamm Rindenschaden	40035 Krone Totholz	30050 Stamm Neigung	40035 Krone Totholz	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	74	1960	1	145	46	7	22	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	30150 Stamm Pilzbefall	30050 Stamm Neigung	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	75	1975	1	110	35	5	17	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	30015 Stamm Fremdbewuchs	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40095 Krone Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	758	1950	1	159	51	6	26		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	40095 Krone Faulstelle(n)	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	76	1975	1	78	25	6	17	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	30015 Stamm Fremdbewuchs	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40095 Krone Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	761	1975	1	129	41	5	20		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40095 Krone Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Carpinus betulus	00169 Schlosspark Schönhausen	763	1950	1	192	61	12	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	40040 Krone Starkastentfernung	30145 Stamm offene Ästungswunden	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30050 Stamm Neigung	40095 Krone Faulstelle(n)	30115 Stamm Rindenschaden	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	772	1970	1	129	41	4	27		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	30050 Stamm Neigung	40035 Krone Totholz
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	784	1965	1	145	46	5	26		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	30050 Stamm Neigung	30100 Stamm Wucherung	40035 Krone Totholz
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	79	1965	3	288	92	9	16	19 Faulstellen und Pilze	1211 Fällung	**Befunde**	20020 Stammfuß Pilzbefall	30035 Stammfuß Faulstelle(n)	30155 Stamm Zwiesel	30150 Stamm Pilzbefall	30050 Stamm Neigung	30135 Stamm Faulstelle(n)	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Ulmus laevis	00169 Schlosspark Schönhausen	793	1930	1	236	75	12	30		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30050 Stamm Neigung	40040 Krone Starkastentfernung	30015 Stamm Fremdbewuchs	30145 Stamm offene Ästungswunden	40035 Krone Totholz	40105 Krone Zwiesel	30115 Stamm Rindenschaden	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	40035 Krone Totholz	40045 Krone Unglücksbalken
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	80	1970	1	110	35	5	16	19 Faulstellen und Pilze	1211 Fällung	**Befunde**	20020 Stammfuß Pilzbefall	30035 Stammfuß Faulstelle(n)	30150 Stamm Pilzbefall	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	81	1975	1	104	33	6	12	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	30100 Stamm Wucherung	30130 Stamm Rinde abgestorben	20025 Stammfuß Rindenschaden	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40095 Krone Faulstelle(n)	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	818	1960	2	314	100	8	27	19 Faulstellen und Pilze	1211 Fällung	**Befunde**	20020 Stammfuß Pilzbefall	30080 Stamm Riss	30135 Stamm Faulstelle(n)	30015 Stamm Fremdbewuchs	20025 Stammfuß Rindenschaden	30145 Stamm offene Ästungswunden	30155 Stamm Zwiesel	30005 Stamm Schaden	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40095 Krone Faulstelle(n)	40035 Krone Totholz
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	82	1970	3	275	87	8	14	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	30150 Stamm Pilzbefall	30130 Stamm Rinde abgestorben	30135 Stamm Faulstelle(n)	40035 Krone Totholz	40005 Krone Fehlentwicklung	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	83	1975	1	78	25	3	15	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	30150 Stamm Pilzbefall	30135 Stamm Faulstelle(n)	40035 Krone Totholz	40005 Krone Fehlentwicklung	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	84	1985	1	79	25	6	18	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	20020 Stammfuß Pilzbefall	30035 Stammfuß Faulstelle(n)	30015 Stamm Fremdbewuchs	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	30005 Stamm Schaden	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Ulmus laevis	00169 Schlosspark Schönhausen	842	1930	1	188	60	8	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30155 Stamm Zwiesel	40040 Krone Starkastentfernung	40035 Krone Totholz	10050 Bodenverdichtung	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30080 Stamm Riss	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Acer pseudoplatanus	00169 Schlosspark Schönhausen	856	1980	1	88	28	8	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	10050 Bodenverdichtung	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	867	1965	1	145	46	6	18		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30100 Stamm Wucherung	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	30115 Stamm Rindenschaden	30050 Stamm Neigung	40095 Krone Faulstelle(n)
Schlosspark Schönhausen	Ulmus laevis	00169 Schlosspark Schönhausen	871	1930	1	251	80	8	24		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30015 Stamm Fremdbewuchs	40020 Krone Starkastschaden	10050 Bodenverdichtung	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Tilia intermedia	00169 Schlosspark Schönhausen	878	1960	1	115	37	6	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40105 Krone Zwiesel	40035 Krone Totholz	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Acer platanoides	00169 Schlosspark Schönhausen	889	1985	1	110	35	6	18		1554 Freischneiden Lichtraum	**Befunde**	40050 Krone Lichtraum
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	89	1980	1	79	25	4	13	19 Faulstellen und Pilze	1211 Fällung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	30015 Stamm Fremdbewuchs	30050 Stamm Neigung	30050 Stamm Neigung	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	90	1965	1	135	43	6	22	02 Mechanische Versagekriterien	1211 Fällung	**Befunde**	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	40035 Krone Totholz	40005 Krone Fehlentwicklung	30015 Stamm Fremdbewuchs	40035 Krone Totholz	40105 Krone Zwiesel	30050 Stamm Neigung	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	91	1970	1	110	35	6	18	18 abgestorben	1211 Fällung	**Befunde**	50015 Baum abgestorben	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Quercus robur	00169 Schlosspark Schönhausen	910	1950	1	283	90	9	21		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	40105 Krone Zwiesel	10045 Wurzeln heben Bodenabdeckung	30050 Stamm Neigung
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	92	1965	1	151	48	8	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	40105 Krone Zwiesel	30050 Stamm Neigung	30050 Stamm Neigung	30115 Stamm Rindenschaden
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	93	1970	1	116	37	6	21		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	20025 Stammfuß Rindenschaden	30100 Stamm Wucherung	40035 Krone Totholz	40035 Krone Totholz	30050 Stamm Neigung	30115 Stamm Rindenschaden	30005 Stamm Schaden
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	94	1965	2	208	66	9	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	40035 Krone Totholz	30155 Stamm Zwiesel	40105 Krone Zwiesel	40105 Krone Zwiesel	40095 Krone Faulstelle(n)	30115 Stamm Rindenschaden	30005 Stamm Schaden
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	98	1960	1	138	44	7	25	03 Altersabgang	1211 Fällung	**Befunde**	50015 Baum abgestorben	40055 Krone reduziert	40105 Krone Zwiesel	40105 Krone Zwiesel
Schlosspark Schönhausen	Robinia pseudoacacia	00169 Schlosspark Schönhausen	99	1980	4	240	76	10	25		1570 Totholzbeseitigung	**Befunde**	30155 Stamm Zwiesel	40035 Krone Totholz	40105 Krone Zwiesel	40105 Krone Zwiesel	30050 Stamm Neigung	30115 Stamm Rindenschaden