

Umweltinformationen nach § 10 Abs. 2 Nr. 4 Umweltinformationsgesetz (UIG)

Aktuelle Überwachungsdaten zu genehmigungsbedürftigen Anlagen nach §§ 4 ff. Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stand 30.04.2024

alle Bezirke¹

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|--|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Aalberts Surface Technologies GmbH, Werk Berlin | Coswiger Straße 16 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Galvanik | 3.10.1 GE | 05.06.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | geringe, kein Handlungsbedarf |
| afu GmbH Anwendungsgesellschaft für Umweltschutz-techniken | Am Vorwerk 11 13127 Berlin-Pankow | Bodenwaschanlage | 8.7.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.12.1.1 GE, 8.11.2.1 GE | 30.08.2023 | Regelüberwachung | keine |
| ALBA Berlin GmbH | Flottenstraße 7 - 9 13407 Berlin-Reinickendorf | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V, 8.15.3 V, 8.11.2.4 V | 02.12.2022 | Regelüberwachung | geringe, Handlungsbedarf |
| ALBA Berlin GmbH | Montanstraße 3 13407 Berlin-Reinickendorf | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V | 13.04.2016 | Regelüberwachung | keine |

¹ Die Liste umfasst Daten zu den im Zuständigkeitsbereich der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt liegenden genehmigungsbedürftigen Anlagen. Es existieren weitere solcher Anlagen, für die das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit zuständig ist. Nicht aufgeführt sind zudem Anlagen, die zwar genehmigt und ggf. in Betrieb sind, aber noch nicht überwacht wurden.

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|---|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| ALBA Berlin GmbH -Baumischabfall- | Marzahner Straße 35 13053 Berlin-Lichtenberg | Baumischabfall- und Gewerbemüll-Sortieranlage | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.11.2.2 V, 8.12.1.1 GE, 8.15.3 V | 17.05.2023 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| ALBA Berlin GmbH -Holzrecycling- | Marzahner Str. 35 13053 Berlin-Lichtenberg | Behandlung gefährlicher Abfälle (Altholz) | 8.11.1.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.11.2.4 V, 8.11.2.3 GE | 03.08.2017 | Überwachung zu Abfall | keine |
| ALBA Berlin GmbH -Sonderabfallzwischenlager- | Frank-Schweitzer-Straße 3 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Lagerung gefährlicher Abfälle (Sonderabfallzwischenlager) | 8.12.1.1 GE, 8.11.1.1 GE, 8.12.1.2 V, 8.15.1 G, 8.15.1 G | 16.03.2022 | Regelüberwachung | keine |
| ALBA Metall Nord GmbH | Herzbergstraße 46 - 48 10365 Berlin-Lichtenberg | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.2 V, 8.12.1.2 V | 27.02.2018 | Regelüberwachung | keine |
| ALBA Metall Nord GmbH | Ziegrastraße 20 12057 Berlin-Neukölln | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.2 V, 8.12.1.2 V | 11.09.2023 | Überwachung nach Betriebseinstellung | keine |
| ALBA Metall Nord GmbH Niederlassung Berlin | Nonnendammallee 28 13599 Berlin-Spandau | Lagerung von Eisen - oder Nichteisenschrotten | 8.12.3.1 G, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V | 06.10.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| ALBA Wertstoffmanagement GmbH | Hultschiner Damm 335 12623 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Sortierung von Altpapier | 8.4 V | 03.08.2022 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Alois Dallmayr Kaffee Berlin GmbH & Co. KG | Haberstraße 9 - 13 12057 Berlin-Neukölln | Anlage zum Rösten, Mahlen und Abpacken von Kaffee | 7.29.2 V | 16.01.2019 | Regelüberwachung | keine |
| Altmetalle Hans Wasdrack GmbH & Co. KG | Quitzwowstraße 40 10559 Berlin-Mitte | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.2 V | 12.08.2015 | Regelüberwachung | keine |
| Amcor Specialty Cartons Berlin GmbH | Haberstraße 5 12057 Berlin-Neukölln | Rotationsdruckanlagen (2 Stück) | 5.1.1.1 GE | 16.09.2021 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Andraschko Kaffeemanufaktur GmbH & Co. KG | Industriestraße 18 12099 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Anlage zum Rösten von Kaffee | 7.29.2 V | 26.09.2022 | Regelüberwachung | keine |
| Andreas Berg Entsorgungs-, Abbruch- und Erdbaugesellschaft mbH & Co. KG | Buchholzer Straße 62 13156 Berlin-Pankow | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Baumischabfallsortierung) | 8.11.2.4 V, 8.11.2.2 V, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.11.2.3 GE | 11.07.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| ARS-Abfallrecyclingsysteme GmbH | Lichterfelder Weg 23 A 14167 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Bauabfallbehandlung) | 8.11.2.4 V | 17.03.2016 | Überwachung nach Inbetriebnahme | geringe, Handlungsbedarf |
| ASER GmbH | Blockdammweg 22-28 10317 Berlin-Lichtenberg | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V, 8.15.3 V, 8.12.1.2 V, 8.15.2 V | 28.10.2013 | Regelüberwachung | keine |
| Atotech Deutschland GmbH & Co. KG | Erasmusstraße 20 10553 Berlin-Mitte | Galvanik (Entwicklung und Erprobung galvanischer Bänder) | 3.10.1 GE | 23.02.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| August Storck KG | Waldstraße 27 13403 Berlin-Reinickendorf | Herstellung von Süßwaren | 7.31.1.1 GE, 10.25 V | 20.12.2023 | Anlassbezogene Überwachung | ohne Bewertung |
| Auto Brasch GmbH | Ortnitstraße 93 13088 Berlin-Pankow | Behandlung von fünf oder mehr Altfahrzeugen je Woche | 8.9.2 V | 29.03.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Auto-Ferch GmbH | Lengeder Straße 22 13407 Berlin-Reinickendorf | Behandlung von fünf oder mehr Altfahrzeugen je Woche | 8.9.2 V | 19.05.2022 | Regelüberwachung | keine |
| Autoneum Germany GmbH | Nüßlerstraße 14 - 23 13088 Berlin-Pankow | Verarbeitung von Phenolharzen/Formteilherstellung | 5.8 V | 21.01.2016 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Autopresse Tempelhof Florian Schmidtke e. K. | Gottlieb-Dunkel-Straße 41 12099 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Behandlung von fünf oder mehr Altfahrzeugen je Woche | 8.9.2 V, 8.12.3.2 V | 28.11.2017 | Regelüberwachung | keine |
| Autoverwertung Berk GmbH | Gehrenseestraße 42A 13053 Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Behandlung von fünf oder mehr Altfahrzeugen je Woche | 8.9.2 V, 8.12.3.2 V | 03.05.2023 | Regelüberwachung | keine |
| AVISTA OIL Deutschland GmbH (Zwischenlager) | Werkring 3 13597 Berlin-Spandau | Lagerung gefährlicher Abfälle (Altöl, Kühl- und Bremsflüssigkeit) | 8.12.1.1 GE, 8.11.1.1 GE | 04.12.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Axel Springer Verlag AG Druckhaus Spandau | Brunsbütteler Damm 156-172 13581 Berlin-Spandau | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V, 0102CAA V | 12.07.2023 | Anlassbezogene Überwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| BAE Batterien GmbH | Wilhelminenhofstraße 69-70 12459 Berlin-Treptow-Köpenick | Herstellung von Bleiindustriebatterien/-zellen | 3.21 V, 3.8.1 GE, 3.4.1 GE | 17.10.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH | Kopenhagener Straße 59-75 13407 Berlin-Reinickendorf | Schmelzanlage (Alu) | 3.4.1 GE | 27.09.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Balmi Lachsräucherei Albrodt & Mirnik GmbH | Lahnstraße 64 12055 Berlin-Neukölln | Räucherei (Fisch) | 7.5.2 V | 09.06.2015 | Regelüberwachung | keine |
| Bartscherer & Co. Recycling GmbH | Markscheiderstraße 20 13407 Berlin-Reinickendorf | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle (Lagerung von Altpapier- und Altpappeabfällen in Ballen) | 8.12.2 V | 16.02.2023 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Bartscherer & Co. Recycling GmbH | Montanstraße 17-21,25, 27 13407 Berlin-Reinickendorf | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Sortierung von Altpapier) | 8.4 V, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 16.02.2023 | Regelüberwachung | keine |
| B.A.S. Berliner Asbest und Sonderabfall Entsorgung GmbH | Am Spandauer Wasserturm 5 13581 Berlin-Spandau | Behandlung gefährlicher Abfälle | 8.11.2.2 V, 8.12.1.2 V, 8.15.2 V | 13.04.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Baufeld-Oel GmbH | Blankenburger Straße 105 13156 Berlin-Pankow | Lagerung gefährlicher Abfälle (Altöl) | 8.12.1.1 GE | 15.03.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Baukies Parey Baustoffproduktions- Handelsgesellschaft mbH | Am Stichkanal 21 - 23 14167 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 26.07.2022 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Telegrafenberg 10 13599 Berlin-Spandau | Beschichtungsanlage für PKW-Bremsscheiben | 5.1.1.2 V | 07.07.2021 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, EX-T-6A | Am Juliesturm 14 - 38 13599 Berlin-Spandau | Bau- und Montage von Kraftfahrzeugen | 3.24 G, 5.1.1.2 V, 5.1.1.2 V | 16.12.2020 | Überwachung nach Betriebseinstellung | keine |
| BEHALA Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH | Tiefwerderweg 13 13597 Berlin-Spandau | Umschlag staubender Schüttgüter (Südhafen Spandau) | 9.11.1 V | 18.10.2013 | Regelüberwachung | keine |
| BEHALA Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH | Westhafenstraße 1 13353 Berlin-Mitte | Umschlag staubender Schüttgüter (Krananlage) | 9.11.1 V, 9.11.2 V, 9.11.1 V | 18.10.2013 | Regelüberwachung | keine |
| BEHALA Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft mbH | Westhafenstraße 1 13353 Berlin-Mitte | Umschlag nicht gefährlicher Abfälle (Steinkohlenflugasche) | 8.15.3 V, 9.11.1 V, 8.12.2 V | 08.06.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Beller D.A.S. GmbH | Späthstraße 145 12359 Berlin-Neukölln | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.2 V | 18.05.2021 | Regelüberwachung | keine |
| Berlin Recycling GmbH - CPB und Sonderabfallzwischenlager - | Freiheit 24 - 25 13597 Berlin-Spandau | Behandlung gefährlicher Abfälle (CPB für Öl-Wasserschlamm) | 8.8.1.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.8.2.1 GE | 13.01.2016 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Berlin Recycling GmbH - CPB und Sonderabfallzwischenlager - | Freiheit 24 - 25 13597 Berlin-Spandau | Lagerung gefährlicher Abfälle (SOLA Nord) | 8.12.1.1 GE, 8.15.1 G, 8.15.3 V, 8.12.2 V | 13.01.2016 | Anlassbezogene Überwachung | ohne Bewertung |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Berlin Recycling GmbH - Glas-Lagerung/-Umschlag - | Westhafenstraße 1 13353 Berlin-Mitte | Umschlag nicht gefährlicher Abfälle (Altglas) (BSSK) | 8.15.3 V, 8.12.2 V | 26.09.2012 | Regelüberwachung | keine |
| Berlin Recycling GmbH - Glas-Lagerung/-Umschlag - | Westhafenstraße 1 13353 Berlin-Mitte | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Pressbetrieb für Altpapier und Altkunststoffe- in Verbindung mit zeitw. Lagerung) | 8.11.2.4 V | 28.11.2019 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Berliner Energieagentur GmbH | Wüsthoffstraße 15 12101 Berlin-Tempelhof-Schönb. - | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- (St.Joseph-Krhs) | 1.2.3.2 V | 29.09.2014 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Berliner KS Fleisch- und Wurstwaren GmbH | Zitadellenweg 23 - 27 13599 Berlin-Spandau | Räucherei | 7.5.2 V | 31.01.2024 | Regelüberwachung | keine |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | Friesenstraße 16 10965 Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V | 13.10.2020 | Überwachung nach Inbetriebnahme | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH JVA Plötzensee | Friedrich-Olbricht-Damm 16 13627 Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V | 13.12.2022 | Überwachung nach Inbetriebnahme | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts | Alt-Moabit 70 10555 Berlin-Mitte | Verbrennungsmotoranlage (Ppw. Tiergarten Berlin VIII) | 1.4.1.2 V | 14.12.2011 | Regelüberwachung | keine |
| Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts | Bellermannstraße 6 - 9 13357 Berlin-Mitte | Verbrennungsmotoranlage (Pw. Berlin X) | 1.4.1.2 V | 17.10.2011 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts | Genthiner Straße 10 10785 Berlin-Mitte | Verbrennungsmotoranlage (Ppw. Tiergarten Berlin VII) | 1.4.1.2 V | 17.10.2011 | Regelüberwachung | keine |
| Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts | Gitschiner Straße 10 10969 Berlin-Friedr.-Kreuzberg | Verbrennungsmotoranlage (Hpw. Kreuzberg Bln II) | 1.4.1.2 V | 17.10.2011 | Regelüberwachung | keine |
| Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts | Hohenzollerndamm 208 10717 Berlin-Charlb.-Wilmerdf. | Verbrennungsmotoranlagen (2 Stück) (Hpw. Wilmersdorf) | 1.4.1.2 V | 14.12.2011 | Regelüberwachung | keine |
| Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts | Holzmarktstraße 31 - 33 A 10243 Berlin-Friedr.-Kreuzberg | Verbrennungsmotoranlage (HPw Berlin V) | 1.4.1.2 V | 17.10.2011 | Regelüberwachung | keine |
| Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts | Schandauer Straße 14 12045 Berlin-Neukölln | Verbrennungsmotoranlage (Pw Neukölln I) | 1.4.1.2 V | 14.12.2011 | Regelüberwachung | keine |
| Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts | Seestraße 3 13353 Berlin-Mitte | Verbrennungsmotoranlage (II) (Hpw. Wedding Berlin IX) | 1.4.1.2 V | 17.10.2011 | Regelüberwachung | keine |
| Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts | Späthstraße 24 - 28 12359 Berlin-Neukölln | Verbrennungsmotoranlage (2 Stück), HPw Britz | 1.4.1.2 V | 14.12.2011 | Regelüberwachung | keine |
| Berliner Wasserbetriebe AÖR KVA | Freiheit 17 13597 Berlin-Spandau | Beseitigung/Verwertung nicht gefährlicher Abfälle (Klärschlammverbrennung) | 8.1.1.3 GE | 24.04.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Bernd Klebs Container und Recycling GmbH & Co. KG | Barnackufer 27 12207 Berlin-Stegl.-Zehlendf. | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle | 8.11.2.4 V, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.15.3 V | 23.08.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin - Schul- und Sportamt- | Fritz-Wildung-Straße 9 14199 Berlin-Charlb.-Wilmersdf. | Ammoniakkälteanlage | 10.25 V | 12.10.2022 | Anlassbezogene Überwachung | ohne Bewertung |
| Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin - Schul- und Sportamt- | Glockenturmstraße 14 14053 Berlin-Charlb.-Wilmersdf. | Ammoniakkälteanlage | 10.25 V | 28.02.2023 | Anlassbezogene Überwachung | ohne Bewertung |
| Bezirksamt Mitte von Berlin - Schul- und Sportamt, FB Sport- | Müllerstraße 185 13353 Berlin-Mitte | Ammoniakkälteanlage | 10.25 V | 06.03.2023 | Anlassbezogene Überwachung | ohne Bewertung |
| Bezirksamt Neukölln von Berlin -Sportamt- | Oderstraße 182 12051 Berlin-Neukölln | Ammoniakkälteanlage | 10.25 V | 21.09.2022 | Anlassbezogene Überwachung | ohne Bewertung |
| BIOTRONIK SE & Co. KG | Woermannkehre 1 12359 Berlin-Neukölln | Sterilisationsanlage | 10.22.1 V | 28.06.2019 | Regelüberwachung | keine |
| BIOTRONIK SE & Co. KG | Woermannkehre 1 12359 Berlin-Neukölln | Sterilisationsanlage (im Neubau) | 10.22.1 V | 28.06.2019 | Regelüberwachung | keine |
| BRAL Reststoff-Bearbeitungs GmbH | Marzahner Straße 36 13053 Berlin-Lichtenberg | Behandlung gefährlicher Abfälle (Elektronikschrott/Kühlschränke) | 8.11.2.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V | 20.09.2023 | Regelüberwachung | geringe, Handlungsbedarf |
| BrauCo Rohr- und Umweltsevice GmbH & Co. Dienstleistungen KG | Sonnenallee 224B 12059 Berlin-Neukölln | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (aus der Kanalreinigung) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 18.10.2017 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| BRB Baustoffe Recycling Berlin GmbH | Köpenicker Chaussee 15 10317 Berlin-Lichtenberg | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 01.11.2018 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|--|--|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| Brenntag GmbH | Tempelhofer Weg 36 12347 Berlin-Neukölln | Lagerung brennbarer Flüssigkeiten | 9.2.1 G | 27.05.2013 | Regelüberwachung | keine |
| BrewDog GmbH | Im Marienpark 22 12107 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Brauerei | 7.27.2 V | 02.07.2019 | Regelüberwachung | keine |
| BSB Berndt/Schrott/Buntmetalle | Am Vorwerk 3 13127 Berlin-Pankow | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.2 V, 8.11.2.4 V | 19.05.2015 | Überwachung nach Anordnung | keine |
| BSR Asgardstraße -Betriebs-hof- | Asgardstraße 3 13089 Berlin-Pankow | Umschlag nicht gefährlicher Abfälle (Bioabfälle) | 8.15.3 V | 02.02.2008 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Asgardstraße -Recyclinghof- | Asgardstraße 3 13089 Berlin-Pankow | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 13.06.2018 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Behmstraße -Recyclinghof- | Behmstraße 74 - 76 10439 Berlin-Pankow | Lagerung gefährlicher Abfälle (Recyclinghof und Schadstoffsammelstelle für Problemabfälle) | 8.12.1.2 V | 13.06.2018 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Brunsbütteler Damm - Betriebs-hof- | Brunsbütteler Damm 43 13581 Berlin-Spandau | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle und Streugut | 8.12.2 V | 11.10.2013 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Brunsbütteler Damm - Recyclinghof- | Brunsbütteler Damm 47 13581 Berlin-Spandau | Lagerung gefährlicher Abfälle (Recyclinghof mit Schadstoffsammelstelle) | 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 17.01.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| BSR Diedersdorfer Weg -Fackel Marienfelde / FaMa- | Diedersdorfer Weg 5 12277 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Abfackeln von Deponiegas (in Marienfelde - FaMa) | 8.1.3 V | 13.03.2024 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| BSR Fasanerie -Fackel Lübars / FaLü- | Fasanerie 10 13469 Berlin-Reinickendorf | Abfackeln von Deponiegas (in Lübars - FaLü) | 8.1.3 V | 13.03.2024 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Fischerstraße -Recyclinghof- | Fischerstraße 16 10317 Berlin-Lichtenberg | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 13.06.2018 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Forckenbeckstraße -Betriebshof- | Forckenbeckstraße 2 14199 Berlin-Charlb.-Wilmersdf. | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 11.10.2013 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Freiheit -Biogasanlage- | Freiheit 15 - 16 13597 Berlin-Spandau | biologischen Behandlung von 50 Mg/d oder mehr nicht gefährlicher Abfälle (Biovergärungsanlage) | 8.6.2.1 GE, 8.15.3 V | 29.06.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | geringe, kein Handlungsbedarf |
| BSR Freiheit -MHKW- | Freiheit 24 13597 Berlin-Spandau | Beseitigung/Verwertung nicht gefährlicher Abfälle (Siedlungsabfälle - MHKW/MVA Ruhleben) | 8.1.1.3 GE | 31.12.2023 | Überwachung zur Rechtskonformität | keine |
| BSR Gradestraße -Recyclinghof- | Gradestraße 77 12347 Berlin-Neukölln | Lagerung gefährlicher Abfälle (Recyclinghof mit Schadstoffsammelstelle) | 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.12.1.1 GE, 8.11.2.4 V | 22.03.2021 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| BSR Gradestraße -USüd- | Gradestraße 81 12347 Berlin-Neukölln | Umschlag nicht gefährlicher Abfälle (100 Tonnen oder mehr je Tag Siedlungsabfälle) | 8.15.3 V, 8.12.2 V, 8.11.2.3 GE | 24.05.2022 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|---|--|-----------------------|---------------------|----------------|
| BSR Hegauer Weg -Recyclinghof- | Hegauer Weg 17 14163 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Lagerung gefährlicher Abfälle | 8.12.1.2 V, 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 30.05.2018 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Ilsenburger Straße -Betriebshof- | Ilsenburger Straße 18 - 20 10589 Berlin-Charlb.-Wilmerdsf. | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle und Streugut | 8.12.2 V | 15.06.2015 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Ilsenburger Straße -Recyclinghof- | Ilsenburger Straße 18 10589 Berlin-Charlb.-Wilmerdsf. | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle (und Streugut) | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 30.05.2018 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Kniprodestraße -Betriebshof- | Kniprodestraße 62 10407 Berlin-Pankow | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle und Streugut | 8.12.2 V | 27.09.2013 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Kronprinzessinnenweg -Betriebshof- | Kronprinzessinnenweg 100 - 112 14129 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle (Kehrichtlager) | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 07.10.2013 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Lengeder Straße -Betriebshof- | Lengeder Straße 6 - 18 13407 Berlin-Reinickendorf | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle und Streugut | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 11.10.2013 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Lengeder Straße -Recyclinghof- | Lengeder Straße 6 - 18 13407 Berlin-Reinickendorf | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 30.05.2018 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Mühlenstraße -Betriebshof- | Mühlenstraße 4 - 10 10243 Berlin-Friedr.-Kreuzberg | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle und Streugut | 8.12.2 V | 15.06.2015 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Nobelstraße -Betriebshof- | Nobelstraße 59 - 61 12057 Berlin-Neukölln | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle (und Streugut) | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 18.06.2015 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---------------------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| BSR Nordring -Betriebshof- | Nordring 5 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 02.08.2011 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Nordring -Recyclinghof- | Nordring 5 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Lagerung gefährlicher Abfälle (Recyclinghof mit Schadstoffsammelstelle) | 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 17.02.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| BSR Oberspreestraße -Betriebshof- | Oberspreestraße 109 12555 Berlin-Treptow-Köpenick | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 18.06.2015 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Oberspreestraße -Recyclinghof- | Oberspreestraße 109 12555 Berlin-Treptow-Köpenick | Lagerung gefährlicher Abfälle | 8.12.1.1 GE, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 27.02.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| BSR Ostpreußendamm -Betriebshof- | Ostpreußendamm 1 - 2 12207 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle (und Streugut) | 8.12.2 V | 07.10.2013 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Ostpreußendamm -Recyclinghof- | Ostpreußendamm 1 - 2 12207 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V | 30.05.2018 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Rahnsdorfer Straße -Recyclinghof- | Rahnsdorfer Straße 76 12623 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 13.06.2018 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Ringbahnstraße -Betriebshof- | Ringbahnstraße 120 12103 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle (Kehricht) | 8.12.2 V | 07.10.2013 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| BSR Roedenbecksteig -Fackel Wannsee / FaWa- | Roedenbecksteig 10 14109 Berlin-Steglitz-Zehlendorf | Abfackeln von Deponiegas (in Wannsee - FaWa) | 8.1.3 V | 03.05.2023 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Tempelhofer Weg -Recyclinghof- | Tempelhofer Weg 32 - 38 10829 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V | 30.05.2018 | Regelüberwachung | keine |
| BSR Trefffurter Straße -Betriebshof- | Trefffurter Straße 38 - 40 13053 Berlin-Lichtenberg | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle und Streugut | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 27.09.2013 | Regelüberwachung | keine |
| BTB Energiezentrale Albert-Einstein-Straße | Albert-Einstein-Straße 23 12489 Berlin-Treptow-Köpenick | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 15.06.2011 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| BTB Energiezentrale Berlin Rudow Spitzenheizwerk | Jeanette-Wolff-Straße 11 12355 Berlin-Neukölln | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V | 22.06.2022 | Überwachung nach Inbetriebnahme | geringe, kein Handlungsbedarf |
| BTB Energiezentrale Buckower Damm | Buckower Damm 288 12349 Berlin-Neukölln | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 28.10.2015 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| BTB Energiezentrale Düppel 1 | Lissabonallee 10 14163 Berlin-Steglitz-Zehlendorf. | Feuerungsanlage (Holzhackschnitzel-Heizwerk) | 1.2.1 V | 27.02.2023 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| BTB Energiezentrale Glienicker Straße | Glienicker Straße 1 12557 Berlin-Treptow-Köpenick | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 31.03.2014 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| BTB Energiezentrale Groß-Ziethener Straße | Groß-Ziethener Straße 94 12309 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 25.01.2012 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| BTB Energiezentrale Karlstraße | Karlstraße 11 C 12557 Berlin-Treptow-Köpenick | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 31.03.2014 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| BTB Energiezentrale Tankredstraße | Tankredstraße 13 - 15 12105 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 30.09.2011 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| BTB Recycling-Hof GmbH | Frank-Zappa-Straße 16 12681 Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Bauabfälle) | 8.11.2.4 V, 8.11.2.2 V, 8.12.2 V, 8.12.1.2 V, 8.15.3 V | 29.04.2019 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| BTB Recycling-Hof GmbH | Frank-Zappa-Straße 16 12681 Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Umschlag staubender Schüttgüter | 9.11.1 V | 29.04.2019 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| BTB Recycling-Hof GmbH | Frank-Zappa-Straße 25 12681 Berlin-Lichtenberg | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage für u. a. Bahnbaustoffe) | 8.11.2.4 V, 8.12.1.1 GE, 8.11.2.1 GE, 8.12.2 V | 04.09.2018 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | Unter den Eichen 87 12205 Berlin-Steglitz-Zehlendorf | Schmelzanlage (Blei) | 3.4.2 V | 16.09.2014 | Regelüberwachung | keine |
| Cargill GmbH Cocoa & Chocolate | Straße 9 11-15 12309 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Kakaomasse-Veredelung | 7.31.2.1 V | 09.05.2022 | Überwachung nach Anordnung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Cargill GmbH Cocoa & Chocolate Werk Reinickendorf | Flottenstraße 24 G 13407 Berlin-Reinickendorf | Herstellung von Süßwaren aus pflanzlichen und tierischen Rohstoffen | 7.31.1.1 GE, 7.30.2 V | 24.08.2023 | Anlassbezogene Überwachung | geringe, Handlungsbedarf |
| CEMEX Deutschland AG Gebiet Nord-Ost | Schleusenufer 4 - 5 10997 Berlin-Friedr.-Kreuzberg | Umschlag staubender Schüttgüter | 9.11.1 V | 05.07.2012 | Regelüberwachung | keine |
| CEMEX Kies & Splitt GmbH | Sophienwerderweg 40-50 13597 Berlin-Spandau | Anlage zum Umschlag staubender Güter | 9.11.1 V | 31.08.2015 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| CEMEX Kies & Splitt GmbH | Sophienwerderweg 40-50 13597 Berlin-Spandau | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 10.05.2012 | Regelüberwachung | keine |
| Charité Universitätsmedizin Berlin Klinik für Strahlenheilkunde | Augustenburger Platz 1 13353 Berlin-Mitte | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 21.02.2024 | Regelüberwachung | keine |
| Chemisch-pharmazeutisches Labor Rolf Sachse GmbH | Stieffring 14 13627 Berlin-Charlb.-Wilmerdsf. | Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen | 4.1.19 GE | 11.11.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH | Hohenschönhauser Straße 51 13057 Berlin-Lichtenberg | Lagerung brennbarer Gase | 9.1.1.2 V | 19.04.2018 | Regelüberwachung | keine |
| Corona Hausverwaltung Immobilien OHG | Köpenicker Straße 325A 12555 Berlin-Treptow-Köpenick | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 08.03.2011 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| D + S Fleisch- und Wurstwaren GmbH | Lahnstraße 60 12055 Berlin-Neukölln | Räucherei | 7.5.2 V | 27.09.2023 | Regelüberwachung | erhebliche, Handlungsbedarf |
| DARE GmbH | Am Vorwerk 5 13127 Berlin-Pankow | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Sortierung gemischter Bau- und Abbruchabfälle) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.12.1.1 GE, 8.11.2.2 V | 28.09.2022 | Überwachung Nachkontrolle | keine |
| DEBUS Umweltgerechte Entsorgung GmbH | Soltauer Straße 14 - 16 13509 Berlin-Reinickendorf | Behandlung gefährlicher Abfälle | 8.11.2.2 V | 15.11.2019 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| DEGEWO NetzWerk GmbH | Waldsassener Straße 40 A 12279 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 29.10.2012 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| DEK Deutsche Extrakt Kaffee GmbH | Cafeasträße 1 12347 Berlin-Neukölln | Anlage zum Rösten von Kaffee | 7.29.2 V | 26.03.2019 | Regelüberwachung | keine |
| DER STEG gGmbH-Recycling | Alt-Reinickendorf 29 13407 Berlin-Reinickendorf | Behandlung gefährlicher Abfälle (insbesondere Elektroaltgeräte) | 8.11.2.2 V, 8.11.2.4 V | 03.06.2016 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| DEUTAG Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft | Am Schlangengraben 15 13597 Berlin-Spandau | Bitumenmisanlage | 2.15 V, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.15.3 V, 9.11.1 V | 09.11.2022 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| DEUTAG Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft | Marzahner Straße 32 13053 Berlin-Lichtenberg | Bitumenmisanlage | 2.15 V, 8.12.2 V | 27.05.2020 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|---|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Deutsche Versuchs- und Prüf-Anstalt für Jagd- und Sportwaffen e. V. | Stahnsdorfer Damm 12 14109 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Schießstand für Handfeuerwaffen | 10.18 V | 28.08.2014 | Regelüberwachung | keine |
| Deutscher Bundestag Ref. BL 3 Gebäudetechnik | Dorotheenstraße 97 10117 Berlin-Mitte | Feuerungsanlage (Jakob-Kaiser-Haus) | 1.2.3.2 V | 18.02.2015 | Regelüberwachung | keine |
| Deutscher Bundestag Ref. BL 3 Gebäudetechnik | Paul-Löbe-Allee 1 10557 Berlin-Mitte | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- (Paul-Löbe-Haus) | 1.2.3.2 V | 18.02.2015 | Regelüberwachung | keine |
| DHL Zustellbasis Berlin-Marzahn/Zentrum | Pyramidenring 8 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Lagerung brennbarer Gase | 9.1.1.2 V | 05.09.2023 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Diehl Metal Applications GmbH | Am Stichkanal 6 - 8 14167 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Galvanik | 3.10.1 GE | 14.12.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | geringe, kein Handlungsbedarf |
| documentus GmbH Berlin & Co. Betriebs KG | Kanalstraße 30 12357 Berlin-Neukölln | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 22.04.2015 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Dunkel Baustoff-Recycling-Zentrum oHG | Große-Leege-Straße 99 - 100 13055 Berlin-Lichtenberg | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 29.08.2018 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Einecke Gas-, Heizung- und Sanitärinstallation GmbH | Oderheimer Straße 7 12559 Berlin-Treptow-Köpenick | Lagerung brennbarer Gase | 9.1.1.2 V | 22.03.2023 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Elbekies GmbH | Kieholzstraße 60-66 12057 Berlin-Neukölln | Umschlag staubender Schüttgüter | 9.11.1 V, 8.12.2 V | 07.06.2018 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ELNO Container und Dienstleistungs GmbH | Tiefwerderweg 13 13597 Berlin-Spandau | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.2 V | 25.02.2020 | Regelüberwachung | geringe, Handlungsbedarf |
| EMD Energiemanagement Deutschland GmbH | Wendenschloßstraße 254 12557 Berlin-Treptow-Köpenick | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V | 04.03.2024 | Überwachung nach Inbetriebnahme | geringe, kein Handlungsbedarf |
| EUROVIA Industrie GmbH Asphaltmischwerk Westhafen | Westhafenstraße 1 13353 Berlin-Mitte | Bitumenmischanlage | 2.15 V, 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 10.05.2023 | Regelüberwachung | keine |
| EUROVIA Industrie GmbH Recyclinganlage Berlin Marzahn | Pyramidenring 8 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 10.11.2015 | Regelüberwachung | keine |
| Evangelisches Johannisstift SbR | Schönwalder Allee 26 13587 Berlin-Spandau | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 14.03.2016 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| FEIGEL Umwelt-Service GmbH | Breitenbachstraße 9 A 13509 Berlin-Reinickendorf | CPB-Anlage (für Öl-Wasser-Schlamm-Gemisch) | 8.8.1.1 GE, 8.11.2.4 V | 12.12.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| FEIGEL Umwelt-Service GmbH | Werkring 3 13597 Berlin-Spandau | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.15.2 V | 08.01.2019 | Überwachung zu Abfall | geringe, Handlungsbedarf |
| FERAK Berlin GmbH | Lahnstraße 34 12055 Berlin-Neukölln | Vielzweckanlage zur organischen Synthese | 4.1.21 GE | 08.11.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| FGK Flüssiggas-Komplettservice GmbH | Alt-Biesdorf 52 12683 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Lagerung brennbarer Gase | 9.1.1.2 V | 18.04.2023 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|--|---|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Fliegel GmbH & Co. KG Textilservice | Weserstraße 118 12059 Berlin-Neukölln | Lagerung brennbarer Gase | 9.1.1.2 V | 14.02.2023 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Freiberger Lebensmittel GmbH | Zerpenschleuser Ring 1 13439 Berlin-Reinickendorf | Herstellung von Tiefkühlkost | 7.34.1 GE, 10.25 V | 28.09.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Freudenberg Sealing Technologies GmbH & Co. KG | Groß-Berliner Damm 119 12487 Berlin-Treptow-Köpenick | Vulkanisation | 10.7.2 V | 10.10.2014 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Fritz Pennecke Söhne Abfallentsorgung und Recycling GmbH & Co. KG | Greinerstraße 25 - 27 12107 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle | 8.4 V, 8.12.2 V | 13.10.2017 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Fritz Pennecke Söhne Abfallentsorgung und Recycling GmbH & Co. KG | Greinerstraße 25 - 27 12107 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten (Gussspäne) | 8.12.3.2 V | 13.10.2017 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| FSD Lwerk Berlin Brandenburg gemeinnützige GmbH | Bürknersfelder Straße 5 - 7 13053 Berlin-Lichtenberg | Behandlung gefährlicher Abfälle (insbesondere Elektroaltgeräte) | 8.11.2.2 V, 8.12.1.2 V | 31.01.2024 | Regelüberwachung | keine |
| FSD Lwerk Berlin Brandenburg gemeinnützige GmbH | Marzahner Straße 36 13053 Berlin-Lichtenberg | Behandlung gefährlicher Abfälle (insbesondere Elektroaltgeräte) | 8.11.2.2 V | 20.05.2014 | Regelüberwachung | keine |
| Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG | Goltzstraße 18-20 13587 Berlin-Spandau | Ammoniakkälteanlage | 10.25 V | 01.02.2024 | Regelüberwachung | erhebliche, Handlungsbedarf |
| GASAG Solution Plus GmbH | Brauereihof 19 13585 Berlin-Spandau | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 27.04.2016 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------|
| GASAG Solution Plus GmbH | Hugenottenplatz 1 13127 Berlin-Pankow | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 27.04.2016 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| GASAG Solution Plus GmbH | Mariendorfer Damm 1 - 3 12099 Berlin-Tempelhof-Schönebg. | Verbrennungsmotoranlage - BHKW | 1.2.3.2 V | 24.10.2014 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| GASAG Solution Plus GmbH | Mercedes Platz 2 10243 Berlin-Friedr.-Kreuzberg | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 18.09.2013 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| GASAG Solution Plus GmbH | Rathausstraße Wohnpark Mariendor 30a/b 12105 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V | 12.05.2020 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| GASAG Solution Plus GmbH | Torgauer Straße 12 - 15 10829 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 21.02.2017 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| GASAG Solution Plus GmbH | Asnièresstraße 10 13587 Berlin-Spandau | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 30.05.2018 | Regelüberwachung | keine |
| G+D Gesellschaft für Energiemanagement | Imbrosweg 72 12109 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 06.12.2016 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| G+D Gesellschaft für Energiemanagement | Romanshorner Weg 92 13407 Berlin-Reinickendorf | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 16.04.2012 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Gebr. Westhoff GmbH & Co Roh- und Röstkaffee KG | Montanstraße 9 - 11 13407 Berlin-Reinickendorf | Anlage zum Rösten, Mahlen und Abpacken von Kaffee | 7.29.2 V | 23.03.2022 | Überwachung nach Beschwerde (Luft/Geruch) | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|--|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Georg Lemke GmbH & Co. KG | Späthstraße 31-32 12359 Berlin-Neukölln | Rösten von Nüssen | 7.30.2 V | 29.05.2018 | Regelüberwachung | keine |
| GERB Schwingisolierungen GmbH & Co.KG | Mirastraße 64 13509 Berlin-Reinickendorf | Anlage zur Herstellung von PUR-Formteilen | 5.11 V | 26.10.2022 | Regelüberwachung | keine |
| Gesellschaft für Boden- und Abfallverwertung mbH | Gradestraße 83 12347 Berlin-Neukölln | Bodenreinigungsanlage | 8.7.1.1 GE, 8.11.2.4 V, 8.12.1.1 GE, 8.11.2.1 GE, 8.12.2 V | 27.04.2022 | Regelüberwachung | keine |
| GETEC Contracting GmbH | Chausseestraße 95 - 97 10115 Berlin-Mitte | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 20.02.2024 | Regelüberwachung | keine |
| GETEC Wärme & Effizienz GmbH Nord | Salchendorfer Weg 4 13583 Berlin-Spandau | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 04.12.2014 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| GETEC Wärme & Effizienz GmbH Nord GmbH c/o G+E GETEC Holding GmbH Metropolitan Park | Schulstraße 13-21 13591 Berlin-Spandau | Verbrennungsmotoranlage bestehend aus 2 BHKW und 2 Gaskesseln | 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V | 09.11.2023 | Überwachung nach Inbetriebnahme | geringe, kein Handlungsbedarf |
| GEWOBAG ED Energie- und Dienstleistungsgesellschaft GmbH | Plauer-See-Straße 15 13599 Berlin-Spandau | Verbrennungsmotoranlage BHKW | 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V | 23.11.2023 | Überwachung nach Inbetriebnahme | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Gleitsmann Security Inks GmbH | Ederstraße 22 12059 Berlin-Neukölln | Behälterwaschanlage (2 Stück) | 10.21 V | 14.08.2015 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Godel-Beton GmbH | Heidestraße 10557 Berlin-Mitte | Umschlag staubender Schüttgüter | 9.11.1 V | 18.03.2015 | Regelüberwachung | keine |
| GoodMills Deutschland GmbH Schüttmühle Berlin | Am Schlangengraben 7 13597 Berlin-Spandau | Mahlen von Getreide | 7.21 GE | 19.10.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Graf Baustoffe GmbH | Nonnendammallee 11 - 14 13599 Berlin-Spandau | Umschlagstation (Bauschutt) | 8.15.3 V | 03.08.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Graf Baustoffe GmbH | Nonnendammallee 11 - 14 13599 Berlin-Spandau | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 03.08.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Graf Baustoffe GmbH | Nonnendammallee 11 - 14 13599 Berlin-Spandau | Anlage zum Umschlag staubender Güter | 9.11.1 V | 03.08.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Graf Spezialbaustoffe GmbH | Am Vorwerk 1F 13127 Berlin-Pankow | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Mineralik) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 19.06.2018 | Überwachung zu Abfall | keine |
| Graf Spezialbaustoffe GmbH | Grünauer Straße 210 - 216 12557 Berlin-Treptow-Köpenick | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 07.08.2019 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Graf Spezialbaustoffe GmbH | Grünauer Straße 210 - 216 12557 Berlin-Treptow-Köpenick | II. Aufbereitung nicht gefährlicher Abfälle (Bodenaushub) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 07.08.2019 | Regelüberwachung | keine |
| Graf Spezialbaustoffe GmbH | Oderstraße 188 12099 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 15.09.2015 | Anlassbezogene Überwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|-------------------------------------|--|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Haberling GmbH & Co. Int. Sped. KG | Saatwinkler Damm 56 13627 Berlin-Charlb.-Wilmerisd. | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Aktenvernichtungsanlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 23.11.2016 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Häfele Berlin GmbH & Co KG | Schichauweg 50 12307 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Gießerei (Zink) | 3.8.1 GE, 3.4.1 GE | 27.08.2021 | Regelüberwachung IED-Anlage | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Harry-Brot GmbH | Wolfener Straße 14 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Herstellung von Backwaren | 7.34.1 GE | 12.10.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Hegemann GmbH Werft | Freiheit 10 13597 Berlin-Spandau | Schiffswerft | 3.18 G | 23.01.2013 | Regelüberwachung | keine |
| Hettich Umformtechnik GmbH & Co. KG | Motzener Straße 20 12277 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Galvanik | 3.10.1 GE | 09.07.2015 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| HME Brass Germany GmbH | Mirastraße 10-14 13509 Berlin-Reinickendorf | Schmelzanlage (Messing) | 3.4.1 GE, 8.3.2.2 V | 21.09.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| hmp HEIDENHAIN-MICROPRINT GmbH | Rhinstraße 134 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Galvanik | 3.10.1 GE | 12.05.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Holzkontor Preussen GmbH | Sophienwerderweg 60 13597 Berlin-Spandau | Behandlung gefährlicher Abfälle (Altholz) | 8.11.1.1 GE, 8.12.1.1 GE, 8.15.1 G, 8.12.2 V, 8.11.2.4 V, 8.11.2.3 GE, 8.15.3 V, 8.12.3.2 V | 13.04.2023 | Überwachung nach Störung/Unfall | ohne Bewertung |
| Holzkontor Preussen GmbH | Sophienwerderweg 60 13597 Berlin-Spandau | Behandlung gefährlicher Abfälle (Dachpappe) | 8.11.1.1 GE, 8.11.2.4 V, 8.11.2.3 GE, 8.12.2 V, 8.12.1.1 GE | 17.06.2020 | Anlassbezogene Überwachung | geringe, Handlungsbedarf |
| IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr | Carnotstraße 1 10587 Berlin-Charlb.-Wilmerisd. | Prüfstände für Verbrennungsmotoren (9 Stück) | 10.15.1 V | 20.07.2015 | Regelüberwachung | keine |
| IDEAL Automotive Berlin GmbH | Zerpenschleuser Ring 22 13439 Berlin-Reinickendorf | Textilveredlung (Imprägnieren) | 10.23 V | 21.09.2017 | Regelüberwachung | keine |
| IDEAL Automotive Berlin GmbH | Zerpenschleuser Ring 22 13439 Berlin-Reinickendorf | Vulkanisation | 10.7.2 V | 21.09.2017 | Regelüberwachung | keine |
| IDEAL Automotive Berlin GmbH | Zerpenschleuser Ring 22 13439 Berlin-Reinickendorf | Textilveredlung (Beschichtung) | 10.23 V | 21.09.2017 | Regelüberwachung | keine |
| Institut "Prüffeld für elektrische Hochleistungstechnik" GmbH | Landsberger Allee 378A 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Umspannwerk | 1.8 V | 27.09.2021 | Anlassbezogene Überwachung | ohne Bewertung |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Interzero Plastics Sorting GmbH | Hultschiner Damm 335 12623 Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Sortierung trockener Wertstoffe (LVP-Sortieranlage) | 8.4 V, 8.11.2.4 V | 26.09.2023 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Ismail Balaban und Ümit Balaban GbR | Mertensstraße 117 13587 Berlin-Spandau | Sortierung nicht gefährlicher Bauabfälle | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.12.1.2 V | 18.03.2022 | Überwachung nach Inbetriebnahme | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Ismail Balaban und Ümit Balaban GbR | Mertensstraße 92 - 130 13587 Berlin-Spandau | Lagerung nicht gefährlicher Bauabfälle | 8.12.2 V, 8.12.1.2 V | 18.03.2022 | Überwachung Nachkontrolle | geringe, kein Handlungsbedarf |
| ISS Communication Services GmbH | Winterfeldtstraße 19-23 10781 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 17.11.2016 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| JACOBS DOUWE EGBERTS | Nobelstraße 1 12057 Berlin-Neukölln | Anlage zum Rösten, Mahlen und Abpacken von Kaffee | 7.29.1 GE, 9.1.1.2 V | 22.03.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Kanellos GmbH | Herzbergstraße 19-21 10365 Berlin-Lichtenberg | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Bauabfallsortierung) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 0811BAA V | 27.06.2023 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Kath Hasenfuß Recycling GmbH | Werdauer Weg 11 10829 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.1 G, 8.12.1.2 V | 13.12.2013 | Regelüberwachung | keine |
| Kath Hasenfuß Recycling GmbH | Werdauer Weg 11 10829 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Behandlung gefährlicher Abfälle (Elektro- und Elektronikaltgeräte) | 8.11.2.2 V | 13.12.2013 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|
| KBK Kaffeerösterei Berlin Kreuzberg GmbH | Gitschiner Straße 91 10969 Berlin-Friedr.-Kreuzberg | Anlage zum Rösten, Mahlen und Abpacken von Kaffee | 7.29.2 V | 17.10.2023 | Regelüberwachung | keine |
| KG Ludwig Melosch Vertriebs-GmbH & Co. Betrieb Berlin | Gottlieb-Dunkel-Straße 47 - 48 12099 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Altpapiersortierung, -verpressung und -lagerung) | 8.4 V, 8.12.2 V | 08.02.2018 | Regelüberwachung | keine |
| Klosterfrau Berlin GmbH | Motzener Straße 41 12277 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Arzneimittelherstellung durch Destillation | 4.3.1 V, 4.3.1 V | 30.11.2021 | Regelüberwachung | keine |
| Klosterfrau Berlin GmbH | Motzener Straße 41 12277 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Herstellung von Desinfektionsmitteln | 4.2 V | 26.08.2022 | Regelüberwachung | keine |
| KMAB Schrott und Service Berlin GmbH | Herzbergstraße 35 - 36 10365 Berlin-Lichtenberg | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.2 V | 12.02.2016 | Regelüberwachung | keine |
| Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin GmbH | Wegelystraße 1 10623 Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Brennen keramischer Erzeugnisse | 2.10.2 V | 25.02.2016 | Regelüberwachung | keine |
| KTE-MAGOM GmbH | Flottenstraße 59 13407 Berlin-Reinickendorf | Vulkanisation | 10.7.1.2 V | 20.03.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Lechmann Engineering GmbH | Woermannkehre 2 12359 Berlin-Neukölln | Galvanik | 3.10.1 GE | 13.04.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Lichtenberger Fleisch- und Wurstproduktion GmbH | Josef-Orlopp-Straße 66 10365 Berlin-Lichtenberg | Räucherei | 7.5.2 V | 05.12.2017 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|--|---|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| Linde GmbH, Linde Gas Deutschland | Gradestraße 107 12347 Berlin-Neukölln | Lagerung brennbarer Gase | 9.1.1.2 V | 05.10.2023 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Linde GmbH, Linde Gas Deutschland | Gradestraße 107 12347 Berlin-Neukölln | Lagerung von Acetylen | 9.3.2 V | 05.10.2023 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Linde GmbH, Linde Gas Deutschland | Gradestraße 107 12347 Berlin-Neukölln | Lagerung giftiger und brandfördernder Stoffe | 9.3.2 V | 05.10.2023 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Löwengas Propan-Vertriebs-GmbH | Greinerstraße 10 12107 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Lagerung brennbarer Gase | 9.1.1.2 V | 09.05.2023 | Regelüberwachung | keine |
| LWB - Lichtenberger Werkstätten gemeinnützige GmbH | Vulkanstraße 13 10367 Berlin-Lichtenberg | Behandlung gefährlicher Abfälle (insbesondere Elektroaltgeräte) | 8.11.2.2 V | 24.02.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH | Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Handhabung von Biozidprodukten | 4.2 V, 9.3.2 V | 22.11.2022 | Regelüberwachung | ohne Bewertung |
| mago Kohn und Kempkes GmbH & Co. KG Wurst- und Fleischwaren | Mirastraße 68 13509 Berlin-Reinickendorf | Räucherei | 7.5.2 V | 06.06.2014 | Regelüberwachung | keine |
| Märkische Bunker und Service GmbH & Co. KG | Gustav-Holzmann-Straße 10 10317 Berlin-Lichtenberg | Behandlung von Schiffsbilge | 8.11.1.2 V, 8.12.1.2 V | 06.06.2023 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Marske GmbH & Co. KG | Lahnstraße 3 - 5 12055 Berlin-Neukölln | Lagerung gefährlicher Abfälle (Erdkabel und Transformatoren) | 8.12.1.2 V, 8.12.3.1 G, 8.11.2.2 V | 17.07.2015 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Martin-Luther-Krankenhaus Bereich Technik | Caspar-Theyß-Straße 27 - 31 14193 Berlin-Charlb.-Wilmerdsf. | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 18.10.2012 | Regelüberwachung | keine |
| Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin MDC | Robert-Rössle-Straße 10 13125 Berlin-Pankow | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 16.12.2015 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Maximilian Fleischwaren GmbH | Juliusstraße 18 12051 Berlin-Neukölln | Räucherei | 7.5.2 V | 02.12.2014 | Regelüberwachung | geringe, Handlungsbedarf |
| Memo Schrotthandel, Inhaber Mehmed Redzic | Tempelhofer Weg 10 A 12099 Berlin-Tempelhof-Schönb. g. | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.2 V | 28.09.2020 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Mercedes-Benz AG | Daimlerstraße 143 12277 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Prüfstände für Verbrennungsmotoren (8 Stück) | 10.15.1 V | 23.04.2015 | Regelüberwachung | keine |
| Mercedes-Benz AG | Daimlerstraße 143 12277 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Bau von Kraftfahrzeugmotoren | 3.24 G | 23.04.2015 | Regelüberwachung | keine |
| Michael Kandler | Rigistraße 8 12277 Berlin-Tempelhof-Schönb. g. | Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe | 9.3.2 V | 10.04.2024 | Regelüberwachung | keine |
| mischau Fleischwaren GmbH & Co. KG | Wiesendamm 29 - 31 13597 Berlin-Spandau | Räucherei | 7.5.2 V | 09.08.2017 | Regelüberwachung | keine |
| Moll Marzipan GmbH | Ballinstraße 12-14 12359 Berlin-Neukölln | Rösten von Nüssen | 7.30.2 V | 06.04.2018 | Regelüberwachung | geringe, Handlungsbedarf |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| Motoryachtverband Berlin e. V. | Alt-Gatow 5 - 7 14089 Berlin-Spandau | Schlauchbootslalomstrecke | 10.17.2 V | 01.08.2012 | Regelüberwachung | keine |
| Motoryachtverband Berlin e. V. | Windwallstraße 1 12527 Berlin-Treptow-Köpenick | Schlauchbootslalomstrecke | 10.17.2 V | 12.06.2017 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| MPS Betriebsführungsgesellschaft mbH - Pko. | Am Vorwerk 7 13127 Berlin-Pankow | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (mech.-physikal. Herstellung von EBS aus Siedlungsabfällen) | 8.10.2.1 GE | 22.11.2021 | Anlassbezogene Überwachung | ohne Bewertung |
| MPS Betriebsführungsgesellschaft mbH - Rdf. | Markscheiderstraße 38 13407 Berlin-Reinickendorf | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (mech.-physikal. Herstellung von EBS aus Siedlungsabfällen) | 8.10.2.1 GE | 06.12.2021 | Anlassbezogene Überwachung | ohne Bewertung |
| MX Ranch Berlin GmbH | Frank-Zappa-Straße 25 13053 Berlin-Lichtenberg | Motocross-Anlage | 10.17.2 V | 12.03.2007 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Nanoval GmbH & Co. KG | Kienhorststraße 61 - 65 13403 Berlin-Reinickendorf | Herstellung von Metallpulver | 3.23 V | 21.04.2017 | Regelüberwachung | keine |
| NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG | Freiheit 15-16 13597 Berlin-Spandau | Lagerung brennbarer Gase | 9.1.1.2 V | 29.11.2023 | Regelüberwachung | keine |
| NEB Neue Energie Berlin GmbH & Co. KG | Am Luchgraben 13051 Berlin-Pankow | Windkraftanlage | 1.6.2 V | 09.10.2014 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| NEB Neue Energie Berlin GmbH & Co. KG | Arkenberger Damm 1 13127 Berlin-Pankow | Windkraftanlage | 1.6.2 V | 01.07.2008 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| NENN Entsorgung GmbH & Co. KG | Am Zeppelinpark 35 13591 Berlin-Spandau | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V, 8.12.1.2 V | 28.04.2021 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Neukölln Spezialpapier NK GmbH & Co. KG | Woermannkehre 2 12359 Berlin-Neukölln | Papierherstellung | 6.2.1 GE | 12.12.2018 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| NICO Europe GmbH | Rigistraße 8-10 12277 Berlin-Tempelhof-Schönb. g. | Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe | 9.3.2 V | 10.04.2024 | Regelüberwachung | keine |
| Nippon Gases Deutschland GmbH | Schnellerstraße 6-13 12439 Berlin-Treptow-Köpenick | Lagerung brennbarer Gase | 9.1.1.2 V | 05.09.2012 | Regelüberwachung | keine |
| Nippon Gases Deutschland GmbH | Schnellerstraße 6-13 12439 Berlin-Treptow-Köpenick | Lagerung giftiger, sehr giftiger und brandfördernder Stoffe | 9.3.2 V | 05.09.2012 | Regelüberwachung | keine |
| Nippon Gases Deutschland GmbH | Schnellerstraße 6-13 12439 Berlin-Treptow-Köpenick | Lagerung von Acetylen | 9.3.2 V | 05.09.2012 | Regelüberwachung | keine |
| Nissha Metallizing Solution GmbH | Holzhauser Straße 96 - 100 13509 Berlin-Reinickendorf | Lackieranlage | 5.1.1.1 GE | 29.06.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Nord-Berliner Schützen-Gemeinschaft 1975 e.V. | Senheimer Straße 65 13465 Berlin-Reinickendorf | Schießstand für Handfeuerwaffen | 10.18 V | 23.04.2015 | Regelüberwachung | keine |
| Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG | Kaiser-Wilhelm-Straße 135 12247 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Lagerung brennbarer Flüssigkeiten | 9.2.1 G | 01.07.2014 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Olympiastadion Berlin GmbH | Olympischer Platz 3 14053 Berlin-Charlb.-Wilmerdf. | Temporäre Stromerzeugungsanlage | 1.2.3.2 V | 12.06.2017 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Origo-Kaffee Rösterei & Vertriebs GmbH | Ullsteinstraße 73 12109 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Anlage zum Rösten, Mahlen und Abpacken von Kaffee | 7.29.2 V | 09.10.2023 | Regelüberwachung | geringe, Handlungsbedarf |
| ORS, Otto-Rüdiger Schulze Holz- und Baustoffrecycling GmbH & Co. KG | Blankenburger Straße 18 - 28 13089 Berlin-Pankow | Umschlag nicht gefährlicher Abfälle | 8.15.3 V, 0810A V, 8.12.2 V, 8.15.2 V | 18.08.2023 | Überwachung nach Störung/Unfall | ohne Bewertung |
| ORS, Otto-Rüdiger Schulze Holz- und Baustoffrecycling GmbH & Co. KG | Grünauer Straße 210 - 216 12557 Berlin-Treptow-Köpenick | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Hausmüllaufbereitung) | 8.11.2.3 GE | 19.10.2021 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| ORS, Otto-Rüdiger Schulze Holz- und Baustoffrecycling GmbH & Co. KG | Grünauer Straße 210 - 216 12557 Berlin-Treptow-Köpenick | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Baumischabfälle) | 8.11.2.4 V, 8.15.3 V | 19.10.2021 | Regelüberwachung | keine |
| OTEK Oberflächentechnik Kläke GmbH | Köpenicker Straße 147 10997 Berlin-Friedr.-Kreuzberg | Galvanik | 3.10.1 GE | 05.10.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | ohne Bewertung |
| Otto Deutsch Sandstrahl- und Metallreinigungs-GmbH | Provinzstraße 18 13409 Berlin-Mitte | Lichtbogenspritzanlage (Zink) | 3.9.2.2 V | 19.02.2018 | Regelüberwachung | keine |
| Otto Sperber | Gotenstraße 26 - 28 10829 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Behandlung von fünf oder mehr Altfahrzeugen je Woche | 8.9.2 V | 30.11.2010 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| PanTrac GmbH | Vulkanstraße 13 10367 Berlin-Lichtenberg | Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) | 4.7 GE | 21.10.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Phase 5 GmbH & Co. Windkraft Pankow KG | Schönerlinder Straße 29 13127 Berlin-Pankow | Windkraftanlagen | 1.6.2 V | 18.12.2015 | Überwachung nach Inbetriebnahme | geringe, kein Handlungsbedarf |
| P-LOG PLUS Logistik- und Dienstleistungsgesellschaft mbH | Arkenberger Damm 1 13127 Berlin-Pankow | Ammoniakkälteanlage | 10.25 V | 14.11.2023 | Regelüberwachung | keine |
| PohlCon GmbH | Nobelstraße 51 12057 Berlin-Neukölln | Feuerverzinkerei | 3.9.1.3 V | 02.07.2014 | Regelüberwachung | keine |
| PORTALEUM Haustierkrematorium GmbH | Am Posseberg 32 13127 Berlin-Pankow | Beseitigung von Tierkörpern (Klein- und Haustiere) durch Verbrennen | 7.12.1.2 G, 7.12.2 G | 18.01.2024 | Regelüberwachung | keine |
| Potsdamer feuerwerk Vertriebs GmbH | Buckower Chaussee 60 12277 Berlin-Tempelhof-Schönb. g. | Lagerung explosionsgefährlicher Stoffe | 9.3.2 V | 10.04.2024 | Regelüberwachung | keine |
| Procter & Gamble Manufacturing Berlin GmbH | Oberlandstraße 75-84 12099 Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 14.12.2016 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| profine GmbH, KBE Fenstersysteme | Sperenberger Straße 15 12277 Berlin-Tempelhof-Schönb. g. | Folierung von Fensterprofilen | 5.1.1.2 V | 22.01.2016 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Radeberger Gruppe KG c/o Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei | Indira-Gandhi-Straße 66 - 69 13053 Berlin-Lichtenberg | Brauerei | 7.27.1 GE | 21.09.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Ralf u. R. Kykillus GbR | Osdorfer Straße 59 12207 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Klassieranlage) | 8.11.2.4 V | 22.06.2016 | Regelüberwachung | ohne Bewertung |
| RC-Baustoffe Berlin GmbH & Co. KG | Bitterfelder Straße 23A 12681 Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 09.09.2015 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| REMONDIS Electrorecycling GmbH | Lahnstraße 31 12055 Berlin-Neukölln | Behandlung gefährlicher Abfälle (Elektro-Altgeräte) | 8.11.2.1 GE, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.12.1.1 GE | 21.02.2024 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG | Lahnstraße 31 12055 Berlin-Neukölln | Behandlung gefährlicher Abfälle (Altöl) | 8.11.1.1 GE, 8.12.1.2 V | 03.09.2021 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG | Lahnstraße 31 12055 Berlin-Neukölln | Lagerung gefährlicher Abfälle | 8.12.1.1 GE, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.11.2.2 V | 03.09.2021 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| REMONDIS Medison GmbH | Lahnstraße 31 12055 Berlin-Neukölln | Lagerung gefährlicher Abfälle | 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 06.06.2023 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Rhenus Data Office GmbH | Lahnstraße 31 12055 Berlin-Neukölln | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Datenträgervernichtungsanlage) | 8.11.2.4 V | 06.03.2018 | Regelüberwachung | keine |
| ROBA Transportbeton GmbH | Neuköllnische Allee 1 - 3 12057 Berlin-Neukölln | Umschlag staubender Schüttgüter | 9.11.1 V | 20.08.2010 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|---|--|---|-----------------------|--|------------------------------------|
| Robert-Koch-Institut | Seestraße 10 13353 Berlin-Mitte | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- (Robert-Koch-Inst.) | 1.2.3.2 V | 16.05.2018 | Regelüberwachung | keine |
| Rundfunk Berlin-Brandenburg rbb AöR | Masurenallee 8 - 14 14057 Berlin-Charlb.-Wil- mersdf. | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 20.09.2018 | Überwachung nach Inbe- triebnahme | keine |
| RWG I/Schicht Baustoffauf- bereitung, Logistik + Entsor- gung GmbH | Saalburgstraße 3 12099 Berlin-Tempelhf.- Schönbg. | Aufbereitung nicht gefährli- cher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 19.04.2018 | Überwachung nach Be- schwerde (Luft/Geruch) | geringe, kein Handlungs- bedarf |
| RWG I/Schicht Baustoffauf- bereitung, Logistik + Entsor- gung GmbH | Wiesendamm 20 - 38 13597 Berlin-Spandau | Behandlung nicht gefährli- cher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.11.2.3 GE, 8.12.1.1 GE | 11.10.2023 | Regelüberwachung | keine |
| RWG I/Schicht Baustoffauf- bereitung, Logistik + Entsor- gung GmbH | Wiesendamm 20 - 38 13597 Berlin-Spandau | Umschlag gefährlicher Ab- fälle | 8.15.1 G, 8.12.2 V, 8.15.3 V, 8.12.1.1 GE | 11.10.2023 | Regelüberwachung | keine |
| RWG I/Schicht Baustoffauf- bereitung, Logistik + Entsor- gung GmbH | Wiesendamm 20 - 38 13597 Berlin-Spandau | Anlage zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen (Altholz) | 8.11.2.3 GE, 8.12.2 V, 8.15.3 V | 11.10.2023 | Regelüberwachung IED- Anlage | keine |
| RWG I/Schicht Baustoffauf- bereitung, Logistik + Entsor- gung GmbH | Wiesendamm 24 13597 Berlin-Spandau | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.2 V, 8.12.1.1 GE, 8.12.2 V | 11.10.2023 | Regelüberwachung | keine |
| RWG I/Schicht Baustoffauf- bereitung, Logistik + Entsor- gung GmbH c/o Erdbau KG Alfred Pohl | Am Vorwerk 9 13127 Berlin-Pankow | Behandlung nicht gefährli- cher Abfälle (Brech- und Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 23.10.2019 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|--|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Sa Ge Ma GmbH | Hohenschönhauser Straße 60 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 24.07.2018 | Regelüberwachung | keine |
| Sala Abfallbehandlung und Dienstleistungen GmbH | Frank-Schweitzer-Straße 3 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | chemisch-physikalischen Behandlung gefährlicher Abfälle | 8.8.1.1 GE, 8.8.2.1 GE | 06.09.2021 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| Salzenbrodt GmbH & Co KG | Hermisdorfer Straße 70 13437 Berlin-Reinickendorf | Lagerung brennbarer Gase | 9.1.1.2 V, 9.1.2 V | 28.11.2023 | Regelüberwachung | ohne Bewertung |
| Schiffsbunkerstation Ingo Gersbeck | Spandauer Burgwall 23 13581 Berlin-Spandau | Lagerung brennbarer Gase | 9.1.1.2 V | 17.02.2023 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| Schub- und Schleppreederei Ulf Golka GmbH & Co. KG | Gustav-Holzmann-Straße 10 10317 Berlin-Lichtenberg | Bearbeitung von Schiffskörpern | 3.18 G | 05.04.2022 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Schützenverein "Schönholzer Heide" e.V. c/o Herr Bernd Regner | Hermann-Hesse-Straße 82 13156 Berlin-Pankow | Schießstand für Handfeuerwaffen | 10.18 V | 01.09.2015 | Regelüberwachung | keine |
| Schwenk Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG | Saalburgstraße 5 12099 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Umschlag staubender Schüttgüter (Kies) | 9.11.1 V | 07.06.2012 | Regelüberwachung | keine |
| Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport - Olympiapark Berlin- | Gretel-Bergmann-Weg 2 14053 Berlin-Charl.-Wilmerdsf. | Temporäre Stromerzeugungsanlage (Bereich Olympiapark Berlin) | 1.2.3.2 V | 30.09.2010 | Anlassbezogene Überwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|--|---|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Hutfenstraße 12 10553 Berlin-Mitte | Gasturbinenprüfstand | 10.15.2.1 G | 11.02.2019 | Regelüberwachung | keine |
| Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Hutfenstraße 12 10553 Berlin-Mitte | Brennen keramischer Erzeugnisse bestehend aus vier Sinteröfen | 2.10.2 V | 26.01.2022 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Nonnendamm 51 13629 Berlin-Spandau | Beschichtung von Metalloberflächen | 3.9.2.2 V, 10.20 V | 14.03.2024 | Regelüberwachung | keine |
| Siemens Energy Global GmbH & Co. KG | Paulsternstraße 26 13629 Berlin-Spandau | faserverstärkte Epoxidharzrohrtränkanlage (RTA) | 5.2.2 V | 10.03.2017 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Siewert & Co. Autorecycling GmbH | Boxberger Straße 9 12681 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Behandlung von fünf oder mehr Altfahrzeugen je Woche | 8.9.2 V | 15.02.2023 | Überwachung nach Betriebseinstellung | keine |
| Sisyphos GmbH Containerdienst + Demontagen | Wackenbergstraße 65 - 75 13156 Berlin-Pankow | Sortierung nicht gefährlicher Abfälle | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 17.07.2018 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Sisyphos GmbH Containerdienst + Demontagen | Wackenbergstraße 70 - 76 13156 Berlin-Pankow | Lagerung nicht gefährlicher Bauabfälle | 8.12.2 V, 8.12.1.2 V | 17.07.2018 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Sportforum Berlin | Weißenseer Weg 53 13053 Berlin-Lichtenberg | Ammoniakkälteanlage | 10.25 V | 30.09.2021 | Anlassbezogene Überwachung | ohne Bewertung |
| Sportkomplex Berlin PHS | Paul-Heyse-Straße 25 10407 Berlin-Pankow | Ammoniakkälteanlage | 10.25 V | 16.05.2022 | Anlassbezogene Überwachung | ohne Bewertung |
| Sprengplatz Grunewald | Jagen 65 14195 Berlin-Steglitz-Zehlendorf | Vernichtung von explosionsgefährlichen Stoffen | 10.1 G | 16.02.2022 | Anlassbezogene Überwachung | geringe, Handlungsbedarf |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|--|---|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Steremat Galvanik GmbH | Bouchéstraße 12 12435 Berlin-Treptow-Köpenick | Galvanik | 3.10.1 GE | 07.07.2015 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG | Gradestraße 70 12347 Berlin-Neukölln | Lagerung von akut toxischen, spezifisch Zielorgan-toxischen und oxidierenden Stoffen oder Gemischen | 9.3.2 V | 02.11.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG | Gradestraße 70 12347 Berlin-Neukölln | Umfüllen von Bioziden | 4.2 V | 02.11.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Stollwerck GmbH Werk Berlin | Motzener Straße 32 12277 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Herstellung und Veredelung von Kakaomasse | 7.31.2.1 V, 7.30.2 V, 7.30.2 V | 14.06.2018 | Regelüberwachung | keine |
| SWK Strom-Wärme-Kälte Betriebsgesellschaft GmbH | Beusselstraße 44 n-q 10553 Berlin-Mitte | Ammoniakkälteanlage | 10.25 V | 10.11.2023 | Regelüberwachung | geringe, kein Handlungsbedarf |
| SWR Metallbearbeitung GmbH | Boxberger Straße 3 12681 Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Feuerverzinkerei | 3.9.1.3 V | 27.02.2019 | Überwachung nach Inbetriebnahme | geringe, Handlungsbedarf |
| TanQuid GmbH & Co. KG | Freiheit 16 A 13597 Berlin-Spandau | Lagerung brennbarer Flüssigkeiten | 9.2.1 G | 04.02.2014 | Regelüberwachung | keine |
| TBG Tanklager Beteiligungsgesellschaft mbH | Straße 3A 12357 Berlin-Neukölln | Lagerung brennbarer Flüssigkeiten | 9.2.1 G | 07.09.2012 | Regelüberwachung | keine |
| TBG Tanklager Beteiligungsgesellschaft mbH | Westhafenstraße 1 13353 Berlin-Mitte | Lagerung brennbarer Flüssigkeiten | 9.2.1 G | 28.01.2013 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|--|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| TBW Terminal Britz West GmbH | Tempelhofer Weg 34 12347 Berlin-Neukölln | Lagerung brennbarer Flüssigkeiten | 9.2.1 G | 12.09.2012 | Regelüberwachung | keine |
| Tchibo Manufacturing GmbH & Co. KG Produktion Berlin | Am Oberhafen 2 12057 Berlin-Neukölln | Anlage zum Rösten, Mahlen und Abpacken von Kaffee | 7.29.2 V, 9.1.1.2 V | 19.06.2019 | Regelüberwachung | keine |
| Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel | Gehringstraße 47 13088 Berlin-Pankow | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.1 G, 8.12.1.2 V | 13.09.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Theo Steil GmbH Schrott- und Metallgroßhandel | Gehringstraße 47 13088 Berlin-Pankow | Behandlung gefährlicher Abfälle (Elektro- und Elektronikaltgeräte) | 8.11.2.2 V | 13.09.2023 | Regelüberwachung | keine |
| Tierpark Berlin-Friedrichsfelde GmbH | Am Tierpark 125 10319 Berlin-Lichtenberg | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 09.12.2022 | Überwachung nach Betriebseinstellung | keine |
| Torsten Lackert GmbH | Hohenschönhauser Straße 5 13057 Berlin-Lichtenberg | Behandlung von Bau- und Abbruchabfällen | 8.11.2.4 V, 8.12.1.2 V, 8.12.2 V | 04.03.2016 | Regelüberwachung | keine |
| TSR Recycling GmbH & Co. KG NL Berlin | Lahnstraße 1 - 9 12055 Berlin-Neukölln | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten | 8.12.3.2 V | 02.09.2019 | Überwachung nach Störung/Unfall | keine |
| TSR Recycling GmbH & Co. KG NL Berlin | Westhafenstraße 1 13353 Berlin-Mitte | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten (Becken I) | 8.12.3.1 G, 8.12.1.2 V, 8.12.2 V | 28.03.2023 | Regelüberwachung | keine |
| TSR Recycling GmbH & Co. KG NL Berlin | Westhafenstraße 1 13353 Berlin-Mitte | Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten (BSSK) | 8.12.3.1 G | 28.03.2023 | Regelüberwachung | geringe, Handlungsbedarf |
| TSR Recycling GmbH & Co. KG NL Berlin | Westhafenstraße 1 13353 Berlin-Mitte | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle (BSSK) | 8.12.2 V | 26.09.2012 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|--|---|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---|--------------------------|
| Union Wertstoffhandel GmbH | Köpenicker Straße 22 - 25 10997 Berlin-Friedr.-Kreuzberg | Lagerung nicht gefährlicher Abfälle | 8.12.2 V, 8.11.2.4 V | 14.06.2021 | Überwachung nach Beschwerde (Luft/Geruch) | geringe, Handlungsbedarf |
| VACUCAST Feinguss GmbH & Co. Metall KG | Kopenhagener Straße 65 13407 Berlin-Reinickendorf | Schmelzanlage (Stahl) | 3.2.2.2 V | 01.09.2020 | Regelüberwachung | keine |
| Vanguard AG | Landsberger Straße 220 12623 Berlin-Marzahn-Hellersd. | Sterilisationsanlage | 10.22.1 V | 01.10.2014 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Vattenfall Energy Solutions GmbH | Bottroper Weg 8 13507 Berlin-Reinickendorf | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 26.03.2016 | Überwachung nach Beschwerde (Lärm) | ohne Bewertung |
| Vattenfall Energy Solutions GmbH | Glienicker Straße 100 14109 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Feuerungsanlage (Deponiegas) | 8.1.2.2 V | 05.04.2011 | Regelüberwachung | keine |
| Vattenfall Energy Solutions GmbH | Glienicker Straße 100 14109 Berlin-Stegl.-Zehlendorf. | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 23.04.2024 | Regelüberwachung | keine |
| Vattenfall Wärme Berlin AG | Florastraße/ Görschstraße 82 - 83 13187 Berlin-Pankow | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 08.09.2015 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Vattenfall Wärme Berlin AG | Waldstraße 98 A 13403 Berlin-Reinickendorf | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 18.01.2011 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Veolia Umweltservice Ost GmbH | Gradestraße 121 12347 Berlin-Neukölln | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle | 8.11.2.2 V, 8.12.2 V | 12.09.2013 | Regelüberwachung | keine |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|---|--------------------------|
| Veolia Umweltservice Ost GmbH | Kanalstraße 85 12357 Berlin-Neukölln | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Sperrmüll und trockener Gewerbeabfall) | 8.11.2.3 GE, 8.12.2 V, 8.12.1.2 V, 8.12.2 V, 8.4 V | 14.12.2023 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Veolia Umweltservice Ost GmbH | Kanalstraße 85 12357 Berlin-Neukölln | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Akten- und Datenträgervernichtung) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 04.05.2022 | Regelüberwachung | keine |
| VfJ Werkstätten GmbH | Bergiusstraße 40 - 44 12057 Berlin-Neukölln | Behandlung gefährlicher Abfälle (insbesondere Elektroaltgeräte und Kabelrecyclinganlage) | 8.11.2.2 V, 8.12.1.2 V | 08.05.2019 | Regelüberwachung | keine |
| Vivantes Klinikum Spandau GmbH | Neue Bergstraße 6 13585 Berlin-Spandau | Verbrennungsmotoranlage - BHKW- | 1.2.3.2 V | 06.11.2009 | Anlassbezogene Überwachung | keine |
| Walter Kaiser GmbH | Bergholzstraße 9 12099 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Beizanlage für Edelstahl | 3.10.2 V | 24.02.2014 | Regelüberwachung | keine |
| WEA Berlin-Pankow GmbH | Am Vorwerk 3 13127 Berlin-Pankow | Windkraftanlage | 1.6.2 V | 29.11.2016 | Überwachung nach Inbetriebnahme | keine |
| Wertstoff - Union Berlin GmbH (WUB) | Lahnstraße 31 12055 Berlin-Neukölln | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Sortieranlage (Altpapier- und pappe)) | 8.4 V, 8.12.2 V | 01.06.2023 | Überwachung nach Störung/Unfall | keine |
| Winzler GmbH | Schwechtenstraße 13 12277 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Klassieranlage) | 8.11.2.4 V, 8.12.2 V | 28.11.2018 | Überwachung nach Beschwerde (Luft/Geruch) | geringe, Handlungsbedarf |

| Betreiber | Anlagenstandort | Bezeichnung der Hauptanlage | 4. BImSchV Anhang 1 Nr. | letzte Überwachung am | Art der Überwachung | Beanstandungen |
|---|---|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| ZinkPower Berlin GmbH & Co. KG | Industriestraße 27-29 12099 Berlin-Tempelhof-Schönbg. | Feuerverzinkerei | 3.9.1.1 GE, 3.10.1 GE | 16.08.2022 | Regelüberwachung IED-Anlage | keine |
| 50Hertz Transmission GmbH | Bundesstraße 2 20 13051 Berlin-Lichtenberg | Umspannwerk (Bereich Umspannwerk Malchow) | 1.8 V | 02.12.2009 | Regelüberwachung | keine |
| 50Hertz Transmission GmbH -Umweltschutz X-UC | Rummelsburger Landstraße 92 - 96 12459 Berlin-Treptow-Köpenick | Umspannwerk | 1.8 V | 04.03.2020 | Überwachung nach Beschwerde (Lärm) | ohne Bewertung |