

## Umweltinformationen nach § 10 Abs. 2 Nr. 4 Umweltinformationsgesetz (UIG)

### Aktuelle Überwachungsdaten zu genehmigungsbedürftigen Anlagen nach §§ 4 ff. Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stand 30.04.2024

#### Bezirk Neukölln<sup>1</sup>

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
ALBA Metall Nord GmbH	Ziegrastraße 20 12057 Berlin	Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten	8.12.3.2 V, 8.12.1.2 V	11.09.2023	Überwachung nach Betriebseinstellung	keine
Alois Dallmayr Kaffee Berlin GmbH & Co. KG	Haberstraße 9 - 13 12057 Berlin	Anlage zum Rösten, Mahlen und Abpacken von Kaffee	7.29.2 V	16.01.2019	Regelüberwachung	keine
Amcor Specialty Cartons Berlin GmbH	Haberstraße 5 12057 Berlin	Rotationsdruckanlagen (2 Stück)	5.1.1.1 GE	16.09.2021	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
Balmi Lachsräucherei Albrodt & Mirnik GmbH	Lahnstraße 64 12055 Berlin	Räucherei (Fisch)	7.5.2 V	09.06.2015	Regelüberwachung	keine
Beller D.A.S. GmbH	Späthstraße 145 12359 Berlin	Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten	8.12.3.2 V	18.05.2021	Regelüberwachung	keine
Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts	Schandauer Straße 14 12045 Berlin	Verbrennungsmotoranlage (Pw Neukölln I)	1.4.1.2 V	14.12.2011	Regelüberwachung	keine

<sup>1</sup> Die Liste umfasst Daten zu den im Zuständigkeitsbereich der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt liegenden genehmigungsbedürftigen Anlagen. Es existieren weitere solcher Anlagen, für die das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit zuständig ist. Nicht aufgeführt sind zudem Anlagen, die zwar genehmigt und ggf. in Betrieb sind, aber noch nicht überwacht wurden.

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
Berliner Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts	Späthstraße 24 - 28 12359 Berlin	Verbrennungsmotoranlage (2 Stück), HPw Britz	1.4.1.2 V	14.12.2011	Regelüberwachung	keine
Bezirksamt Neukölln von Berlin -Sportamt-	Oderstraße 182 12051 Berlin	Ammoniakkälteanlage	10.25 V	21.09.2022	Anlassbezogene Überwachung	ohne Bewertung
BIOTRONIK SE & Co. KG	Woermannkehre 1 12359 Berlin	Sterilisationsanlage	10.22.1 V	28.06.2019	Regelüberwachung	keine
BIOTRONIK SE & Co. KG	Woermannkehre 1 12359 Berlin	Sterilisationsanlage (im Neubau)	10.22.1 V	28.06.2019	Regelüberwachung	keine
BrauCo Rohr- und Umweltservice GmbH & Co. Dienstleistungen KG	Sonnenallee 224B 12059 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (aus der Kanalreinigung)	8.11.2.4 V, 8.12.2 V	18.10.2017	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
Brenntag GmbH	Tempelhofer Weg 36 12347 Berlin	Lagerung brennbarer Flüssigkeiten	9.2.1 G	27.05.2013	Regelüberwachung	keine
BSR Gradestraße -Recyclinghof-	Gradestraße 77 12347 Berlin	Lagerung gefährlicher Abfälle (Recyclinghof mit Schadstoffsammelstelle)	8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.12.1.1 GE, 8.11.2.4 V	22.03.2021	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
BSR Gradestraße -USüd-	Gradestraße 81 12347 Berlin	Umschlag nicht gefährlicher Abfälle (100 Tonnen oder mehr je Tag Siedlungsabfälle)	8.15.3 V, 8.12.2 V, 8.11.2.3 GE	24.05.2022	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
BSR Nobelstraße -Betriebs-hof-	Nobelstraße 59 - 61 12057 Berlin	Lagerung nicht gefährlicher Abfälle (und Streugut)	8.12.2 V, 8.11.2.4 V	18.06.2015	Regelüberwachung	keine

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
BTB Energiezentrale Berlin Rudow Spitzenheizwerk	Jeanette-Wolff-Straße 11 12355 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V, 1.2.3.2 V	22.06.2022	Überwachung nach Inbetriebnahme	geringe, kein Handlungsbedarf
BTB Energiezentrale Buckower Damm	Buckower Damm 288 12349 Berlin	Verbrennungsmotoranlage - BHKW-	1.2.3.2 V	28.10.2015	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
D + S Fleisch- und Wurstwaren GmbH	Lahnstraße 60 12055 Berlin	Räucherei	7.5.2 V	27.09.2023	Regelüberwachung	erhebliche, Handlungsbedarf
DEK Deutsche Extrakt Kaffee GmbH	Cafeasträße 1 12347 Berlin	Anlage zum Rösten von Kaffee	7.29.2 V	26.03.2019	Regelüberwachung	keine
documentus GmbH Berlin & Co. Betriebs KG	Kanalstraße 30 12357 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle	8.11.2.4 V, 8.12.2 V	22.04.2015	Anlassbezogene Überwachung	keine
Elbekies GmbH	Kiefholzstraße 60-66 12057 Berlin	Umschlag staubender Schüttgüter	9.11.1 V, 8.12.2 V	07.06.2018	Überwachung nach Inbetriebnahme	keine
FERAK Berlin GmbH	Lahnstraße 34 12055 Berlin	Vielzweckanlage zur organischen Synthese	4.1.21 GE	08.11.2023	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
Fliegel GmbH & Co. KG Textilservice	Weserstraße 118 12059 Berlin	Lagerung brennbarer Gase	9.1.1.2 V	14.02.2023	Regelüberwachung	geringe, kein Handlungsbedarf
Georg Lemke GmbH & Co. KG	Späthstraße 31-32 12359 Berlin	Rösten von Nüssen	7.30.2 V	29.05.2018	Regelüberwachung	keine
Gesellschaft für Boden- und Abfallverwertung mbH	Gradestraße 83 12347 Berlin	Bodenreinigungsanlage	8.7.1.1 GE, 8.11.2.4 V, 8.12.1.1 GE, 8.11.2.1 GE, 8.12.2 V	27.04.2022	Regelüberwachung	keine

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
Gleitsmann Security Inks GmbH	Ederstraße 22 12059 Berlin	Behälterwaschanlage (2 Stück)	10.21 V	14.08.2015	Regelüberwachung	keine
JACOBS DOUWE EGBERTS	Nobelstraße 1 12057 Berlin	Anlage zum Rösten, Mahlen und Abpacken von Kaffee	7.29.1 GE, 9.1.1.2 V	22.03.2023	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
Lechmann Engineering GmbH	Woermannkehre 2 12359 Berlin	Galvanik	3.10.1 GE	13.04.2022	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
Linde GmbH, Linde Gas Deutschland	Gradestraße 107 12347 Berlin	Lagerung brennbarer Gase	9.1.1.2 V	05.10.2023	Regelüberwachung	geringe, kein Handlungsbedarf
Linde GmbH, Linde Gas Deutschland	Gradestraße 107 12347 Berlin	Lagerung von Acetylen	9.3.2 V	05.10.2023	Regelüberwachung	geringe, kein Handlungsbedarf
Linde GmbH, Linde Gas Deutschland	Gradestraße 107 12347 Berlin	Lagerung giftiger und brandfördernder Stoffe	9.3.2 V	05.10.2023	Regelüberwachung	geringe, kein Handlungsbedarf
Marske GmbH & Co. KG	Lahnstraße 3 - 5 12055 Berlin	Lagerung gefährlicher Abfälle (Erdkabel und Transformatoren)	8.12.1.2 V, 8.12.3.1 G, 8.11.2.2 V	17.07.2015	Regelüberwachung	keine
Maximilian Fleischwaren GmbH	Juliusstraße 18 12051 Berlin	Räucherei	7.5.2 V	02.12.2014	Regelüberwachung	geringe, Handlungsbedarf
Moll Marzipan GmbH	Ballinstraße 12-14 12359 Berlin	Rösten von Nüssen	7.30.2 V	06.04.2018	Regelüberwachung	geringe, Handlungsbedarf
Neukölln Spezialpapier NK GmbH & Co. KG	Woermannkehre 2 12359 Berlin	Papierherstellung	6.2.1 GE	12.12.2018	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
PohlCon GmbH	Nobelstraße 51 12057 Berlin	Feuerverzinkerei	3.9.1.3 V	02.07.2014	Regelüberwachung	keine

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
REMONDIS Electrorecycling GmbH	Lahnstraße 31 12055 Berlin	Behandlung gefährlicher Abfälle (Elektro-Altgeräte)	8.11.2.1 GE, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.12.1.1 GE	21.02.2024	Regelüberwachung	geringe, kein Handlungsbedarf
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG	Lahnstraße 31 12055 Berlin	Behandlung gefährlicher Abfälle (Altöl)	8.11.1.1 GE, 8.12.1.2 V	03.09.2021	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG	Lahnstraße 31 12055 Berlin	Lagerung gefährlicher Abfälle	8.12.1.1 GE, 8.11.2.4 V, 8.12.2 V, 8.11.2.2 V	03.09.2021	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
REMONDIS Medison GmbH	Lahnstraße 31 12055 Berlin	Lagerung gefährlicher Abfälle	8.12.1.1 GE, 8.12.2 V, 8.11.2.4 V	06.06.2023	Regelüberwachung IED-Anlage	keine
Rhenus Data Office GmbH	Lahnstraße 31 12055 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Datenträgervernichtungsanlage)	8.11.2.4 V	06.03.2018	Regelüberwachung	keine
ROBA Transportbeton GmbH	Neuköllnische Allee 1 - 3 12057 Berlin	Umschlag staubender Schüttgüter	9.11.1 V	20.08.2010	Regelüberwachung	keine
Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG	Gradestraße 70 12347 Berlin	Lagerung von akut toxischen, spezifisch Zielorgan-toxischen und oxidierenden Stoffen oder Gemischen	9.3.2 V	02.11.2023	Regelüberwachung	keine
Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG	Gradestraße 70 12347 Berlin	Umfüllen von Bioziden	4.2 V	02.11.2023	Regelüberwachung	keine

Betreiber	Anlagenstandort	Bezeichnung der Hauptanlage	4. BImSchV Anhang 1 Nr.	letzte Überwachung am	Art der Überwachung	Beanstandungen
TBG Tanklager Beteiligungsgesellschaft mbH	Straße 3A 12357 Berlin	Lagerung brennbarer Flüssigkeiten	9.2.1 G	07.09.2012	Regelüberwachung	keine
TBW Terminal Britz West GmbH	Tempelhofer Weg 34 12347 Berlin	Lagerung brennbarer Flüssigkeiten	9.2.1 G	12.09.2012	Regelüberwachung	keine
Tchibo Manufacturing GmbH & Co. KG Produktion Berlin	Am Oberhafen 2 12057 Berlin	Anlage zum Rösten, Mahlen und Abpacken von Kaffee	7.29.2 V, 9.1.1.2 V	19.06.2019	Regelüberwachung	keine
TSR Recycling GmbH & Co. KG NL Berlin	Lahnstraße 1 - 9 12055 Berlin	Lagerung von Eisen- und Nichteisenschrotten	8.12.3.2 V	02.09.2019	Überwachung nach Störung/Unfall	keine
Veolia Umweltservice Ost GmbH	Gradestraße 121 12347 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle	8.11.2.2 V, 8.12.2 V	12.09.2013	Regelüberwachung	keine
Veolia Umweltservice Ost GmbH	Kanalstraße 85 12357 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Sperrmüll und trockener Gewerbeabfall)	8.11.2.3 GE, 8.12.2 V, 8.12.1.2 V, 8.12.2 V, 8.4 V	14.12.2023	Anlassbezogene Überwachung	keine
Veolia Umweltservice Ost GmbH	Kanalstraße 85 12357 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Akten- und Datenträgervernichtung)	8.11.2.4 V, 8.12.2 V	04.05.2022	Regelüberwachung	keine
VfJ Werkstätten GmbH	Bergiusstraße 40 - 44 12057 Berlin	Behandlung gefährlicher Abfälle (insbesondere Elektroaltgeräte und Kabelrecyclinganlage)	8.11.2.2 V, 8.12.1.2 V	08.05.2019	Regelüberwachung	keine
Wertstoff - Union Berlin GmbH (WUB)	Lahnstraße 31 12055 Berlin	Behandlung nicht gefährlicher Abfälle (Sortieranlage (Altpapier- und pappe))	8.4 V, 8.12.2 V	01.06.2023	Überwachung nach Störung/Unfall	keine

