

Schulnr	Schulname	Nettofläche in m²	Länge mal Breite in m	Anschrift	Sportanlagen nutzbar ?		Halle /Umkleidekabine gut zu lüften	nutzbar /nicht nutzbar
						Einschränkungen		
04G01	Eichendorff-Grundschule	576	32 * 18	Goethestr. 19 10625 Berlin	ja		Halle: Rauchabzug über Dach und Fenster über Schalter Umkleiden: Kippfenster	nutzbar
04G02	Lietzensee-Grundschule	273,9	24,9 * 11	Witzlebenstr. 34-35 14057 Berlin	ja	Sporthalle durch Baumaßnahmen gesperrt	nein	nicht nutzbar
04G04	Joan-Miró-Grundschule	275,94	21,9 * 12,6	Bleibtreustr. 43 10623 Berlin	ja	Sportanlagen werden im Unterricht und der Hortbetreuung genutzt, alte Sporthalle von innen , neue Sporthalle von außen		nicht nutzbar
04G04	Joan-Miró-Grundschule	333	24,1 * 13,8	Knesebeckstr.	ja		Halle-Klappfenster, Kabinen-Klappfenster	nutzbar
04G05	Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule	318,63	24,7 * 12,9	Spandauer Damm 205-215 14050 Berlin	ja		Halle - Lüftung defekt, Fenster vorhanden. / Umkleiden - keine Fenster, Toiletten in den Umkleiden	nutzbar
04G06	Wald-Grundschule	873,62	41,8 * 20,9	Waldschulallee 83-93 14055 Berlin	ja		Halle u. Kabinen - Kippfenster	nutzbar
04G07	Ludwig-Cauer-Grundschule	288	24 * 12	Cauerstr. 36-38 10587 Berlin	ja		ja	nutzbar
04G08	Mierendorff-Grundschule	594	33 * 18	Mierendorffstr. 20-24 10589 Berlin	ja		ja (RLT Ausstattung)	nutzbar
04G09	Erwin-v.-Witzleben-Grundschule	335,4	26 * 12,9	Halemweg 34 13627 Berlin	ja		Halle-Oberlichter, Kabinen - Fenster	nutzbar

<u>Schulnr</u>	<u>Schulname</u>	<u>Nettofläche in m²</u>	<u>Länge mal Breite in m</u>	<u>Anschrift</u>	Sportanlagen nutzbar ?		Halle /Umkleidekabine gut zu lüften	nutzbar /nicht nutzbar
						Einschränkungen		
04G11	Helmuth-James-v.-Moltke-Schule	330,2	26 * 12,7	Heckerdamm 221 13627 Berlin	ja		Halle: Oberlichter manuell Umkleide: Kippfenster	nutzbar
04G12	Schinkel-Grundschule	231,15	20,1 * 11,5	Nithackstr. 8 10585 Berlin	ja	kein Externer Zugang Bauarbeiten in der Schule --> Toilettennutzung durch Schule	Umkleiden: teilweise innenliegend, Lüftung über Fenster teilweise möglich	nicht nutzbar

Schulnr	Schulname	Nettofläche in m²	Länge mal Breite in m	Anschrift	Sportanlagen nutzbar ? Einschränkungen		Halle /Umkleidekabine gut zu lüften	nutzbar /nicht nutzbar
04G13	Nehring-Grundschule	648	36 * 18	Nehringstr. 9-10 14059 Berlin	ja		Umkleide - Zu-u. Abluft, Fenster, Halle - Fesnster	nutzbar
04G14	Reinhold-Otto-Grundschule 2 Hallen	589	32,9 * 17,9	Leistikowstr. 7-8 14050 Berlin	ja	kleine Halle ab 18:00 nutzbar große Halle wie Vergabe nutzbar	Halle- ja , Umkleide- nein	nutzbar
		255	23 * 11,1					
04G15	Charles-Dickens-Grundschule	364	26 * 14	Dickensweg 15 14055 Berlin	ja	kein Externer Zugang	Umkleiden - keine Fenster, Toiletten im Flur, Halle - Rauchfangklappen (nur mit Schlüssel)	nicht nutzbar
04G17	Johann-Peter-Hebel-Grundschule	216,2	18,8 * 11,5	Emser Str. 50 10719 Berlin	nein	Schulnutzung	Halle- ja Jungen mit Schlüssel /Mädchen- Ja	nicht nutzbar
04G18	Ernst-Habermann-Grundschule	306,6	21,9 * 14	Prinzregentenstr. 33-34 10715 Berlin	ja	kein Externer Zugang	ja (aber nicht ausreichend)	nicht nutzbar
04G19	Grundschule am Rüdeshheimer Platz	1215 (805, da ein Drittel nicht zur Verfügung steht)	45 * 27	Rüdeshheimer Str. 24-30 14197 Berlin	nur Segment 1 und 2	Sperrung eines Hallenteils	Bitte beachten Sie!!! (Segment 3 ist gesperrt) Halle - belüftbar	nutzbar
04G20	Katharina-Heinroth-Grundschule	287,68	23,2 * 12,4	Münstersche Str. 15-16 10709 Berlin	ja		Halle: Fenster in Tribünen und in Geräteräumen Umkleide: Kippfenster	nutzbar
04G21	Halensee-Grundschule	344,43	26,7 * 12,9	Joachim-Friedrich-Str. 35-36 10711 Berlin	ja	kein externer Zugang, da Bauarbeiten	(Umkleiden + Halle) Lüftung über Fenster möglich	nicht nutzbar
04G22	Grunewald-Grundschule	187,92	17,4 * 10,8	Delbrückstr. 20A 14193 Berlin	ja		ja	nutzbar

<u>Schulnr</u>	<u>Schulname</u>	<u>Nettofläche in m²</u>	<u>Länge mal Breite in m</u>	<u>Anschrift</u>	Sportanlagen		Halle /Umkleidekabine gut zu lüften	nutzbar /nicht nutzbar
					nutzbar ?	Einschränkungen		
04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule	234	20* 11,7	Reichenhaller Str. 8 14199 Berlin	ja		Halle ja, Umkleide -nein	nutzbar
		220	20 * 11					nutzbar
04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule oben u. unten			Reichenhaller Str. 8 14199 Berlin				nicht nutzbar
04G24	Carl-Orff-Grundschule	255	20,4 * 12,5	Berkaer Str. 9-10 14199 Berlin	ja		ja	nutzbar

Schulnr	Schulname	Nettofläche in m²	Länge mal Breite in m	Anschrift	Sportanlagen nutzbar ?		Halle /Umkleidekabine gut zu lüften	nutzbar /nicht nutzbar
						Einschränkungen		
04G25	Cecilien-Grundschule	195,84	13,6 * 14,4	Nikolsburger Platz 5 10717 Berlin	nein	kein externer Zugang	Sporthalle + Umkleiden: keine ausreichende manuelle Querlüftung möglich	nicht nutzbar
04G26	Birger-Forell-Grundschule oben u. unten	236	20,2 * 11,7	Koblenzer Str. 22-24 10715 Berlin	ja		ja	nutzbar
		236	20,2 * 11,7					
04G27	Judith-Kerr-Grundschule	945	45 * 21	Friedrichshaller Str. 13 14199 Berlin	ja	kleine Halle: kein externer Zugang große Halle; Fenster Defekt	Kleine Halle (Zugang durch Schule, Lüftung nur Kippfenster) und große Sporthalle (externer Eingang , Fenster defekt werden erst repariert (ca 28. KW))	nicht nutzbar
					ja			
04K02	Friedensburg-Schule	968	44 * 22	Goethestr. 8-9 10623 Berlin	ja		ja (aber nicht ausreichend)	nutzbar
04K03	Robert-Jungk-Schule oben u. unten	596	33,1 * 18	Sächsische Str. 58 10707 Berlin	ja	Sanierungsarbeiten	nein	nicht nutzbar
		907	42,8 * 21,2					
04K05	Paula-Fürst-Schule	871,52	41,9 * 20,8	Sybelstr. 20 10629 Berlin	ja		durch Oberlichter	nutzbar
04K06	ISS am Schloss	658,84	36,4 * 18,1	Schloßstr. 55A 14059 Berlin	ja		beide Hallen belüftbar	nutzbar
		330	26,6 * 12,4					
		968	44 * 22					
04K07	ISS Wilmersdorf oben und unten	264	24 * 11	Kranzer Str. 3 14199 Berlin	nein	Baumaßnahmen kein externer Zugang		nicht nutzbar
04K08	Peter-Ustinov-Schule oben u. unten	1.215	45 * 27	Kuno-Fischer-Str. 22-26 14057 Berlin	ja		beide Turnhallen- ja Umkleide- ja	nutzbar
		1.215	45 * 27					

<u>Schulnr</u>	<u>Schulname</u>	<u>Nettofläche in m²</u>	<u>Länge mal Breite in m</u>	<u>Anschrift</u>	Sportanlagen nutzbar ?		Halle /Umkleidekabine gut zu lüften	nutzbar /nicht nutzbar
					Einschränkungen		Neue Halle: Fenster/Rauchklappe einzel steuerbar	
04K09	Otto-von-Guericke-Schule 2 Hallen	1.132	45,1 * 25,1	Eisenzahnstr. 47-48 10709 Berlin	ja			nutzbar /nicht nutzbar
		306	22,3 * 13,7				neue Halle: Fenster/Rauchklappe einzel steuerbar	nutzbar

Schulnr	Schulname	Nettofläche in m²	Länge mal Breite in m	Anschrift	Sportanlagen nutzbar ?		Halle /Umkleidekabine gut zu lüften	nutzbar /nicht nutzbar
						Einschränkungen		
04S02	Arno-Fuchs-Schule für Geistigbehinderte	105,91	11,9 * 8,9	Richard-Wagner-Str. 30 10585 Berlin	ja	kein externer Zugang	nein	nicht nutzbar
04S04	Reinfelder-Schule	589	32,7 * 18	Waldschulallee 31	ja	kleine Halle nutzbar große Halle wird umgebaut bis 1.8.20	Kabinen - Fenster, Halle - Fenster	nutzbar
		383	27 * 14,2					
04S05	Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose	284,41	23,9 * 11,9	Waldschulallee 29 14055 Berlin	ja		Jungen nein , Mädchen ja	nutzbar
04S06	Finkenkrug-Schule	97,18	11,3 * 8,6	Mannheimer Str. 21-22 10713 Berlin	nein	kein externer Zugang	Hale - ja / Umkleiden-nein	nicht nutzbar
04S07	Comenius-Schule 2 Hallen	236	20,2 * 11,7	Gieslerstraße 4 10713 Berlin	ja		untere Halle nein obere Halle ja, Umkleiden nein	nutzbar
		234	20,2 * 11,7					
04Y01	Schiller-Gymnasium	378	27 * 14	Schillerstraße 125-127 10625 Berlin	nein	kein externer Zugang	ja	nicht nutzbar
		535	29,9 17,9					
04Y02	Wald-Gymnasium	872	41,9 * 20,8	Waldschulallee 95 14055 Berlin	ja	Unterricht im Freien und AG's , Unterricht in den Hallen	ja	nicht nutzbar
		205	21,4 * 9,6					
04Y03	Sophie-Charlotte-Gymnasium	312	26 * 12	Sybelstraße 2 10629 Berlin	nein	kein externer Zugang	große Halle: Lüftung über Fenster Kippflügel mit Schlüsselschalter; Umkleiden: Räume innenliegend, kleine Halle: Lüftung über RWA-Öffnung in der Decke, keine separaten Umkleiden	nicht nutzbar
		138	15 * 9,2					

Schulnr	Schulname	Nettofläche in m²	Länge mal Breite in m	Anschrift	Sportanlagen nutzbar ? Einschränkungen		Halle /Umkleidekabine gut zu lüften	nutzbar /nicht nutzbar
04Y04	Gottfried-Keller-Gymnasium	257,5	25 * 10,3	Olbersstraße 38 10589 Berlin	ja		Halle- ja / Umkleide -ist schlecht zu lüften	nutzbar
04Y05	Herder-Gymnasium 2 Hallen	548	38,9 * 14,1	Westendallee 45-46 14052 Berlin	ja		ja	nutzbar
		366	26,7 * 13,7					
04Y06	Heinz-Berggruen-Gymnasium	288	24 * 12	Bayernallee 4 14052 Berlin	ja	kein externer Zugang	ja	nicht nutzbar
04Y07	Friedrich-Ebert-Gymnasium	225	23,4 * 9,6	Blissestr. 22 10712 Berlin	ja teilweise		ja	nutzbar
		180	18 * 10					
04Y08	Hildegard-Wegscheider-Gymnasium 2 Hallen	150	15 * 10	Lassenstr. 16-20 14193 Berlin	große Halle-ja // kleine Halle - keine Sanitäreanlage		große Halle - Oberlichter // kleine Halle - Oberlichter (Oberlichter)	nutzbar
		214	20,2 * 10,6					
04Y09	Walther-Rathenau-Gymnasium	517	29,7 * 17,4	Herbertstr. 2-6 14193 Berlin	Baumaß-nahmen bis 07.08.2020	Bauarbeiten bis 7.8.	Baumaß-nahmen bis 07.08.2020 Halle ja, Umkleide nein	nicht nutzbar

Schulnr	Schulname	Nettofläche in m²	Länge mal Breite in m	Anschrift	Sportanlagen nutzbar ?		Halle /Umkleidekabine gut zu lüften	nutzbar /nicht nutzbar
						Einschränkungen		
04Y10	Marie-Curie-Gymnasium 2 Hallen	256	24,4 * 10,5	Weimarische Str. 21 10715 Berlin	ja	kein externer Zugang	beide Turnhallen - ja	nicht nutzbar
		239	17,7 * 13,5					
04Y11	Goethe-Gymnasium 2 Hallen	174	22 * 7,9	Gasteiner Str. 23 10717 Berlin	ja		Halle - gut belüftbar, Kabinen eingeschränkt	nutzbar
		398	28,4 * 14					
Berufsbildende Schulen								
Anna- Freud Schule 3 Segmente				Halemweg 22-24, 13627 Berlin	ja		Halle u. Kabinen interne Luftungsanlage(Frischluftanlage)	nutzbar
Hans-Litten-Schule				Danckelmannstr. 26/28, 14059 Berlin	nein	schulische Nutzung	lt.Schulleiter Hr. Finger nicht nutzbar	nicht nutzbar
Leopold-Ullstein-Schule				Prinzregentenstr. 32 , 10715 Berlin	ja		ja, Toiletten in den Umkleiden	nutzbar
Loschmid-Oberschule				Loschmidtstr. 19, 10587 Berlin	nein	schulische Nutzung	ja, Toiletten getrennt von den Umkleiden	nicht nutzbar
Nelson-Mandela-Schule				Güntzelstr.34-35, 10717 Berlin	ja		ja	nutzbar
OSZ Körperpflege oben und unten				Schillerstr. 120, 10625 Berlin	ja		Hallen sind belüftbar Umkleidekabinen nicht.	nutzbar
Ruth-Cohn-Schule				Bismarckstr. 20, 10625 Berlin	ja ab 15.06.2020		ja	nutzbar
verwaltet durch Sportamt								
Harald-Mellerowicz-Sporthalle 3 Segmente		1215	45 * 27	Forckenbeckstr. 20, 14199 Berlin	ja		Halle-Fenster,Zu-u. Abluft, Kabinen - Fenster	nutzbar

Schulnr	Schulname	Nettofläche in m²	Länge mal Breite in m	Anschrift	Sportanlagen nutzbar ?		Halle /Umkleidekabine gut zu lüften	nutzbar /nicht nutzbar
						Einschränkungen		
	Mommsenstadion (Mehrzweckhalle)	226	18,5 * 12,2	Waldschulallee 34, 14055 Berlin	ja		Halle - Fenster, Kabinen - Fenster	nutzbar
	Werner-Ruhemann Sporthalle	924	42 * 22		ja		Halle - ja, Kabinen bleiben geschlossen	nutzbar
	Sporthalle Schloßstraße 1	584,43	36,3 * 16,1	Schloßstr. 1, 14059 Berlin	ja		Halle-fenster, Kabinen 1,2 - Fenster	nutzbar
	Gretel Bergmann	968	44 * 22	Rudolstädter Str. 77	ja		Halle - ja, Kabinen - Fenster	nutzbar
	Sporthalle Charlottenburg	1215	55 * 22,3	Sömmeringstr. 29	ja		Halle - ja, Kabinen bleiben geschlossen	nutzbar
	Kurt-Weiß Sporthalle (zur Grunewald Grundschule)	968	44 * 22	Delbrückstr. 20A 14193 Berlin	ja		Halle-ja, Kabinen -Fenster	nutzbar
	Horst-Käsler Sporthalle	968	44 * 22	Fritz-Wildung-Str. 9, 41499 Berlin	nein		Halle - Fenster, Kabinen - Fenster	nicht nutzbar
	Sporthalle am Steinplatz	968	44,6 * 23,1	Uhlandstr. 194, 10623 Berlin	ja	Bauarbeiten; Keine Lüftung mögl	nein	nicht nutzbar