

Blütezeit

Treptower Park, Berlin - Blumengarten Hellgelb

Datum: 19.07.2016
Auftrag: 1392
Visum: FÜ

Typ	Art, Sorte	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Blütenfarbe	Höhe	Besonderheiten
	Hellgelbes Beet														
	Staudenmischpflanzung -														
G	Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' - <i>Gartenkrokus</i>	X	X										CG	10	ausdauernd
G	Crocus chrysanthus 'Dorothy' - <i>Gartenkrokus</i>	X	X										hG	10	ausdauernd
G	Anemone blanda 'White Splendour' - <i>Strahlenanemone</i>			X									B	10	verwildert
G	Tulpa-kaufmanniana 'Concerto'			X	X								C	30	ausdauernd
G	Trompetennarzisse 'Mount Hood'			X	X								W	40	in Nähe Solitärstauden damit unansehnliche, einziehende Blätter verdeckt, Blätter eintrocknen lassen
G	Tulpe polychroma - <i>Wildtulpe</i>				X								W/G	15	ausdauernd
G	Trompetennarzisse 'Pistacchio'				X								hG	40	in Nähe Solitärstauden damit unansehnliche, einziehende Blätter verdeckt, Blätter eintrocknen lassen
G	Gefüllte frühe Tulpe 'Montreux'				X	X							hG	45	mittel
Str	Primula veris - <i>Wiesen-Schlüsselblume</i>				X	X							hG	20	verw, heimisch, Duft
G	Tulpe tarda - <i>Wildtulpe</i>				X	X							W/G	15	anspruchlos
G	Ornithogalum umbellatum - <i>Stern von Bethlehem</i>				X	X							W	25	verwildert, zieht nach Blüte ein
Str/Gr	Euphorbia polychroma- <i>Gold-Wolfsmich</i>				X	X							Gr/G	40	schöne Winterfärbung, versamt
Gr	Doronicum orientale 'Little Leo' - <i>Zwerg-Gämswurz</i>				X	X							GG	35	Florensis (D)
Str	Phlox stolonifera 'Ariane' - <i>Flammenblume</i>				X	X	X	X					W	25	lange Blütezeit, Duft, so-hs Gr2, Ausläufer, Shinn (US) 1959
B	Geranium sanguineum 'Album' - <i>Blutroter Storchenschnabel</i>					X	X						W	40	wüchsig, gr.Standortamplitude, Staudensichtung ausgezeichnet
Gr	Hemerocallis lilioasphodelus - <i>Wiesen-Taglilie</i>					X	X						hG	75	so-hs, Duft

Typ	Art, Sorte	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Blütenfarbe	Höhe	Besonderheiten
Str	<i>Aquilegia caerulea</i> 'Kristall' - <i>Akelei</i>					X	X						W	65	versamt
G	<i>Allium nigrum</i> - <i>Zierlauch</i>					X	X						W	80	Schnittblume, ausdauernd
B	<i>Salvia nemorosa</i> 'Adrian' - <i>Blüten-Salbei</i>					X	X		R	R			W	50	Blüten ausputzen verlängert Blütezeit, Bienenweide, rem. nach Rückschnitt
Gr	<i>Coreopsis verticillata</i> 'Moonbeam' - <i>Mädchenaug</i>					X	X	X	X	X			hG	40	kompakt
Gr	<i>Phlomis russeliana</i> - <i>Brandkraut</i>						X	X					G	30/ 100	Samenstand im Winter, versamt
Str/W	<i>Lupinus Polyphyllus</i> -Hybride 'Kronleuchter' - <i>Lupine</i>						X	X					hG	80	giftig, versamt, Gründungspflanzen, Benary (DE) 1958
Gr	<i>Hemerocallis</i> Hybride 'Joan Senior' - <i>Taglilie</i>							X	X				W	65	Blüten essbar, Maigrüner Schlund
Str	<i>Scarbiosa ochroleuca</i> - <i>Scarbiose</i>							X	X	X			hG	65	versamt
Gr	<i>Kniphofia</i> Hybride 'Green Jade' - <i>Fackellilie</i>							X	X	X			hG	80/ 100	Beth Chatto (GB) 1975, Winterschutz
Gr	<i>Kniphofia</i> Hybride 'Ice Queen' - <i>Fackellilie</i>							X	X	X			hG	80/ 120	Bloom (GB) 1988, Winterschutz
Ge	<i>Kalimeris incisa</i> 'Madiva' - <i>Schönaster</i>							X	X	X	X		W	60	standfest
Ge	<i>Sedum telephium</i> 'Stardust' - <i>Fettblatt</i>								X	X			W	35	Samenstand im Winter
Gr	<i>Hemerocallis</i> Hybride 'Corky' - <i>Taglilie</i>								X	X	X		G	75	Blüten essbar, Fischer (US) 1959
B	<i>Aster dumosus</i> 'Apollo' - <i>Kissen-Aster</i>								X	X	X		W	40	vital, Beste in Staudensichtung ausgezeichnet, essbare Blüten
Gr	<i>Aster ericoides</i> 'Schneegitter' - <i>Myrtenaster, Septemberkraut</i>										X	X	W	110	bogig überhängend, vital, Sichtung ausgezeichnet! Karl Foerster 1968

Typ	Art, Sorte	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Blütenfarbe	Höhe	Besonderheiten
Staudenband Mono -															
G	Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' - Gartenkrokus		X	X									CG	10	ausdauernd
G	Crocus chrysanthus 'Dorothy' - Gartenkrokus		X	X									hG	10	ausdauernd
G	Anemone blanda 'White Splendour' - Strahlenanemone			X									B	10	verwildert
G	Trompetennarzisse 'Pistacchio'				X								hG	40	in Nähe Solitärstauden damit unansehnliche, einziehende Blätter verdeckt, Blätter eintrocknen lassen
So	Helenium Hybride 'Double Trouble' - Sonnenbraut							X	X				hG	80	standfest, buschig, doppelt

Wechselflor

- Wechsel 2 x jährlich

Frühjahrswechselflor - Pflanzung im Oktober und Februar

G	Einfache frühe Tulpe 'White Marvel'		X	X									W	35	früh
W	Viola cornuta F1 'Delta Mini Gelb'- Hornveilchen		X	X	X								hG	15	einheitlich, kompakt, frühe Blüte
W	Viola wittrockiana F1 'Fancy Gelb'- Stiefmütterchen		X	X	X								G	10	einheitlich, kompakt, frühe Blüte
W	Myosotis sylvatica F1 'Snowsylva' - Vergissmeinnicht		X	X	X								W	20	reichblühend, kompakt
G	Gefüllte frühe Tulpe 'Montreux'			X	X								hG	45	mittel

Sommerwechselflor Pflanzung im Mai

W	Zinnia elegans 'Profusion White' - Zinnie					X	X	X	X	X	X		W	30	Goldmedaille: reichbl., kompakt, gut verzweigt, widerstandsfähig
W	Rudbeckia hirta 'Prairie Sun' - Tagetes						X	X	X	X			hG	70	Grüner Knopf, fleuroselect Gold

Legende Typ:

So=Solitärstaude - Ge=Gerüstbildner - Gr=Gruppenstauden - B=Bodendecker - W=Wechselflor - Str=Streupflanzen - G=Geophyt - L=Leitstaude - R=Rose

Legende Blütenfarbe:

W=Weiss - G=Gelb - R=Rot - B=Blau - Ro=Rosa - M=Magenta - V=Violett - S=Schwarz - O=Orange - Br=Braun Gr=Grün - dR=Dunkelrot - hG=Hellgelb - Bro=Bronze - dP=Dunkelpurpur - Ap=Aprikot

Legende Bemerkung: D=Duft - Verw=verwildert/versamt sich - Wü=wüchsig - Wu=wuchert - l=langsam wachsend - a=anspruchlos aus=ausdauernd - Sch=Schnittblume - Mf=Mehrfarbig - l=Immergrün - BS=Blattschmuck - Fr=Fruchtschmuck