
Hinweis!

Wir können aus Bieterschutzgründen die Preise für nachfolgende Artikel nicht veröffentlichen. Im Anhang können Sie die Artikel einsehen, die bei uns nach dem geltenden Vergaberecht vergeben werden.

Zur Teilnahme am Sammelbestellverfahren des LVwA sind grundsätzlich alle landesunmittelbaren Dienststellen, sowie öffentliche Zuwendungsempfänger des Landes Berlin berechtigt.

Gem. Nr. 6.1.3 AV § 55 LHO bedarf es zur Durchführung von Sammelbestellungen der Befugnis zum Abschluss von Verträgen nach Nr.3.2 zu § 9 LHO. Zu diesem Zweck muss eine Teilnahme am SBV dem LVwA erklärt werden.

Eine Teilnahme-Erklärung können Sie per Mail unter

sbvinfo@lvwa.berlin.de

anfordern oder unter

<http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/anleitung/>

herunterladen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an den zuständigen Sachbearbeiter wenden.

Ihr Team vom Landesverwaltungsamt

Landesverwaltungsamt Berlin • 10702 Berlin (Postanschrift)

An die Teilnehmer
des Sammelbestellverfahrens

GeschZ (Bei Antwort bitte angeben)

SE LS 14

Bearbeiter(in)

Schulist

E-Mail:

dagmar.schulist@lvwa.berlin.de

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur)

Dienstgebäude Berlin-Wilmersdorf
Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin

Zimmer **69**

Telefon **(030) 90139- 6110**

interne Vorwahl (9139)

Vermittlung **(030) 90139-6000**

Fax **(030) 9028- 3508**

Datum **1.August 2019**

Rundschreiben LVWA SE LS Nr. 23 / 2019

Beschaffung von Büromobiliar Anlage

1. Das in diesem Rundschreiben aufgeführte Sortiment wurde in einem Wettbewerbsverfahren als wirtschaftlichstes Angebot ermittelt. Die am Sammelbestellverfahren (**SBV**) teilnehmenden Dienststellen des Landes Berlin können die angebotenen Leistungen daher ohne eigene Vergabeverfahren **direkt** bei den hier ausgewählten Vertragspartnern bestellen.
2. Für die Auftragserteilung empfehle ich, die beigelegten Abrufscheine zu verwenden. Das Blankoformular finden Sie auch auf dem Beschäftigtenportal des Landes Berlin (Landesverwaltungsamt). Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich dieses per E-Mail zusenden zu lassen.
3. Die Abrufscheine müssen folgende Angaben enthalten:
 - a) die **Referenznummer** (siehe Lieferantenverzeichnis)
 - b) Laufzeit des Rundschreibens (nachstehende Preise sind bis **31.07.2020 gültig**)
 - c) die **Artikelnummer** des Lieferanten
 - d) **Ausführungsarten (Größe / Farbe / Dekor)**
Werden **keine Farbwünsche** genannt, wird auf eine **Standardfarbe** zurückgegriffen.
 - e) die genauen **Anlieferstellen** (Gebäude / Etage / Raum),
andernfalls kann eine Lieferung "Frei Verwendungsstelle" nicht gewährleistet werden.



Fehrbelliner Platz (U3, U7)

101, 104, 115

Eingang: Tordurchfahrt
Württembergische Str.

Internet:
<http://www.berlin.de/landesverwaltungsamt>

Sprechzeiten: Siehe Internet und
nach telefonischer Vereinbarung

f) **Faxnummer oder E-Mail- Adresse.**

Die Auftragnehmer geben den Liefertermin 3 Tage vor Lieferung bekannt. Da diese Termine zunehmend per Fax oder Mail genannt werden, bitten wir ggf. Ihre Faxnummer bzw. die E-Mail- Adresse anzugeben.

Sonstige Hinweise zu Benutzung des Rundschreibens:

- a) Die Adressen, die Kontoverbindung und die Lieferkonditionen der Lieferanten entnehmen Sie bitte aus der Lieferantenliste am Ende dieses Rundschreibens.
 - b) Den aufgeführten Preisen ist die z. Zt. gültige Mehrwertsteuer von 19 % hinzuzurechnen.
 - c) Bei Bezahlung der Rechnung **innerhalb von 14 Tagen** werden 2 % Skonto gewährt. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Angaben im jeweiligen Bestellschein.
 - d) Der genannte Preis ist ein Festpreis. Das abziehen weiterer Rabatte ist nicht zulässig.
 - e) Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate.
4. Aus dem Katalog des Vertragspartners können sämtliche dort aufgeführte Artikel **unter Beachtung der Vergaberichtlinien und der LHO** außerhalb dieses Rundschreibens bestellt werden. Das Sortiment kann auf den Internetseiten der Firmen eingesehen oder als Katalog direkt bei den Firmen angefordert werden. **Bei der Bestellung sind zwingend getrennte Abrufscheine zu verwenden!**
5. **Alle nachfolgend aufgeführten Artikel der Firmen sind über die beigefügten Bestellscheine bestellbar. Informationen hierzu finden Sie in der Anlage. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit den im Anhang genannten Firmen in Verbindung.**
6. **Vertragsstrafen gemäß ZVB/BVB**

Ich weise mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass alle Angaben unbedingt vertraulich zu behandeln sind. Andernfalls werden schutzwürdige Interessen der Bieter verletzt.

Achtung:

Die genannten Preise gelten ausschließlich für Lieferungen innerhalb des Landes Berlin.

Für Lieferungen über die Landesgrenzen hinaus,
klären Sie bitte **evtl. entstehende Mehrkosten** direkt mit den Lieferfirmen.

Bitte beachten Sie auch unsere Rundschreiben für

- Betriebseinrichtungen
- Dreh-, Besucher- und Konferenzstühle
- Ergonomieprodukte
- Schulausstattungen

Im Auftrag

Yaşaroğlu



Weitere Informationen

Sie benötigen ein aktuelles Rundschreiben?

Frau Netzband
oder

Tel: 90139 6349 (int. 9139)

Frau Albrecht

Tel: 90139 6135 (int. 9139)

E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de

Sie haben Fragen zum vorliegenden Rundschreiben?

Rufen Sie mich an (Rufnummer auf der ersten Seite)

Haben Sie Probleme mit der Lieferung?

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Lieferanten auf
(siehe letzte Seite).

Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an mich.

Allgemeine Anfragen und Informationen zum SBV

E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de

Intranet: www.verwalt-berlin.de/lvwa

Inhaltsverzeichnis

Konferenztische mit Untertischcontainer	ab Seite 2
Bildschirmarbeitstische	ab Seite 6
Roll- und Standcontainer	ab Seite 16
Klapptische	ab Seite 20
Arbeits-und Konferenztische	ab Seite 23
Besuchertische	ab Seite 26
Klapptische - stapelbar	ab Seite 29
Schiebetürenschränke	ab Seite 33
Rollladenschränke	ab Seite 42
Hängeregistratur- und Karteischränke	ab Seite 48
Regale und Flügeltürenschränke	ab Seite 52
Personalgarderoben und Schließfächerschränke	ab Seite 56
Akustiktrennwände und Tischaufsätze	ab Seite 58
Soft-Seating und Beistelltische	ab Seite 63
Tische – Qualität II – HPL verpresst und massiv	ab Seite 74
Stichwortverzeichnis / Index	ab Seite 77
Farbkarten	
Muster Abrufscheine	
Lieferantenverzeichnis	xx

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Konferenztische mit Untertischcontainer	Einzelpreis
----------	----------	---	-------------

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

z.B.:
L0320-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Buche



03 – Dekor Grauweiß

Konferenztisch

Breiten: **1.200 und 1.600 mm**

Tiefen: **600 und 800 mm**

Fixe Höhe: **720 mm** mit Höhenausgleichsschrauben

Tischplatte: **25 mm**, beschichtete dreischichtige Gütspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312 und EN 14322, Güteklasse E1. Allseitig mit farblich zum Dekor passendem ABS-Umleimer, 3mm.

Gestell: Festverschweißtes Vierfußstahlrahmengestell aus Quadratrohren 30 x 30 mm mit zwischengesetzten Zargen Materialstärke mind. 2 mm; pulverbeschichtet schwarz, RAL 9005.

Rollcontainer

Breite: **430 mm**

Tiefen: **600 und 800 mm**

Höhe: **530 mm; 9 HE** (Höheneinheiten) in unterschiedlichen Aufteilungen.

Ausstattung: Inkl. 1 HE Materialauszug mit Zylindersicherheitschloss, Zentralverriegelungssystem und 2 Schlüssel. Stahlschubladen inkl. Auszugssperren und Selbsteinzügen. Auszugsfronten mit Metallbügelgriffen in mattnickel, bei Dekor Buche in schwarz.

1.01

Konferenztisch mit 1 x Rollcontainer

(B x T) **1.200 x 600 mm** (B x T) 430 x **600 mm**

1 Rollcontainer mit Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

2 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung

3 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung

4 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung



1.02

Konferenztisch mit 1 x Rollcontainer

(B x T) **1.200 x 600 mm** (B x T) 430 x **600 mm**

1 Rollcontainer mit Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

3 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung

6 HE Vollauszug mit **Hängeregistraturgestell**

für 1,5 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht



1.03

Konferenztisch mit 2 x Rollcontainer

(B x T) **1.600 x 600 mm** (B x T) 430 x **600 mm**

1 Rollcontainer mit Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

3 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung

6 HE Vollauszug mit **Hängeregistraturgestell**

für 1,5 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht

1 Rollcontainer mit Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

2 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung

2 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung

2 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung

3 HE Teilauszug mit 1 Querunterteilung



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Konferenztische mit Untertischcontainer	Einzelpreis
1.04		Konferenztisch mit 1 x Rollcontainer (B x T) 1.600 x 800 mm (B x T) 430 x 800 mm 1 Rollcontainer mit Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 6 HE Vollauszug mit Hängeregistraturgestell für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht	
1.05		Konferenztisch mit 1 x Rollcontainer (B x T) 1.600 x 800 mm (B x T) 430 x 800 mm 1 Rollcontainer mit Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen	
1.06		Konferenztisch 1 x Rollcontainer (B x T) 1.600 x 800 mm (B x T) 430 x 800 mm 1 Rollcontainer mit Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen	
1.07		Konferenztisch mit 1 x Rollcontainer (B x T) 1.600 x 800 mm (B x T) 430 x 800 mm 1 Rollcontainer mit Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen	
1.08		Konferenztisch mit 2 x Rollcontainer (B x T) 1.600 x 800 mm (B x T) 430 x 800 mm 2 Rollcontainer mit Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 6 HE Vollauszug mit Hängeregistraturgestell für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht	
1.09		Konferenztisch mit 2 x Rollcontainer (B x T) 1.600 x 800 mm (B x T) 430 x 800 mm 1 Rollcontainer mit Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 6 HE Vollauszug mit Hängeregistraturgestell für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht 1 Rollcontainer mit Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Konferenztische mit Untertischcontainer	Einzelpreis
----------	----------	---	-------------

1.10	Konferenztisch mit 2 x Rollcontainer (B x T) 1.600 x 800 mm (B x T) 430 x 800 mm 1 Rollcontainer mit Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 1 Rollcontainer mit Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen	
-------------	--	---

1.11	Mehrpreis für lfd. Nr. 1.04 - 1.10: Konferenztisch 1.800 x 800 x 720 mm statt 1.600 x 800 x 720 mm
-------------	---

1.12	Preis für Ersatzbeschaffung Tischplatte 1.600 x 800 mm
-------------	--

Zubehörpreise nur gültig in Verbindung bei gleichzeitiger Bestellung von Artikeln der lfd. Nr. 1.01 – 1.10
--

1.13	Schubladentrennwände Längsunterteilung
-------------	--

1.14	Schubladentrennwände Querunterteilung
-------------	---

1.15	Karteitrog DIN A6 Quer- oder Hochformat, für Schubladen ab 3 HE
-------------	---

1.16	Karteitrog DIN A5 Quer- oder Hochformat, für Schubladen ab 4 HE
-------------	---

1.17	Karteitrog DIN A4 Quer- oder Hochformat, für Schubladen ab 5 HE
-------------	---

1.18	Schrägfächereinsatz 18er, DIN A4 für Schubladen 800 mm tief, ab 4 HE
-------------	--

1.19	Schrägfächereinsatz 12er, DIN A4 für Schubladen 600 mm tief, ab 4 HE
-------------	--

1.20	Hängeregistraturgestell 1x DIN A4 für Schublade 6 HE
-------------	--

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Konferenztische mit Untertischcontainer	Einzelpreis
1.21		Hängeregistraturgestell 1,5 x DIN A4 für Schubladen 600 mm tief, 6 HE	
1.22		Hängeregistraturgestell 2 x DIN A4 für Schubladen 800 mm tief, 6 HE	
1.23		Kabeldurchlass, schwarz Kunststoff, inkl. Abdeckung Einbaudurchmesser in Tischplatte Ø 80 mm. In Tischplatte links, mittig oder rechts eingebaut. Hinweis: Ohne Angabe erfolgt der Einbau mittig.	
1.24		Höhenausgleichstopfen 30 mm (Satz à 4 Stück), Höhe 30 mm für Gesamttischhöhe 750 mm statt 720 mm	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Bildschirmarbeits-tische	Einzelpreis
----------	----------	--------------------------	-------------

Manuell höhen-einstellbare Bildschirmarbeits-tische für sitzende Tätigkeiten Typ B nach DIN EN 527-1:2011



Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Breiten: **800 - 1.800 mm**
Tiefe: **800 mm**
Höhe: **650 - 850 mm**

Höheneinstellung: **Manuell mittels Klemmgriff, werkzeug- und stufenlos.**

z.B.:
L0200-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Buche



03 – Dekor Grauweiß

Tischplatte: **25 mm**, beschichtete dreischichtige Gütspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312 und EN 14322, Güteklasse E1. Allseitig mit farblich zum Dekor passendem ABS-Umleimer, 3 mm.

Gestell: **C-Fuß-Systemtisch**, pulverbeschichtet **Schwarz**, RAL 9005. Quadratrohrseitenteile, unten 60 x 60 mm, oben 55 x 55 mm. Verkettbar zu Tischanlagen mit verschiedenen Höhenverstellmechaniken. Adaptionmöglichkeiten für Erweiterungs- und Elektrifizierungselementen.

Ausstattung: Horizontaler Kabelkanal, zweiseitig klappbar. Kabeldurchlassbuchse aus Kunststoff, Farbe Schwarz. Hochwertige Höhenskala je Gestellseitenteil.

2.01

Bildschirmarbeits-tisch mit Klemmgriff

(B x T) **800 x 800 mm**
manuell höhen-einstellbar
Ausstattung:
inkl. horizontalem Kabelkanal
inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



2.02

Bildschirmarbeits-tisch mit Klemmgriff


(B x T) **1.200 x 800 mm**
manuell höhen-einstellbar
Ausstattung:
inkl. horizontalem Kabelkanal
inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



2.03

Bildschirmarbeits-tisch mit Klemmgriff


(B x T) **1.600 x 800 mm**
manuell höhen-einstellbar
Ausstattung:
inkl. horizontalem Kabelkanal
inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



2.04

Bildschirmarbeits-tisch mit Klemmgriff

(B x T) **1.800 x 800 mm**
manuell höhen-einstellbar
Ausstattung:
inkl. horizontalem Kabelkanal
inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
----------	----------	-------------------------	-------------

Kurbelhöhenverstellbare Bildschirmarbeitstische
für sitzende Tätigkeiten
Typ A nach DIN EN 527-1:2011



Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

z.B.:
L0204-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Buche



03 – Dekor Grauweiß

Breiten: **800 - 1.800 mm**
Tiefe: **800 mm**
Höhe: **650 - 850 mm**

Höhenverstellung: **Schiebekurbel, stufenlos über Kurbelmechanik**
Kurbel rechts unterhalb der Tischplatte in Parkvorrichtung platzsparend positioniert. Kurbel fest mit Verstellmechanik verbunden. Zur Höhenverstellung einfaches Hervorziehen der Kurbel. Höhenverstellung über den gesamten Verstellbereich 650 - 850 mm mit weniger als 35 Kurbelumdrehungen.

Tischplatte:

25 mm, beschichtete dreischichtige Gütspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312 und EN 14322, Güteklasse E1. Allseitig mit farblich zum Dekor passendem ABS-Umleimer, 3 mm.

Gestell:

C-Fuß-Systemtisch, pulverbeschichtet **Schwarz**, RAL 9005. Quadratrohrseitenteile, unten 60 x 60 mm, oben 55 x 55 mm. Verkettbar zu Tischanlagen mit verschiedenen Höhenverstellmechaniken. Adaptionmöglichkeiten für Erweiterungs- und Elektrifizierungselementen.

Ausstattung:

Horizontaler Kabelkanal, zweiseitig klappbar.
Kabeldurchlassbuchse aus Kunststoff, Farbe Schwarz.
Hochwertige Höhenskala je Gestellseitenteil..

2.05

Bildschirmarbeitstisch mit Schiebekurbel

(B x T) **800 x 800 mm**

höhenverstellbar mit Kurbel

Ausstattung:

inkl. horizontalem Kabelkanal

inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



2.06

Bildschirmarbeitstisch mit Schiebekurbel

(B x T) **1.200 x 800 mm**

höhenverstellbar mit Kurbel

Ausstattung:

inkl. horizontalem Kabelkanal

inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



2.07

Bildschirmarbeitstisch mit Schiebekurbel


(B x T) **1.600 x 800 mm**

höhenverstellbar mit Kurbel

Ausstattung:

inkl. horizontalem Kabelkanal

inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
2.08		Bildschirmarbeitstisch mit Schiebekurbel (B x T) 1.800 x 800 mm höhenverstellbar mit Kurbel Ausstattung: inkl. horizontalem Kabelkanal inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Bildschirmarbeits-tische	Einzelpreis
----------	----------	--------------------------	-------------

**Elektromotorisch höhenverstellbare Bildschirmtische
für sitzende und stehende Tätigkeiten
Typ A nach DIN EN 527-1:2011**



Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

z.B.:
L0212-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Buche



03 – Dekor Grauweiß

Breiten: **800 - 1.800 mm**
Tiefe: **800 mm**
Höhe: **650 - 1.250 mm**

Höheneinstellung: **Auf/Ab-Handscharter, stufenlos über Elektromotoren**
Hubkraft > 70 kg
Lärmemission < 60 dB (A)
Stromverbrauch im Standby, primär < 0,5 Watt
Verstellgeschwindigkeit ≥ 35 mm/s

Tischplatte: **25 mm**, beschichtete dreischichtige Gütspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312 und EN 14322, Güteklasse E1. Allseitig mit farblich zum Dekor passendem ABS-Umleimer, 3 mm.

Gestell: **C-Fuß-Systemtisch**, pulverbeschichtet **Schwarz**, RAL 9005. Rechteckrohrseitenteile, unten 50 x 80 mm, oben 60 x 90 mm. Verkettbar zu Tischanlagen mit verschiedenen Höhenverstellmechaniken. Adaptionmöglichkeiten für Erweiterungs- und Elektrifizierungselementen.

Ausstattung: Horizontaler Kabelkanal, zweiseitig klappbar.
Kabeldurchlassbuchse aus Kunststoff, Farbe Schwarz.

2.09

Sitz-Steh-Bildschirmtisch, elektromotorisch

(B x T) **800 x 800 mm**
elektromotorisch höhenverstellbar
Ausstattung:
inkl. horizontalem Kabelkanal
inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



2.10

Sitz-Steh-Bildschirmtisch, elektromotorisch


(B x T) **1.200 x 800 mm**
elektromotorisch höhenverstellbar
Ausstattung:
inkl. horizontalem Kabelkanal
inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



2.11

Sitz-Steh-Bildschirmtisch, elektromotorisch

(B x T) **1.600 x 800 mm**
elektromotorisch höhenverstellbar
Ausstattung:
inkl. horizontalem Kabelkanal
inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Bildschirmarbeits-tische	Einzelpreis
2.12		Sitz-Steh-Bildschirm-tisch, elektromotorisch (B x T) 1.800 x 800 mm elektromotorisch höhenverstellbar Ausstattung: inkl. horizontalem Kabelkanal inkl. Kabeldurchlass rund, schwarz, mittig	

Mehrpreise für elektromotorische Sitz-Steh-Bildschirm-tische, Nr. 2.09 - 2.12:

2.13	Memoryhandschalter statt Auf/Ab-Handschalter, mit Höhenanzeige und 4 Speicherplätzen	
2.14	Anti-Kollisionssensor für optimierte Reaktionseigenschaften des Auffahrtsschutzes	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
----------	----------	-------------------------	-------------

Hinweise zu Tischanlagen:

Die Arbeitshöhe von **manuell mittels Klemmgriff höheneinstellbaren** Bildschirmtischen (lfd. Nr.: 2.01 - 2.04) ist **immer gleich hoch**, wie die Arbeitshöhe der Verbindungsplatte.

Die Arbeitshöhe von **höhenverstellbaren Tischen mit Kurbel**, (lfd. Nr.: 2.05 - 2.08) oder **Sitz-Steh-Tischen** (lfd. Nr.: 2.09 - 2.12) **kann unabhängig** von der Arbeitshöhe der Verbindungsplatte verstellt werden.

Dafür ist bei **Tischanlagen mit höhenverstellbaren Tischen mit Kurbel**, (lfd. Nr.: 2.05 - 2.08) immer der **zusätzliche Verkettungsmehrpri**s (lfd. Nr.: 2.20) und bei **Sitz-Steh-Tischen** (lfd. Nr.: 2.09 - 2.12) immer der **zusätzliche Verkettungsmehrpri**s (lfd. Nr.: 2.21) **zu bestellen**.

Bei **manuell mittels Klemmgriff höheneinstellbaren Tischen** (lfd. Nr.: 2.01 - 2.04) und bei **höhenverstellbaren Tischen mit Kurbel** (lfd. Nr.: 2.05 - 2.08) werden die Gestellkufen an den jeweiligen Tischseite zu der Verbindungsplatte verkürzt ausgeführt. Bei **Sitz-Steh-Tischen** (lfd. Nr. 2.09 - 2.12) werden **keine verkürzten Tischkufen** eingesetzt.



Bestellbeispiel zu Tischanlagen:


Bei **Bestellung** von Tischanlagen, **sind** vom Nutzer betrachtet, die Artikel-Nr. **von links nach rechts**, anzugeben:





Bildschirmtisch, elektromotorisch 1.600 x 800 mm
 → **L0214 – 03** / Dekor Grauweiß / (lfd. Nr.: 2.11)

Mehrpris Verkettung **Bildschirmtisch, elektromotorisch** (inkl. 25 mm Sicherheitsabstand)
 → **L0403** / **rechts** (lfd. Nr.: 2.21)

Verbindungsplatte 90° Viereck
 → **L0220 – 03** / Dekor Grauweiß / (lfd. Nr.: 2.18)

Bildschirmtisch, mit Klemmgriff 1.200 x 800 mm
 → **L0201 – 03** / Dekor Grauweiß / (lfd. Nr.: 2.02)




lfd. Nr	Art.-Nr.	Bildschirmarbeits-tische	Einzelpreis
2.15		Verbindungsplatte 90° Dreieck Bei Verkettung mit Bildschirm-tischen mit Schiebekurbel (lfd. Nr.: 2.05 - 2.08) ist zusätzlich lfd. Nr. 2.20 zu bestellen. Bei Verkettung mit elektromotorischen Sitz-Steh-Tischen (lfd. Nr.: 2.09- 2.12) ist zusätzlich lfd. Nr. 2.21 zu bestellen.	
2.16		Verbindungsplatte 60° Dreieck Bei Verkettung mit Bildschirm-tischen mit Schiebekurbel (lfd. Nr.: 2.05 - 2.08) ist zusätzlich lfd. Nr. 2.20 zu bestellen. Bei Verkettung mit elektromotorischen Sitz-Steh-Tischen (lfd. Nr.: 2.09- 2.12) ist zusätzlich lfd. Nr. 2.21 zu bestellen.	
2.17		Verbindungsplatte 45° Dreieck Bei Verkettung mit Bildschirm-tischen mit Schiebekurbel (lfd. Nr.: 2.05 - 2.08) ist zusätzlich lfd. Nr. 2.20 zu bestellen. Bei Verkettung mit elektromotorischen Sitz-Steh-Tischen (lfd. Nr.: 2.09- 2.12) ist zusätzlich lfd. Nr. 2.21 zu bestellen.	
2.18		Verbindungsplatte 90° Viereck, mit Stützfuß Bei Verkettung mit Bildschirm-tischen mit Schiebekurbel (lfd. Nr.: 2.05 - 2.08) ist zusätzlich lfd. Nr. 2.20 zu bestellen. Bei Verkettung mit elektromotorischen Sitz-Steh-Tischen (lfd. Nr.: 2.09- 2.12) ist zusätzlich lfd. Nr. 2.21 zu bestellen.	
2.19		Verbindungsplatte Viertelkreis, mit Stützfuß Bei Verkettung mit Bildschirm-tischen mit Schiebekurbel (lfd. Nr.: 2.05 - 2.08) ist zusätzlich lfd. Nr. 2.20 zu bestellen. Bei Verkettung mit elektromotorischen Sitz-Steh-Tischen (lfd. Nr.: 2.09- 2.12) ist zusätzlich lfd. Nr. 2.21 zu bestellen.	
2.20		Mehrpreise für Verbindungsplatten lfd. Nr. 2.15 - 2.19 je Verkettung mit Bildschirmarbeits-tischen kurbelhöhenverstellbar (lfd. Nr.: 2.05 - 2.08)	
2.21		Mehrpreise für Verbindungsplatten lfd. Nr. 2.15 - 2.19 je Verkettung mit Sitz-Steh-Bildschirm-tischen elektromotorisch verstellbar (lfd. Nr.: 2.09- 2.12) Inkl. Sicherheitsabstand von 25 mm zur Vermeidung von Quetschgefahr zwischen der Verbindungsplatte und Sitz-Steh-Tisch.	

lfd. Nr	Art.-Nr.	Bildschirmarbeits-tische	Einzelpreis
2.22		Steharbeitsplatz starr feste Höhe: ca. 1.050 mm Plattengröße (B x T): 400 x 600 mm links oder rechts montiert	
2.23		CPU-Halter Zur Adaption an die linke oder rechte Gestellseite eines Bildschirmarbeits-tisches. Wahlweise innen, unter dem Tisch im Beinraum oder außen, neben dem Tisch, montiert Auflagefläche BxT: 135 x 280 mm Max. PC-Höhe: 450 mm	 <u>CPU-Halter:</u> links außen <u>CPU-Halter:</u> links innen
2.23-1		Schiebeblech links-außen oder rechts-innen für CPU-Halter der Art. Nr.: L0225 mit seitlicher und hinterer Aufkantung zur Fixierung der PC-Gehäuse. Das Schiebeblech kann als Option / Mehrpreis bei Bestellungen von CPU-Haltern der Vorposition gewählt werden. Nicht nachrüstbar bei vorhandenen CPU-Haltern. Maße optimiert für neuen PC-Typ: HP Pro Desk 600 G3 Small (BxTxH= 95 x 296 x 270 mm) Breitenverstellbar von 85 – 155 mm	 <u>Schiebeblech:</u> links außen und/oder rechts innen
2.23-2		Schiebeblech links-innen oder rechts-außen für CPU-Halter der Art. Nr.: L0225 Wie Vorposition, jedoch für CPU-Halter mit Position links-innen oder rechts-außen am Tisch	<u>Schiebeblech:</u> links innen und/oder rechts außen 
2.24		Mehrpreis Erweiterung Druckeransatz für CPU-Halter, der Art.-Nr. L0225, L0227, L0228 Adaptionmodul aus Stahlblech zur Montage an CPU-Halter Plattengröße (B x T): 400 x 600 mm links oder rechts außen am CPU-Halter montiert	
2.25		Zusätzlicher Kabeldurchlass, schwarz Kunststoff, inkl. Abdeckung Einbaudurchmesser in Tischplatte Ø 80 mm. In Tischplatte links oder rechts eingebaut.	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Bildschirmarbeits-tische	Einzelpreis
2.26		<p>Mehrpreis Auftisch-Elektrifizierungseinheit bei gleichzeitiger Bestellung von Bildschirmtisch (lfd. Nr.: 2.01 - 2.12)</p> <p>Ausgestattet mit: Schuko-Steckdoseneinheit mit Kinderschutz, Nennspannung 250 V / 50 Hz, fest angeschlossenes Stromzuführungskabel L= 2,9 m mit Winkelstecker. 2 x Platzhalter für optionale Kommunikationsmodule</p> <p>Einbaudurchmesser in Tischplatte Ø 80 mm. In Tischplatte links oder rechts eingebaut</p> <p>Zinkgußdruckrahmen 90 x 90 mm pulverbeschichtet, Tiefschwarz, RAL 9005</p>	
2.27		<p>Mehrpreis RJ45 Kommunikationsmodul für lfd. Nr.: 2.26</p> <p>RJ45 / CAT6 Einsatz Ausführung: Buchse / Buchse</p>	
2.28		<p>Mehrpreis USB Kommunikationsmodul für lfd. Nr.: 2.26</p> <p>USB 2.0 / TYP A Ausführung: Buchse / Buchse</p>	
2.29		<p>Steckdosenleiste, 3fach</p> <p>Mit einer Zu- und Ausgangsbuchse für normkonformes Stecksystem Wieland GST 18. Nennspannung 250 V / 50 Hz Nennbetriebsstrom 16 A</p> <p>Steckdosenleiste direkt aneinander kombinierbar.</p> <p>Für den Stromanschluss der Steckdosenleiste wird immer entweder ein Stromzuführungskabel, lfd. Nr. 2.30, oder ein Stromverbindungskabel, lfd. Nr. 2.31, benötigt.</p>	
2.30		<p>Stromzuführungskabel für lfd. Nr.: 2.29</p> <p>L≈ 3 Meter</p>	
2.31		<p>Stromverbindungskabel für lfd. Nr.: 2.29</p> <p>L≈ 3 Meter</p>	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Bildschirmarbeitstische	Einzelpreis
----------	----------	-------------------------	-------------

**Thekenaufsätze
vorbereitet für Aufschleibmontage**

2.32	Thekenaufsatz, Breite 800 mm (T x H) 350 x 350 mm Ausstattung: 1 Einlegeboden	
2.33	Thekenaufsatz, Breite 1.200 mm (T x H) 350 x 350 mm Ausstattung: 1 Trennwand 2 Einlegeböden	
2.34	Thekenaufsatz, Breite 1.600 mm (T x H) 350 x 350 mm Ausstattung: 1 Trennwand 2 Einlegeböden	
2.35	Thekenaufsatz, Breite 1.800 mm (T x H) 350 x 350 mm Ausstattung: 2 Trennwände 3 Einlegeböden	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Roll- und Standcontainer	Einzelpreis
----------	----------	--------------------------	-------------

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

z.B.:
L0036-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Buche



03 – Dekor Grauweiß

Rollcontainer

Breite: **430 mm**
Tiefen: **600 und 800 mm**
Höhe: **530 mm, 8 HE** (Höheneinheiten) in unterschiedlichen Aufteilungen.

Unterbau: 4 Stück leichtgängige, frei drehbare Doppelrollen, vordere Rollen mit Feststeller

Standcontainer

Breite: **430mm**
Tiefe: **800 mm**
Höhe: **720 mm 12 HE** (Höheneinheiten) in unterschiedlichen Aufteilungen.

Unterbau: 4 Stück Bodenschutzgleitern mit Nivelliermöglichkeit

Ausstattung der Roll- und Stand-Container:

Inkl. 1 HE Materialauszug mit Zylindersicherheitschloss, Zentralverriegelungssystem und 2 Schlüssel. Stahlschubladen inkl. Auszugssperren und Selbsteinzügen. Auszugsfronten mit Metallbügelgriffen in mattnickel, bei Dekor Buche in schwarz.

3.01

Rollcontainer 800 mm tief

Ausstattung:
Materialauszug für Kleinutensilien
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen



3.02

Rollcontainer 800 mm tief

Ausstattung:
Materialauszug für Kleinutensilien
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen



3.03

Rollcontainer 800 mm tief

Ausstattung:
Materialauszug für Kleinutensilien
4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen
4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Roll- und Standcontainer	Einzelpreis
3.04		Rollcontainer 800 mm tief Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 6 HE Vollauszug mit Hängeregistraturgestell für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht	
3.05		Minderpreis für lfd. Nr. 3.01 – 3.04 Rollcontainer wie vor, jedoch: Tiefe: 600 mm statt 800 mm Ausstattung: Teilauszug mit 1 Querunterteilung statt 2 Querunterteilungen	
3.06		Standcontainer 800 mm tief Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen	
3.07		Standcontainer 800 mm tief Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 4 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen	
3.08		Standcontainer 800 mm tief Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 5 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen	
3.09		Standcontainer 800 mm tief Ausstattung: Materialauszug für Kleinutensilien 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 3 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen 6 HE Vollauszug mit Hängeregistraturrahmen für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Roll- und Standcontainer	Einzelpreis
----------	----------	--------------------------	-------------

3.10

Standcontainer 800 mm tief

Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

6 HE Vollauszug mit Hängeregistraturgestell
für 2 Bahnen DIN A4 quer**6 HE** Vollauszug mit **Hängeregistraturgestell**
für 2 Bahnen DIN A4 quer, Gegengewicht

3.11

Standcontainer 800 mm tief

Ausstattung:

Materialauszug für Kleinutensilien

2 HE Teilauszug mit 2 Querunterteilungen**2 HE** Teilauszug mit 2 Querunterteilungen**4 HE** Teilauszug mit 2 Querunterteilungen**4 HE** Teilauszug mit 2 Querunterteilungen

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Roll- und Standcontainer	Einzelpreis
----------	----------	--------------------------	-------------

Zubehörpreise:

3.12		Schrägfächereinsatz 11er, DIN A4 für Schubladen 800 mm tief, ab 3 HE	
3.13		Schrägfächereinsatz 18er, DIN A4 für Schubladen 800 mm tief, ab 4 HE	
3.14		Schubladentrennwände Querunterteilung	
3.15		Schubladentrennwände Längsunterteilung	
3.16		Stempelhalter	
3.17		Hängeregistraturgestell, 1x DIN A4 für Schublade, 6 HE Kunststoff, schwarz	
3.18		Hängeregistraturgestell 1,5 x DIN A4 für Schubladen 600 mm tief, 6 HE Kunststoff, schwarz	
3.19		Hängeregistraturgestell 2 x DIN A4 für Schubladen 800 mm tief, 6 HE Drahtgestell, pulverbeschichtet schwarz	
3.20		Mehrpreis für Gegengewicht	
3.21		Aktenordnerwagen auf Rollen (B x T x H) 800 x 385 x 720 mm auf 4 x Rollen, davon zwei mit Feststeller.	

Ausgeführt in stabiler Korpusbauweise aus beidseitig beschichteter Spanspanplatte. Frontseitig offen. Oben mit abnehmbaren, gegen Verrutschen gesicherter Abdeckboden für Zugriff auf Hängerahmen mit 2 x DIN A4 Hängemappen nebeneinander. Darunter 1 x höhenverstellbarer Zwischenboden.

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
Klapptische			
<p>Fabrikat:</p> <p>"freitragend und stapelbar" 4-Fußgestell aus Rundrohr, 38 x 2 mm. 2 Gestellseiten auf Gehrung gearbeitet, verschliffen und poliert. Wahlweise Gestellseite in einem Stück mit gebogener Eckausführung. Leichtgängige Hebelarretierung unter der Tischplatte. Stapelpuffer mit Antirutscheinlage. Fußkappen/Möbelgleiter als flexibles System .Schnell austausch- und nachrüstbar. Tischplatte 25 mm stark; HPL beschichtet, mind.0,8 mm stark, mit umlaufender ABS-Kante.</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Dekor Eiche </div> <div style="text-align: center;">  Dekor Buche </div> <div style="text-align: center;">  Dekor beigegrau </div> </div>		
4.1	Klapptisch		
	Breite: 1.500 mm Tiefe: 800 mm		
4.2	Klapptisch		
	Breite: 1.600 mm Tiefe: 800 mm Sonst wie Ifd. Nr. 4.1.		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
4.3	Klapptisch		
	Breite: 1.600 mm Tiefe: 700 mm Sonst wie Ifd. Nr. 4.1.		
4.4	Klapptisch		
	Breite: 1.700 mm Tiefe: 700 mm Sonst wie Ifd. Nr. 4.1.		
4.5	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Untergestell in Chrom.		
4.6	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Filzgleiter.		
4.7	Mehrpreis		
	für Untergestell als Einsäulen- T- Fuß; Säule aus Ovalrohr 60 x 30 mm, Kufe aus Rundrohr 35 x 2 mm.		
4.8	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Leichtbauwabenplatte zur Gewichtsreduktion bei gleicher Stabilität Pappelmultiplex.		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
Stehklapptisch			
<p>Fabrikat:</p> <p>"stapelbar" 3-Beingestell aus Rundrohr mit zentraler Mittelsäule; 50 x 2 mm; schwarz Feinstruktur. 3 Fußausleger, 30 x 2 mm. Chrom.</p> <p>Leichtgängiger Abklappmechanismus, selbsttätig einrastend. Kunststoffbeschichtete Tischplatte mit umlaufender ABS- Kante - 25 mm stark.</p>			
<p>Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div data-bbox="598 907 737 1014" style="text-align: center;">  Dekor Eiche </div> <div data-bbox="906 907 1045 1014" style="text-align: center;">  Dekor Buche </div> <div data-bbox="1214 907 1353 1014" style="text-align: center;">  Dekor beigegrau </div> </div>			
4.9	Stehklapptisch		
	<p>Durchmesser: 600 mm Höhe: 1.100 mm</p>		
4.10	Stehklapptisch		
	<p>Durchmesser: 700 mm Höhe: 1.100 mm</p>		
4.11	Stehklapptisch		
	<p>Durchmesser: 800 mm Höhe: 1.100 mm Untergestell 4 Gestell aus Rundrohr mit zentraler Mittelsäule mind. 50 x 2 mm, schwarz Feinstruktur. Vierfußausleger in Chromausführung, mind. 30 x 2 mm. Leichtgängiger Abklappmechanismus und selbsttätig einrastend. Kunststoffbeschichtete Tischplatte mit umlaufender ABS- Kante min 25 mm stark.</p>		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
4.12	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Platte mit Schichtstoffauflage mind. 0,8 mm stark.		
4.13	Mehrpreis		
	Platte als Vollkernplatte/Kompaktplatte Oberfläche wahlweise in weiß, grau oder schwarz.		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro	
Klapptische - stapelbar				
	<p>Untergestell vierkant 30 x 30 mm, als Doppel-T-Fuß gebogen, Tischplatte wie vor, jedoch mit Umleimer Buche massiv 65 mm hoch, incl. Kunststofflagerböcke. Komplett geschlossen mit integriertem Stapelschutz. Tischhöhe 720 mm.</p>			
	<p>Fabrikat: Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor eiche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor buche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor beigegrau </div> </div>			
4.14	Klapptisch			
	1.200 x 600 mm			
4.15	Klapptisch			
	1.400 x 700 mm			
4.16	Klapptisch			
	1.600 x 600 mm			
4.17	Klapptisch			
	1.600 x 800 mm			

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
4.18	Klapptisch		
	1.800 x 700 mm		
4.19	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	Alufarbe RAL 9006 beschichtet.		
4.20	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Beizung der Tischkante in 13 unterschiedlichen Farbtönen. Farbpalette siehe Anhang.		
4.21	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Platte mit Schichtstoffauflage. (0,8 mm)		
4.22	Mehrpreis		
	für Tischbeine Rundrohr 30 x 2 mm mit Auslegerkufe.		
4.23	Transportwagen		
	Für 10 - 12 Klapptische. Auflagenfläche jeweils angepasst an die vorstehenden Klapptischmaße. Je 2 stabile Bock- und Lenkrollen, Schiebegriff.		

Ifd. Nummer		Einzelpreis Euro
"Schiebestapler"		
	<p>"Schiebestapler" Gestell Rundrohr, Y-Teil Ovalrohr, Durchmesser 50/2 mm, Verbindungstraverse Durchmesser 40/2 mm. Tischplatte wie vorstehend.</p> <p>Fabrikat:</p> <p>Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor eiche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor buche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor beigegrau </div> </div>	
4.24	Klapptisch	
	1.400 x 800 mm	
4.25	Klapptisch	
	1.400 x 700 mm	
4.26	Klapptisch	
	1.600 x 800 mm	
4.27	Klapptisch	
	1.600 x 700 mm	

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
4.28	Klapptisch		
	1.800 x 800 mm		
4.29	Klapptisch		
	1.800 x 700 mm		
4.30	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Untergestell und Tischbeine in chrom.		
4.31	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	Untergestell und Tischbeine Alufarbe RAL 9006 beschichtet.		
4.32	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Platte mit Schichtstoffauflage 0,8 mm.		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
Konferenz – und Arbeitstische			
<p>Fabrikat:</p> <p><u>Konferenztische /Arbeitstische</u> (Quadrat/Rechtecktische etc.) Untergestell und Tischbeine Vierkantrrohr, EPS- beschichtet Farbe Schwarz (RAL 9005 bzw. 9011). 4- Fuß- Stahlrohrrahmengestell mit umlaufender Rahmenezarge aus Profilrohr 30 x 30 mm, Gestellfüße aus Profilrohr mind. 30 x 30 x 2 mm, verschweißt, mit Bodenausgleichsschrauben und gerundeten Zargen. Tischhöhe: 720 mm. Tischplatten: 25 mm stark, zweiseitig beschichtete Mehrschichten-Feinspanplatte jeweils allseitig umleimt mit farblich zum Dekor passenden ABS-Kanten 3 mm.</p>			
		<p>Dekore Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="724 994 863 1099" style="text-align: center;">  Dekor Eiche </div> <div data-bbox="991 994 1129 1099" style="text-align: center;">  Dekor Buche </div> <div data-bbox="1257 994 1396 1099" style="text-align: center;">  Dekor Grauweiß </div> </div>	
5.1	Konferenztisch "Quadratisch"		
	600 x 600 mm		
5.2	Konferenztisch "Quadratisch"		
	700 x 700 mm		
5.3	Konferenztisch "Quadratisch"		
	800 x 800 mm		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
5.4	Konferenztisch "Rechteckig"		
	1.200 x 600 mm		
5.5	Konferenztisch		
	1.100 x 700 mm		
5.6	Konferenztisch		
	1.200 x 800 mm		
5.7	Konferenztisch		
	1.400 x 700 mm		
5.8	Konferenztisch		
	1.500 x 800 mm		
5.9	Konferenztisch		
	1.600 x 800 mm		
5.10	Konferenztisch		
	1.800 x 800 mm		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
5.11	Konferenztisch		
	2.000 x 1.000 mm		
5.12	Trapeztisch		
	1.200 x 600 x 600 mm		
5.13	Trapeztisch		
	1.400 x 700 x 700 mm		
5.14	Trapeztisch		
	1.600 x 800 x 800 mm		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro	
Besuchertische				
	<p>Besuchertische "Rund"/ "Halbrund" mit Viersäulen- Rundrohrgestell mit geraden Auslegern Tischhöhe 720 mm Untergestell Rundrohr, EPS- beschichtet Farbe Schwarz Tischhöhe: 720 mm Tischplatten: 25 mm stark, zweiseitig beschichtete Mehrschichten-Feinspanplatte jeweils allseitig umleimt mit farblich zum Dekor passenden ABS- Kanten 3 mm.</p> <p>Fabrikat: Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor eiche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor buche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor grauweiß </div> </div>			
5.15	Besuchertisch			
	Durchmesser: 800 mm			
5.16	Besuchertisch			
	Durchmesser: 1000 mm			
5.17	Besuchertisch			
	Durchmesser: 1.200 mm			

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
5.18	Besuchertisch halbrund		
	Durchmesser: 1.200 mm		
5.19	Besuchertisch halbrund		
	Durchmesser: 1.400 mm		
5.20	Besuchertisch halbrund		
	Durchmesser: 1.600 mm		
5.21	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Untergestell und Tischbeine in Chrom.		
5.22	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Untergestell und Tischbeine in Alufarbe RAL 9006 beschichtet		
5.23	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Platte mit Schichtstoffauflage 0,8 mm.		
5.24	Mehrpreis		
	für Platte mit Schichtstoffauflage und ballig gefrästem Massivholz Einleimer.		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
5.25	Mehrpreis		
	für Längszargen nach innen versetzt; Seitenteile als U- BÜgel auf Gehrung gefertigt; Platte „schwebend“ montiert		
5.26	Mehrpreis		
	Rahmen 40 x 20 mm; Tischbeine Rundrohr 30 mm Durchmesser.		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
Klapptische - stapelbar			
	<p>Untergestell vierkant 30 x 30 mm, als Doppel-T-Fuß gebogen, Tischplatte wie vor, jedoch mit Umleimer Buche massiv 65 mm hoch, incl. Kunststofflagerböcke. Komplett geschlossen mit integriertem Stapelschutz. Tischhöhe 720 mm.</p>		
	<p>Fabrikat: Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor eiche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor buche </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  Dekor grauweiß </div> </div>		
5.27	Klapptisch		
	1.200 x 600 mm		
5.28	Klapptisch		
	1.400 x 700 mm		
5.29	Klapptisch		
	1.600 x 600 mm		
5.30	Klapptisch		
	1.600 x 800 mm		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
5.31	Klapptisch		
	1.800 x 700 mm		
5.32	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	Alufarbe RAL 9006 beschichtet		
5.33	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Beizung der Tischkante in 13 unterschiedlichen Farbtönen Farbpalette siehe Anhang		
5.34	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Platte mit Schichtstoffauflage (0,8 mm)		
5.35	Mehrpreis		
	für Tischbeine Rundrohr 30 x 2 mm mit Auslegerkufe		
5.36	Transportwagen		
Artikel- Nr: 8888-Klapptisch transportwagen	Für 10 - 12 Klapptische. Auflagenfläche jeweils angepasst an die vorstehenden Klapptischmaße (Ifd. Nr. 5.27 -5.31). Je 2 stabile Bock- und Lenkrollen, Schiebegriff.		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
	<p>"Schiebestapler" Gestell Rundrohr, Y-Teil Ovalrohr, Durchmesser 50/2 mm, Verbindungstraverse Durchmesser 40/2 mm. Tischplatte wie vorstehend.</p>		
	<p>Fabrikat: Dekore: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor an:</p>  <p>Dekor eiche</p>  <p>Dekor buche</p>  <p>Dekor grauweiß</p>		
5.37	Klapptisch		
	1.400 x 800 mm		
5.38	Klapptisch		
	1.400 x 700 mm		
5.39	Klapptisch		
	1.600 x 800 mm		
5.40	Klapptisch		
	1.600 x 700 mm		

Ifd. Nummer			Einzelpreis Euro
5.41	Klapptisch		
	1.800 x 800 mm		
5.42	Klapptisch		
	1.800 x 700 mm		
5.43	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Untergestell und Tischbeine in chrom.		
5.44	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	Untergestell und Tischbeine Alufarbe RAL 9006 beschichtet.		
5.45	Mehrpreis	ohne Abbildung	
	für Platte mit Schichtstoffauflage 0,8 mm.		

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
----------	----------	----------------------	-------------

Schiebetürenschränke

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

z.B.:
L0056-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Buche



03 – Dekor Grauweiß

Breiten: **800, 1.200 und 1.600 mm**
Tiefe: **420 mm**
Höhen: **1,5 – 6 OH** (Ordnerhöhen)

Unterbau: Gestell:
Umlaufendes 4-Fuß-Stahlrahmengestell, Höhe 150 mm, mit Höhenausgleichsschrauben, pulverbeschichtet Schwarz, RAL 9005.

Sockel:
Umlaufender Sockel, Höhe 50 mm. Bodenausgleichsschrauben vom Korpus inneren zu Verstellen zum Bodenausgleich. Dekor wie Korpusdekor.

Ausstattung: Schranksystem in stabil gedübelt und verleimter Korpusbauweise. Ober- und Unterboden ausgestattet mit schwarzen Laufleisten für Schiebetüren. Korpusinnenseiten und die Mittelseiten mit durchgehendem Lochreihenraster von max. 32 mm.

Rückwand: 3,2 mm starke Hartfaserplatte, eingenetet und verleimt für wandorientierte Schrankaufstellung.
Innendekor entsprechend dem Korpusdekor.

Optional bei Schränken ab 2 OH:
Sichrückwände aus beidseitig beschichteter Spanplatte entsprechend dem Korpusdekor für Schrankaufstellung frei im Raum.

Schiebetür: Schiebetüren über gesamte Höhe mit durchgehenden Griffleisten, im Farbton Schwarz.
Rechte Schiebetür mit Druckzylinderschloss mit nummeriertem Wechsellernzylinder und zwei nummerierten Wendeschlüsseln.

6.01	Beistellregal B= 800 mm, H= 1,5 OH	€
	Ausstattung: Korpus mit Sichrückwand ohne Türen 1 Einlegeboden Unterbau: Gestell, H= 150 mm	
6.02	Beistellschrank B= 800 mm, H= 1,5 OH	
	Ausstattung: Korpus mit Sichrückwand 1,5 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Einlegeboden Unterbau: Gestell, H= 150 mm	
6.03	Zusätzlicher Einlegeboden für lfd. Nr.: 6.01 – 6.02	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
----------	----------	----------------------	-------------

6.04

Schiebetürschrank B= 1.200 mm, H= 2 OH

Ausstattung:

2 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten

1 Mittelseite

2 Einlegeböden

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

6.05

Registurregal B= 1.200 mm, H= 2 OH

Ausstattung:

ohne Türen3 Mittelseiten **2 OH**

4 Einlegeböden

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

6.06

Schiebetürschrank B= 1.200 mm, H= 3 OH

Ausstattung:

3 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten

1 Mittelseite

2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

6.07

Schiebetürschrank B= 1.200 mm, H= 4 OH

Ausstattung unten:

2 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten

1 Mittelseite

2 Einlegeböden

Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte

Ausstattung oben:

2 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten

1 Mittelseite

2 Einlegeböden

Korpus oben und unten separat abschließbar

Unterbau:

Gestell, H= 150 mm

lfid. Nr.	Art.-Nr.	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
-----------	----------	----------------------	-------------

6.08		Schiebetürschrank B= 1.200 mm, H= 5 OH Ausstattung unten: 2 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
------	--	---	---

6.09		Schiebetürschrank B= 1.200 mm, H= 6 OH Ausstattung unten: 3 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Sockel , höhenverstellbar H= 50 mm	
------	--	---	--

Zubehör für Schiebetürenschränke B= 1.200 mm (lfid. Nr.: 6.04 - 6.09):


Bestellbeispiel für Zubehör:


Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das jeweilige Schrankfach an, in dem das Zubehör ab Werk eingebaut werden soll!


L0064-03 / Dekor Grauweiß mit Zubehör:

L0071 Profilschiene „Leitz“: **Fach 5 + 6**

L0067 6er Formulareinsatz F-6: **Fach 9**



6.10		6er Formulareinsätze F-6 $\frac{1}{2}$ Schrankbreite \approx 600 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
------	--	--	---

6.11		12er Formulareinsätze F-12 $\frac{1}{2}$ Schrankbreite \approx 600 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
------	--	--	---

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
6.12		6er Schubgefacheinsätze Z-6 ½ Schrankbreite ≈ 600 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)	
6.13		12er Schubgefacheinsätze Z-12 ½ Schrankbreite ≈ 600 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)	
6.14		Profilschiene System Leitz ½ Schrankbreite ≈ 600 mm für Pendelhefter System „Leitz“ für 1 Fach (1 OH), je Schiene	
6.15		Profilschiene System Zippel ½ Schrankbreite ≈ 600 mm für Pendelhefter System „Zippel“ für 1 Fach (1 OH) je Schiene	
6.16		Einlegeboden in Korpusdekor ½ Schrankbreite ≈ 600 mm für 1 Fach (1 OH) inkl. Stahlbodenträger	
6.17		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 2 OH für Schrank lfd. Nr. 6.04 und 6.05 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
6.18		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 3 OH für Schrank lfd. Nr. 6.06 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
6.19		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 4 OH für Schrank lfd. Nr. 6.07 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
6.20		Sichrückwand B= 1.200 mm , H= 5 OH für Schrank lfd. Nr. 6.08 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
6.21		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 6 OH für Schrank lfd. Nr. 6.09 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
Preis für Ersatzbeschaffung			
6.22		Sicherheits- Druckzylinderschloss Zum Einbau in rechte Schiebetür, inkl. nummeriertem Wechselkernzylinder und zwei nummerierten Wendeschlüsseln	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
----------	----------	----------------------	-------------

<u>Minderpreise</u>			
---------------------	--	--	--

6.23		Satz Schiebetüren B= 1.200 mm, H= 2 OH für Ausführung als Regal	
6.24		Satz Schiebetüren B= 1.200 mm, H= 3 OH für Ausführung als Regal	
6.25		Sockel anstatt Rahmengestell B= 1.200 mm Gesamthöhe dadurch 100 mm niedriger	
6.26		Ausführung als Aufsatzschrank B= 1.200 mm Ohne Rahmengestell, ohne Sockel	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
6.27		Schiebetürschrank B= 1.600 mm, H= 2 OH Ausstattung: 2 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
6.28		Registraturregal B= 1.600 mm, H= 2 OH Ausstattung: ohne Türen 3 Mittelseiten 2 OH 4 Einlegeböden Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
6.29		Schiebetürschrank B= 1.600 mm, H= 3 OH Ausstattung: 3 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
6.30		Schiebetürschrank B= 1.600 mm, H= 4 OH Ausstattung unten: 2 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 2 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
6.31		Schiebetürschrank B= 1.600 mm, H= 5 OH Ausstattung unten: 2 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell , H= 150 mm	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
----------	----------	----------------------	-------------

6.32		Schiebetürschrank B= 1.600 mm, H= 6 OH Ausstattung unten: 3 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Schiebetüren mit schwarzen Griffleisten 1 Mittelseite 2 Einlegeböden und 2 Konstruktionsböden Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Sockel , höhenverstellbar H= 50 mm	
------	--	---	---

Zubehör für Schiebetürenschränke B= 1.600 mm (lfd. Nr.: 6.27 - 6.32):

Bestellbeispiel für Zubehör:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das jeweilige Schrankfach an, in dem das Zubehör ab Werk eingebaut werden soll!


L0082-03 / Dekor Grauweiß mit Zubehör:


L0087 Schubgefacheinsätze Z-9“: **Fach 7**

L0090-03 Einlegeboden: **Fach 8**

L0089 Profilschiene „Leitz“: **Fach 9**

L0146 Profilschiene „Zippel“: **Fach 10**



6.33		9er Formulareinsätze F-9 $\frac{1}{2}$ Schrankbreite \approx 800 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
6.34		18er Formulareinsätze F-18 $\frac{1}{2}$ Schrankbreite \approx 800 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
6.35		9er Schubgefacheinsätze Z-9 $\frac{1}{2}$ Schrankbreite \approx 800 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)	
6.36		18er Schubgefacheinsätze Z-18 $\frac{1}{2}$ Schrankbreite \approx 800 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
6.37		Profilschiene System Leitz ½ Schrankbreite ≈ 800 mm für Pendelhefter System „Leitz“ für 1 Fach (1 OH), je Schiene	
6.38		Profilschiene System Zippel ½ Schrankbreite ≈ 800 mm für Pendelhefter System „Zippel“ für 1 Fach (1 OH) je Schiene	
6.39		Einlegeboden in Korpusdekor ½ Schrankbreite ≈ 800 mm für 1 Fach (1 OH) inkl. Stahlbodenträger	
6.40		Sichrückwand B= 1.600 mm, H= 2 OH für Schrank lfd. Nr. 6.27 und 6.28 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
6.41		Sichrückwand B= 1.600 mm, H= 3 OH für Schrank lfd. Nr. 6.29 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
6.42		Sichrückwand B= 1.600 mm, H= 4 OH für Schrank lfd. Nr. 6.30 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
6.43		Sichrückwand B= 1.600 mm, H= 5 OH für Schrank lfd. Nr. 6.31 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
6.44		Sichrückwand B= 1.600 mm, H= 6 OH für Schrank lfd. Nr. 6.32 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
Preis für Ersatzbeschaffung			
6.45		Sicherheits- Druckzylinderschloss Zum Einbau in rechte Schiebetür, inkl. nummeriertem Wechselkernzylinder und zwei nummerierten Wendeschlüsseln	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Schiebetürenschränke	Einzelpreis
Minderpreise			
6.46		Satz Schiebetüren B= 1.600 mm, H= 2 OH für Ausführung als Regal	
6.47		Satz Schiebetüren B= 1.600 mm, H= 3 OH für Ausführung als Regal	
6.48		Sockel anstatt Rahmengestell B= 1.600 mm Gesamthöhe dadurch 100 mm niedriger	
6.49		Ausführung als Aufsatzschrank B= 1.600 mm Ohne Rahmengestell oder Sockel	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Rollladenschränke	Einzelpreis
----------	----------	-------------------	-------------

Rollladenschränke

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

z.B.:

L0096-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Buche



03 – Dekor Grauweiß

Breite:	1.200 mm
Tiefe:	420 mm
Höhen:	2 - 6 OH (Ordnerhöhen)
Unterbau:	Gestell: Umlaufendes 4-Fuß-Stahlrahmengestell, Höhe 150 mm, mit Höhenausgleichsschrauben, pulverbeschichtet Schwarz, RAL 9005.
	Sockel: Umlaufender Sockel, Höhe 50 mm. Bodenausgleichsschrauben vom Korpus inneren zu Verstellen zum Bodenausgleich. Dekor wie Korpusdekor.
Ausstattung:	Schranksystem in stabil gedübelt und verleimter Korpusbauweise. Ober- und Unterboden ausgestattet mit schwarzen Laufschiene für rechts einlaufenden Horizontalrollladen. Korpusinnenseiten mit durchgehendem Lochreihenraster von max. 32 mm.
Rückwand:	3,2 mm starke Hartfaserplatte, eingenetet und verleimt für wandorientierte Schrankaufstellung. Innendekor entsprechend dem Korpusdekor.
	Optional: Sichrückwände aus beidseitig beschichteter Spanplatte entsprechend dem Korpusdekor für Schrankaufstellung frei im Raum.
Rollladen:	Horizontalrollladen einseitig stufenlos nach rechts öffnend, bestehend aus Rollladen, Griffleiste, Lisene. Rollladenmatten und Lisenen farbgleich zum Korpusdekor. Bügelgrifflose Griffleiste über gesamte Höhe des Horizontalrollladens mit durchgehendem Eingriff für besonders ergonomisches Öffnen und Schließen der Rolllade durch Zugriff über die gesamte Schrankhöhe Griffleiste ca. 50 mm breit, pulverbeschichtet im Farbton ähnlich Tiefschwarz, RAL 9005.

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Rollladenschränke mit Einlegeböden	Einzelpreis
7.01		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 2 OH Ausstattung: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 1 x Einlegeböden , 1 x herausnehmbare Mittelstützwand 1 OH Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.02		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 3 OH Ausstattung: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 2 x Einlegeböden , 2 x herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.03		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 4 OH € Ausstattung unten: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 1 x Einlegeböden , 2 x herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 1 x Einlegeböden , 1 x herausnehmbare Mittelstützwand 1 OH Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.04		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 5 OH Ausstattung unten: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 1 x Einlegeböden , 2 x herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 2 x Einlegeböden , 2 x herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.05		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 6 OH Ausstattung unten: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 2 x Einlegeböden , 3 x herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 2 x Einlegeböden , 2 x herausnehmbare Mittelstützwände 1 OH Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Sockel , höhenverstellbar H= 50 mm	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Rollladenschränke mit Leitz-Pendelstangen	Einzelpreis
7.06		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 2 OH Ausstattung: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 2 x Profilschienen, System „Leitz“ Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.07		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 3 OH Ausstattung: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 3 x Profilschienen, System „Leitz“ Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.08		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 4 OH Ausstattung unten: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 2 x Profilschienen, System „Leitz“ Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 2 x Profilschienen, System „Leitz“ Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.09		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 5 OH Ausstattung unten: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 2 x Profilschienen, System „Leitz“ Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 3 x Profilschienen, System „Leitz“ Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.10		Registraturschrank B= 1.200 mm, H= 6 OH € Ausstattung unten: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 3 x Profilschienen, System „Leitz“ Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste 3 x Profilschienen, System „Leitz“ Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Sockel , höhenverstellbar H= 50 mm	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Rollladenschränke leer, ohne Inneneinrichtung	Einzelpreis
7.11		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 2 OH Ausstattung: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste leer , zur individuellen Einrichtung Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.12		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 3 OH Ausstattung: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste leer , zur individuellen Einrichtung Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.13		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 4 OH Ausstattung unten: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste leer , zur individuellen Einrichtung Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste leer , zur individuellen Einrichtung Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.14		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 5 OH Ausstattung unten: 2 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste leer , zur individuellen Einrichtung Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste leer , zur individuellen Einrichtung Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
7.15		Rollladenschrank B= 1.200 mm, H= 6 OH Ausstattung unten: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste leer , zur individuellen Einrichtung Zwischenrahmen mit 1 Auszugsplatte Ausstattung oben: 3 OH Rollladen mit schwarzer Metallgriffleiste leer , zur individuellen Einrichtung Korpus oben und unten separat abschließbar Unterbau: Sockel , höhenverstellbar, H= 50 mm	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Rollladenschränke	Einzelpreis
----------	----------	-------------------	-------------

Zubehör für Rollladenschränke B= 1.200 mm (lfd. Nr.: 7.11 – 7.15):

Bestellbeispiel Zubehör

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das jeweilige Schrankfach an, in dem das Zubehör eingebaut werden soll!

L0154-03 / Dekor Grauweiß mit Zubehör

L0172 Profilschiene „Leitz“: **Fach 5**

L0108 12er Formulareinsatz F12R: **Fach 4**



7.16	Einlegeboden in Korpusdekor Gesamte lichte Schrankbreite ≈ 1.000 mm inkl. Stahlbodenträger und Aufnahme für Mittelstützseite	€
7.17	Mittelstützwand je Fach (1 OH)	
7.18	12er Formulareinsätze F12-R Gesamte lichte Schrankbreite ≈ 1.000 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
7.19	24er Formulareinsätze F24-R Gesamte lichte Schrankbreite ≈ 1.000 mm Holzgefach für 1 Fach (1 OH)	
7.20	12er Schubgefacheinsätze Z12-R Gesamte lichte Schrankbreite ≈ 1.000 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)	
7.21	24er Schubgefacheinsätze Z24-R Gesamte lichte Schrankbreite ≈ 1.000 mm Kunststoffschübe für 1 Fach (1 OH)	
7.22	Teleskophängerahmen H 2,5 Gesamte lichte Schrankbreite ≈ 1.000 mm für 2 Reihen Hängemappen DIN A4 für 1 Fach (1 OH)	
7.23	Profilschiene PL II-R System Leitz Gesamte lichte Schrankbreite ≈ 1.000 mm für Pendelhefter System „Leitz“ für 1 Fach (1 OH), je Schiene	
7.24	Profilschiene PZ II-R System Zippel Gesamte lichte Schrankbreite ≈ 1.000 mm für Pendelhefter System „Zippel“ für 1 Fach (1 OH) je Schiene	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Rollladenschränke	Einzelpreis
7.25		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 2 OH für Schrank lfd. Nr. 7.01, 7.06 und 7.11 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
7.26		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 3 OH für Schrank lfd. Nr. 7.02, 7.07 und 7.12 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
7.27		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 4 OH für Schrank lfd. Nr. 7.03, 7.08 und 7.13 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
7.28		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 5 OH für Schrank lfd. Nr. 7.04, 7.09 und 7.14 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	€
7.29		Sichrückwand B= 1.200 mm, H= 6 OH für Schrank lfd. Nr. 7.05, 7.10 und 7.15 in Korpusdekor, nicht nachrüstbar, nur ab Werk	
Preise für Ersatzbeschaffung			
7.30		Sicherheits-Hakenriegelschloss Zum Einbau in Schlossleiste, inkl. nummeriertem Wechselkernzylinder und zwei nummerierten Wendeschlüsseln	
7.31		Ersatz-Querrollade ohne Schloss 2 oder 3 OH	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Hängeregistratur- und Karteischränke	Einzelpreis
----------	----------	--------------------------------------	-------------

Hängeregistratur- und Karteischränke

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Breite: **800 mm**
Tiefe: **600 mm**
Höhen: **12 HE** (Höheneinheiten) = ca. 720 mm
18 HE (Höheneinheiten) = ca. 1.040 mm
24 HE (Höheneinheiten) = ca. 1.360 mm

z.B.:

L0114-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Buche



03 – Dekor Grauweiß

Unterbau: Bodenschutzgleitern, Höhe ca. 25 mm mit Höhenausgleich

Ausstattung: Schranksystem in stabil gedübelt und verleimter Korpusbauweise aus beidseitig beschichteter dreischichtiger Gütspanplatte. Die Frontblenden der Schübe schlagen auf die Seitenwände auf und schließen mit dem Ober- und Unterboden frontbündig ab.

Schränke mit organisierbaren, verwindungssteifen Breitschubladen bzw. Hängerahmen aus Stahl mit abriebfester Pulverbeschichtung im Farbton Tiefschwarz, RAL 9005.

Schubladen als Vollauszüge, Tragkraft 650 N. Kugelhäufigführung und zusätzlicher Zahnstange mit Zahnrad für 100% voll synchronisiertem und zwischenschlagfreiem Lauf.

Mit überlistungssicherem Auszugssperrensystem zur Vermeidung eines gleichzeitigen Herausziehens von zwei oder mehreren Schüben

Frontblenden der Schubladen in gleicher Materialität wie Schrankkorpus, ausgestattet mit Metallbügelgriffen, Breite ca. 160 mm in mattnickel, bei Dekor Buche in schwarz.

Frontblende der obersten Schublade rechts oben mit einem Zylindersicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.

Alle Schrankschubladen über Zylindersicherheitsschloss mittels Zentralverriegelungssystem komplett verschließbar.

Hinweis:

Alle Schränke werden bei der Lieferung an der bauseitigen Wand durch das Lieferpersonal befestigt.

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Hängeregistratur- und Karteischränke	Einzelpreis
----------	----------	--------------------------------------	-------------

7.32		Hängeregistraturschrank, H= 12 HE Höhe: 720 mm 2 x 6 HE Schubladen mit je 2 Bahnen Hängeregistratur DIN A4 quer Inkl. Wandbefestigung bei Lieferung	
------	--	--	---

7.33		Karteischrank, H= 12 HE Höhe: 720 mm 2 x 6 HE Schubladen mit je 2 Karteibahnen DIN A4 quer und 4 Schwenkblechen Inkl. Wandbefestigung bei Lieferung	
------	--	---	---

7.34		Karteischrank, H= 12 HE Höhe: 720 mm 3 x 4 HE Schubladen mit je 3 Karteibahnen DIN A5 quer und 6 Schwenkblechen Inkl. Wandbefestigung bei Lieferung	
------	--	---	--

7.35		Karteischrank, H= 12 HE Höhe: 720 mm 4 x 3 HE Schubladen mit je 4 Karteibahnen DIN A6 quer und 8 Schwenkblechen Inkl. Wandbefestigung bei Lieferung	
------	--	---	---

7.36		Hängeregistraturschrank, H= 18 HE Höhe: 1.040 mm 3 x 6 HE Schubladen mit je 2 Bahnen Hängeregistratur DIN A4 quer Inkl. Wandbefestigung bei Lieferung	
------	--	--	---

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Hängeregistratur- und Karteischränke	Einzelpreis
7.37		Hängeregistraturschrank, H= 24 HE Höhe: 1.360 mm 4 x 6 HE Schubladen mit je 2 Bahnen Hängeregistratur DIN A4 quer Inkl. Wandbefestigung bei Lieferung	
			
7.38		Karteischrank, H= 24 HE Höhe: 1.360 mm 4 x 6 HE Schubladen mit je 2 Karteibahnen DIN A4 quer und 4 Schwenkblechen Inkl. Wandbefestigung bei Lieferung	
			
7.39		Karteischrank, H= 24 HE Höhe: 1.360 mm 6 x 4 HE Schubladen mit je 3 x Karteibahnen DIN A5 quer und 6 x Schwenkblechen Inkl. Wandbefestigung bei Lieferung	675,60 €
			
7.40		Karteischrank, H= 24 HE Höhe: 1.360 mm 8 x 3 HE Schubladen mit je 4 Karteibahnen DIN A6 quer und 8 x Schwenkblechen Inkl. Wandbefestigung bei Lieferung	
			
7.41		Karteischrank, H= 24 HE Höhe: 1.360 mm 1 x 3 HE Schublade ohne Einrichtung (leer) 3 x 7 HE Schubladen mit je 3 Karteibahnen DIN A4 hoch und 6 x Schwenkblechen Inkl. Wandbefestigung bei Lieferung	
			

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Regale und Flügeltürenschränke	Einzelpreis
----------	----------	--------------------------------	-------------

Regale und Flügeltürenschränke

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

z.B.:
L0133-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Buche



03 – Dekor Grauweiß

Breiten: **609 mm, 1.200 mm, 1.809 mm**
 Tiefen: **401 mm (Regale)**
420 mm (Schränke)
 Höhen: **4 OH (Ordnerhöhen)**
5 OH (Ordnerhöhen)

Unterbau: Gestell:
Umlaufendes 4-Fuß-Stahlrahmengestell, Höhe 150 mm, mit Höhenausgleichsschrauben, pulverbeschichtet Schwarz, RAL 9005.

Sockel:
Umlaufender Sockel, Höhe 50 mm. Bodenausgleichsschrauben vom Korpus inneren zu Verstellen zum Bodenausgleich. Dekor wie Korpusdekor.

Ausstattung: Schranksystem in stabil gedübelt und verleimter Korpusbauweise aus beidseitig beschichteter dreischichtiger Gütspanplatte. Korpusinnenseiten und die Mittelseiten mit durchgehendem Lochreihenraster von max. 32 mm.

Für die Aufnahme von Einlegeböden sind die Korpusinnenseiten und die Mittelseiten mit durchgehendem Lochreihenraster von max. 32 mm ausgestattet.

Rückwand: 3,2 mm starke Hartfaserplatte, eingenetet und verleimt für wandorientierte Schrankaufstellung.
Innendekor entsprechend dem Korpusdekor.

Flügeltüren Schrankfronten je Akten- bzw. Garderobenabteil als einzeln verschließbare Flügeltüren. Jede Tür mit einem bündigen Drehzylinderschloss mit nummeriertem Wechselkernzylinder und zwei nummerierten Wendeschlüsseln. Verriegelung über 3-Punkt-Drehstangenverriegelung Schließung

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Regale und Flügeltürenschränke	Einzelpreis
----------	----------	--------------------------------	-------------

8.01

Aktenregal
B= 609 mm, H= 5 OH
 (T x H) 401 x 1.979 mm
1 x Aktenabteil:
 4 x verstellbare Einlegeböden
 Unterbau: **Gestell**, H= 150 mm



8.02

Aktenregal
B= 1.200 mm, H= 5 OH
 (T x H) 401 x 1.979 mm
2 x Aktenabteile mit je:
 4 x verstellbaren Einlegeböden
 Unterbau: **Gestell**, H= 150 mm



8.03

Aktenregal
B= 1.809 mm, H= 5 OH
 (T x H) 401 x 1.979 mm
3 x Aktenabteile mit je:
 mit je 4 x verstellbaren Einlegeböden
 Unterbau: **Gestell**, H= 150 mm



8.04

Aktenschrank
B= 609 mm, H= 5 OH
 (T x H) 420 x 1.979 mm
1 x Aktenabteil:
 4 x verstellbare Einlegeböden,
 1 x abschließbare Tür, rechts angeschlagen
 Unterbau: **Gestell**, H= 150 mm



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Regale und Flügeltürenschränke	Einzelpreis
----------	----------	--------------------------------	-------------

8.05

Garderobenschrank
B= 609 mm, H= 5 OH

(T x H) 420 x 1.979 mm

1 x Garderobenabteil:

1 x fester Hutboden

1 x ausziehbare Garderobenstange

1 x Spiegel

1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagenUnterbau: **Gestell**, H= 150 mm

8.06

Garderoben-/ Aktenschrank
B= 1.200 mm, H= 5 OH

(T x H) 420 x 1.979 mm

1 x Garderobenabteil links:

1 x fester Hutboden

1 x ausziehbare Garderobenstange

1 x Spiegel

1 x abschließbare Tür, **links** angeschlagen**1 x Aktenabteil rechts:**

4 x verstellbare Einlegeböden,

1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagenUnterbau: **Gestell**, H= 150 mm

8.07

Akten-/ Aktenschrank
B= 1.200 mm, H= 5 OH

(T x H) 420 x 1.979 mm

1 x Aktenabteil links:

4 x verstellbare Einlegeböden,

1 x abschließbare Tür, **links** angeschlagen**1 x Aktenabteil rechts:**

4 x verstellbare Einlegeböden,

1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagenUnterbau: **Gestell**, H= 150 mm

8.08

Garderoben-/ Garderobenschrank
B= 1.200 mm, H= 5 OH

(T x H) 420 x 1.979 mm

1 x Garderobenabteil links:

1 x fester Hutboden

1 x ausziehbare Garderobenstange

1 x Spiegel

1 x abschließbare Tür, **links** angeschlagen**1 x Garderobenabteil rechts:**

1 x fester Hutboden

1 x ausziehbare Garderobenstange

1 x Spiegel

1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagenUnterbau: **Gestell**, H= 150 mm

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Regale und Flügeltürenschränke	Einzelpreis
----------	----------	--------------------------------	-------------

8.09		Akten-/ Akten-/ Garderobenschrank B= 1.809 mm, H= 4 OH (T x H) 420 x 1.626 mm 1 x Aktenabteil links: 3 x verstellbare Einlegeböden, 1 x abschließbare Tür, links angeschlagen 1 x Aktenabteil mittig: 3 x verstellbare Einlegeböden, 1 x abschließbare Tür, rechts angeschlagen 1 x Garderobenabteil rechts: 1 x fester Hutboden 1 x ausziehbare Garderobenstange 1 x Spiegel 1 x abschließbare Tür, rechts angeschlagen Unterbau: Gestell , H= 150 mm	
------	--	---	---

Minderpreise für lfd. Nr. 8.01 - 8.09	
--	--

8.10	Sockel anstatt Rahmengestell, B= 1 Abteil Gesamthöhe dadurch 100 mm niedriger
8.11	Sockel anstatt Rahmengestell, B= 2 Abteile Gesamthöhe dadurch 100 mm niedriger
8.12	Sockel anstatt Rahmengestell, B= 3 Abteile Gesamthöhe dadurch 100 mm niedriger

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Personalgarderoben- und Schließfachschränke	Einzelpreis
----------	----------	---	-------------

Personalgarderoben- und Schließfachschränke

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

z.B.:
L0133-01 / Eiche



01 – Dekor Eiche



02 – Dekor Buche



03 – Dekor Grauweiß

Breiten: **332 mm, 648 mm, 964 mm, 1.280 mm**
Tiefe: **500 mm**
Höhe: **1.800 mm**

Unterbau: Gestell:
Umlaufendes 4-Fuß-Stahlrahmengestell, Höhe 150 mm, mit Höhenausgleichsschrauben, pulverbeschichtet Schwarz, RAL 9005.

Ausstattung: Schranksystem in stabil gedübelt und verleimter Korpusbauweise aus beidseitig beschichteter dreischichtiger Gütspanplatte

Rückwand: 3,2 mm starke Hartfaserplatte, eingenetet und verleimt für wandorientierte Schrankaufstellung.

Flügeltüren: Schrankfronten je Personal- bzw. Schließfachabteil als einzeln verschließbare Flügeltüren, mit Beschriftungsfeld, ca. 70 mm lang.

Jede Tür mit einem flächenbündigen Drehzylinderschloss mit nummeriertem Wechselkernzylinder und zwei nummerierten Wendeschlüsseln. Verriegelung über Hakenriegelschloss mit Aushebelsicherung. Alle Türen je Schrank verschieden schließend

9.01

Personalgarderobenschrank 1er

Breite: 332 mm
1 x Garderobenabteil:
1 x fester Hutboden
1 x Garderobenstange
1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagen
Unterbau: **Gestell**, H= 150 mm



9.02

Personalgarderobenschrank 2er

Breite: 648 mm
2 x Garderobenabteil mit je:
1 x fester Hutboden
1 x Garderobenstange
1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagen
Unterbau: **Gestell**, H= 150 mm



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Personalgarderoben- und Schließfachschränke	Einzelpreis
----------	----------	---	-------------

9.03

Personalgarderobenschrank 3er

Breite: 964 mm

3 x Garderobenabteil mit je:

1 x fester Hutboden

1 x Garderobenstange

1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagenUnterbau: **Gestell**, H= 150 mm

9.04

Personalgarderobenschrank 4er

Breite: 1.280 mm

4 x Garderobenabteil mit je:

1 x fester Hutboden

1 x Garderobenstange

1 x abschließbare Tür, **rechts** angeschlagenUnterbau: **Gestell**, H= 150 mm

9.05

Schließfachschrank 8er

Breite: 648 mm

8 x Schließfächer, davon:4 x abschließbare Türen, **links** angeschlagen4 x abschließbare Türen, **rechts** angeschlagen

Lichte Fachbreiten: 300 mm

Unterbau: **Gestell**, H= 150 mm

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Akustik-Tischaufsätze und -Trennwände	Einzelpreis
----------	----------	---------------------------------------	-------------

Akustik-Tischaufsätze

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Stofffarbe an. Hierzu in der Artikelnummer -Fxx durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Die Farbziffern entnehmen Sie bitte der separaten Farbübersicht. (s. S. 80)

Breiten:	800 mm, 1.200 mm, 1.600 mm, 1.800 mm
Tiefe:	40 mm
Höhe:	400 mm
Rahmen:	Innenliegende Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen. Inkl. 3 Stück werkzeuglos montierten Abschlussprofilen.
Bezug:	Beidseitig stoffbezogen, 100% Trevira CS, B1.
Füllung:	Gipsschaum, B1 Schallabsorberklasse C Schalldämm-Maß $R_w = 15$ dB
Befestigung:	inkl. 2 Stück Tischklemmen, über die Breite frei positionierbar, einseitig zum Ankleben an Tischplatte. Optimal geeignet für Sicht- und Akustikschirmung der Bildschirmarbeitsplätze lfd. Nr.: 2.01 – 2.12.

10.01	Akustik-Tischaufsatz, B= 800 mm (B x H) 800 x 400 mm inkl. 2 x Tischklemme
--------------	--



10.02	Akustik-Tischaufsatz, B= 1.200 mm (B x H) 1.200 x 400 mm inkl. 2 x Tischklemme
--------------	--



10.03	Akustik-Tischaufsatz, B= 1.600 mm (B x H) 1.600 x 400 mm inkl. 2 x Tischklemme
--------------	--



10.04	Akustik-Tischaufsatz, B= 1.800 mm (B x H) 1.800 x 400 mm inkl. 2 x Tischklemme
--------------	--



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Akustik-Tischaufsätze und -Trennwände	Einzelpreis
----------	----------	---------------------------------------	-------------

Akustik-Trennwände

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Stofffarbe an. Hierzu in der Artikelnummer -Fxx durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Die Farbziffern entnehmen Sie bitte der separaten Farbübersicht. (s. S. 80)

Breiten: **800 mm, 900 mm, 1.200 mm**
Tiefe: **40 mm**
Höhe: **1.600 mm**

Rahmen: Innenliegende Rahmenkonstruktion aus Aluminiumprofilen. Inkl. beidseitiger Clipverbindung für Linear- oder Winkelverkettung und oberem werkzeuglos montierten Abschlussprofil.

Zusätzlich sind seitliche Abschlussprofile, Universalfüße und/oder Verbindungssäulen, je nach Stellvariante, **erforderlich**.

Beidseitig stoffbezogen, 100% Trevira CS, B1.

Bezug:

Gipsschaum, B1

Füllung:

Schallabsorberklasse C
Schalldämm-Maß $R_w = 15$ dB

10.05 Akustik-Trennwand, B= 800 mm

(B x H) **800 x 1.600 mm**
ohne seitliche Abdeckungen (lfd. Nr.: 10.08)
ohne Universalfüße (lfd. Nr.: 10.09)

Für Aufstellung gemäß Abbildung sind zusätzlich zu bestellen:

2 x lfd. Nr.: 10.08 seitliche Abdeckung

2 x lfd. Nr.: 10.09 Universalfuß

Für andere Aufstellvarianten siehe Hinweise zur Aufstellung und Konfiguration sowie Bestellbeispiel auf Folgeseiten.



10.06 Akustik-Trennwand, B= 900 mm

(B x H) **900 x 1.600 mm**
ohne seitliche Abdeckungen (lfd. Nr.: 10.08)
ohne Universalfüße (lfd. Nr.: 10.09)

Für Aufstellung gemäß Abbildung sind zusätzlich zu bestellen:

2 x lfd. Nr.: 10.08 seitliche Abdeckung

2 x lfd. Nr.: 10.09 Universalfuß


Für andere Aufstellvarianten siehe Hinweise zur Aufstellung und Konfiguration sowie Bestellbeispiel auf Folgeseiten.



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Akustik-Tischaufsätze und -Trennwände	Einzelpreis
----------	----------	---------------------------------------	-------------

10.07	Akustik-Trennwand, B= 1.200 mm (B x H) 1.200 x 1.600 mm ohne seitliche Abdeckungen (lfd. Nr.: 10.08) ohne UniversalfüÙe (lfd. Nr.: 10.09) Für Aufstellung gemäß Abbildung sind zusätzlich zu bestellen: 2 x lfd. Nr.: 10.08 seitliche Abdeckung 2 x lfd. Nr.: 10.09 Universalfuß Für andere Aufstellvarianten siehe Hinweise zur Aufstellung und Konfiguration sowie Bestellbeispiel auf Folgeseiten.	
--------------	--	---

Zubehör für lfd. Nr. 10.01 – 10.07


10.08	Seitliche Abdeckung, H = 1.600 mm (B x H) 38 mm x 1.600 mm Aluminiumprofil flach, eloxiert. Erforderlich für Endseiten von Akustik-Trennwänden.	
10.09	Universalfuß-beidseitig (B x T) 120 mm x 480 mm frei positionierbar , pulverbeschichtet, Farbton Weißaluminium, RAL 9006 . Erforderlich je nach Stellvariante der Akustik-Trennwände.	
10.10	Verbindungssäule 4 x 90° (B x T x H) 38 mm x 38 mm x 1.600 mm Erforderlich für 90°-Winkelaufstellungen von Akustik-Trennwänden.	
10.11	Organisation-/ Magnettafel (B x H) 350 mm x 350 mm Zum Überhängen über Tischaufsätze (lfd. Nr. 10.01 - 10.04) und/ oder Akustik-Trennwänden (lfd. Nr.: 10.05 – 10.07). Farbton Weißaluminium, RAL 9006 erforderlich für lfd. Nr.: 10.12 und 10.13	
10.12	Briefablage DIN A4 quer (B x T) 310 mm x 250 mm Zum Einhängen in Organisation-/ Magnettafel (lfd. Nr. 10.11)	
10.13	Stifteköcher (B x T) 80 mm x 80 mm Zum Einhängen in Organisation-/ Magnettafel (lfd. Nr. 10.11)	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Akustik-Tischaufsätze und -Trennwände	Einzelpreis
----------	----------	---------------------------------------	-------------

**Hinweise zur Aufstellung und Konfiguration von Akustik-Trennwänden:
lfd. Nr. 10.05 – 10.07**


Aufstellung mit Universalfüßen (lfd. Nr.10.09)

Lineare Verbindungen müssen an den Endseiten und mindestens alle 2,5 Meter stabilisiert werden.



Aufstellung mit Verbindungssäule 4 x 90° (lfd. Nr. 10.10)

Stützwände werden über Verbindungssäulen montiert.



Die universal einsetzbare Verbindungssäule ermöglicht vielfältige Trennwand-Kombinationen. An eine Verbindungssäule können bis zu vier Akustik-Trennwände im 90° Winkel adaptiert werden.

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Akustik-Tischaufsätze und -Trennwände	Einzelpreis
----------	----------	---------------------------------------	-------------

**Bestellbeispiel für Akustik-Trennwände
für lfd. Nr.: 10.05 - 10.07**

Linearverkettung mit Universalfüßen:

Bei Bestellung von Akustik-Trennwänden, sind vom Nutzer betrachtet, die Artikel-Nr. von links nach rechts, anzugeben:

Seitliche Abdeckung, H= 1.600 mm

→ A1008 / (lfd. Nr. 10.08) für linke Abdeckung

2 x Akustik-Trennwand, B= 800 mm


→ A1005-F46 / Farbe hellgrau / (lfd. Nr. 10.05)

Seitliche Abdeckung, H= 1.600 mm

→ A1008 / (lfd. Nr. 10.08) für rechte Abdeckung

2 x Universalfuß, beidseitig

→ A1009 / (lfd. Nr. 10.09)



Winkelverkettung mit 90°-Verbindungssäule:

Bei Bestellung von Akustik-Trennwänden, sind vom Nutzer betrachtet, die Artikel-Nr. von links nach rechts, anzugeben:

Seitliche Abdeckung, H= 1.600 mm

→ A1008 / (lfd. Nr. 10.08) für linke Abdeckung

Akustik-Trennwand, B= 900 mm

→ A1006-F46 / Farbe hellgrau / (lfd. Nr. 10.06)

Verbindungssäule 4 x 90°

→ A1010 / (lfd. Nr. 10.10)

Akustik-Trennwand, B= 900 mm

→ A1006-F46 / Farbe hellgrau / (lfd. Nr. 10.06)

Seitliche Abdeckung, H= 1.600 mm


→ A1008 / (lfd. Nr. 10.08) für rechte Abdeckung

Akustik-Trennwand, B= 800 (vorn)

→ A1005-F46 / Farbe hellgrau / (lfd. Nr. 10.05)

Seitliche Abdeckung, H= 1.600 mm

→ A1008 / (lfd. Nr. 10.08) für vordere Abdeckung



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
----------	----------	---------------------------------	-------------

Soft-Seating

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Stofffarbe an. Hierzu in der Artikelnummer **-00** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen

Die Farbziffern entnehmen Sie bitte der separaten Farbübersicht. (s. S. 78)

Breiten: **700 mm, 1.230 mm, 1.500 mm**

Tiefe: **680 mm**

Höhe: **710 mm**

Polsterung: Sitz-Schnittschaum: 40 kg/m³
Schaumstärke: 200 mm
Rückenlehne-Schnittschaum: 25 kg/m³
Schaumstärke: 130 mm
FCKW- und CKW-frei geschäumt
Schaum schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1/2

Gestell: Quadratfüße aus Stahl, ca. 45 x 45 mm, Höhe= 130 mm pulverbeschichtet in Farbton ähnlich **Weißaluminium RAL 9006**. Kunststoffgleiter, optional Filzgleiter.

11.01 Sessel, 1-Sitzer, Stoffbezug

Abmessung (B x T x H)
700 x 680 x 710 mm

Sitzfläche (B x T x H)
530 x 480 x 440 mm



11.02 Sessel, 1-Sitzer, Lederbezug

Abmessung (B x T x H)
700 x 680 x 710 mm

Sitzfläche (B x T x H)
530 x 480 x 440 mm



11.03 Sofa, 2-Sitzer, Stoffbezug

Abmessung (B x T x H)
1.230 x 680 x 710 mm

Sitzfläche (B x T x H)
1.060 x 480 x 440 mm



11.04 Sofa, 2-Sitzer, Lederbezug

Abmessung (B x T x H)
1.230 x 680 x 710 mm

Sitzfläche (B x T x H)
1.060 x 480 x 440 mm



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
11.05		Sofa, 2,5-Sitzer, Stoffbezug Abmessung (B x T x H) 1.500 x 680 x 710 mm Sitzfläche (B x T x H) 1.330 x 480 x 440 mm	
11.06		Sofa, 2,5-Sitzer, Lederbezug Abmessung (B x T x H) 1.500 x 680 x 710 mm Sitzfläche (B x T x H) 1.330 x 480 x 440 mm	
11.07		Mehrpreis Filzgleiter für lfd. Nr.: 11.01 - 11.06	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
----------	----------	---------------------------------	-------------

Hocker und Tisch-Hocker

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Stofffarbe an. Hierzu in der Artikelnummer **-00** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

Die Farbziffern entnehmen Sie bitte der separaten Farbübersicht

Breite: **410 und 540 mm**
Tiefe: **410 und 540mm**
Höhe: **400 und 450 mm**, je nach Ausführung

Polsterung: Schnittschaum: 40 kg/m³
Schaumstärke: 80 mm
FCKW- und CKW-frei geschäumt
Schaum schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1/2

Unterbau: Kunststoffgleiter, optional Filzgleiter.

11.08	Hocker, klein, Stoffbezug
--------------	----------------------------------

Abmessung (B x T x H)
410 x 410 x 450 mm



11.09	Hocker, klein, Lederbezug
--------------	----------------------------------

Abmessung (B x T x H)
410 x 410 x 450 mm



11.10	Tisch- Hocker, klein, Stoffbezug, mit Glasplatte
--------------	---

Abmessung (B x T x H)
410 x 410 x 400 mm
ESG-Glasplatte, satiniert, 10 mm stark,
fest, nicht abnehmbar / nachrüstbar



11.11	Tisch- Hocker, klein, Lederbezug, mit Glasplatte
--------------	---

Abmessung (B x T x H)
410 x 410 x 400 mm
ESG-Glasplatte, satiniert, 10 mm stark,
fest, nicht abnehmbar / nachrüstbar



lfd. Nr.	Art.-Nr.	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
11.12		Hocker, groß, Stoffbezug Abmessung (B x T x H) 540 x 540 x 450 mm	
11.13		Hocker, groß, Lederbezug Abmessung (B x T x H) 540 x 540 x 450 mm	
11.14		Tisch- Hocker, groß, Stoffbezug, mit Glasplatte Abmessung (B x T x H) 540 x 540 x 400 mm ESG-Glasplatte, satiniert, 10 mm stark, fest, nicht abnehmbar / nachrüstbar	
11.15		Tisch- Hocker, groß, Lederbezug, mit Glasplatte Abmessung (B x T x H) 540 x 540 x 400 mm ESG-Glasplatte, satiniert, 10 mm stark, fest, nicht abnehmbar / nachrüstbar	
11.16		Mehrpreis Filzgleiter für lfd. Nr.: 11.08 – 11.15	


lfd. Nr.	Art.-Nr.	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
----------	----------	---------------------------------	-------------

Beistelltische

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor an. Hierzu in der Artikelnummer **-xx** durch die jeweilige Farbziffer ersetzen.

z.B.:

S1117-LW-01 / Dekor **Weiß**



01 – Dekor Weiß



02 – Dekor Schwarz



04 – Dekor Grau


Breiten: 800 mm, 1.200 mm und 1.600 mm
Ø 600 mm

Tiefen: 800 mm
Ø 600 mm

Höhen: 460 mm und 1.100 mm

Tischplatte: 19 mm stark
HPL beschichtet
Allseitig mit farbgleichen ABS- Kanten

Gestell: Rundstahlrohr Ø 50 mm x 2 mm
pulverbeschichtet in Farbton ähnlich **Weißaluminium RAL 9006**.
Kunststoffgleiter, optional Filzgleiter.

11.17	4-Fuß Beistelltisch, B= 800 mm (B x T x H) 800 x 800 x 460 mm	
11.18	4-Fuß Beistelltisch, B= 1.200 mm (B x T x H) 1.200 x 800 x 460 mm	
11.19	4-Fuß Beistelltisch, B= 1.600 mm (B x T x H) 1.600 x 800 x 460 mm	
11.20	Mehrpreis Filzgleiter für lfd. Nr.: 11.17 - 11.19	

lfd. Nr.	Art.-Nr.	Soft-Seating und Beistelltische	Einzelpreis
11.21		Beistelltisch auf Tellerfuß, H= 460 mm (Ø x H) 600 x 460 mm	
11.22		Stehtisch auf Tellerfuß, H= 1.100 mm (Ø x H) 600 x 1.100 mm	
11.23		Mehrp reis Filzgleiter für lfd. Nr.: 11.21 - 11.22	

lfd. Nr.	Art.-Nr.:	Stahlrohrtische HPL verpresst und HPL massiv	Einzelpreis / €
----------	-----------	---	-----------------

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die Gestellfarbe und das gewünschte Plattendekor an:

Dekore: s. Anhang

Gestell:	Vierfuß- Vierkantstahlrohrgestell mit zurückgesetzter Längszarge
Gestellmaße:	35 x 35 x 2 mm bzw. 35x2 mm
Gestellfüße:	Profilrohre
Gestellfarbe:	möglich sind folgende Pulverbeschichtungen: s. Anhang und Chrom
Tischhöhe:	Standard 740 mm mit HPL-massiv Platte 730mm
Tischplatte:	Spanplatte 19 mm DIN EN 14322, Güteklasse E 1, Oberfläche Resopal verpresst nach DIN EN 438, jeweils allseitig umleimt mit farblich zum Dekor passenden ABS- Kanten oder aus HK wählbar

13.01

- Tischplatte quadratisch
800 x 800 mm



13.02

- Tischplatte rechteckig
1.600 x 800 mm



lfd. Nr.	Art.-Nr.:	Stahlrohtische HPL verpresst und HPL massiv	Einzelpreis / €
----------	-----------	--	-----------------

13.03

- Wie lfd. Nr. 5.01 aber
Rundstahlrohr Ø 35 x 2 mm
- Tischplatte quadratisch
800 x 800 mm



13.04

- Wie lfd. Nr. 5.01 aber
Rundstahlrohr Ø 35 x 2 mm
- Tischplatte quadratisch
1.600 x 800 mm



13.05

Mehrpreis

Die Tischplatten in den Maßen 80 x 80 mm,
lfd. Nr. 13.01 + 13.03
können auch mit einer
10 mm massiven HPL Resopalplatte
bestellt werden.



13.06

Mehrpreis

Die Tischplatten in den Maßen
1.600 x 80 mm, lfd. Nr. 13.02 + 13.04
können ebenfalls mit einer
10 mm massiven HPL Resopalplatte
bestellt werden.



lfd. Nr.	Art.-Nr.:	Stahlrohrtische HPL verpresst und HPL massiv	Einzelpreis / €
----------	-----------	---	-----------------

13.07	Mehrpreis pauschal
--------------	---------------------------

Umleimer Buche natur oder gebeizt

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung unbedingt die Gestellfarbe und das gewünschte Plattendekor an:

Dekore: s. Anhang

Gestell:	Rundstahlrohr als Doppelfuß klappbar
Klappmechanismus	wartungsfrei und selbst nachstellend
Gestellfüße:	mit wechselbaren transparenten Polyamidgleitern
Gestellmaße:	30 x 1,5 mm
Gestellfarbe:	verchromt. schwarz, weiß s. Anhang
Tischhöhe:	Standard 740 mm Veränderbar von 730 – 1000 mm
Tischplatte:	Spanplatte 19 mm DIN EN 14322, Güteklasse E 1, Oberfläche Resopal verpresst nach DIN EN 438,
Tischkante:	Buche massiv natur oder gebeizt in den möglichen Dekoren

13.08

Ø 1.200 mm
Tischkante 54 mm
beidseitig verpresst



13.09

Ø 1.600 mm, Tischkante 54 mm, beidseitig verpresst

13.10

Ø 1.800 mm, Tischkante 54 mm, beidseitig verpresst

lfd. Nr.	Art.-Nr.:	Stahlrohtische HPL verpresst und HPL massiv	Einzelpreis / €

13.11	Aufsteckhülsen
--------------	-----------------------

1 Satz Aufsteckhülsen zur Gestellverlängerung auf Tischhöhe 1.000 + 1.100 mm.

13.12	Reduzierung
--------------	--------------------

der Tischhöhe auf 720 oder auf 730 mm

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass der Inhalt dieses Rundschreibens an Personen außerhalb des öffentlichen Dienstes bzw. Firmen nicht bekannt gegeben werden darf.
--

Stichwortverzeichnis

A

Akten-/ Akten-/ Garderobenschrank.....	59
Akten-/ Aktenschrank.....	58
Aktenordnerwagen auf Rollen.....	19
Aktenregal.....	57
Aktenschrank.....	57, 58
Akustik-Tischaufsatz.....	62
Akustik-Trennwand.....	63, 64
Arbeitstisch.....	28

B

Beistellregal.....	38
Beistellschrank.....	38
Beistelltische.....	67
Besuchertisch halbrund.....	32
Besuchertische.....	31
Besuchertische "Rund"/ "Halbrund".....	31
Bildschirmarbeitstisch.....	6, 7, 8
Bildschirmarbeitstisch mit Klemmgriff.....	6
Bildschirmarbeitstisch mit Schiebekurbel.....	7
Bildschirmtisch.....	9, 10
Bildschirmtisch, elektromotorisch.....	9

F

Flügeltürenschränke.....	56
Formulareinsätze.....	44

G

Garderoben-/ Aktenschrank.....	58
Garderoben-/ Garderobenschrank.....	58
Garderobenschrank.....	58

H

Hängeregistraturgestell.....	4, 5, 19
Hängeregistraturschrank.....	54, 55
Hängeregistraturschränke.....	53
Hocker.....	69, 70
Höhenausgleichstopfen.....	5

K

Kabeldurchlass.....	5
Karteischrank.....	54, 55
Karteischränke.....	53
Karteitrog.....	4
Klapptisch.....	20, 21, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37
Klapptische.....	20, 28
Klapptische-stapelbar.....	24, 26, 34
Konferenztisch.....	2, 3, 4, 29, 30
Konferenztisch "Quadratisch".....	28
Konferenztisch "Rechteckig".....	29
Konferenztische.....	2

L

Linearverkettung mit Universalfüßen.....	66
--	----

M

Memoryhandschalter.....	10
-------------------------	----

P

Personalgarderoben.....	60
Personalgarderobenschrank.....	60, 61
Profilschiene PL II-R System Leitz.....	51
Profilschiene PZ II-R System Zippel.....	51
Profilschiene System Leitz.....	41, 45
Profilschiene System Zippel.....	41, 45

R

Regale.....	56
Registaturregal.....	39, 43
Registaturschrank.....	49
Rollcontainer.....	16, 17
Rollladenschrank.....	48, 49, 50
Rollladenschränke.....	47

S

Schiebetürenschränke.....	38
Schiebetürschrank.....	39, 40, 43, 44
Schließfachschränke.....	60
Schrägfächereinsatz.....	4, 19
Schubgefacheinsätze.....	41, 44
Schubladentrennwände.....	4, 19
Sessel.....	67
Sofa.....	67, 68
Soft-Seating und Beistelltische.....	67
Standcontainer.....	17, 18
Steckdosenleiste.....	14
Stehklapptisch.....	22
Stempelhalter.....	19

T

Teleskophängerahmen.....	51
Thekenaufsatz.....	15
Tischaufsatz.....	62
Transportwagen.....	25, 35
Trapeztisch.....	30
Trennwände.....	62

U

Untertischcontainer.....	2
--------------------------	---

V

Verbindungsplatte.....	12
------------------------	----

W

Winkelverkettung mit 90°-Verbindungssäule... ..	66
---	----