
Hinweis!

Wir können aus Bieterschutzgründen die Preise für nachfolgende Artikel nicht veröffentlichen. Im Anhang können Sie die Artikel einsehen, die bei uns nach dem geltenden Vergaberecht vergeben werden.

Zur Teilnahme am Sammelbestellverfahren des LVWA sind grundsätzlich alle landesunmittelbaren Dienststellen, sowie öffentliche Zuwendungsempfänger des Landes Berlin berechtigt.

Gem. Nr. 7 AV § 55 LHO bedarf es zur Durchführung von Sammelbestellungen der Befugnis zum Abschluss von Verträgen. Zu diesem Zweck muss eine Teilnahme am SBV dem LVWA erklärt werden.

Eine Teilnahme-Erklärung können Sie per Mail unter

sbvinfo@lvwa.berlin.de

anfordern oder unter

<http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/anleitung/>

herunterladen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an den zuständigen Sachbearbeiter wenden.

Ihr Team vom Landesverwaltungsamt

SAMMEL BESTELL VERFAHREN

Betriebseinrichtungen

Rundschreiben
gültig vom

LVwA LS Nr. 20/2024
01.09.2024 bis 31.05.2025

Landesverwaltungsamt
Berlin

BERLIN





Landesverwaltungsamt Berlin, 10702 Berlin
(Postanschrift)

An die teilnehmenden Dienststellen
am Sammelbestellverfahren

Geschäftszeichen (bitte angeben)

LS 15

Hartmann-Lamberty

Tel. +49 30 90139-6329

beatrix.hartmann-lamberty@lvwa.berlin.de

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente
mit elektronischer Signatur)

www.berlin.de/lvwa

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin

30.08.2024

Rundschreiben LVwA LS Nr. 20 / 2024

Beschaffung von Betriebseinrichtungen

Anlage

1. Das in diesem Rundschreiben aufgeführte Sortiment wurde in einem Wettbewerbsverfahren als wirtschaftlichstes Angebot ermittelt. Die am Sammelbestellverfahren (**SBV**) teilnehmenden Dienststellen des Landes Berlin können die angebotenen Leistungen daher ohne eigene Vergabeverfahren **direkt** bei den hier ausgewählten Vertragspartnern bestellen.
2. Für die Auftragserteilung empfehle ich, die beigefügten Abrufscheine zu verwenden. Das Blankoformular finden Sie auch auf dem Beschäftigtenportal des Landes Berlin (Landesverwaltungsamt). Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich dieses per E-Mail zusenden zu lassen.
3. Das neue Rundschreiben 20/2024 ist ab 01.09.2024 gültig und ersetzt das Rundschreiben 11/2024.

Ich weise mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass alle Angaben unbedingt vertraulich zu behandeln sind. Andernfalls werden schutzwürdige Interessen der Bieter verletzt.

Im Auftrag
Yaşaroğlu

Landesverwaltungsamt Berlin
Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin (barrierefreier Zugang)
U-Bahnlinien 3, 7 und Bus 101, 143, 115 Fehrbelliner Platz



Weitere Informationen

Sie benötigen ein aktuelles Rundschreiben?

Frau Netzband Tel: 9(0)139 6349
oder
Frau Albrecht Tel: 9(0)139 6135
E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de

Sie haben Fragen zum vorliegenden Rundschreiben?

Rufen Sie mich an
(Rufnummer auf der ersten Seite)

Haben Sie Probleme mit der Lieferung?

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem
Lieferanten auf (siehe letzte Seite).
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich
bitte an mich.

Allgemeine Anfragen und Informationen zum SBV

E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de
Intranet: [http://b-intern.de/wb/
landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/
sammelbestellverfahren/](http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/)
(Beschäftigtenportal des Landes
Berlin)

Inhaltsverzeichnis

I. Stahlregale, Lagerkästen, Regalinspektion.....	2
II. Stahlblechschränke.....	23
III. Garderoben, Prospekt- und Absperrstände.....	42
IV. Garderobenstände Stahl-/Alu	51
V. Transportwagen.....	54
VI. Umkleibänke, Wandgarderobenleisten- und -haken, kunststoffbeschichtet	60
VII. Umkleibänke und Wandgarderobenleisten - Leichtmetall und Stahl.....	67
VIII. Klapp-, Rolltritte, Podestleitern, weitere Leitern, Streugutbehälter und Werkstattzubehör.....	72
IX. Diverse Stahlblechschränke	79

Anlagen

- Stichwortverzeichnis
- Abrufschein
- Lieferantenverzeichnis
- Feedbackbogen

Stahlregale, Lagerkästen, Regalinspektion





Angeboten werden Komplettpreise. D.h. dass alle Angebotspreise - wenn vom Auftragnehmer gewünscht - vor der endgültigen Auftragsauslösung einen Vororttermin für ein örtliches Aufmaß beinhalten.

Die Angebotspreise beinhalten die Vorortmontage, incl. Belastungsschildern und aller Nebenkosten / Serviceleistungen und Materialien.


Ausnahme:




Lagerregale (1.5.1 ff) ohne Montage - Montage optional bestellbar

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Registratur- und Freiarmregale			
		<p>Stecksystem aus Stahl ohne Vorderpfosten, (HxB) 2.250 mm x 1.000 mm, Tiefe wahlweise 250, 300, 400 oder 500 mm, Ständer einreihig geschlitzt, Höhenverstellraster 16 mm, Fußausleger bei einseitigem Regal 410 mm, bei doppelseitigem Regal 760 mm, mit Bodenausgleichsschrauben, Lackierung Lichtgrau RAL 7035, 7 Böden, mit Seitenstützen, inkl. magnetische Beschriftungsleisten 30 x 100 mm, je Regalfeld 5 Stück, inkl. Wandverbindung.</p> <p>Lieferung erfolgt in Tiefe 300 mm, wenn nicht anders angegeben.</p> <p>Beispiel 1</p>	
			<p>Beispiel 2</p> 

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
1.1.1		Wie oben beschrieben	
		 <p>einseitig Grundregal</p>	
1.1.2		Wie 1.1.1	
		 <p>jedoch: einseitig - Anbauregal</p>	
1.1.3		Wie 1.1.1	
		 <p>jedoch: doppelseitig, Grundregal</p>	
1.1.4		Wie 1.1.1	
		 <p>jedoch: doppelseitig, Anbauregal</p>	


Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
1.1.5		Auszugsboden 1000 mm auf Teleskopführung	
1.1.6		Zusätzlicher BodenFehler! Textmarke nicht definiert. einseitig, Erhöhung auf 8 Böden, mit Seitenstützen, Gesamthöhe: 2.500 mm	
1.1.7		Zusätzlicher Boden doppelseitig, Erhöhung auf 8 Böden, mit Seitenstützen, Gesamthöhe: 2.500 mm	
1.1.8		Fachteiler für alle Tiefen	
1.1.9		Klemmbügel für Tiefe 250 und 300 mm	
1.1.10		Sockelboden mit Seitenwänden, ersetzt unteren Boden.	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Akten-Archivregale			
		<p>geprüft nach RAL RG 614, Regal aus Stahl, Grundregal Stecksystem (HxBxT) 2.000 mm x 1.060 mm x 325 mm, lichte Fachbodentiefe 300 mm, 6 verstellbare Fachböden, davon 5 mit Anschlagkante, Oberfläche sendzimirverzinkt, inkl. magnetische Beschriftungsleisten 30 x 100 mm, je Regalfeld 5 Stück</p> <p>Beispiel</p> 	
1.2.1		Wie oben beschrieben	
		 <p>Einseitig Grundregal</p> 	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
1.2.2		Akten- Archivregal einseitig aus Stahl, Anbauregal HxBxT: 2.000 x 1.006 x 325 mm, sonstige Ausführung wie zuvor	
		 <p>Einseitig Anbauregal</p> 	
1.2.3		Akten- Archivregal doppelseitig aus Stahl, Grundregal HxBxT: 2.000 x 1.060 x 2 x 325 mm, sonstige Ausführung wie zuvor	
		 <p>Doppelseitig Grundregal</p> 	
1.2.4		Akten- Archivregal doppelseitig aus Stahl, Anbauregal HxBxT: 2.000 x 1.006 x 2 x 325 mm, sonstige Ausführung wie zuvor	
		 <p>Doppelseitig Anbauregal</p> 	
1.2.5		Grundregal – einseitig HxBxT: 2.200 x 1.060 x 325 mm, 7 verstellbare Fachböden, davon 6 mit Anschlagkante, sonstige Ausführung wie zuvor	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
1.2.6		Anbauregal - einseitig HxBxT: 2.200 x 1.006 x 325 mm, 7 verstellbare Fachböden, davon 6 mit Anschlagkante, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.2.7		Grundregal - doppelseitig HxBxT: 2.200 x 1.060 x 2 x 325 mm, 7 verstellbare Fachböden davon 6 mit Anschlagkante, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.2.8		Anbauregal - doppelseitig Akten- Archivregal doppelseitig aus Stahl, Anbauregal, HxBxT: 2.200 x 1.006 x 2 x 325 mm, 7 verstellbare Fachböden davon 6 mit Anschlagkante, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.2.9		Zusätzlicher Fachboden inkl. Halter für Akten-Archivregale	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Registratur Archivregale			
		<p>geprüft nach RAL RG 614, aus Stahl, Stecksystem, (HxBxT) 1.900 x 947 x 350 mm, 6 Fachböden davon 5 mit hinterer Anschlagkante, (5 Ordnerhöhen oder für Liegeakten), Lackierung lichtgrau RAL 7035, inkl. magnetische Beschriftungsleisten 30 x 100 mm je Regalfeld 5 Stück,</p> <p>Muster zu den beiden Systemen Elba/Leitz und Zippel sehen sie bei 1.3.1.3</p> <p>Regal Beispiel 1</p>  <p>Regal Beispiel 2</p> 	
1.3.1.1		Grundregal - wie oben beschrieben	
			
1.3.1.2		Registratur- Archivregal einseitig - Anbauregal, Feldbreite 909 mm, sonstige Ausführung wie zuvor	
			

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
		<p>Registratur- Archivregal einseitig aus Stahl Grundregal Ausführung wie 1.3.1.1, aber mit 6 Stück Pendelhefterschiene montiert, anstelle Fachböden, Pendelhefterschiene wahlweise System Elba/Leitz oder Zippel (System bei Bestellung angeben, ohne Angabe wird Elba/Leitz geliefert)</p> 	
1.3.1.3		<p>Registratur-Archivregal einseitig – Grundregal Wie oben beschrieben.</p>	
1.3.1.4		<p>Registratur- Archivregal einseitig - Anbauregal Ausführung wie 1.3.1.2</p>	
		<p>Jedoch mit: mit 6 Stück Pendelhefterschiene montiert, anstelle Fachböden, Pendelhefterschiene wahlweise System Elba/Leitz oder Zippel. (System bei Bestellung angeben, ohne Angabe wird Elba/Leitz geliefert)</p>	
1.3.2.1		<p>Registratur-Archivregal doppelseitig – Grundregal (HxBxT) 1.900 x 947 x 2 x 350 mm, Böden je Regalseite einzeln verstellbar, sonstige Ausführung wie zuvor</p>	
			

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
1.3.2.2		Registratur-Archivregal doppelseitig - Anbauregal, Feldbreite 909 mm, sonstige Ausführung wie zuvor	
			
1.3.2.3		Registratur-Archivregal doppelseitig - Grundregal Ausführung wie 1.3.2.1, aber je Seite mit 6 Stück Pendelhefterschienen montiert, anstelle Fachböden. Pendelhefterschienen wahlweise System Elba/Leitz oder Zippel (System bei Bestellung angeben, ohne Angabe wird Elba/Leitz geliefert)	
1.3.2.4		Registratur-Archivregal doppelseitig - Anbauregal, Ausführung wie 1.3.2.2, aber je Seite mit 6 Stück Pendelhefterschienen montiert, anstelle Fachböden. Pendelhefterschienen wahlweise System Elba/Leitz oder Zippel (System bei Bestellung angeben, ohne Angabe wird Elba/Leitz geliefert)	
1.3.3.1		Registratur- Archivregal einseitig - Grundregal, (HxBxT) 2.200 x 947 x 350 mm 7 Fachböden (6 OH) mit 6 Anschlagkanten, Böden je Regalseite einzeln verstellbar, sonstige Ausführung wie zuvor	
			
1.3.3.2		Registratur- Archivregal einseitig - Anbauregal, Feldbreite 909 mm, sonstige Ausführung wie zuvor	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
1.3.3.3		Registratur- Archivregal einseitig - Grundregal, (Ausführung wie 1.3.3.1, aber mit 7 Stück Pendelhefterschiene montiert, anstelle Fachböden, Pendelhefterschiene wahlweise System Elba/Leitz oder Zippel (System bei Bestellung angeben, ohne Angabe wird Elba/Leitz geliefert)	
1.3.3.4		Registratur- Archivregal einseitig - Anbauregal, Ausführung wie 1.3.3.2, aber mit 7 Stück Pendelhefterschiene montiert, anstelle Fachböden, Pendelhefterschiene wahlweise System Elba/Leitz oder Zippel (System bei Bestellung angeben, ohne Angabe wird Elba/Leitz geliefert)	
1.3.4.1		Registratur- Archivregal doppelseitig - Grundregal, (HxBxT) 2.200 x 947 x 2 x 350 mm Böden je Regalseite einzeln verstellbar, sonstige Ausführung wie zuvor	
			
1.3.4.2		Registratur- Archivregal doppelseitig - Anbauregal, Feldbreite 909 mm, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.3.4.3		Registratur- Archivregal doppelseitig - Grundregal, Ausführung wie 1.3.4.1, aber je Seite mit 7 Stück Pendelhefterschiene montiert, anstelle Fachböden. Pendelhefterschiene wahlweise System Elba/Leitz oder Zippel (System bei Bestellung angeben, ohne Angabe wird Elba/Leitz geliefert)	


Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €				
1.3.4.4		Registratur- Archivregal doppelseitig - Anbauregal, Ausführung wie 1.3.4.2, aber je Seite mit 7 Stück Pendelhefterschienen montiert, anstelle Fachböden. Pendelhefterschienen wahlweise System Elba/Leitz oder Zippel (System bei Bestellung angeben, ohne Angabe wird Elba/Leitz geliefert)					
1.3.5		Pendelhefterschiene zum Nachrüsten / Umbau bestehender Regale, Preis pro Stück inkl. Montage, bei 1.900 mm Höhe max. 6 Stück je Regalfeld, bei 2.200 mm Höhe max. 7 Stück je Regalfeld) Entsprechende Fotos/Erläuterungen finden Sie bei 1.3.1.3					
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">System Zippel je Stück</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>System Elba/Leitz je Stück</td> <td></td> </tr> </table>	System Zippel je Stück		System Elba/Leitz je Stück		
System Zippel je Stück							
System Elba/Leitz je Stück							
1.3.6		Hängeregisterauszug mit Teleskopführung,					
			2 Bahnen, max. 4 Stück je Regalfeld, Regal einschl. Wandverankerung				
1.3.7		Zusatzboden 350 mm, einschl. Halter					
1.3.8		Trennbügel klemmbar, für Liegeakten					
1.3.9		Seitenwände beidseitig je Regalfeld Höhe 1.900 mm und Höhe 2.200 mm					

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Büroregale			
		<p>Bestehend aus zweiseitig beschichteten Spanplatten (DIN EN 14322 E 1) 19 mm Seitenwangen, 325 mm Tiefe, Regaloberteil zur Wand hin gerundet, Stahlblechböden 300 mm tief, Vorder- und Rückseite mit Kantung, EPS-beschichtet Lichtgrau RAL 7035, Bodenabstand 1 OH, Standregal mit 1 Seitenwange, Diagonalkreuzversteifung und Höhenausgleichsschrauben, Regalfelder vorbereitet zum nachträglichen Einbau von Vorsatztüren, inkl. magnetische Beschriftungsleisten 30 x 100 mm je Regalfeld 5 Stück</p> <p>mögliche Dekorfarben: lichtgrau, weiß</p> <p>Beispiel 1</p>  <p>Beispiel 2</p> 	
1.4.1		Standregal 1.900 x 800 x 300 mm, 5 Böden	
		Abbildung zeigt: 3 Standregale und 1 Abschlusswange,	
1.4.2		Standregal wie zuvor, jedoch 1.900 x 1000 x 300 mm, 5 Böden	
1.4.3		Abschlusswange für Standregal 1.900 mm	
1.4.4		Standregal wie zuvor, jedoch 2.250 x 800 x 300 mm, 6 Böden	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
1.4.5		Standregal wie zuvor, jedoch 2.250 x 1000 x 300 mm, 6 Böden	
1.4.6		Abschlusswange für Standregal 2.250 mm	
1.4.7		Vorsatztür für 1.900 mm, Breite 800 mm	

Hinweis:

Bei Kombination mehrerer Regale ist lediglich eine Abschlusswange erforderlich!

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Lagerregale			
		<p>Lagerregal aus Stahl Grundregal Stecksystem (HxBxT) 2.000 x 1.060 x 400 mm, 5 verstellbare Fachböden, Flächenbelastung je Fachboden mind. 150 kg, Oberfläche sendzimmervverzinkt, inkl. magnetische Beschriftungsleisten 30 x 100 mm, je Regalfeld 5 Stück</p> <p>Beispiel 1</p>  <p>Beispiel 2</p>  <p>Beispiel 3</p> 	
1.5.1		Grundregal , wie oben beschrieben	
		 	
1.5.2		Anbauregal 1.006 mm breit Anbauregal, sonstige Ausführung wie 1.5.1	
		 	
1.5.3		Grundregal , 500 mm tief, sonstige Ausführung wie 1.5.1	
1.5.4		Anbauregal , 500 mm tief, sonstige Ausführung wie zuvor	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
1.5.5		Grundregal , 600 mm tief, sonstige Ausführung wie 1.5.1	
1.5.6		Anbauregal , 600 mm tief, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.5.7		Grundregal , 800 mm tief, sonstige Ausführung wie 1.5.1	
		Schwerlastregal : Tragkraft pro Fachboden mind. 230 kg	
1.5.8		Anbauregal , 800 mm tief, sonstige Ausführung wie zuvor	
		Schwerlastregal : Tragkraft pro Fachboden mind. 230 kg	
1.5.9		Grundregal HxBxT) 2.200 x 1.060 x 400 mm, 6 verstellbare Fachböden, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.5.10		Anbauregal 1.006 mm breit Anbauregal, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.5.11		Grundregal 500 mm tief, Grundregal, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.5.12		Anbauregal 500 mm tief, Anbauregal, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.5.13		Grundregal 600 mm tief, Grundregal, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.5.14		Anbauregal 600 mm tief, Anbauregal, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.5.15		Grundregal HxBxT) 2.500 x 1.060 x 400 mm, 7 verstellbare Fachböden, sonstige Ausführung wie zuvor	
1.5.16		Anbauregal 1.006 mm breit Anbauregal, sonstige Ausführung wie zuvor	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €				
1.5.17		Grundregal 500 mm tief, Grundregal, sonstige Ausführung wie zuvor					
1.5.18		Anbauregal 500 mm tief, Anbauregal, sonstige Ausführung wie zuvor					
1.5.19		Grundregal 600 mm tief, Grundregal, sonstige Ausführung wie zuvor					
1.5.20		Anbauregal 600 mm tief, Anbauregal, sonstige Ausführung wie zuvor					
1.5.21		Zusätzlicher Fachboden inkl. Halter					
		<table border="1"> <tr> <td>Für Tiefe 400 mm</td> </tr> <tr> <td>Für Tiefe 500 mm</td> </tr> <tr> <td>Für Tiefe 600 mm</td> </tr> <tr> <td>Für Tiefe 800 mm</td> </tr> </table>	Für Tiefe 400 mm	Für Tiefe 500 mm	Für Tiefe 600 mm	Für Tiefe 800 mm	
Für Tiefe 400 mm							
Für Tiefe 500 mm							
Für Tiefe 600 mm							
Für Tiefe 800 mm							

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Arbeitsschutzregal			
1.7.1		Arbeitsschutzregal	
		<p>Grundregal, aus Stahl, Stecksystem (HxBxT) 2.000 x 1.000 x 600 mm, Grundregal besteht aus 2 Rahmen, 1 Kleiderstange mit Mindesttraglast 60 kg, mit Seitenbefestigungsschienen 3 Fachböden mit je 100 kg Fachlast, Oberfläche sendzimiervverzinkt, inkl. magnetische Beschriftungsleisten.</p>	
1.7.2		Anbauregal für o.g. Arbeitsschutzregal	
		sonstige Ausführung wie lfd. Nr. 1.7.1 mit 3 Fachböden und 1 Kleiderstange	
1.7.3		Anbauregal für o.g. Arbeitsschutzregal	
		sonstige Ausführung wie lfd. Nr. 1.7.1, aber mit 5 Fachböden ohne Kleiderstange	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Lagerregale mit Stahlrohrböden			
1.8.1		Grundelement	
		 <p>Lagerregal/Grundelement: Maße: B 1.010 mm; H 2.000 mm; T 600 mm Gewicht: ca. 36 KG Besteht aus: 4 Stützen; 4 verzinkten Fussplatten, und 4 Stahlrohrböden, pro 600 mm tiefen Fachboden = 5 Rohrstreben. Grundfarbe der Stützen und Stahlrohrböden: RAL 7024 graphitgrau, Feldlast bis 3000 KG Fachlast bis 500 KG</p>	
1.8.2		Lagerregal Anbauregal,	
		<p>passend zu lfd. Nr. 1.8.1 Maße: B 1.010 mm; H 2.000 mm; T 600 mm, jedoch nur mit 2 Stützen</p>	
1.8.3		Zusätzlicher Stahlrohrfachboden	
		 <p>passend zu lfd. Nr. 1.8.1-1.8.2 inkl. Halter für o.g. Regal, Tiefe 600 mm, max. 6 Fachböden pro Regalfeld.</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Schlauchregale			
1.9.1		Grundregal	
		 <p>Ebenen mit Ablaufrinne für ein problemloses Abfließen von Restwasser. 100 kg gleichmäßig verteilte Fachlast</p> <p>Grundregal - feststehend H: 2.200 x T: 535 x B: 1.060 mm, verzinkt, mit 3 Schlauchwannenböden, zur zweiseitigen Bedienung geeignet</p> <p>Fahrbare Ausführung: S. lfd. Nr. 5.9</p>	
1.9.2		Schlauchregal	
		Anbauregal für lfd. Nr. 1.9.1 1.010 mm breit, sonstige Ausführung wie lfd. 1.91	
1.9.3		Zusätzlicher Fachboden	
		inkl. Halter für o.g. Schlauchregal. (Tiefe 535 mm)	
1.10.1		Montage je Regalfeld	
1.10.2		Montage je Regalfeld, ab 10 Felder	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €	
Lagerkästen				
1.11	Euro-Kästen aus Kunststoff. Wände und Böden geschlossen, ohne Deckel, Material: Hochwertiges, schlagfestes Polypropylen (recyclefähig), Farbe: grau, mit Durchfass-Griffen an den Seiten Randstärke: 16 mm, abgesenkter, glatter Boden, verstärkte Ecken und bei Höhe 320 mm: mit verstärktem, geschlossenem Boden.			
Außenmaß: 400 x 300 (LxB)				
1.11.1	1.11.2	1.11.3	1.11.4	
				
1.11.1		Höhe 120 mm		
1.11.2		Höhe 175 mm		
1.11.3		Höhe 235 mm		
1.11.4		Höhe 320 mm		
Außenmaß: 600 x 400 (LxB)				
1.11.5	1.11.6	1.11.7	1.11.8	
				
1.11.5		Höhe 120 mm		
1.11.6		Höhe 175 mm		
1.11.7		Höhe 220 mm		
1.11.8		Höhe 320 mm		
Deckel für oben gelistete Kästen				
1.12.1		passend für Kästen 400 x 300 (LxB)		
1.12.2		passend für Kästen 600 x 400 (LxB)		

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
1.13		Kastenroller mit Feststeller aus Kunststoff	
		<p>Passend zu den Eurokästen der lfd. 1.11.1 - 1.11.8 nach DIN EN 1757-3</p> <p>Maße: Länge: 620 mm, Breite: 420 mm, Gesamthöhe: 165 mm, Bereifung: Polyamid, Tragkraft: 250 kg aus Kunststoff mit 4 Lenkrollen Farbe: blau</p>	

Regalinspektion			
1.14		<p>Auf Grundlage der DIN EN 15635, gem. DGUV Information Regel 208-061, inklusiv Erstellung des Inspektionsprotokolls und Prüfplakette.</p> <p>Pauschalpreis je Regalfeld inkl. aller Nebenkosten, sowie An- und Abfahrt, unabhängig vom tatsächlichen Lieferanten, der bei den Dienststellen vorhandenen und zu prüfenden Regalen.</p>	
		<p>Pauschalpreis je Regalfeld inkl. aller Nebenkosten, sowie An- und Abfahrt, unabhängig vom tatsächlichen Lieferanten, der bei den Dienststellen vorhandenen und zu prüfenden Regalen</p>	




Stahlblechschränke

Angeboten werden Komplettpreise. D.h. dass alle Angebotspreise - wenn vom Auftragnehmer gewünscht - vor der endgültigen Auftragsauslösung einen Vororttermin für ein örtliches Aufmaß beinhalten.

Die Angebotspreise beinhalten die Vorortmontage, incl. aller Nebenkosten/Serviceleistungen und Materialien, wie z.B. Anfahrt und Befestigungsmaterial für Wand und Bodenbefestigung.

Ausnahme: Fußbodenheizung

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Stahlschränke			
2.1.1		Stahlschrank	
		 <p>Mit Flügeltüren (HxBxT) 1.950 x 950 x 420 mm, für 5 Ordnerhöhen, GS-Zeichen Innentiefe 380 mm, Korpus (auf Sockel), Türen und Böden aus Stahlblech, mit Rasterhöhenverstellung und Kennzeichnung der Ordnerhöhen, Lackierung lichtgrau RAL 7035 und mind.10 weitere Farben, oder 2-Farblackierung ohne Aufpreis, Türen einschl. Sicherheits-Stangenschloss mit 3-fach-Verriegelung und Wechselzylinderschloss im Drehgriff mit 2 Schlüsseln, (auf Wunsch gleichschließend), Türöffnungswinkel mind.135°, 4 verstellbare Fachböden á 65 kg Belastung, Höhenausgleichsschrauben im Sockel von innen verstellbar.</p> <p style="text-align: right;">Lieferbare Farben: s. Farbkarte in Anhang</p>	



Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
2.1.2		Stahlschrank	
		wie 2.1.1, jedoch 3 Fachböden und 1 Tresorfach verschließbar oben im Schrank	
2.1.3		Stahlschrank	
		wie 2.1.1, jedoch 3 Fachböden und 1 Hängeregistraturauszug	
2.1.4		Stahlschrank	
		Wie 2.1.1, jedoch 6 Pendelstangen System Elba/Leitz anstatt Fachböden	
<p>Leitz/Elba</p>  <p>Leitz/Elba</p> <p>Elba / Leitz</p> 		<p>Zippel</p>  <p>Zippel</p> <p>Zippel</p> 	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
2.1.5		Stahlschrank	
		Wie 2.1.1, jedoch 6 Pendelstangen System Zippel anstatt Fachböden	


Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Stahl Hochschranke			
2.2.1		Stahl Hochschrank	
		 <p>mit Flügeltüren (HxBxT) 2.200 x 950 x 420 mm, 6 Ordnerhöhen sonstige Ausführung wie Nr.: 2.1.1</p>	
2.2.2		Stahl Hochschrank	
		 <p>wie 2.2.1, jedoch 4 Fachböden und 1 Tresorfach verschließbar oben im Schrank</p>	
2.2.3		Stahl Hochschrank	
		 <p>wie 2.2.1, jedoch 4 Fachböden und 1 Hängeregistraturauszug</p>	
2.2.4		Stahl Hochschrank	
		wie 2.2.1, jedoch 6 Pendelstangen System Elba/Leitz anstatt Fachböden	
2.2.5		Stahl Hochschrank	
		wie 2.2.1, jedoch 6 Pendelstangen System Zippel anstatt Fachböden	



Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Stahl Einschwenktürenschränke			
2.3.1		Stahl Einschwenktürenschränk	
		<p>Geöffnete Türen im Schrankkörper versenkt, 1.950 x 950 x 420 mm, für 5 Ordnerhöhen, Innentiefe 400 mm, Korpus (auf Sockel), Türen und Böden aus Stahlblech, Lackierung lichtgrau RAL 7035 und mind. 10 weitere Farben, oder 2-Farblackierung ohne Aufpreis, Türen einschl. Sicherheits-Stangenschloss mit 3-fach-Verriegelung und Zylinderschloss im Drehgriff, mit 2 Schlüssel (auf Wunsch gleichschließend), 4 verstellbare Fachböden á 65 kg Belastung, GS-Zeichen.</p> <p>Lieferbare Farben: Siehe Farbkarte</p>	
2.3.2		Stahl Einschwenktürenschränk	
		<p>wie 2.3.1, jedoch 3 Fachböden und 1 Tresorfach verschließbar oben im Schrank, Tresorfach verschließbar mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel.</p>	
2.3.3		Stahl Einschwenktürenschränk	
		<p>wie 2.3.1, jedoch 3 Fachböden und 1 Hängeregistraturauszug</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
2.3.4		Stahl Einschwenktürenschränk	
		<p>jedoch 2.3.1, jedoch 6 Pendelstangen System Elba/Leitz anstatt Fachböden</p>	
2.3.5		Stahl Einschwenktürenschränk	
	<p>wie 2.3.1, jedoch 6 Pendelstangen System Zippel anstatt Fachböden</p>		

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Zubehör			
2.4.1		Pendelhefterschienen System Elba/Leitz	
		<p>zum Nachrüsten der o.g. Stahlschränke oder zum Umbau vorhandener o.g. Stahlschränke maximal 6 Stück pro Schrank,</p> <p>Preis pro Stück inkl. Montage vor Ort</p>	
2.4.2		Pendelhefterschienen System Zippel	
		<p>zum Nachrüsten der o.g. Stahlschränke oder zum Umbau vorhandener o.g. Stahlschränke maximal 6 Stück pro Schrank,</p> <p>Preis pro Stück inkl. Montage vor Ort</p>	
2.4.3		Mehrpreis Fachboden inkl. Halter	
	Belastung 65 kg, Farbe anthrazit, für o.g. Stahlschränke.		
2.4.4		Mehrpreis Ersatzschlüssel / Zusatzschlüssel	
	pro Stück, bei Nachbestellung bitte Schlüsselnummer angeben, für o.g. Stahlschränke		
2.4.5		Mehrpreis Drehgriffschloss mit Schließgestänge	
	Sicherheits-Stangen-Ersatzschloss mit 2 Schlüsseln, auf Wunsch gleichschließend, für o.g. Stahlschränke		

Hängeregisterschränke					
Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung			Preis / €
2.5		Hängeregisterschränke aus Metall			
		<p>Hängeregistraturschränke mit durchgehender Griffleiste, Belastung mind. 50 kg für jeweils eine Bahn, Hängeregistratur-DIN A 4 quer mit kugelgelagerten Teleskopführungen, geschlossenen Böden, Zentralverschluss oben, Wechselkernzylinderschluss incl. 2 Schlüssel, Doppelauszugssperre, Beschriftungsleiste pro Schublade, Höhenausgleichsschrauben (15-40 mm), mit 4 Stellgleitern, Gegengewichte sind im Lieferumfang enthalten.</p> <p>pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Weitere lieferbare Farben: siehe Farbkarte</p>			
	2.5.1	2.5.2	2.5.3	2.5.4	
					
2.5.1		Mit 3 Schubladen 1-bahnig			
		Höhe: 1050 mm Breite: 434 mm Tiefe: 600 mm			
2.5.2		Mit 4 Schubladen 1-bahnig			
		Höhe: 1350 mm Breite: 434 mm Tiefe: 600 mm			
2.5.3		Mit 3 Schubladen 2-bahnig			
		Höhe: 1050 mm Breite: 800 mm Tiefe: 600 mm			
2.5.4		Mit 4 Schubladen 2-bahnig			
		Höhe: 1350 mm Breite: 800 mm Tiefe: 600 mm			
2.5.5		Aufpreis für 2-fach Lackierung und/oder für weitere Farben bei 2.5.1 - 2.5.4:			


Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Stahl Garderobenschränke			
2.6	Stahl Garderobenschränke		
	<p>Korpus und Türen Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe des Korpus, Füße/Sockel/Sitzbank-Untergestell und der Türen lichtgrau RAL 7035 und mind. 10 weitere Farben, oder 2-Farblackierung ohne Aufpreis, Abteilbreite 300 mm, Verschließbar durch Drehriegelverschluss, (wahlweise ohne Mehrpreis Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln), Innenausstattung: 1 Hutboden, (Fachhöhe ca. 200 mm), darunter eine Kleiderstange mit 3 Kunststoff-Schiebehaken, Türen mit Lüftungslöchern, Verstärkungstasche und Etikettenrahmen, im Gehäuse einschlagend, Ausführung mit Sockel. GS-Zeichen</p> <p>Preis inklusive Montage von Blockverbindungen und Wandbefestigung vor Ort.</p>		
2.6.1		Stahl Garderobenschrank mit 2 Abteilen nach Arbeitsstättenverordnung	
		<p>Wie oben beschrieben und in den Maßen 1850 x 500 x 600 mm H/T/B</p>	
2.6.2		Stahl Garderobenschrank mit 2 Abteilen nach Arbeitsstättenverordnung	
		<p>sonstige Ausführung wie 2.6, aber mit Türen mit Drehbolzen und Türöffnungsbegrenzer. Verhindert überdrehen der Türen. Türen können nicht herausgehoben werden.</p>	


Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
2.6.3		Stahl Garderobenschrank mit 2 Abteilen "Grundschulausführung"	
		 <p>sonstige Ausführung wie 2.6, aber 1500 x 500 x 600 mm H/T/B</p>	
2.6.4		Stahl Garderobenschrank mit 2 Abteilen "Grundschulausführung"	
		<p>sonstige Ausführung wie 2.6, aber mit Türen mit Drehbolzen und Türöffnungsbegrenzer. Verhindert überdrehen der Türen. Türen können nicht herausgehoben werden.</p>	
2.6.5		Stahl Garderobenschrank mit 2 Abteilen "Kindergartenausführung"	
		 <p>sonstige Ausführung wie 2.6, aber 1200 x 500 x 600 mm H/T/B</p>	
2.6.6		Stahl Garderobenschrank mit 2 Abteilen "Kindergartenausführung"	
		<p>sonstige Ausführung wie 2.6, aber mit Türen mit Drehbolzen und Türöffnungsbegrenzer. Verhindert überdrehen der Türen. Türen können nicht herausgehoben werden.</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
2.6.7		Stahl Garderobenschrank als Kleider- und Wäscheschrank mit 2 Abteilen	
		1850 x 500 x 600 mm H/T/B, Lackierung lichtgrau RAL 7035 in Korpus und Türen, mind. 10 weitere Farben und Zweifarblackierung sind auf Anfrage und Aufpreis möglich. 1/2 mit 3 Fachböden, 1/2 mit Kleiderstange, Hutboden und Schiebehaken, Türen gegeneinander schließend mit 1 Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln.	
2.6.8	Aufpreis Lackierung	Aufpreis für 2-fach Lackierung und/oder für weitere Farben bei 2.6.1 - 2.6.7	
2.6.9		Mehrpreis untergebaute Sitzbank	
		Sitzhöhe: 400 mm Sitztiefe: 200 mm), Sitzbankauflage, laminierter Platte	
2.6.10		Mehrpreis Münzpfandschloss	
		anstatt Drehriegel / für Münzeinwurf 1 €, passend zu allen Garderobenschränken, inkl. Montage, Preis je Schloss	
2.6.11		Mehrpreis Zahlencodeschloss	
		anstatt Drehriegel / Zahlencodeschloss mit 4 Ziffern, passend zu allen Garderobenschränken, inkl. Montage, Preis je Schloss	
2.6.12		Vorhängeschloss	
		passend zu allen Schränken mit Drehriegel für Vorhängeschloss, inkl. 2 Schlüssel	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
2.7.1		Personal-Garderobe 5/5	
		 <p>H:1950 x B:1140 x T:480 mm links 5 Fächer, rechts 5 Fächer, Zwischengarderobe, Türen einschlagend, mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln (wahlweise ohne Mehrpreis Drehriegel für Vorhangschloss). Korpus und Türen: lichtgrau RAL 7035, mind. 10 weitere Farben und Zweifarblackierung sind auf Anfrage ohne Aufpreis möglich.</p> <p>Lieferbare Farben: Siehe Farbkarte</p>	
2.7.2		Aufpreis für 2-fach Lackierung und/oder für weitere Farben bei 2.7.1	




Garderobenschränke für Feuerwehr und Notfalldienste			
Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
2.8.1		Variante 1	
		 <p>2 Stahl Kleiderschränke mit Fußgestell mit jeweils B: 500 mm, Gesamtbreite: 1.000 mm, H: 1.850 x T: 500 mm, RAL 3000,</p> <p>Oberes Fach mit verschließbarer Tür, H: ca. 300 mm, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln (ohne Aufpreis) oder Codeschloss nach Wahl des Kunden, Mehrpreis für das Codeschloss siehe lfd. Nr. 2.9 mit Einwurfschlitz zum Einlegen von Dokumenten im oberen Fach, Einwurfschlitz mind. 220 x 22 mm, Offenes Garderobenteil, oben mit Kleiderstange für schwere z.B. Feuerwehr-Dienstkleidung, Kleiderstange aus Metall, mit 3 Haken, mit höhenverstellbarer Helmhalterung oben auf dem Schrank, seitliche Lochschiene für Hängeprogramm, unten Abtropfschale für nasse Stiefel, mit höhenverstellbaren Ausgleichsschrauben</p>	
2.8.2		Variante 2	
		 <p>wie zuvor, jedoch mit geschlossenen Türen und oben jeweils mit Einwurfschlitz, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln (ohne Aufpreis) oder Codeschloss nach Wahl des Kunden, Mehrpreis für das Codeschloss siehe lfd. Nr. 2.9</p> <p>Abbildung ähnlich. Jedoch beide Abteile mit Türen, oben mit Einwurfschlitz</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
2.8.3		Variante 3	
		<p>wie zuvor aber:</p> <p>1 Schrank links, Mittelteil, 1 Schrank rechts, Mittelteil B: ca.700 mm, 1 Garderobenstange oben mit 4 Bügeln, Komplette Schranktür, oben und unten perforiert zur Belüftung, Im Schrankinneren ein oberes Fach H: 300 mm, Gesamthöhe: 1850 mm incl. Fußuntergestell, Mittelteil mit perforiertem Boden zur Belüftung, Gesamtbreite: 1500 mm Schrank- Abteilbreite: 400 mm,</p> <p>Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, pro geschlossenem Schrankteil oder Codeschloss, nach Wahl des Kunden, Mehrpreis für Codeschloss siehe lfd. Nr.2.9 mit Einwurfschlitz zum Einlegen von Dokumenten im oberen Bereich der Tür, in Höhe des oberen Faches. 2 Helmhalterungen über dem Mittelteil</p>	
2.9		Mehrpreis für Codeschloss	
		passend zu lfd. Nr.2.8.1 - 2.8.3	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Schließfachschränke			
2.10.1		Schließfachschrank 4 Fächer	
		<p>Stahl, 1850 x 500 x 800 mm H/T/B, Lackierung: lichtgrau, RAL 7035, 2-fach Lackierung und 10 weitere Farben auf Anfrage ohne Aufpreis, s. Farbkarte, 4 Schließfächer mit Drehzylinderschloss und je 2 Schlüsseln. 2 Fächer nebeneinander, 2 Fächer übereinander, Fachhöhe: 840 mm, Fachbreite: 400 mm</p> <p>Türen mit Drehbolzen und Türöffnungsbegrenzer. Kein Überdrehen der Türen. Türen können, nicht herausgehoben werden.</p>	
2.10.2		Schließfachschrank 6 Fächer	
		<p>Stahl, 1850 x 500 x 800 mm H/T/B, Lackierung: lichtgrau, RAL 7035, 2-fach Lackierung und 10 weitere Farben auf Anfrage ohne Aufpreis, s. Farbkarte, 6 Schließfächer mit Drehzylinderschloss und je 2 Schlüsseln. 2 Fächer nebeneinander, 3 Fächer übereinander, Fachhöhe: 540 mm, Fachbreite: jeweils 400 mm</p> <p>Türen mit Drehbolzen und Türöffnungsbegrenzer. Kein Überdrehen der Türen. Türen können, nicht herausgehoben werden.</p>	
2.10.3		Schließfachschrank 10 Fächer	
		<p>Stahl, 1850 x 500 x 600 mm H/T/B, Lackierung: lichtgrau, RAL 7035, 2-fach Lackierung und 10 weitere Farben auf Anfrage ohne Aufpreis, s. Farbkarte, 10 Schließfächer mit Drehzylinderschloss und je 2 Schlüsseln.</p> <p>2 Fächer nebeneinander, 5 Fächer übereinander, Fachhöhe: 300 mm, Fachbreite: jeweils 300 mm</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Zeichnungsschränke			
2.11.1		passend für DIN A1 Papiere	
		<p>Stabil verschweißte Stahlblechkonstruktion, mit 10 übereinander angeordneten Schubladen für Flachablage, leicht und geräuscharm laufende flache Schubladen mit Rollenführung, Belastung pro Schublade mind. 40 kg, mit Endselbsteinzug, Schubladen 100% ausziehbar, Höhe je Schublade 60 mm, mit Schubladensperre, die ein komplettes Herausziehen verhindert, Schrankaußenmaße: B:T:H: ca. 1084 mm, 800 mm, 715 mm Lackierung lichtgrau RAL 7035, Zentralverschluss mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, GS Zeichen auf Wunsch gleichschließend</p>	
2.11.2		Mehrpreis für Abdeckplatte aus Kunststoff	
		<p>Platte deckt die komplette Schrankoberfläche ab. Farbe: hellgrau</p>	
2.11.3		Mehrpreis für Sockel aus Stahlblech	
		<p>Farbe RAL 7035</p>	
2.11.4		Aufsatzschrank	
		<p>wie 2.11.1, aber mit nur 5 Schubladen</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
2.12.1		passend für DIN A _Q Papiere	
		 <p>stabil verschweißte Stahlblechkonstruktion, GS-Zeichen, mit 10 übereinander angeordneten Schubladen für Flachablage, leicht und geräuscharm laufende flache Schubladen mit Rollenföhrung, Belastung pro Schublade mind. 40 kg, mit Endselbsteinzug, Schubladen zu 4/5 ausziehbar, Höhe je Schublade 50 mm, mit Schubladensperre, die ein komplettes Herausziehen verhindert, Schrankaußenmaße: B:T:H: ca. 1359 mm, 980 mm, 715 mm Lackierung lichtgrau RAL 7035, Zentralverschluss mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, auf Wunsch gleichschließend.</p>	
2.12.2		Mehrpreis für Abdeckplatte aus Kunststoff,	
		Platte deckt die komplette Schrankoberfläche ab. Farbe: grau	
2.12.3		Mehrpreis für Sockel aus Stahlblech	
		Farbe RAL 7035	
2.12.4		Aufsatzschrank	
		wie 2.12.1, aber mit nur 5 Schubladen	


Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Stahl Universalschränke			
2.13.1		Universalschrank 1	
	 <p>6 Fachböden 8 Schubladen</p>	<p>mit Flügeltüren (HxBxT) 1.950 x 950 x 500 mm, mit Mitteltrennwand, links der Trennwand 2 fest eingebaute, verzinkte Böden (Belastung je 70 kg), darunter 4 Schubladen (Höhe: 85 mm) und darunter 4 Schubladen (Höhe 170 mm), RAL 7035, Schubladentragkraft mind. 30 kg, rechts der Trennwand 4 fest eingebaute, verzinkte Fachböden (Belastung 70 kg). Lackierung (Pulverbeschichtung) lichtgrau RAL 7035 und mind. 10 weitere Farben, oder 2-Farblackierung ohne Aufpreis, Türen einschl. Sicherheits-Stangenschloss mit 3-fach-Verriegelung und Wechselzylinderschloss im Drehgriff mit 2 Schlüssel (auf Wunsch gleichschließend), Türöffnungswinkel mind.135°, GS-Zeichen</p>	
2.13.2		Universalschrank 2	
	 <p>8 Fachböden</p>	<p>wie 2.13.1, jedoch: links und rechts der Mitteltrennwand 4 fest eingebaute, verzinkte Fachböden (Belastung 70 kg),</p>	
2.13.3		Universalschrank 3	
		<p>wie 2.13.1, jedoch: links und rechts 3 Fachböden und 2 Schubladen, Schubladen mit Höhe jeweils 170mm, Die Schubladen sind auf beiden Seiten mittig angeordnet.</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Stahl Schwerlastschrank			
2.14		Schwerlastschrank	
		 <p>mit Flügeltüren (HxBxT) 1.965 x 600 x 420 mm, 4 verzinkte, im Raster verstellbare Fachböden, (Belastung mind. je 110 kg), Höhenverstellung 15 mm, Gehäusetraglast mindestens 700 kg, Lackierung (Pulverbeschichtung) lichtgrau RAL 7035 und mind. 10 weitere Farben, oder 2-Farblackierung ohne Aufpreis, Türen einschl. Sicherheits-Stangenschloss mit 3-fach-Verriegelung und Wechselzylinderschloss mit 2 Schlüssel (auf Wunsch gleichschließend), Türöffnungswinkel mind.135°.</p>	
Putzmittelschrank aus Stahlblech			
2.15.1		Putzmittelschrank	
		 <p>mit einer Flügeltür, 1800 x 600 x 500 (HxBxT), links drei Fächer, rechts eine Metall-Kleiderstange mit 3 Haken, unten durchgehender Boden, Doppelmetallhaken je an der Rückwand und an der Seitenwand innen, Drehzylinderschloss mit 2 Schlüssel (auf Wunsch gleichschließend). Farbe:lichtgrau RAL 7035, mind 10 weitere Farben und 2-fach Lackierung sind auf Anfrage und Aufpreis möglich.</p>	
2.15.2	Aufpreis Lackierung	Aufpreis für 2-fach Lackierung und/oder für weitere Farben bei 2.15.1	

Garderoben, Prospekt- und Absperrständer

Angeboten werden Komplettpreise. D.h., dass alle Angebotspreise - wenn vom Auftragnehmer gewünscht - vor der endgültigen Auftragsauslösung einen Vororttermin für ein örtliches Aufmaß beinhalten.

Die Angebotspreise beinhalten die Vorortmontage, incl. aller notwendigen Nebenkosten/Serviceleistungen und Materialien

Lfd.- Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis / €
3.1.1		Reihengarderobenständer	
		(LxTxH) 1.100 mm x 510 x 1.760 mm, Standrohre aus Stahlrohr 40 mm ø, kunststoffbeschichtet in mind. 8 Farben, waagerechter Hakenträger und Klemmkonsolen als Aluprofil, Farbe schwarz, Stahlrohr 30 mm ø, kunststoffbeschichtet wie Standrohre, Endabrundungen Kunststoff schwarz, Hakenabstand 200 mm, 5 drehbare 4-fach Hut- und Mantelhaken aus Kunststoff Lieferbare Farben: schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau, grün, braun	
3.1.2		Mehrpreis für Schirmablage	
		Länge 1.100 mm, Tiefe 120 mm, Aluprofil Farbe schwarz	
3.1.3		Mehrpreis für fahrbare Ausführung	
		mit feststellbaren Rollen	
3.1.4		Mehrpreis für doppelten Hakenträger	
		mit 10 drehbaren 4-fach Hut- und Mantelhaken	


Lfd.- Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis / €
3.2.1		Reihengarderobenständer	
		wie 3.1.1, jedoch: Länge 1.500 mm , 7 drehbare 4-fach Hut- und Mantelhaken	
3.2.2		Mehrpreis für Schirmablage	
		passend zu 3.2.1, Länge 1.500 mm	
3.2.3		Mehrpreis für fahrbare Ausführung	
		mit feststellbaren Rollen	
3.2.4		Mehrpreis für doppelten Hakenträger	
		mit 14 drehbaren 4-fach Hut- und Mantelhaken,	
3.3.1		Reihengarderobenständer	
		wie 3.1.1, jedoch Länge 1.900 mm , 9 drehbare 4-fach Hut- und Mantelhaken	
3.3.2		Mehrpreis für Schirmablage	
		passend zu 3.3.1, Länge 1.900 mm	
3.3.3		Mehrpreis für fahrbare Ausführung	
		mit feststellbaren Rollen	
3.2.4		Mehrpreis für doppelten Hakenträger	
		mit 18 drehbaren 4-fach Hut- und Mantelhaken	
3.4.1		Garderobenbügel	
		mit offenem Hänger aus Kunststoff Farbe: schwarz Stückpreis	
3.4.2		Garderobenbügel	
		mit offenem Hänger aus Stahlrohr Farbe: silber Stückpreis	

Lfd.- Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis / €
3.5		Quadratform- Garderobenständer	
		 <p>Höhe 1.820 mm, standsicherer Gusseisenfuß, Farbe schwarz, Hakenkranz 500 x 500 mm, 30 mm Rohr-ø, kunststoffbeschichtet wahlweise in mind. 8 Farben, Haken und Verbindungselemente aus Kunststoff - Farbe schwarz, Mantelhaken drehbar, 8 drehbare Hut- und 4-fach Mantelhaken, einschl. Schirmablage</p> <p>Lieferbare Farben: schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau, grün, braun</p>	
3.6		Quadratform-Schirmständer	
		 <p>(HxBxT) 420 x 190 x 190 mm, Rohrrahmen aus Stahlrohr 30 mm ø, kunststoffummantelt in mind. 8 Farben, herausnehmbare Kunststoffwanne schwarz</p> <p>Lieferbare Farben: schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau, grün, braun</p>	
3.7.1		Reihengarderobenständer	
		 <p>(LxTxH) 1.000 x 510 x 1.750 mm, Standrohre aus Stahlrohr 40 mm ø, kunststoffbeschichtet, senkrechter Hakenträger aus 70 mm Aluprofil, Hut-Zweifachmantelhaken aus Rundstahl 8 mm ø, schwarz, kunststoffbeschichtet, Hakenabstand 200 mm, 10 Hut- und 20 Mantelablagen</p> <p>Lieferbare Farben: schwarz und silber Weitere Farben auf Anfrage</p>	

Lfd.- Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis / €
3.7.2		Mehrpreis für Schirmablage	
		L: 1.000 mm, T: 120 mm, Aluprofil Farbe schwarz	
3.7.3		Mehrpreis für fahrbare Ausführung	
		mit feststellbaren Rollen	
3.8.1		Reihengarderobenständer	
		wie 3.7.1, aber Länge 1.400 mm und 14 Hut- und 28 Mantelablagen verfügbare Farben: schwarz und silber Weitere Farben auf Anfrage.	
3.8.2		Mehrpreis für Schirmablage	
		L: 1.400 mm, T: 120 mm, Aluprofil Farbe schwarz	
3.8.3		Mehrpreis für fahrbare Ausführung	
		mit feststellbaren Rollen	
3.9.1		Reihengarderobenständer	
		wie 3.7.1, aber Länge 2.000 mm, 20 Hut- und 40 Mantelablagen verfügbare Farben: schwarz und silber Weitere Farben auf Anfrage.	
3.9.2		Mehrpreis für Schirmablage	
		L: 2.000 mm, T: 120 mm, Aluprofil Farbe schwarz	
3.9.3		Mehrpreis für fahrbare Ausführung	
		mit feststellbaren Rollen	


Lfd.- Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis / €
3.10		Rundgarderobenständer	
		<p>Höhe 1.750 mm, Hakenkranz 420 mm x 420 mm, Standrohr aus Stahlrohr 35 mm ø, kunststoffbeschichtet, Hakenträger aus 70 mm Aluprofil, Hut-Zweifachmantelhaken aus Rundstahl 8 mm ø, schwarz, kunststoffbeschichtet, 8 Hut- und 24 Mantelablagen, mit schwerem Fuß aus Gusseisen, ca. 330 x 330 mm,</p> <p>lieferbare Farben: hellgrau/schwarz, schwarz/schwarz Weitere Farben auf Anfrage.</p>	
3.11		Garderobenständer mit Hakenkranz	
		<p>Garderobenständer rund, Höhe 1.690 mm, Hakenkranz 320 mm ø, Standrohr aus Stahlrohr 30 mm ø, kunststoffbeschichtet, drehbare Hakenkrone, 6 Hut- und 6 Mantelablagen, mit schwerem Fuß aus Gusseisen mit 310 mm ø, Lieferbare Farben:</p> <p>hellgrau/schwarz, schwarz/schwarz weitere Farben auf Anfrage</p>	
3.12.1		Garderobenbaum	
		<p>Stahlrohr pulverbeschichtet, Design: minimalistisch, modern, Nachbildung einer Baumform mit mind. 8 funktionalen "Ästen" / "Zweigen" mit mehreren Aufhängemöglichkeiten zur Aufhängung von Kleidungsstücken. Höhe: 170 cm (+/- 10 Prozent) Form Standfuß: rund Durchmesser schwerer Standfuß: 26-30 cm Rohrdurchmesser: 4-6 cm (+/- 10 Prozent)</p> <p>Farbe schwarz und salbei</p> <p>Weitere Farben müssen auf Anfrage ggf. mit Aufpreis lieferbar sein. Hier sind Lieferzeiten von ca. 6 Wochen einzuhalten.</p>	

Lfd.- Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis / €
3.12.2		Aufpreis für weitere Farben	
		zu Pos 3.12.1 Verfügbare Farben: weiß und grün Hier sind Lieferzeiten von ca. 6 Wochen zu beachten..	
3.13		Prospektständer- 1-seitig	
		(HxBxT) 1.620 x 750 x 450 mm, Rohrrahmen Stahlrohr 30 mm ø, Füße aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm, Stahl kunststoffbeschichtet, 4 Reihen Prospekthalter für je 3 Stapel DIN A 4, kunststoffbeschichtet in mind. 8 Farben Lieferbare Farben: schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau, grün, braun (nur der Rahmen, Fuß und Bleche schwarz)	
3.14		Prospektständer- 2-seitig	
		(HxBxT) 1.620 x 750 x 450 mm, Rohrrahmen Stahlrohr 30 mm ø, Füße aus Vierkantrrohr 40 x 40 mm, Stahl kunststoffbeschichtet, 8 Reihen Prospekthalter für je 3 Stapel DIN A 4, kunststoffbeschichtet in mind. 8 Farben Lieferbare Farben: schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau, grün, braun (nur der Rahmen, Fuß und Bleche schwarz)	
3.15		Mehrpreis für fahrbare Ausführung	
		passend zu lfd. Nr. 3.13 und 3.14, mit feststellbaren Rollen	
3.16		Informationsständer - 1-seitig	
		(HxBxT) 1.620 x 750 x 450 mm, Rundstahlrohrrahmen wie zuvor, 1-seitig belegt mit Naturkork als Pinnwand, Rahmen wahlweise in mind. 8 Farben kunststoffbeschichtet Lieferbare Farben: schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau, grün, braun (nur der Rahmen, Fuß und Bleche schwarz)	

Lfd.- Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis / €
3.17		Informationsständer - 2-seitig	
		<p>(HxBxT) 1.620 x 750 x 450 mm, Rundstahlrohrrahmen wie zuvor, 1-seitig belegt mit Naturkork als Pinnwand, Rahmen wahlweise in mind. 8 Farben kunststoffbeschichtet</p> <p>Lieferbare Farben: schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau, grün, braun (nur der Rahmen, Fuß und Bleche schwarz)</p>	
3.18		Prospektständer	
		<p>Höhe 1.140 mm, Gußfuß ca. 310 mm ø, 1-seitig, 1 Prospekthalter aus Stahlblech schwarz, kunststoffbeschichtet, geeignet für 1 Stapel DIN A4, Standrohr kunststoffbeschichtet wahlweise in mind. 8 Farben</p> <p>Lieferbare Farben: silber</p>	
3.19.1		Absperrständer - incl. Gurtband	
		<p>Besonders stabile Standrohrausführung, 70 mm ø, Höhe 920 mm, farbig kunststoffbeschichtet, Kopfbereich mit halbrunder schwarzer Endkappe, einem festen Haken und Gurtendstück, Kunststoff schwarz, Gurtband ca. 50 mm breit, ca. 1.800 mm lang, Farbe schwarz Konusgussfuß ca. 390 mm ø, Gewicht ca. 14 kg</p> <p>Lieferbare Farben: hellgrau/schwarz, schwarz/schwarz Weitere Farben auf Anfrage.</p>	
3.19.2		Absperrständer - incl. Gurtband	
		<p>wie 3.19.1 aber Preis pro Absperrständer bei einer Abnahme von mindestens 6 Absperrständern und mehr.</p>	

Lfd.- Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis / €
3.20.1		Absperrständer - ohne Seil	
		 <p>Absperrständer in Stahlrohrausführung, 30 mm ø, Höhe 750 mm, farbig kunststoffbeschichtet, Kopfbereich, mit zwei festen Haken, Gussfuß ca. 310 mm ø, Gewicht ca. 5 kg</p> <p>Lieferbare Farben: schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau, grün, braun</p>	
3.20.2		Absperrständer – ohne Seil	
		wie 3.20.1 aber Preis pro Absperrständer bei einer Abnahme von mindestens 6 Absperrständern und mehr.	
3.21.1		Seil für Absperrständer	
		 <p>Farbe natur oder schwarz gebrauchsfertig Länge 1600 mm, komplett mit schwarzen Aufhängevorrichtungen</p> <p>passend zur lfd. Nr. 3.19.1 - 3.20.2</p>	
3.21.2		Seil für Absperrständer	
		wie 3.21.1 aber Preis pro Absperrseil bei einer Abnahme von mindestens 4 Seilen und mehr.	

Lfd.- Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis / €
3.22		Schuhregal	
		 <p>Stahlrohrausführung, 35 x 35 x 20 mm, mind. in 8 Farben lieferbar, mit 2 Schuhablagen übereinander, ohne Bankauflagen, Gesamthöhe 450 mm, stapelfähig, Tiefe ca. 250 mm, Länge nach Wahl, vorgerichtet. f. Wandbefestigung oder Bodenbefestigung</p> <p>Lieferbare Farben: schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau, grün, braun</p> <p>Preis pro Meter</p>	



Farbe: schwarz weiss hellgrau gelb rot blau grün silber


RAL angep. 9005 9010 7035 1004 3003 5002 6001 9006

Garderobenständer Stahl-/-Alu

Angeboten werden Komplettpreise. D.h., dass alle Angebotspreise - wenn vom Auftragnehmer gewünscht - vor der endgültigen Auftragsauslösung einen Vororttermin für ein örtliches Aufmaß beinhalten.

Die Angebotspreise beinhalten die Vorortmontage, incl. aller notwendigen Nebenkosten/Serviceleistungen und Materialien

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
4.1		Alu - Reihengarderobenständer	
		(LxTxH) 1.000 x 400 x 1.700 mm, Rahmengestell Aluminiumovalrohr, Ständer auf feststellbaren Rollen verfahrbar, 10 Hut-, 36 Mantelhaken, Wanddicke der Säulen und Querrohre 1,6 mm, Kopfprofil 1,3mm mit jeweils innenliegenden Stabilisierungsstegen und Schraubprofilen	
4.2		Alu - Reihengarderobenständer	
		wie 4.1, jedoch: (LxTxH) 1.400 x 400 x 1.700 mm, 14 Hut-, 52 Mantelhaken	
4.3		Mehrpreise für Schirmhalter	
		mit Tropfmulde rechts und / oder links nach Wahl, fertig montiert	

Lfd. Nr.	Art. Nr	Beschreibung	Preis / €
4.4		Kleiderständer extra breit	
		aus Stahlrohr, Maße: B 1780 x T 530 x H 1710 mm, pulverbeschichtet in Alusilber. Bügelrohr Ø 30 mm, Mobil mit 4 Doppellenkrollen mit Radfeststellern, mit Kleiderstange für Kleiderbügel siehe unten	
4.5		Kleiderbügel	
		5 Stück aus Stahlrohr	
4.6		Kleiderbügel	
		5 Stück aus Kunststoff	
4.7		Rundgarderobenständer	
		Hersteller: Kerkmann Mind. 1.760 mm H, Hakenkranz 500 mm ø, schwerer Rundstandfuß mit eingebauten Gewicht. Standsäule Farbe Alu matt, Standfuß und Hakenkranz Farbe schwarz mind. 4 Hut-, 8 Mantelhaken, mit integriertem Schirmhalter,	
4.8		Standgarderobe	
		Hersteller: Kerkmann freistehend ohne Wandmontage, B 600 mm x T 400 mm x H 1700 mm, Korpus aus Stahl, Sichtschutz mit Schlitzen, alusilber, pulverbeschichtet, Sichtschutz pulverbeschichtet in 2 Farben, schwarz und silber, Standrohre mit Kleiderbügelstange oben, silber hochglanz, inklusive 5 Kleiderbügel aus Stahl, Rechteckrohre (Oberer + unterer Bereich): 1,2 mm Rundrohre (hinterer Bereich): 1,2 mm Frontblech: 0,8 mm	


Lfd. Nr.	Art. Nr	Beschreibung	Preis / €
4.9		Wandgarderobe	
		<p>Wandpanel aus Stahlblech, Alusilber, pulverbeschichtet, B 600 mm x T 330 mm x H 1700 mm, mit Kleiderbügelstange aus Stahlrohr, durchsichtige Hutablage aus Sicherheitsglas, inklusive 5 Kleiderbügel und mind. 6 variablen Haken, Frontblech 0,8mm Trägerrahmen 40x20x1,2mm Garderobenrohr Ø25x1,2 Stützhohle Ø16x1,4 Glasplatte ESG 8mm Kleiderhaken für Frontblech 1,5mm</p>	
4.10		Schirmständer einzeln	
 <p>Auch als Papierkorb geeignet</p>		<p>Hersteller: VAR</p> <p>freistehend, aus Lochstahlblech mit Kunststoff-Tropfmulde, Maße: H 500 x Ø 250 mm, Farbe: grau, rot, schwarz und weiß</p>	


Transportwagen

Angeboten werden Komplettpreise. D.h. montierte, betriebsbereite Anlieferung oder Vorortmontage, incl. aller Nebenkosten/Serviceleistungen und Materialien.

-

Transportwagen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
5.1		Magazinwagen	
		Ladefläche 1.000 x 600 mm, Tragkraft 250 kg, abgewinkelter Schiebebügel, Ladefläche Holzwerkstoffplatte Dekor Buche, Raddurchmesser 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, Bereifung nicht kreidend "spurlos" TPE Bereifung	
5.2		Mehrpreis für Drahtgitterstirnwand	
		500 mm hoch für 5.1	
5.3		Magazinwagen	
		Ladefläche 900 x 600 mm, Tragkraft 400 kg, ergonomisch geformter fester Schiebebügel mit 2 Kunststoffgriffen, Ladefläche Holzwerkstoffplatte Farbe rot, Raddurchmesser 160 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, Bereifung nicht kreidend "spurlos", TPE Bereifung	
5.4		Magazinwagen - klappbar	
		ergonomisch geformter klappbarer Schiebebügel mit 2 Kunststoffgriffen, sonstige Ausführung wie 5.3.	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
5.5		Tischwagen	
		Ladefläche 900 x 600 mm, Tragkraft 400 kg, Etagenhöhen 225 / 730 mm, ergonomisch geformter fester Schiebebügel mit 2 Kunststoffgriffen, Ladefläche Holzwerkstoffplatte Farbe rot, Raddurchmesser 160 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, Bereifung nicht kreidend "spurlos", TPE Bereifung	
5.6		Büro-Etagenwagen	
		Ladefläche 800 x 500 mm, Tragkraft 150 kg, 3 Etagen, Etagenhöhen 260 / 530 / 800 mm, Stahlrohrgestell pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Ladefläche Holzwerkstoffplatte Farbe grau, Raddurchmesser 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE Bereifung, elastisch, "spurlos"	
5.7		Büro-Etagenwagen	
		Ladefläche 720 x 350 mm, Tragkraft 150 kg, Seitenwände geschlossen, Etagenhöhen 260 / 620 / 980 mm, für Liegeakten, je Fach eine Trennwand, 4 Lenkräder spurlos, lichtgrau RAL 7035	
5.8		Büro-Etagenwagen	
		Ladefläche 770 x 320 mm, Tragkraft 150 kg, 3 Etagen, Etagenhöhen 246 / 606 / 966 mm, mit Seiten- und Rückwand, Stahlrohrgestell pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Ladefläche Holzwerkstoffplatte nach hinten geneigt, Raddurchmesser 125 mm, 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller, TPE Bereifung, elastisch, "spurlos"	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
5.9		Schlauchwagen	
		<p>aus Stahl, verfahrbar, Schlauch-Grundregal, mit 3 Schlauchwannen, je 1.000 X 500 mm, Schlauchwannenlast bei gleichmäßiger Verteilung 100 kg, Aussteifung mit Aussteifungstraversen, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller H: 1.600 x T: 535 x B: 1.060 mm, verzinkt, Materialstärke: 0,88 mm</p> <p>Feststehende Ausführung ohne Rollen: S. lfd. Nr. 1.9.1</p>	
5.10		Transportwagen für Gasdruckbehälter mit Totmannbremse	
		<p>für 4 x 6 Flaschen Stahl, fest verschweißt, pulverbeschichtet, Farbe blau Tragkraft 500 kg, Gewicht 60-65 kg, Außenmaße B:T:H: 1280mm x 775mm x 1095mm, Griffhöhe: 1095mm, Ladehöhe: 635mm Ladefläche: Sperrholz, Siebdruckbeschichtung, B:T: 1120 mm x 760mm 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit T P E - Bereifung Radsatz: Ø 200 x 40mm, Thermoplastisches Gummi, spurlos, Rillenkugellager, 2 Bock- und 2 Lenkrollen, mit Fußschutz</p>	
5.11		Transportwagen für Atemschutzflaschen mit Totmannbremse	
		<p>für 15 Sauerstoffflaschen mit Ø 160 mm, Ladefläche: 1.000 x 600 mm, Einschübe zum Schutz der Flaschen mit Profilmgummi eingefasst, Außenmaße: 1.170 x 600 x 995 mm, Etagenhöhen: 300 / 500 / 700 mm, Tragkraft 500 kg, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit T P E - Bereifung, 200 x 40 mm, Rillenkugellager, Lenkrollen m Feststellern (spurlose Bereifung) Pulverbeschichtung brillantblau RAL 5009,</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
5.12		Klappmobil	
		<p>Gesamtmaß 550 x 890 x 1035 (T/L/H), 2 Lenkrollen, 2 Räder mit Feststellbremse, inkl. 1 Klappbox 46 Liter, 530 x 370 x 270 mm, Tragkraft oben 20 kg, Gewicht 8,5 kg über Knopfdruck einfach und platzsparend zusammenlegbar, Maße geklappt 470 x 670 x 110 mm (T/L/H), Tragkraft unten 40 kg,</p>	
5.13		Klappbox - einzeln	
		<p>Zum o.g. Klappmobil passende Klappbox, Maße: 530 x 370 x 270 mm, 46 l, mit Standsicherheit</p>	
5.14		Klappkarre	
		<p>Schaufelmaß 480 x 250 mm (BxL), Tragkraft 125 kg, Eigengewicht 4,5 kg, Höhe offen/gefaltet 1020/662 mm, Sackkarre einfach zusammenklappbar und platzsparend, Spannfix-System zur Ladungssicherung, Pannensichere Polymerbereifung "spurlos"</p>	
5.15		Aluminium-Sackkarre	188,00
		<p>Schaufelmaß 320 x 250 mm (BxL), Tragkraft mind. 200 kg, Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche Schweißkonstruktion, Sicherheitsgriffe, Alublechschaufel anschraubbar, mit wechselbaren Gleitkufen für Treppentransport, luftbereift 260 x 85 mm auf Kunststofffelge, Naben mit Rollenlagerung, Eigengewicht max. 9 kg,</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
5.16		Ersatzreifen für 5.15	
		1 Satz Räder, 260 x 85mm, Tragkraft mind. 200kg	
5.17		Ersatzkufen für 5.15	
		1 Satz Gleitkufen mit Clips	
5.18		Gabelhubwagen	
		<p>Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet, hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert, stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt, Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°, Kletterrollen an den Gabelspitzen,</p> <p>Gesamttragkraft (kg) 2500, Gesamtlänge (mm) 1540, Gesamtbreite (mm) 540, Hubbereich (mm) 85 - 200, Gabellänge (mm) 1150, Gabelbreite (mm) 160, Tragbreite (mm) 540. Bereifung Polyurethan, Radgröße (mm) 200 x 50, geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, gut auf empfindlichen Böden, nicht kreidend = spurlos, geringe Fahrgeräusche.</p> <p>Gabelrolle Material Polyurethan Tandem, Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm) 80 x 70, Gewicht (kg) 76</p>	
			

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
5.19		Möbelroller	
		Ladefläche 600 x 350 mm (LxB), Tragkraft 300 kg, Ladehöhe 140 mm, 4 Lenkrollen Vollgummi-Bereifung "spurlos", Räder-Durchmesser 100 mm, Gewicht 6 kg, Farbe blau, mit Plattform aus Sperrholz und hochwertigem Rutsch- Schutzbelag	
5.20		Möbelroller	
		Ladefläche 600 x 350 mm (LxB), Tragkraft 500 kg, Ladehöhe 140 mm, 4 Lenkrollen mit Polyamidrädern, Räder-Durchmesser 100 mm, Gewicht 5,5 kg, Farbe blau, mit Plattform aus Sperrholz und hochwertigem Rutsch- Schutzbelag	
5.21		Kastenroller für Eurokisten / Stahlkonstruktion	
		Eurokasten-Roller in offener Winkelstahlkonstruktion , pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3, (Sicherheit von Plattformwagen). passend für Eurokästen 600 x 400 mm, Tragkraft: 250 kg	

Umkleidebänke, Wandgarderobenleisten- und -haken, kunststoffbeschichtet


Angeboten werden Komplettpreise. D.h. dass alle Angebotspreise - wenn vom Auftragnehmer gewünscht - vor der endgültigen Auftragsauslösung einen Vororttermin für ein örtliches Aufmaß beinhalten.

Die Angebotspreise beinhalten die Vorortmontage, incl. aller Nebenkosten/Serviceleistungen und Materialien, wie z.B. Anfahrt und Befestigungsmaterial für Wand- und oder Bodenbefestigung.

Ausnahme: 6.2.4 + 6.3.4

Die Halterung für die unsichtbare Bodenbefestigung (falls notwendig) wird extra berechnet.


Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
6.1.1		Wandgarderobenleisten (UVV entsprechend)	
		<p>Hakenträger mit zwei gehärteten Aluprofil-Wandkonsolen (800 mm Abstand) Farbe mattschwarz, Stahlschutzrohr 30 mm ø, kunststoffbeschichtet in mindestens 8 verfügbare Farben, Endabrundungen Kunststoff schwarz, Hakenabstand 200 mm, Kunststoffhaken schwarz</p> <p><u>Hersteller:</u> Vollmann</p> <p>5 drehbare 2-fach Hut- und Mantelhaken</p> <p>Lieferbare Farben: schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau, grün, braun</p> <p>Preis pro Meter</p>	
			
6.1.2		Wandgarderobenleisten	
		<p>wie 6.1.1, jedoch: 5 drehbare 3-fach Hut- und Mantelhaken</p> <p>Preis pro Meter</p>	
			


Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
6.1.3		Wandgarderobenleisten	
		wie 6.1.1, jedoch: 5 drehbare 4-fach Hut- und Mantelhaken Preis pro Meter	
6.1.4		Waschraumablage	
		10 3-fach Mantelhaken Preis pro Meter	
6.1.5		Seifen- und Zahnbecherablage	
		Mehrpreis für passende Seifen- und Zahnbecherablage, gehärtetes Aluprofil, Farbe wie Schutzrohr Preis pro Meter	


Das Foto zeigt eine Kombinationsmöglichkeit von 6.1.4 und 6.1.5



Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
6.1.6		Wandgarderobenleisten (UVV entsprechend)	
	<p>Hakenträger 70 mm hoch, aus thermisch gehärteten Leichtmetallprofilen, 120 mm Ausladung, Farbe silberfarbig eloxiert, E6/EV1 mit zwei gehärteten Aluprofil-Wandkonsolen (800 mm Abstand) beidseitig Abbiegungen zur Wand, Hut-Zweifachmantelhaken aus Rundstahl 8 mm, Hakenabstand 200 mm, schwarz kunststoffbeschichtet, jede Länge lieferbar ab 400 mm 5 Stück 2-fach Hut und Mantelhaken</p> <p>Lieferbare Farben: silber und schwarz. Weitere Farben auf Anfrage</p>		
	Preis pro Meter		

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
6.2		Umkleidebänke (UVV entsprechend)	
		<p>Allgemeine Beschreibung:</p> <p>Konsolen Stahlrohr 40 mm \varnothing, kunststoffbeschichtet, FüÙe mit Bodenschonern, Bankauflagen und Rückenlehne Kunststoffprofil mit Stahlverstärkung allseitig gerundet, mind. in den Farben schwarz und hellgrau, Schutzrohre, Hakenträger und Haken wie lfd. Nr. 6.1.1, Hakenabstand 200 mm, Sitzhöhe 450 (330) mm, Tiefe 400 mm, Gesamthöhe 1.650 (1.260) mm, () = Maße für Kita Ausführung</p> <p>Lieferbare Farben: schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau, grün, braun</p>	
6.2.1		Umkleidebänke	
		 <p>Umkleidebänke wie bei 6.2 beschrieben einseitig, 4 drehbare 2-fach Hut- und Mantelhaken</p> <p>Preis pro Meter</p>	
6.2.2		Schuhablage	
		 <p>Mehrpreis für passende Schuhablage</p> <p>Preis pro Meter</p>	
6.2.3		Bankauflagen und Rückenlehnen	
		 <p>Mehrpreis für Bankauflagen und Rückenlehnen aus Buche, 125 x 40 mm (unsichtbar befestigt zwischen den Standrohren)</p> <p>Preis pro Meter</p>	
6.2.4		Bankauflagen und Rückenlehnen	
		<p>Halterung für unsichtbare Bodenbefestigung</p> <p>Preis pro Konsole</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €	
6.3.1		Umkleidebänke		
		<p>Umkleidebänke wie bei 6.2 beschrieben:</p> <p>zweiseitig 4 drehbare 4-fach Hut- und Mantelhaken</p> <p>Preis pro Meter</p>		
6.3.2		Schuhablage		
Foto s.6.2.2		Mehrpreis für passende Schuhablage Preis pro Meter		
6.3.3		Bankauflagen und Rückenlehnen		
Foto s. 6.2.3		Mehrpreis für Bankauflagen und Rückenlehnen aus Buche, 125 x 40 mm (unsichtbar befestigt zwischen den Standrohren) Preis pro Me		
6.3.4		Bankauflagen und Rückenlehnen		
Foto s. 6.2.4		Halterung für unsichtbare Bodenbefestigung Preis pro Konsole		




Farbe: schwarz weiss hellgrau gelb rot blau grün silber

RAL angep. 9005 9010 7035 1004 3003 5002 6001 9006

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
6.4.1		einfache Wandgarderobenleisten Nicht UVV geprüft	
		Hakenleiste, 35 x 3 mm, aus Stahl, Haken 16 x 3 mm, geschweißt, Hakenabstand 150 mm, Länge 400 mm, kunststoffbeschichtet, lieferbar in schwarz, hellgrau und silberfarbig, 3 Hut- Mantelhaken Preis pro Stück	
6.4.2		einfache Wandgarderobenleisten Nicht UVV geprüft	
		wie 6.4.1, aber Länge 550 mm, mit 4 Hut- Mantelhaken Preis pro Stück	
6.4.3		einfache Wandgarderobenleisten Nicht UVV geprüft	
		wie 6.4.1, aber Länge 700 mm, mit 5 Hut- Mantelhaken Preis pro Stück	
6.5.1		einfache Wandgarderobenleisten Nicht UVV geprüft	
		Nicht UVV geprüft, Hakenleiste, Länge 300 mm, aus Aluminium, 40 x 5 mm kunststoffbeschichtet silberfarbig, 3 Alu-Mantelhaken, von hinten angeschraubt Preis pro Stück	
6.5.2		einfache Wandgarderobenleisten Nicht UVV geprüft	
		wie 6.5.1 aber Länge 400 mm, mit 4 Alu-Mantelhaken Preis pro Stück	
6.5.3		einfache Wandgarderobenleisten Nicht UVV geprüft	
		wie 6.5.1 aber Länge 500 mm, mit 5 Alu-Mantelhaken Preis pro Stück	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
6.6.1		einzelne Wandhaken, UVV entsprechend,  2-fach Hut- und Mantelhaken, aus schlagfestem Kunststoff schwarz, Mantelhaken drehbar, als Einzelhaken mit Wandbefestigung durch selbsttragendes Klemmlager mit Abdeckkappe, Gesamttiefe ca. 130 mm, Höhe der Huthaken 280 mm, Ausladung Mantelhaken ca. 100 mm Preis pro Stück	
6.6.2		einzelne Wandhaken, UVV entsprechend,  wie 6.6.1, aber mit 4-fach- Hut- und Mantelhaken Preis pro Stück	
6.6.3		einzelne Wandhaken, UVV entsprechend, Hersteller: Vollmann  2-fach Mantelhaken, aus schlagfestem Kunststoff schwarz, Mantelhaken drehbar, als Einzelhaken mit Wandbefestigung durch selbsttragendes Klemmlager mit Abdeckkappe, Gesamttiefe ca. 130 mm, Höhe der Huthaken 140 mm, Ausladung Mantelhaken ca. 100 mm Preis pro Stück	
6.6.4		einzelne Wandhaken wie 6.6.3, aber mit 4-fach Mantelhaken Preis pro Stück	



Farbe: schwarz weiss hellgrau gelb rot blau grün silber

RAL angep. 9005 9010 7035 1004 3003 5002 6001 9006

Umkleibänke und Wandgarderobenleisten - Leichtmetall und Stahl

Angeboten werden Komplettpreise.

D.h., dass alle Angebotspreise - wenn vom Auftragnehmer gewünscht - vor der endgültigen Auftragsauslösung einen Vororttermin für ein örtliches Aufmaß beinhalten.

Die Angebotspreise beinhalten ebenfalls die Vorortmontage, incl. aller Nebenkosten/Serviceleistungen und Materialien.

Ausnahme bei 7.3.1 - 7.3.2

Die Halterung für eine unsichtbare Bodenbefestigung (falls notwendig) wird extra berechnet.


Lieferbare Farben der unten aufgeführten Artikel: RAL 9016, 9005, 9002, 7016, 3032, eloxiert.

Eine entsprechende Farbkarte ist dem Rundschreiben beigefügt.

Weitere Farben (insgesamt 216 RAL Classic Farben) sind auf Anfrage möglich, ggf. mit Aufpreis.

Der Hersteller der gelisteten Artikel ist


Grundsätzlich gilt der Preis pro cm, bei einer Mindestabnahme von 1 Meter.

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
7.1.1		Wandgarderobenleisten (nach BAGUV)	
		<p>Hakenträger Leichtmetall Rundprofil Ø mind. 42 mm, Farbe: silber - Aluminium eloxiert, Stahlhaken (Rundstahl Ø 8-10 mm), schwarz pulverbeschichtet, Haken offen nach hinten oder nach vorne und zurück gesetzt, Hakenabstand 200 mm, Haken verschiebbar,</p> 	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
7.1.2		Wandgarderobenleisten (nach BAGUV)	
		wie 7.1.1, jedoch: senkrechter Hakenträger Flachprofil mind. 62 mm	
			

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
7.2		Umkleidebänke (nach BAGUV)	
		Konsolen Stahlrohr mind. 42 mm ø, silber - Aluminium eloxiert, Füße mit Bodenschonern/Gleitfüßen, Bankauflage und Rückenlehne aus massiver Buche, geschliffen und wasserfest lackiert, Sitzhöhe 450 mm, Tiefe 400 mm, Gesamthöhe 165 -175 mm	
7.2.1		Umkleidebänke einseitig	
			Haken und Hakenträger wie 7.1.1
7.2.2		Umkleidebänke einseitig	
			Haken und Hakenträger wie 7.1.2

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
7.2.3		Umkleidebänke zweiseitig	
		<p>Haken und Hakenträger wie 7.1.1</p> <p>Die Schuhablage ist nicht Bestandteil der lfd. Nr.7.2.3. Sie kann optional dazu bestellt werden. Siehe hierzu lfd. Nr. 7.5.</p>	
7.2.4		Umkleidebänke zweiseitig	
		<p>Haken und Hakenträger wie lfd.-Nr. 7.1.2</p>	
7.3.1		Halterung für unsichtbare Bodenbefestigung	
		<p>passend für 7.2.1 + 7.2.2 Auch hier: Preis pro cm bei Mindestabnahme von 1 Meter</p>	
7.3.2		Halterung für unsichtbare Bodenbefestigung	
		<p>passend für 7.2.3 + 7.2.4 Auch hier: Preis pro cm bei Mindestabnahme von 1 Meter</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
7.4		passende Sitzbänke als Hockerbänke	
		 <p>Beschreibung wie 7.2. jedoch ohne Standrohr und Garderobenleiste</p>	
7.5		Schuhablage	
		 <p>passend für 7.2, 7.2.1 - 7.2.4</p>	

Klapp-, Rolltritte, Podestleitern, weitere Leitern, Streugutbehälter und Werkstattzubehör


Klapp-, Rolltritte, Podestleitern - für den gewerblichen Einsatz - GS geprüft und zertifiziert, inkl. Sicherheitshinweisen auf den Leitern, ab Arbeitshöhe 3m, und weitere Leitern, Streugutbehälter und Werkstattzubehör

Angeboten werden Komplettpreise. D.h. dass die Angebotspreise - wenn vom Auftragnehmer gewünscht - vor der endgültigen Auftragsauslösung einen Vororttermin zur Beratung beinhalten.

Alle Artikel werden fertig montiert und betriebsbereit ausgeliefert oder Vorort montiert.

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
8.1		Rolltritt - Kunststoff	
		 <p>TÜV / DEKRA / GS zertifiziert, schlagfeste Vollkunststoffausführung, 3 Federrollen (blockieren bei Belastung), Höhe unbelastet mind. 440 mm, Lieferbare Farben: schwarz, lichtgrau, blau, rot</p>	
8.2		Rolltritt - Metall	
		 <p>wie vor, jedoch: Ganzmetallausführung Lieferbare Farben: schwarz, lichtgrau, blau, rot</p>	
8.3		Sicherheitstreppe klappbar	
		 <p>einseitig (TÜV / DEKRA / GS zertifiziert), aus Aluminium, freistehend, gummierte Füße, 3 rutschfeste Trittstufen, breite Standflächen, Eckaussteifungen, mit Sicherheits-Haltebügel und Klappsicherung, Belastbarkeit mind. 150 kg, untere, äußere Breite 0.67 m</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
8.4		Sicherheitstreppe klappbar	
		wie zuvor, jedoch: mit Multifunktionsschale, ohne Eckaussteifungen, ohne Eckaussteifungen, Belastung maximal 150 kg, Stufenzahl einschl. Plattform: 3, untere, äußere Breite 0.45 m	
8.5		Sicherheitstreppe klappbar	
		Klapptritt, einseitig (TÜV / DEKRA / GS zertifiziert), aus Aluminium rutschfeste Trittstufen, breite Standflächen, freistehend, gummierte Füße, Eckaussteifungen, mit Sicherheits-Haltebügel und Klappsicherung, Belastbarkeit mind. 150 kg	
8.6		Sicherheitstreppe klappbar	
		Wie zuvor, jedoch: mit Multifunktionsschale und Sicherheits-Haltebügel, ohne Eckaussteifungen	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
8.7.1		Podestleiter	
		EU Norm DIN EN 131-7, fahrbare Podestleiter mit 3 Stufen, mit Feststellern an den Lenkrollen, dreiseitiges Plattformgelände mit Mindesthöhe 1 m, Stufen mind. 130 mm tief für sicheren Stand, Belastung mind. 150 kg, Breite: höchstens 77 cm, Maximale Plattformgröße 400 x 400 mm, Plattformhöhe ohne Gelände: maximal 72 cm	
8.7.2		Handlauf	
		Mehrpreis für beidseitigen Handlauf gem. DIN 131-7 entfällt, da der Handlauf auf Wunsch bereits incl. ist	
8.8.1		Podestleiter	
		EU Norm DIN EN 131-7, fahrbare Podestleiter mit 4 Stufen, mit Feststellern an den Lenkrollen, dreiseitiges Plattformgelände mit Mindesthöhe 1 m, Stufen mind. 130 mm tief für sicheren Stand, Belastung mind. 150 kg, Breite: höchstens 82 cm, Maximale Plattformgröße 600 x 800 mm, Plattformhöhe ohne Gelände: maximal 96 cm	
8.8.2	41970	Handlauf	109,00
		Mehrpreis für beidseitigen Handlauf gem. DIN 131-7	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
8.9		Podestleiter	
		EU Norm DIN EN 131-7, fahrbare Podestleiter mit 5 Stufen, mit Feststellern an den Lenkrollen, dreiseitiges Plattformgelände mit Mindesthöhe 1 m, Stufen mind. 130 mm tief für sicheren Stand, Belastung mind. 150 kg, Breite: höchstens 87 cm, Maximale Plattformgröße 600 x 800 mm, Plattformhöhe ohne Gelände: maximal 120 cm, mit beidseitigem Handlauf gem. DIN 131-7	
8.10.1		Arbeitspodest 2 x 2 Stufen	
		EU Norm EN 14 183 Leichtes und komfortables Podest mit großer Standfläche, beidseitige, starre Verbindung und beidseitig begehbar, Belastung 150 kg, Arbeitshöhe: 2,49 m, Breite: höchstens 80 cm, Maximale Plattformgröße 600 x 300 mm	
8.10.2		Arbeitspodest 2 x 3 Stufen	
		Wie zuvor, 2 x 3 Stufen, Arbeitshöhe 2,74 m	
8.11.1		Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar	
		EU Norm DIN EN 131 professional Stufen-Stehleiter mit stabilen Leichtmetallsprossen, robuste, stabile, verschraubte Stahlscharniere, Spreizsicherung, durch 2 hochfeste Perlongurte, verdrehesicher an der Sprosse befestigt Sprossenzahl 2 x 7, Arbeitshöhe: mind 3,25 m	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
8.11.2		Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar	
		Wie zuvor, jedoch Sprossenzahl 2 x 12, Arbeitshöhe: 4,6 m	
8.12		Stehleiter-Podest mit Handlauf	
		EU Norm DIN EN 131 professional, sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutsicherer Auf- und Abstieg, inkl. Ablageschale für Kleinteile, Stufen mind. 80 mm tief für sicheren Stand, Belastung mind. 150 kg, Breite: höchstens 65 cm, Arbeitsplattform mind. 380 x 390 mm, mit beidseitigem Handlauf gem. DIN 131-7	
8.13.1		Klappbare Arbeitsplattform	
		EU Norm DIN EN 131-7, Länge als Arbeitsbühne 1700 mm, Plattformabmessung: 1,70 x 0,6 m, extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R 13, kompakt zusammenklappbar, Belastung 300 kg (für 2 Personen nutzbar), Plattformbreite: mind. 600 mm, Leichtmetall-Breitsprossen mind. 60 mm tief	
8.13.2		Geländer	
		Mehrpreis für passendes Plattformgeländer	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
8.14		Leiter Inspektion	
		<p>Prüfung der Leitern und Tritte in Büro, Werkstatt und Produktion</p> <p>Gemäß BetrSichV und DGUV Information 208-016 (bisherige BGI 694)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Leitereinheiten, Gerüste und Tritte vor Ort nach den Vorschriften der BetrSichV, BGI 694 und UVV. - Sichtkontrolle von den Leitern auf erkennbare Deformationen, Beschädigungen und Fehlteile. - Erstellung eines Inspektionsprotokolls mit Prüfbericht/Dokumentation, Erteilung einer Prüfplakette, einschl. Protokollierung. 	
8.15		Streutwagen	
		<p>70 Liter, mit Deckel, Maße: 107 x 59 x 39 cm, für Streutgut, Sand, Bindemittel, mit robusten Gummirändern, abgewinkelter Deckel für Wasserablauf, Schlagfestigkeit bis +40°, für innen und außen geeignet, aus PE- 700% recyclebar, leichte Handhabung, rollbar mit 2 Rollen.</p>	
8.16.1		Streutgutbehälter	
		<p>200 Liter, Maße: 89 x 60 x 64 cm, Gewicht ca. 11 kg, grau/orange, ohne Stapeltaschen und Entnahmeöffnung, mit werkzeuglos abnehmbaren Deckel, mit Vorhängeschloss (optional) verschließbar.</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
8.16.2		Streugutbehälter	
		Wie zuvor, jedoch 400 Liter, Maße: 121 x 82 x 67 cm,	
8.16.3		Vorhängeschloss	
		Mehrpreis für Vorhängeschloss für lfd. Nr. 8.16.1	

Diverse Stahlblechschränke


Angeboten werden Komplettpreise. D.h. dass alle Angebotspreise - wenn vom Auftragnehmer gewünscht - vor der endgültigen Auftragsauslösung einen Vororttermin für ein örtliches Aufmaß beinhalten.

Die Angebotspreise beinhalten die Vorortmontage, incl. aller Nebenkosten/Serviceleistungen und Materialien, wie z.B. Anfahrt und Befestigungsmaterial für Wand- und oder Bodenbefestigung.

Ausnahme: Fußbodenheizung.

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Ladeschränke aus Stahlblech			
9.1		Ladeschrank	
		<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Universal Ladeschrank für Akkus, Geräte und Werkzeuge, 2000 x 1000 x 490 mm (H/B/T), komplett verdrahtet nach VDE einschließlich Gebläse, Korpus Mindeststärke: 1,25 mm starkes Stahlblech, Farbe: lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010 4 verstellbare, verzinkte Fachböden, 1 Schublade, mindestens 125 mm Fachhöhe unten, 3 Steckdosenleisten mit je 6 Steckdosen und Schalter, Schranktüren mit Sichtfenster aus Acrylglas, mit Aufbaustecker Quick-Connect TE.</p> <p>DGUV V3 Prüfungsnachweis, Anschlusswert 400 V 16 A CEE</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	


Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
9.2		Ladeschrank	
		<p>2 zusätzliche Steckdosenleisten</p>  <p>Ausführung wie 9.1 jedoch: 5 anstatt 3 Steckdosenleisten á 6 Stecker (je Etage eine Steckdosenleiste). Jede Steckdosenleiste ist einzeln abgesichert und kann mit 16 A (3,68 KW) belastet werden. Farbe: lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010</p> <p>DGUV V3 Prüfungsnachweis Anschlusswert 400 V 32 A CEE</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
<p>Sicherheitsschränke aus Stahlblech und Wartung</p> <p>Hinweise zu Positionen: 9.3 –9.6: Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es zwingend notwendig, Schränke der ION-Line an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung des Sicherheitsschranks aus dem Gebäude möglich ist.</p> <p>!! Jährliche Wartungspflicht beachten (siehe Pos. 9.7) !!</p>			
9.3		Sicherheitsschrank Variante 1	
<p>Sicherheitsschrank Typ 90</p> <p>2-türig mit Flügeltüren, Breite 1.193 mm, zur aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien, 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen in Anlehnung an die DIN EN 1363-1.</p> <p>Außenabmessungen: B x T x H (mm): 1.193 x 615 x 2.224</p> <p>Innenabmessungen: B x T x H (mm): 1.050 x 522 x 1.647</p> <p>Korpus RAL 7016 (anthrazitgrau), Türen in RAL 5010 (enzianblau)</p> <p>5 x Fachboden gelocht als Lagerebene, 1 x Bodenauffangwanne 1 x Steckdose (insgesamt 5 Stück).</p> <p>Leistungsaufnahme Betrieb 47,5 W, Nennspannung 230 V Schuko Steckdose, Absicherung: (1-phasig) 16 A, Leistung max: (1-phasig) 3,68 kW</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>			



Hinweis zur lfd. Nr. 9.3 – 9.6: Es wird eine ebenerdige Aufstellung empfohlen.

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
9.4		Sicherheitsschrank Variante 2	
		wie lfd. Nr. 9.3, aber mit mehr Leistung Korpus RAL 7016 (Anthrazitgrau) Türen in RAL 5010 (Enzianblau) Mehrpreis für 400 V Nennspannung 16A CEE Absicherung (3phasig) 3 x 16 A Leistung max. (3phasig) 7,36 kW	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
9.5		Sicherheitsschrank Variante 3	
		<p>Sicherheitsschrank Typ 90,</p> <p>1-türig mit Flügeltür, Breite 599 mm, zur aktiven Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien, 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen in Anlehnung an die DIN EN 1363-1.</p> <p>Außenabmessungen B x T x H (mm): 599 x 615 x 1.953 Innenabmessungen B x T x H (mm): 450 x 522 x 1.647 Korpus RAL 7016 (anthrazitgrau), Türen in RAL 5010 (enzianblau)</p> <p>1 x Schließfachsystem bestehend aus: 7 x Fachboden gelocht als Lagerebene, 7 verschließbare Türen, jedes Schließfach verfügt über ein Schlüsselpaar, insgesamt 2 x Steckdosenleisten im Schrank, pro Fach mindestens 2 Steckdosen, außer im obersten und vierten Fach jeweils nur 1 Steckdose verfügbar.</p> <p>1 x Bodenauffangwanne, Zusätzlich ist ein Masterschlüssel im Lieferumfang enthalten sein. Leistungsaufnahme Betrieb 47,5 W, Nennspannung: 230 V Schuko Steckdose Absicherung: (1-phasig) 16 A, Leistung max: (1-phasig) 3,68 kW Zusätzliche Leisten sind nicht zulässig. Bitte beigefügte Zeichnung beachten. Siehe nächste Seite.</p>	



Technische Zeichnung für die lfd. Nummern 9.5 und 9.6




technische Änderungen vorbehalten

		Allgemein-toleranzen DIN 2768-m		Maßstab: 1 : 10	Gewicht: 306,37 kg
				Halbzeug	Material:
0			Datum	Name	
1			Bearb.	13.02.2014 HWigalus	
2			Depr.		
3			Norm		
4					
5					
6					
7					
Zust.	Änderung	Datum	Name		
				1090.195.060.CC.WDC mit HF.35744	
				Ansichtszeichnung	
				Blatt	
				BL	
				4 von 2 Seiten	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
9.6		Sicherheitsschrank Variante 4	
		<p>wie lfd. Nr 9.5, aber mit mehr Leistung</p> <p>Korpus RAL 7016 (anthrazitgrau) Türen in RAL 5010 (enzianblau)</p> <p>Mehrpreis für 400 V Nennspannung 16A CEE</p> <p>Absicherung (3phasig) 3 x 16 A Leistung max. (3phasig) 7,36 kW</p>	
9.7		Wartung/Sicherheitstechnische Überprüfung	
		<p>zu lfd. Nr. 9.3-9.6</p> <p>Sicherheitsschränke Typ 90 unterliegen einer jährlichen Wartungspflicht.</p> <p>Die Wartung muss in Eigenverantwortung 3 Monate vor Prüfdatum vom Kunden beauftragt werden können.</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Akkuladeschränke auch für Mobiltelefone und Laptops			
9.8		Akkuladeschrank	
		<p>Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion, Rückwand perforiert, Türen verstärkt, Aufhängung in außenliegenden Scharnieren, mit Öffnungswinkel ca.180 Grad, zueinanderschlagend, 3 Elektro-Böden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-fach-Streckdosenleiste mit 3 m Zuleitung, inkl. integrierter Wanne mit Belüftungsöffnungen zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln sowie zentraler Masterleiste mit FI-Schutzschalter und temperaturgesteuertem Lüfter, 1 Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Muldengriff Ergo-Lock 4.0, 3-Riegel-Verschluss, Zylinderschloss und 2 Schlüsseln Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm Standardfarbe: RAL 7035 (lichtgrau), weitere Farben sind ohne Aufpreis wählbar. Siehe lfd. Nr. 9.9.</p> <p>Wahlweise mit Vollblech-Türen oder Sichtfenster-Türen ohne Aufpreis Standardmäßig werden Vollblechtüren geliefert.</p> <p>Anschluss: 230 Volt, 50 Hz max. 3600 Watt (3 Steckdosenleisten insgesamt: 3600 W Gesamtleistung)</p>	
9.9		Für die lfd. Nr. 9.8 sind folgende Farben wählbar:	
	<p>Aufpreisfreie Korpus- und Frontfarben</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Lichtgrau RAL 7035 </div> <div style="text-align: center;">  Stahlgrau RAL 000 50 00 </div> <div style="text-align: center;">  Anthrazitgrau RAL 7016 </div> <div style="text-align: center;">  Schwarzgrau RAL 7021 </div> <div style="text-align: center;">  Enzianblau RAL 5010 </div> <div style="text-align: center;">  Verkehrsweiß RAL 9016 </div> </div>		

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
9.10		Ladeschrank für Mobiltelefone	
		 <p>Standardausführung für Smartphones / Mobiltelefone, 1100 x 830 x 57 mm (H/B/T), links und rechts je 8 Fächer als Ladeboxen, Ladeboxen Innenraum mit 3D Textilstoff verkleidet zur komfortablen Aufbewahrung, Ladeboxen verschließbar mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln. Alle 16 Ladeboxen ausgestattet mit jeweils drei Steckern - Mikro USB, USB-A und Apple Lightning, Stecker mit sicherem Ladekabel. Farben lichtgrau RAL 7035 / anthrazitgrau RAL 7016, (Korpus/Front) Wandmontage zwingend erforderlich.</p> <p>Nachweis: IP 20, CE, EMC</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
9.11		Ladeschrank für Laptops	
		 <p>für Laptops, Notebooks, Tablets und Kleingeräte, 1600 x 400 x 500 mm (H/B/T),</p> <p>15 Fächer übereinander, Sockelhöhe 100 mm, Fachinnenmaß mind. 70 x 30 x 470 mm (H/B/T), verschießbar mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel, pro Fach eine Steckdose 230 V / AC und Lüftungsöffnungen. CE Kennzeichnung Standardfarbe: lichtgrau RAL 7035</p>	
9.12		Mehrpreis für weitere Farben und/oder 2-fach Lackierung zur lfd. Nr. 9.11	
		<p>Hinweis: Für die lfd. Nr. 9.11 ist die Farbskala im Anhang nicht anwendbar.</p> 	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Wertschutzschrank und BTM Tresor			
9.13		Wertschutzschrank	
		<p>Innenmaße: ca. H x B x T: 670 x 411 x 305 mm</p> <p>Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1.</p> <p>Mit Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, auf Wunsch des Kunden mit Zahlenschloss.</p> <p>Zahlenschloss mit Aufpreis siehe lfd. Nr. 9.15 mit 2 Fachböden,</p> <p>Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend),</p> <p>4-seitige Türverriegelung,</p> <p>180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts,</p> <p>Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial</p> <p>Farbe: lichtgrau RAL 7035,</p> <p>(Wand- und Bodenmontage incl. Befestigungsmaterial incl. Montage)</p>	
9.14		BTM Tresor	
		<p>Innenmaße: ca. H x B x T: 500 x 411 x 305,</p> <p>Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1.</p> <p>Mit Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 5 Schlüsseln, auf Wunsch des Kunden mit Zahlenschloss.</p> <p>Zahlenschloss mit Aufpreis siehe lfd. Nr. 9.15 mit 2 Fachböden.</p> <p>Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend),</p> <p>4-seitige Türverriegelung,</p> <p>180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts,</p> <p>Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial</p> <p>Farbe: lichtgrau RAL 7035,</p> <p>(Wand- und Bodenmontage incl. Befestigungsmaterial incl. Montage)</p>	
9.15		Mehrpreis für Zahlenschloss	
		passend zu 9.13 und 9.14	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
Gefahrstoffschränke / Gefahrgutdepot			
9.16		Gefahrgutschrank mit Auffangbehälter	
		 <p>Variante 1 Maße: H: 1800 mm, T: 700 mm, B: 1.640 mm, zur vorschriftsmäßigen Gefahrstofflagerung für Außen- und Innenlagerung von brennbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten, gemäß der GHS-Kategorien 1-4 und der passiven Lagerung von Fässern mit entzündbaren Flüssigkeiten gemäß der GHS-Kategorien 1-3, feuerverzinkte, geschweißte Konstruktion aus Stahlblech, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 2 Türen, mit Aufteilung Innen mit 2 vertikalen Fächern ohne Zwischenwand, eine Seite mit in der Höhe verstellbarem Fachboden, zur Lagerung von 200 l Fässern, mit integrierter Auffangwanne für Flüssigkeiten, für mind. 220l l, mit Zylinderschloss abschließbare Türen mit Lüftungsschlitzen, mit 2 Schlüsseln, Standfüße mit Ausgleichsschrauben. Eigengewicht ca. 190 kg</p> <p>Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach den Richtlinien der StawaR</p>	
9.17		Gefahrgutdepot mit Auffangbehälter	
		 <p>Variante 2 für den Innenbereich, Haube und Wände aus Gitter, Korpus RAL Farbe RAL 3000 feuerrot, abschließbarer Sicherheits-Sammelbehälter zum Lagern von Gefahrstoffen, 3 mm dicke Auffangwanne aus Stahlblech, Verzinkter Gitterrost mit 1.000 kg/m² Tragfähigkeit, 100 mm Unterfahrhöhe, Dreikantverschluss</p> <p>Auffangwanne Volumen 220 l, Außenmaß B:H:T 1430 x 1390 x 820 mm, Innenmaß B:H:T 1366 x 1001 x 732 mm Kapazität: 2 x 200-Liter-Fässer auf Gitterrost</p>	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
9.18		Gefahrstoff Rollladenschrank 1	
		 <p>Stahlblechkonstruktion, Korpus RAL Farbe RAL 3000 feuerrot, zur Lagerung von bis zu 2 x 200-Liter Fässern, für den Innenbereich bzw. überdachter Außenbereich, mit stabilem Rollladen aus Aluminium zum Verschließen, abschließbar mit Zylinderschloss, vollständig montiert. Gesamthöhe 1610 mm, Gesamttiefe 870 mm, Gesamtbreite 1295 mm, Böden Anzahl 1,</p> <p>Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3 Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4</p> <p>Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR</p> <p>Auffangwanne für 215 l, Bodenwannen mit Gitterrost Gewicht 160 kg</p>	
9.19		Gefahrstoff Rollladenschrank 2	
		 <p>wie zuvor, gleiche Außenmaße aber: zur Lagerung von bis zu 6 Fässern á 60 l, verzinkter Gitterrostboden, 2 Fachböden, u.a. zur Lagerung von Kleingebinden, Tragkraft 1.000 kg, Verschließbar mit Rollladen</p>	
9.20		Zubehör - höhenverstellbare Füße	
		für o.g. Schränke zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Stahlblech verzinkt, RAL 3000, feuerrot, 1 VE = 4 Stück, Eigengewicht 2kg	

Lfd. Nr.	Art. Nr.	Beschreibung	Preis / €
9.21		Computerschrank - mobil - auf Rollen	
		<p>Monitorgehäuse (B650 x T520 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T500 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet.</p> <p>Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).</p> <p>Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach, inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Dreieck-Gewindeplatten. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.</p> <p>Tastaturfach Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B570 x T450 mm zur Tastatur- und Mousauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).</p> <p>Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar, Türanschlag links - wechselbar), mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar): 1 x Auszugstablak B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt). Auf Wunsch mit 2 Innenschubladen. Siehe lfd. Nr. 9.22</p> <p>Breite: 650 mm, Tiefe: 520 mm, Höhe: 1895 mm, Türenanzahl: 1,</p> <p>Pulverbeschichtung, Farben wahlweise ohne Aufpreis: lichtgrau RAL 7035 / lichtgrau RAL 7035 oder lichtgrau RAL 7035 / enzianblau RAL 5010 Standardmäßig wird Farbe lichtgrau/lichtgrau geliefert.</p> <p>Belastbarkeit gesamt max. 200 kg,</p> <p>Lieferung komplett montiert, Qualitätsgarantie 5 Jahre.</p> <p>Foto: s. nächste Seite</p>	
9.22		Mehrpriis für 2 Schubladen	
		<p>2 x Innenschublade B 570 x T 450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).</p> <p>Foto: s. nächste Seite</p>	

Beispielfotos			
ohne Schubladen		mit 2 Schubladen	
Lfd. Nr.	Art. Nr.	Lfd. Nr.	Art. Nr.
			

Index

	A		Gefahrstoffschränke	90
Absperrständer.....			H	
Akkuladeschränke auch für Mobiltelefone und Laptops.....			Handlauf.....	74
Aktenregale			Hängeregisterauszug mit Teleskopführung.....	12
Arbeitsplattform, klappbar			Hängeregisterschränke	30
Arbeitspodeste			I	
Arbeitsschutzregale			Informationsständer 1-seitig.....	47
Archivregale			Informationsständer 2-seitig.....	48
	B		K	
Bankauflagen			Kastenroller für Eurokästen	22, 59
BTM Tresor			Klappbox	57
Büro-Etagenwagen.....			Klappkarre	57
Büroregale			Klappmobil.....	57
	C		Kleiderbügel.....	43, 52
Codeschloss			Kleiderständer	52
Computerschrank - mobil - auf Rollen.....			L	
	D		Ladeschränke aus Stahlblech	79
Deckel für Lagerkästen.....			Lagerkästen	21
Drehgriffschloss mit Schließgestänge.....			Lagerregale	15
	E		Lagerregale mit Stahlrohrböden	19
Ersatzkufen für Sackkarre.....			Leiter beidseitig begehbar	75
Ersatzreifen für Sackkarre			Leiter Inspektion	77
Ersatzschlüssel.....			M	
Etagenwagen.....			Magazinwagen.....	54
	F		Möbelroller.....	59
Freiarmregale.....			Münzpfandschloss.....	33
	G		P	
Gabelhubwagen			Pendelhefterschienen	29
Garderoben.....			Pendelhefterschienen zum Nachrüsten.....	12
Garderobenbaum.....			Personal-Garderoben	34
Garderobenbügel.....			Plattformgeländer.....	76
Garderobenschränke für Feuerwehr und Notfalldienste			Podestleitern	74
Garderobenständer.....			Prospektständer.....	47, 48
Gefahrgutdepot			Putzmittelschränke	41
Gefahrstoff Rollladenschränke			R	
			Regalinspektion.....	22
			Registraturregale	2, 8

Reihengarderobenständer	42, 43, 44, 45, 51
Rolltritte	72
Rundgarderobenständer	46, 52

S

Sackkarre	57
Schirmablagen	42, 43, 45
Schirmständer	44, 51, 53
Schlauchregale	20
Schlauchwagen	56
Schließfachschränke	37
Schuhablagen	63, 64, 71
Schuhregale	50
Schwerlastschränke	41
Seifen- und Zahnbecherablage	61
Seil für Absperrständer	49
Sicherheitsschränke	81
Sicherheitsschränke aus Stahlblech	81
Sicherheitstechnische Überprüfung für Sicherheitsdschränke	85
Sicherheitstreppe	72
Sitzbänke	71
Stahl Einschwenktürenschränke	27
Stahl Garderobenschränke	31
Stahl Hochschränke	26
Stahl Universalschränke	40
Stahlschränke	23
Standgarderobe	52
Stehleiter-Podest	76
Streugutbehälter	77
Streugutwagen	77

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar	75
---	----

T

Tischwagen	55
Transportwagen	54
Transportwagen für Atemschutzflaschen	56
Transportwagen für Gasdruckbehälter	56

U

Umkleidebänke	63, 64, 69
Umkleidebänke einseitig	69
Umkleidebänke zweiseitig	70

V

Vorhängeschloss	33, 78
-----------------------	--------

W

Wandgarderobe	53
Wandgarderobenleisten	60, 62, 65, 67
Wandhaken	66
Wartung für Sicherheitsschränke	85
Waschraumablage	61
Wertschutzschrank	89

Z

Zahlencodeschloss	33
Zahlenschloss	89
Zahnbecherablage	61
Zeichnungsschränke	38
Zusatzschlüssel	29