
Hinweis!

Wir können aus Bieterschutzgründen die Preise für nachfolgende Artikel nicht veröffentlichen. Im Anhang können Sie die Artikel einsehen, die bei uns nach dem geltenden Vergaberecht vergeben werden.

Zur Teilnahme am Sammelbestellverfahren des LVWA sind grundsätzlich alle landesunmittelbaren Dienststellen, sowie öffentliche Zuwendungsempfänger des Landes Berlin berechtigt.

Gem. Nr. 7 AV § 55 LHO bedarf es zur Durchführung von Sammelbestellungen der Befugnis zum Abschluss von Verträgen. Zu diesem Zweck muss eine Teilnahme am SBV dem LVWA erklärt werden.

Eine Teilnahme-Erklärung können Sie per Mail unter

sbvinfo@lvwa.berlin.de

anfordern oder unter

<http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/anleitung/>

herunterladen.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an den zuständigen Sachbearbeiter wenden.

Ihr Team vom Landesverwaltungsamt



Bildquelle: Taken auf pixabay.de

SAMMEL BESTELL VERFAHREN

Schulausstattungen

Rundschreiben
gültig vom

LVwA LS Nr. 29/2024 (2)
01.10.2024 bis 30.09.2025

Landesverwaltungsamt
Berlin

BERLIN





Landesverwaltungsamt Berlin, 10702 Berlin (Postanschrift)

Geschäftszeichen (bitte angeben)

LS 14

Schulist

An die teilnehmenden Dienststellen
am Sammelbestellverfahren

Tel. +49 30 90139-6110

dagmar.schulist@lvwa.berlin.de

(E-Mail-Adresse nicht für Dokumente
mit elektronischer Signatur)

www.berlin.de/lvwa

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin

02.10.2024

Rundschreiben LVwA LS Nr. 29 / 2024

Beschaffung von Schulausstattungen

Anlage

1. Das in diesem Rundschreiben aufgeführte Sortiment wurde in einem Wettbewerbsverfahren als wirtschaftlichstes Angebot ermittelt. Die am Sammelbestellverfahren (**SBV**) teilnehmenden Dienststellen des Landes Berlin können die angebotenen Leistungen daher ohne eigene Vergabeverfahren **direkt** bei den hier ausgewählten Vertragspartnern bestellen.
2. Für die Auftragserteilung empfehle ich, die beigefügten Abrufscheine zu verwenden. Das Blankoformular finden Sie auch auf dem Beschäftigtenportal des Landes Berlin (Landesverwaltungsamt). Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich dieses per E-Mail zusenden zu lassen.

Ich weise mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass alle Angaben unbedingt vertraulich zu behandeln sind. Andernfalls werden schutzwürdige Interessen der Bieter verletzt.

Im Auftrag

Yaşaroğlu

Landesverwaltungsamt Berlin
Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin (barrierefreier Zugang)
U-Bahnlinsen 3, 7 und Bus 101, 143, 115 Fehrbelliner Platz



Weitere Informationen

Sie benötigen ein aktuelles Rundschreiben?

Frau Netzband Tel: 9(0)139 6349
oder

Frau Albrecht Tel: 9(0)139 6135
E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de

Sie haben Fragen zum vorliegenden Rundschreiben?

Rufen Sie mich an
(Rufnummer auf der ersten Seite)

Haben Sie Probleme mit der Lieferung?

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem
Lieferanten auf (siehe letzte Seite).
Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich
bitte an mich.

Allgemeine Anfragen und Informationen zum SBV

E-Mail: sbvinfo@lvwa.berlin.de
Intranet: [http://b-intern.de/wb/
landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/
sammelbestellverfahren/](http://b-intern.de/wb/landesverwaltungsamt/aufgabenbereiche/sammelbestellverfahren/)
(Beschäftigtenportal des Landes
Berlin)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Abfalltrennsystem | ab S. 98 |
| Abrufscheine | letzte Anlage |
| Bilderklemmleisten/Plakatklammern/Flipchartklemmleiste | ab S.108 |
| Drehstühle/Drehhocker/ Drehspindelhocker/ Drehspindelstühle | ab S. 63, 66 |
| Flexible Lernraummöbel | ab S. 30 |
| Flurmöbel A2 | ab S. 109 |
| Freischwingerstühle | ab S. 60 |
| Gleittische und Stühle - Ovalstahlrohr- | ab S. 2 |
| Gleittische und Stühle - Ovalstahlrohr C-Fuß | ab S. 15 |
| Gleittische und Stühle - Rundstahlrohr- | ab S. 11 |
| Hokki | 52 |
| Informatik-Arbeitstische | ab S. 27 |
| Kartenständer | ab S. 108 |
| Klassen-Elementschränke/Schließfach- und Laptopschrank/Klassenschrank | ab S. 71 |
| Schließfachschrank/ Eigentumsschrank/ Schrankküche | ab S. 79 ab S. 121 |
| Schülertische höhenverstellbar / neigbar | ab S. 19 |
| Seminarstühle/Seminartische | ab S. 24, 116 |
| Stellwandsystem | ab S. 106 |
| Sitz-/Steharbeitsstisch klappbar und elektromotorisch höhenverstellbar | ab S. 64 |
| Tafeln, Pinnwände | ab S.99 |
| Werkraummöbel und Zubehör | ab S.82 |
| Lieferantenverzeichnis und Lieferfristen | letzte Seite |

Kufentische und Stühle - Ovalrohr

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Gestellfarben und Größe an.

Kufentisch, Tischhöhe nach DIN EN 1729-1

Mittelsäulengestell mit Oval-Stahlrohr 50x30x2mm, flach auslaufende Kufe mit Trittschutz und 2K- Universalgleitern, Taschenhaken, Stahlteile pulverbeschichtet, Tischplatte Lignopal 25mm stark, umlaufend angegossene PUR-Kante.

Plattendekore:




L027 Buche
natur



L028 Ahorn
natur



L031 grauweiß



L035
andengrau

Gestellfarben:



M059 arctic



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)



M071 saphirblau



M065 schwarz

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1.01 | | 1.300 x 650 mm, | |
| | 1.01.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| | 1.01.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| | 1.01.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| | 1.01.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| | 1.01.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| | 1.01.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |



Kufentische und Stühle - Ovalrohr

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| 1.02 | | 750 x 650 mm | € |
| | 1.02.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| | 1.02.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| | 1.02.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| | 1.02.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| | 1.02.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| | 1.02.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |



| | | | |
|------|-----|-----------------------------------|---|
| 1.03 | 001 | Metallgitter- Buchablage je Platz | € |
|------|-----|-----------------------------------|---|



Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Gestellfarben und Größe an.

Schülerkufenstuhl DIN ISO 5970, Sitzhöhe: nach DIN EN 1729-1

Gestell Stahlrohr mit U-förmigen Kufen und Sitzträgerbügel, mit Trittschutz und 2K- Universalgleitern, Aufstuhlschutz, 10 St. stapelbar Stahlteile pulverbeschichtet, Sitz und Rücken Formsperrholz 8mm, Buche natur.

Dekor:



L027 Buche natur

Gestellfarben:



M059 arctic



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)



M071 saphirblau



M065 schwarz

Kufentische und Stühle - Ovalrohr

Sitz/Rücken farbig gebeizt :



H011 schwarz



H021 hellgrün



H022 hellblau



H023 hellgrau



H025 orange



H027 dunkelrot



H028 dunkelgrün



H029 dunkelblau

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

1.04



Kufenstuhl

1.04.01

Größe 2

Sitzhöhe 31 cm

1.04.02

Größe 3

Sitzhöhe 35 cm

1.04

Kufenstuhl

1.04.03

Größe 4

Sitzhöhe 38 cm

1.04.04

Größe 5

Sitzhöhe 43 cm

1.04.05

Größe 6

Sitzhöhe 46 cm

1.04

Kufenstuhl XL

1.04.03

Größe 6

Sitzhöhe 46 cm

1.04.04

Größe 7

Sitzhöhe 51 cm

1.04.05

Sitzfläche breit Gr. 7 E

1.05

Sitzpolster - je Platz

1.06

Sitz- und Rückenlehnenpolster - je Platz

Kufentische und Stühle - Ovalrohr

1.07 Ersatzbodenschoner Filz

1.08 Ersatzbodenschoner Kunststoff

Stoffe:



S46 Xtreme 293 hellgrau



S46 Xtreme 291 anthrazit



S46 Xtreme 290 schwarz



S46 Xtreme 295 blau



S46 Xtreme 319 dunkelrot



S46 Xtreme 296
dunkelgrün

Plattendekore:



L027 Buche
natur



L028 Ahorn
natur



L031 grauweiß



L035
andengrau

Gestellfarben:



M059 arctic



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)



M071 saphirblau



M065 schwarz

1.09



Lehrerschreibtisch ohne Beinraumblende

Gestell Vierbein-Rundrohr mit Kunststoff-Stellgleitern,
Stahlteile pulverbeschichtet, Tischplatte Lignopal 19mm
stark, umlaufend

Angegossene PUR-Kante, Unterschrank links, verschließbar,
mit einem Einlegeboden, (Unterschrank optional rechts
wählbar)

Kufentische und Stühle - Ovalrohr

1.10



Lehrerschreibtisch mit Beinraumblende

Mittelsäulengestell mit Oval- Stahlrohr 50x30x2mm, flach auslaufende Kufe mit Trittschutz und 2K-Universalgleitern, Stahlteile pulverbeschichtet, Tischplatte Lignopal 25mm stark, umlaufend angegossener PUR- Kante
Unterschrank links, verschließbar, mit einem Einlegeboden

Kufentische und Stühle - Ovalrohr

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Kufentisch, Tischhöhe nach DIN EN 1729-1

Mittelsäulengestell mit Oval-Stahlrohr 50x30x2mm, flach auslaufende Kufe mit Trittschutz und 2K- Universalgleitern, Taschenhaken, Stahlteile pulverbeschichtet, Tischplatte Lignodur 16mm stark, Kanten weich gerundet.

Plattendekore:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | L027 Buche natur |
|  | L028 Ahorn natur |
|  | L031 grauweiß |
|  | L035 andengrau |

Gestellfarben:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | M059 arctic |
|  | M063 anthrazit |
|  | M084 oxblood (weinrot) |
|  | M071 saphirblau |
|  | M065 schwarz |

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

2.01



1.300 x 500 mm

| | | |
|---------|---------|-----------------|
| 2.01.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| 2.01.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| 2.01.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| 2.01.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| 2.01.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| 2.01.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |

2.02

700 x 500 mm

| | | |
|---------|---------|-----------------|
| 2.02.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| 2.02.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| 2.02.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| 2.02.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| 2.02.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| 2.02.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |

Kufentische und Stühle - Ovalrohr

2.03

Metallgitter- Buchablage je Platz



2.04

Stuhlaufhängung mit Gitterbuchablage - je Stück

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Schülerkufenstuhl DIN ISO 5970, Sitzhöhe: nach DIN EN 1729-1

Gestell Stahllovalrohr mit U-förmigen Kufen und Sitzträgerbügel, mit Trittschutz und 2K- Universalgleitern, Aufstuhlschutz, 10 St. stapelbar Stahlteile pulverbeschichtet, Sitz und Rücken Formsperrholz 8mm, Buche natur.

Plattendekore:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | L027 Buche natur |
|  | L028 Ahorn natur |
|  | L031 grauweiß |
|  | L035 andengrau |

Gestellfarben:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | M059 arctic |
|  | M063 anthrazit |
|  | M084 oxblood (weinrot) |
|  | M071 saphirblau |
|  | M065 schwarz |

Sitz/Rücken farbig gebeizt:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| H011 schwarz | H021 hellgrün | H022 hellblau | H023 hellgrau |
|  |  |  |  |
| H025 orange | H027 dunkelrot | H028 dunkelgrün | H029 dunkelblau |

Kufentische und Stühle - Ovalrohr

2.05



Kufenstuhl

2.04.01

Größe 2

Sitzhöhe 31 cm

2.04.02

Größe 3

Sitzhöhe 35 cm

Kufenstuhl

2.04.03

Größe 4

Sitzhöhe 38 cm

2.04.04

Größe 5

Sitzhöhe 43 cm

2.04.05

Größe 6

Sitzhöhe 46 cm

Kufenstuhl XL

2.04.03

Größe 6

Sitzhöhe 46 cm

2.04.04

Größe 7

Sitzhöhe 51 cm

2.04.05

Sitzfläche breit Gr. 7 E (XXL)

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor, Gestellfarbe und Größe an.

Dekore:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | C073 schwarzgrau |
|  | C078 delphingrau |

Schülerkufenstuhl DIN ISO 5970, Sitzhöhe: nach DIN EN 1729-1

Ovalstahlrohr- Untergestell, U-förmige Kufen und Sitzträger.

Kufen mit Trittschutz und Filzbodenschonern.

Stapelbar.EPS- beschichtet, unter Sitztrageleisten Kunststoff- oder Gummielemente als Stapelpuffer "Luftpolsterstuhl",

Sitz und Rückenlehne aus strukturiertem Recyclingkunststoff,mit Polsterwirkung.

Gestellfarben:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | M059 arctic |
|  | M063 anthrazit |
|  | M084 oxblood (weinrot) |
|  | M071 saphirblau |
|  | M065 schwarz |

Kufentische und Stühle - Ovalrohr

2.06

Kufenstuhl

2.04.01

Größe 2

Sitzhöhe 31 cm

2.04.02

Größe 3

Sitzhöhe 35 cm

Kufenstuhl

2.04.03

Größe 4

Sitzhöhe 38 cm

2.04.04

Größe 5

Sitzhöhe 43 cm

2.04.05

Größe 6

Sitzhöhe 46 cm

Kufenstuhl XL

2.04.06

Größe 6

Sitzhöhe 46 cm

2.04.07

Größe 7

Sitzhöhe 51 cm

2.04.08

Sitzfläche breit Gr. 7 E (XXL)

Schülergleitkufentische und Stühle CEN - Rundrohr

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer

Bestellung das gewünschte Dekor,
Plattendekor und Größe an.

Schülerkufenstuhl DIN ISO 5970, Sitzhöhe: nach DIN EN 1729-1

Doppelsäulen- Rundstahlrohrgestell auf Kunststoffgleitern mit Taschenhaken.
EPS- beschichtet, GS- Zeichen. Kunststoff-Trittschutzauflagen und
Filzbodenschoner.

Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte nach DIN 68 765/E 1 und unlösbarer
angegossener PUR- Sicherheitskante, Plattendicke 25 mm.

Gestellfarben:



Reinweiß 9010



Blau 5005



Grauweiß 9002



Saphirblau 5003



Chromsilber
9006



Rot 3020



Grau 7037



Gelb 1003



Grün 6018

Grau- aluminium 9007

Anthrazit-
metallic

Schwarz- grau 7021

Plattendekore:

Weitere Farben und Dekore auf Anfrage (ggf.Mehrpreis)



Buche natur



Ahorn natur



Grauweiß



Andengrau

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

3.01 7220

Zweisitzer 1.300 x 500 mm

3.01.01 Größe 3

3.01.02 Größe 4

3.01.03 Größe 5

3.01.04 Größe 6

3.01.05 Größe 7



Schülergleitkufentische und Stühle CEN - Rundrohr

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.01 | | Zweisitzer, Tischplatte 1.300 x 650 mm | |
| | 3.01.06 | Gr. 6E | |
| | 3.01.07 | Gr. 7E | |
| 3.01 | | Zweisitzer, Tischplatte 1.500 x 650 mm | |
| | 3.01.08 | Gr. 7E | |
| 3.02 | | Einsitzer 1.300 x 500 mm | |
| | 3.02.01 | Größe 3 | |
| | 3.02.02 | Größe 4 | |
| | 3.02.03 | Größe 5 | |
| | 3.02.04 | Größe 6 | |
| | 3.02.05 | Größe 7 | |
| |  | | |
| 3.02 | | Einsitzer, Tischplatte 1.300 x 650 mm | |
| | 3.02.06 | Gr. 6E | |
| | 3.02.07 | Gr. 7E | |
| 3.03 | | Metallgitter- Buchablage je Platz, EPS- beschichtet | |
| |  | | |
| 3.04 | | Ersatzbodenschoner Filz | |
| 3.05 | | Ersatzbodenschoner Kunststoff | |

Schülergleitkufentische und Stühle CEN - Rundrohr

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Schülerkufenstuhl DIN ISO 5970, Sitzhöhe: nach DIN EN 1729-1

Rundstahlrohr (20 mm Ø), geschlossene Kufe und Filzbodenschoner. EPS- beschichtet. Sitzschale Kunstharzpressholz je nach Anforderung in glatter oder taillierter Form

Dekor/ Farbe:

Weitere Beizfarben auf Anfrage gegen Aufpreis!



Pagholz Natur
010



Schwarzbraun 210

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.06 | | Gleitkufenstuhl gerade Schalenform - gut stapelbar (Stapelbarkeit Gr.6: 15 Stück). 3.06.01 Größe 3 3.06.02 Größe 4 3.06.03 Größe 5 3.06.04 Größe 6 | |
| | | taillierte Schalenform - nur bedingt stapelbar (Stapelbarkeit Gr.6: 8 Stück) | |
| 3.07 | | Reihenverbindung | |
| 3.08 | | Armlehnen (Paar) | |



Schülergleitkufentische und Stühle CEN - Rundrohr

3.09 Schreibarmlehne steckbar, je nach Anforderung rechts- oder linksseitig montiert.

3.09.1 Sitzpolster

3.09.2 Sitz- und Rückenpolster.

3.10 **Lehrerschreibtisch 1.300 x 650 mm**
Untergestell und Tischplatte wie lfd. Nr. 3.01.
Verschiebbarer Unterschrank, wahlweise rechts oder links.
Wechselseitig Unterschrank verschließbar. Buchablage.



Unterschrank links

Unterschrank rechts

Schüler- C- Fußtische und Stühle - Ovalrohr

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Schülerkufenstuhl DIN ISO 5970, Sitzhöhe: nach DIN EN 1729-1


Doppelsäulen- Rundstahlrohrgestell auf Kunststoffgleitern mit Taschenhaken. EPS- beschichtet, GS- Zeichen. Kunststoff-Trittschutzauflagen und Filzbodenschoner.

Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte nach DIN 68 765/E 1 und unlösbarer angegossener PUR- Sicherheitskante, Plattendicke 25 mm.

Gestellfarben:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Reinweiß 9010 |  | Blau 5005 |
|  | Grauweiß 9002 |  | Saphirblau 5003 |
|  | Chromsilber 9006 |  | Rot 3020 |
|  | Grau 7037 |  | Gelb 1003 |
|  | Grün 6018 |  | Grau- aluminium 9007 |
|  | Anthrazit-metallic |  | Schwarz- grau 7021 |

ASS O DUR Kante:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Buche |
|  | Ocker |
|  | Grauweiß |

Weitere Farben und Dekore auf Anfrage (ggf.Mehrpreis)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | Ahorn |
|  | Elfenbein |
|  | Grau |

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|


4.01



Zweisitzer 1.300 x 550 mm

| | |
|---------|---------|
| 4.01.01 | Größe 3 |
| 4.01.02 | Größe 4 |
| 4.01.03 | Größe 5 |
| 4.01.04 | Größe 6 |
| 4.01.05 | Größe 7 |

Schüler- C- Fußtische und Stühle - Ovalrohr

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.01 | 7537 | Zweisitzer, Tischplatte 1.300 x 650 mm 3.01.06 Gr. 7E | |
| 4.01 | 7539 | Zweisitzer, Tischplatte 1.500 x 650 mm 3.01.07 Gr. 7E | |
| 4.02 | | <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;">  </div> <div style="flex: 2;"> <p>Einsitzer 700 x 500 mm,</p> <p>4.02.01 Größe 3</p> <p>4.02.02 Größe 4</p> <p>4.02.03 Größe 5</p> <p>4.02.04 Größe 6</p> <p>4.02.05 Größe 7</p> </div> </div> | |
| 4.02 | | Einsitzer, Tischplatte 750 x 650 mm 3.01.06 Gr. 6E | |
| 4.03 | | Metallgitter- Buchablage je Platz, EPS- beschichtet | |
| | |  | |
| 4.04 | | Stuhlaufhängung Stahl je Platz | |
| | |  | |

Schüler- C- Fußtische und Stühle - Ovalrohr

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 4.05 | | Schülerstühle (C-Fuß-Stühle) CEN Multiplex Stahlrohrgestell in C-Form auf Filzgleitern, EPS- beschichtet. Sitz und Rückenlehne Buche-Multiplex. | | |
|  | 4.05.01 | Größe 3 | Bis zu 5 Stühle | |
| | 4.05.02 | Größe 4 | stapelbar (Gr. 2-6) | |
| | 4.05.03 | Größe 5 | | |
| | 4.05.04 | Größe 6 | | |
| | 4.05.05 | Größe 7 | Bis zu 3 Stühle stapelbar (Gr. 7) | |
| | | Stabiles und massives C- Form Kufengestell | | |
| 4.06 | | Schülerstühle (C-Fuß-Stühle) CEN Luftpolster Untergestell wie vor, Sitz- und Rückenlehne strukturierter Chemie- werkstoff, (umweltneutral), mit Polsterwirkung. | | |
|  | 4.06.01 | Größe 3 | Bis zu 5 Stühle | |
| | 4.06.02 | Größe 4 | stapelbar (Gr. 2-6) | |
| | 4.06.03 | Größe 5 | | |
| | 4.06.04 | Größe 6 | | |
| | 4.06.05 | Größe 7 | Bis zu 3 Stühle stapelbar (Gr. 7) | |
| 4.07 | 7307 | Schülerstühle (C-Fuß-Stühle) CEN Untergestell wie vor, jedoch gerade, ergonomische, dreidimensionale Schalenform. Kunstharz - Pressholz. | | |
| | | 4.07.01 | Größe 3 | |
| | | 4.07.02 | Größe 4 | |
| | | 4.07.03 | Größe 5 | |
| | | 4.07.04 | Größe 6 | |
| | | 4.07.05 | Größe 7 | |

Schüler- C- Fußtische und Stühle - Ovalrohr

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

4.08

Lehrerschreibtisch 1.350 x 650 x 760 mm

"C- Form"- Profilstahlrohrgestell auf Kunststoffgleitern.

Tischplatte mit ASSODUR®- Kante

Wechselseitig Unterschrank verschließbar und.

Buchablage. Farbe und Plattendekore wie lfd. Nr. 4.01..



Schülertische höhenverstellbar / neigbar

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Schülertische schrägstellbar nach DIN EN 1729

Stabile C-Form, Rundstahlrohr, Außenrohr d=50mm, mit 2-fach gebogener Querzarge. Gerade Rundstahlrohrkufen d=38mm an den Säulen verschweißt, mit Kunststoff-Trittschutz und Filzgleitern. Taschenhaken.

Stahlteile pulverbeschichtet. Tischplatte Lignopal 25mm stark, in 4 Rasterschritten von 0° bis 20° schrägstellbar, Platte geteilt mit schrägstellbarer Arbeitsfläche und waagerechter Ablage. Hintere Ablage der Tischplatte bleibt in jeder Stellung waagrecht. Beidseitig auslösbarere Hebelmechanik


Plattendekore:



L027 Buche natur



L028 Ahorn natur



L031 grauweiß



L035 andengrau

Gestellfarben:



M059 arctic



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)



M071 saphirblau



M065 schwarz

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

5.01



1.300 x 430/220 mm

| | | |
|---------|---------|-----------------|
| 5.01.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| 5.01.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| 5.01.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| 5.01.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| 5.01.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| 5.01.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |

Schülertische höhenverstellbar / neigbar

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| 5.02 | | 750 x 430/220 mm | |
|  | 5.02.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| | 5.02.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| | 5.02.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| | 5.02.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| | 5.02.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| | 5.02.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Schülertische höhenverstellbar nach DIN EN 1729

Stabile C-Form, Rundstahlrohr, Außenrohr d=50mm, Innenrohr d=44mm, mit 2-fach gebogener Quersarge. Gerade Rundstahlrohrkufen d=38mm an den Säulen verschweißt, mit Kunststoff-Trittschutz und Filzgleitern. Taschenhaken
Stahlteile pulverbeschichtet. Tischplatte Lignopal 25mm stark

Rasterhöhenverstellung von 53 bis 82cm.

!!! Bei Bestellung Tischhöhe angeben. Wird keine Höhe angegeben, werden die Tische in Höhe 53cm geliefert !!!

Plattendekore:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | L027 Buche natur |
|  | L028 Ahorn natur |
|  | L031 grauweiß |
|  | L035 andengrau |

Gestellfarben:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | M059 arctic |
|  | M063 anthrazit |
|  | M084 oxblood (weinrot) |
|  | M071 saphirblau |
|  | M065 schwarz |

Schülertische höhenverstellbar / neigbar

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|
| 5.03 |  | 1.300 x 650 mm | | |
| | | 5.03.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| | | 5.03.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| | | 5.03.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| | | 5.03.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| | | 5.03.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| | | 5.03.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |
| 5.04 |  | 750 x 650 mm | | |
| | | 5.04.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| | | 5.04.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| | | 5.04.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| | | 5.04.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| | | 5.04.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| | | 5.04.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |
| 5.05 |  | 1.300 x 500 mm | | |
| | | 5.05.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| | | 5.05.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| | | 5.05.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| | | 5.05.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| | | 5.05.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| | | 5.05.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |
| 5.06 |  | 700 x 500 mm | | |
| | | 5.06.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| | | 5.06.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| | | 5.06.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| | | 5.06.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| | | 5.06.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| | | 5.06.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |

Schülertische höhenverstellbar / neigbar

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Schülertische höhenverstellbar und schrägstellbar nach DIN EN 1729

Stabile C-Form, Rundstahlrohr, Außenrohr d=50mm, mit 2-fach gebogener Querzarge. Gerade Rundstahlrohrkufen d=38mm an den Säulen verschweißt, mit Kunststoff-Trittschutz und Filzgleitern. Taschenhaken
Stahlteile pulverbeschichtet. Tischplatte Lignopal 25mm stark, in 4 Rasterschritten von 0° bis 20° schrägstellbar, Platte geteilt mit schrägstellbarer Arbeitsfläche und waagerechter Ablage. Hintere Ablage der Tischplatte bleibt in jeder Stellung waagrecht. Beidseitig auslösbarere Hebelmechanik.

Rasterhöhenverstellung von 53 bis 82cm.

!!! Bei Bestellung Tischhöhe angeben. Wird keine Höhe angegeben, werden die Tische in Höhe 53cm geliefert !!!

Plattendekore:



L027 Buche natur



L028 Ahorn natur



L031 grauweiß



L035 andengrau

Gestellfarben:



M059 arctic



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)



M071 saphirblau



M065 schwarz

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|
| 5.07 | | 1.300 x 430/220 mm | |
| | 5.07.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| | 5.07.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| | 5.07.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| | 5.07.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| | 5.07.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| | 5.07.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |



Schülertische höhenverstellbar / neigbar

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| 5.08 | | 750 x 430/220 mm | |
|  | 5.08.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| | 5.08.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| | 5.08.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| | 5.08.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| | 5.08.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| | 5.08.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |

5.09

Metallgitter- Buchablage - je Platz,
EPS-beschichtet, schwarz



5.10

Stuhlaufhängung mit Gitterbuchablage je Platz

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer
Bestellung Farben und ggf.
Größe an.

Seminarstuhl Rundrohr - Sitzhöhe nach DIN EN 1729-1

Gestell Rundstahlrohr d=22mm, Fußbügel mit 2-facher Queraussteifung und geschlossenem Sitz- Lehnbügel, Filzgleiter, Sitzhöhe 46cm, 10 St. stapelbar Stahlteile pulverbeschichtet, Sitz aus 7mm und Rückenlehne aus 8mm Buchensperrholz, körpergerecht geformt, Buche natur

Gestellfarben:



M059 arctic



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinsteinrot)



M071 saphirblau



M065 schwarz

Schülertische höhenverstellbar / neigbar

Stoffe:**Sitz/Rücken farbig gebeizt**

S46 Xtreme
293 hellgrau



H011
schwarz



H027
dunkelrot



S46 Xtreme
291 anthrazit



H021
hellgrün



H028
dunkelgrün



S46 Xtreme
290 schwarz



H022
hellblau



H029
dunkelblau



S46 Xtreme
295 blau



H023
hellgrau



S46 Xtreme
319 dunkelrot



H025 orange

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------|---------|-------------|
|----------|-----------|---------|-------------|

5.11

Seminarstuhl ohne Armlehne,



5.12

Seminarstuhl mit Schreibrablar - abnehmbar, je nach
Anforderung, rechts oder links.



5.12.01

Schreibrablar rechts

5.12.02

Schreibrablar links

Schülertische höhenverstellbar / neigbar

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

5.13

Seminarstuhl mit Reihenverbindung



5.13A

Reihenverbindung

5.14

Stuhlaufhängung mit Gitterbuchablage

5.15

Seminarstuhl mit Sitzpolster (ohne Reihenverbindung),



5.16

Seminarstuhl mit Sitz- und Rückenpolster (ohne Reihenverbindung)



Schülertische höhenverstellbar / neigbar

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

5.17

Seminarstuhl farbig gebeizt (ohne Reihenverbindung)



5.18

Seminarstuhl mit Schreibtisch - farbig gebeizt



5.18A

Schreibstütze - farbig gebeizt

Schüler - Informatikarbeitsfische

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Schülerkufenstuhl DIN ISO 5970, Sitzhöhe: nach DIN EN 1729-1

Doppelsäulen- Rundstahlrohrgestell auf Kunststoffgleitern mit Taschenhaken. EPS- beschichtet, GS- Zeichen. Kunststoff-Trittschutzauflagen und Filzbodenschoner.

Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte nach DIN 68 765/E 1 und unlösbarer angegossener PUR- Sicherheitskante, Plattendicke 25 mm.

Gestellfarben:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Reinweiß 9010 |  | Blau 5005 |
|  | Grauweiß 9002 |  | Saphirblau 5003 |
|  | Chromsilber 9006 |  | Rot 3020 |
|  | Grau 7037 |  | Gelb 1003 |
|  | Grün 6018 | | Grau- aluminium 9007 |
| | Anthrazit- metallic | | Schwarz- grau 7021 |

Plattendekore:

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Buche natur |  | Ahorn natur |
|  | Grauweiß |  | Polargrau |

Weitere Farben und Dekore auf Anfrage (ggf. Mehrpreis)

Schüler - Informatikarbeitsfische

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.01.01 | | <p>PC- Tisch- Zweisitzer, 1.600 x 800 mm</p> <p>Vierbein - Tischgestell, wenn farbig EPS- beschichtet. Mit Kabelkanal mindestens als Kunststoffsteckmodule oder Kabelgitterkanal, Kabelauslass Kunststoff rechts und links, Verkettungs- und Bodenbefestigungsmöglichkeit(Kabelkanal). Tischhöhe höhenstellbar um mind. 15 mm. Tischplatte doppelseitig beschichtete Spanplatte, PVC- freie, gerundete Kunststoffkante.</p> | |
| 6.01.02 | | <p>PC- Tisch- Einsitzer, 800x 800 mm</p> <div style="text-align: center;">  </div> | |
| 6.02.01 | | <p>Computertisch- Zweisitzer, 1.600 x 850 mm</p> <p>C-Fuß-Untergestell, wenn farbig EPS- beschichtet. Tischplatte doppelseitig beschichtete Spanplatte, PVC- freie, gerundete Kunststoffkante. C-Fuß-Untergestell mit verschließbarer Klappe und durchgehendem Kabelschacht, Kabelauslass durch Dichtungsprofil. Tischhöhe höhenstellbar um 15 mm. Verkettung möglich. Farbe, Dekor und Gestell wie 6.01</p> <div style="text-align: center;">  </div> | |
| 6.02.02 | | <p>Computertisch- Einsitzer, 800x 800 mm</p> <div style="text-align: center;">  </div> | |

Schüler - Informatikarbeitsstische

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

6.03.

CPU-Halterung



6.04

Verkettungssatz

Flexible Lernraummöbel

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Flexibler Dreieckstisch

Tischplatte in Dreiecksform, HPL Vollkernplatte, Tischhöhe 740 mm, Rundrohr Tischbeine, im vorderen Teil, stabile Doppellenkrolle mit eingebauter Kippsicherung

Schubladen:



Grün

Blau

Rot

Gelb

Transparent

Plattendekore:



Hellgrau



Birke




Buche

Gestellfarbe:



RAL 9006 Alu (Alusilber)



Flexible Lernraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.01 | | <p>Lernraumtisch in Dreiecksform</p> <p>Tischplatte in Dreiecksform 1130 x 800 x 800 mm, HPL Vollkernplatte, Tischhöhe 740 mm, Rundrohr Tischbeine, im vorderen Teil stabile Doppellenkrolle mit eingebauter Kippsicherung</p> | |
|  | | | |
| 7.02 | | <p>Lernraumtisch in Dreiecksform mit Kunststoff-Schublade A4–7,5 cm hoch</p> <p>Tischplatte in Dreiecksform 1130 x 800 x 800 mm, HPL Vollkernplatte, Tischhöhe 740 mm, Rundrohr Tischbeine, im vorderen Teil stabile Doppellenkrolle mit eingebauter Kippsicherung</p> | |
|  | | | |
| 7.03 | | <p>Lernraumtisch wie 7.01, jedoch Dreiecksform 1260 x 900 x 900 mm</p> <p>Tischplatte in Dreiecksform 1130 x 800 x 800 mm, HPL Vollkernplatte, Tischhöhe 740 mm, Rundrohr Tischbeine, im vorderen Teil stabile Doppellenkrolle mit eingebauter Kippsicherung</p> | |
|  | | | |
| 7.04 | | <p>Lernraumtisch in Trapezform</p> <p>5-eck-Serie für Grundschule und Oberschule Tischplatte in Trapezform - Version links; 680/700 x 500 x 660mm; Tischhöhe 740 mm; 2 Doppellenkrollen feststellbar</p> | |
|  | | | |

Flexible Lernraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.05 | | Lernraumtisch in Trapezform 5-eck-Serie für Grundschule und Oberschule Tischplatte in Trapezform - Version rechts; 680/700 x 500 x 660mm; Tischhöhe 740 mm; 2 Doppellenkrollen feststellbar | |
| <hr/> | | | |
| 7.06 | | Mehrpreis für 1 Kunststoffschiublade A4, 75 mm hoch | |
| <hr/> | | | |
| 7.07 | | Mehrpreis für 1 Mappenhaken | |
| <hr/> | | | |
| 7.08 | | Lernraumtisch wie 7.01, jedoch Rechteckform 80 x 80 cm, Tischhöhe 74 cm 2 Doppellenkrollen, feststellbar | |
| <hr/> | | | |
| 7.09 | | Flexibler Lernraumtisch wie 7.01, jedoch Rechteckform 700 x 600 mm 2 Doppellenkrollen, feststellbar Modell aus Musterausstattung Grundschulen | |
| <hr/> | | | |



Flexible Lernraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.10 | | <p>Flexibler Lernraumtisch wie 7.01, jedoch Tischplatte in Rechteckform 1300 x 600 mm</p> <p>2 Doppellenkrollen, feststellbar</p> | |
| | |  | |
| | | Mehrpreis 1 Kunststoffschublade | |
| | | Mehrpreis 1 Mappenhaken | |
| | | Mehrpreis 2 Kunststoffschubladen | |
| | | Mehrpreis 2 Mappenhaken | |
| 7.11 | | <p>Flexibler Lernraumtisch wie 7.01, jedoch Tischplatte in Rechteckform 1500 x 650 mm</p> <p>2 stabile Doppellenkrollen, feststellbar</p> | |
| | |  | |

Flexible Lernraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an.

Flexibler Lernraumstuhl

Freischwinger, Untergestell Rundstahlrohr aus alusilber, Sitz und Rückenlehne aus Buchenformsperrholz natur lackiert,
 3-fach höhenverstellbare Fußraste für Größen 3 - 5, mit Sicherheitsklemme über Federzug
 werkzeugfrei verstellbar, aufstischbar, Stuhlbreite 40 cm, Sitzhöhe 50 cm
 Dekor **Buche oder Birke**
 Auflage 12 mm HPL-Vollkernplatte,
 Wechselgleitersystem zum werkzeugfreien Gleitertausch, Filzgleiter (wahlweise Kunststoffgleiter).



7.12

Flexibler Lernraumstuhl - Buchenformsperrholz

Flexible Lernraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe an.

Flexibler Lernraumstuhl

mit ergonomisch geformter Sitzschale aus Polyurethan (PUR)
mit strukturierter, durchgefärbter Oberfläche.
Sitzhöhe: 50 cm

Schalenfarben:



Anthrazit,

Blau

Rot

Apfelgrün

Orange,

Moosgrün

7.13

Flexibler Lernraumstuhl - Sitzschale aus Polyurethan

Sitzhöhe: 50 cm

7.14

Flexibler Lernraumstuhl - Sitzschale aus Polyurethan

Sitzhöhe: 46 cm (Größe 6)

Flexible Lernraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Farbe an.

Lernraumstuhl

wie Position vorstehend jedoch mit ergonomisch geformter Sitzschale aus PPN-Werkstoff (GF-20) mit integriertem Tragegriff
 Sitzhöhe: 50 cm
 Filzgleiter (wahlweise Kunststoffgleiter).

Schalenfarben:

Graphit, Rot, Limone, Orange, Saphirblau



7.15

Lernraumstuhl - Sitzschale aus PPN-Werkstoff (GF-20)

Sitzhöhe: 50 cm

7.16

Lernraumstuhl -wie vorstehend jedoch

Große Sitzschale
 Sitzhöhe: 46 cm (Größe 6)

7.17

Lernraumstuhl mit Aluminiumgestell



mit ergonomisch geformter Sitzschale aus PPN-Werkstoff (GF20) mit integriertem Tragegriff „Easy-Click“ -
 Fußraste mit rutschfester Kunststoffauflage
 Sitzhöhe: 50 cm
 Filzgleiter (wahlweise Kunststoffgleiter)
 Gewicht ca. 4 kg

Flexible Lernraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.18 | | Lernraumstuhl mit Aluminiumgestell mit durchgehender Sitzschale (tailliert) aus körpergerecht geformten 9-fach verleimten Buchenformsperrholz Filzgleiter (wahlweise Kunststoffgleiter) | |



**Mögliche Beiztöne gegeben: rot, grau, türkis, grün, dunkelblau, schwarz
auf Anfrage - 20 Euro Mehrpreis**

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.19 | Lernraumstuhl -wie vorstehend jedoch Große Sitzschale sonst wie 7.18 Sitzhöhe: 46 cm (Größe 6) Buche |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hinweis:

Bitte Farbe und Dekor im
Abrufschein angeben.

Gruppen- Raumteiler

- 3 durchgehende Mittelwände
- 4 verstellbare Fachböden
- 8 Materialkästen DIN A4—7,5 cm hoch
- 4 Sicherheitslenkrollen (2 davon feststellbar)
- Sichrückwand
- Sockel aus Profilstahlrahmen pulverbeschichtet in RAL 9006 (Alu)
H/B/T 86 x 140 x 46 cm

Schubladen:



Grün

Blau

Rot

Gelb

Transparent

Flexible Lernraummöbel

Korpus Dekore :



Hellgrau



Birke



Buche

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 7.20 | | Gruppen- Raumteiler (mobil) | |



Flexible Lernraummöbel

Hinweis:

Bitte Farbe im Abrufschein angeben.

Hocker

für dynamisches Sitzen:
 - stapelbar und kippicher
 - beweglich zu allen Seiten
 - aus strapazierfähigem Polyethylen
 - 100% recycelbar
 - Sitzfläche mit leichter Mulde
 - Durchmesser 35 cm
 - Sitzhöhe 38 -52 cm.

**Farben:**

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|
| 7.22 | | Hocker wie vor; Sitzhöhe 38 cm | |
| 7.23 | | Hocker wie vor jedoch Sitzhöhe 46 cm | |
| 7.24 | | Hocker wie vor jedoch Sitzhöhe 52 cm | |

Flexible Lernraummöbel


Flexibles Tafel-Schienensystem für Gruppenarbeit und Präsentation

Kostenlose Beratung vor Ort !



| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.25 | | Aluminiumschiene zur Wandmontage Mit Montagezubehör (Dübel und Schrauben). H 45 mm Stärke 15 mm. 1 - Kanal - System zur Aufnahme von Hängetafeln. Durch Dekorband verdeckte Montagepunkte. Einschl. 2 Endabdeckkappen, 2 Verbindungsstücke. Unten verdeckte Klemmrolle für Papier, Karten und Bilder. | |
| 7.25.01 | | Aluminiumschiene Länge 200 cm | |


Flexible Lernraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.25.02 | | Aluminiumschiene Länge 300 cm | |
| 7.26 | | Abnehmbare Tafeln zum Einhängen in das Schienensystem Doppelseitig verwendbar. Aluminiumrahmen mit massiven Kunststoffecken. Trägerplatte aus Hartschaum - wasserfest. Kunststoff-Sicherheitsbeschlag mit Aushängesicherung. Gummierete Leichtlauf Distanzräder (wandschonend). | |
| | |   | |
| | | Kreide/ Whiteboard/ Pin | |
| 7.26.01 | | Beidseitige Whiteboardfläche 100 x 100 cm - Stahlemaille weiß magnethaftend. | |
| 7.26.02 | | Beidseitige Whiteboardfläche 120 x 120 cm - Stahlemaille weiß magnethaftend. | |
| 7.26.03 | | Beidseitige Kreidetafelfläche 100 x 100 cm - Stahlemaille grün magnethaftend. | |
| 7.26.04 | | Beidseitige Kreidetafelfläche 120 x 120 cm - Stahlemaille grün magnethaftend. | |
| 7.26.05 | | Beidseitige Pinnwandfläche 100 x 100 cm - für Pinnwandnadeln - Farbauswahl. | |
| 7.26.06 | | Beidseitige Pinnwandfläche 120 x 120 cm - für Pinnwandnadeln - Farbauswahl. | |

Flexible Lernraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7.26.07 | | Vorderfläche Whiteboard - Rückseite Kreidefläche 100 x 100 cm.. | |
| 7.26.08 | | Vorderfläche Whiteboard - Rückseite Kreidefläche 120 x 120 cm. | |
| 7.26.09 | | Vorderfläche Whiteboard - Rückseite Pinnwand 100 x 100 cm - Farbe angeben. | |
| 7.26.10 | | Vorderfläche Whiteboard - Rückseite Pinnwand 120 x 120 cm - Farbe angeben. | |

Pinfläche:



7.26.11



Aluminiumschiene zur Wandmontage

Flipchart - Klemmleiste mit Klappdeckel für Flipchart Blöcke magnethaftend auf Stahlemaille-Tafelflächen


Flexible Lernraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.26.12 | | Plakat - Klemmhaken zum Einhängen in die Tafelschiene | |
| | |  | |
| 7.26.13 | | Einhängerahmen Aus Aluminium für Prospekttablare H 185 cm B 50 cm. | |
| | |  | |
| | | |  <p style="text-align: center; font-size: small;">Einhängerahmen mit Schrägböden</p> |
| 7.26.14 | | Plakat - Klemmhaken Für Einhängerahmen- H 35 cm x B 46 cm - Stahlblech. Max. 5 Stück pro Rahmen. | |
| | |  | |
| 7.26.15 | | Haltebügel für Prospekt - Tablar. | |
| | |  | |


Flexible Lernraummöbel

Grundrissvarianten für flexible Lernräume


Gruppenanordnung




Lernwerkstatt




Frontalausrichtung




Gruppenarbeit mit Arbeitsstationen




Flexible Lernraummöbel




Lernwerkstatt




Gruppenanordnung




Frontalausrichtung



Kleiner Stuhlkreis



Großer Stuhlkreis



Konferenz

Flexible Lernraummöbel -2


Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Lernraumtisch

Dreibein- Konstruktion mit umlaufendem Zargenrahmen aus Rechteckrohr 40x25mm und angeschweißten Rundrohrbeinen d=35mm. 2 2K- Universalgleiter, 1 Doppellenkrolle, Stapel- und Gleitschutz, Stahlteile pulverbeschichtet, Tischplatte Lignopal 19mm stark, umlaufend mit Kunststoffumleimer 2,5mm, abgerundete Ecken r=25mm, 8 St. stapelbar

Plattendekore:



L027 Buche natur



L028 Ahorn natur



L031 grauweiß



L035 andengrau

Gestellfarben:



M059 arctic



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)



M071 saphirblau

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

8.01

Tisch in Dreiecksform 1130 x 800 x 800 mm Gr. 2-7



| | | |
|---------|---------|-----------------|
| 8.01.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| 8.01.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| 8.01.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| 8.01.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| 8.01.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| 8.01.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |

Flexible Lernraummöbel -2

| lfid. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 8.02 | | Tisch in Dreiecksform 1270 x 900 x 900 mm Gr. 2-7 | |
| | 8.02.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| | 8.02.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| | 8.02.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| | 8.02.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| | 8.02.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| | 8.02.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |



Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.


Flexibler Lernraumtisch Trapez

Vierbeinigestell mit umlaufendem Zargenrahmen aus Rechteckrohr 40x25mm und angeschweißten Rundrohrbeinen d=35mm. 2K-Universalgleiter, Stahlteile pulverbeschichtet, Tischplatte Lignopal 19mm stark, umlaufend mit Kunststoffumleimer 2,5mm, abgerundete Ecken r=5mm

Plattendekore:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | L027 Buche natur |
|  | L028 Ahorn natur |
|  | L031 grauweiß |
|  | L035 andengrau |

Gestellfarben:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | M059 arctic |
|  | M063 anthrazit |
|  | M084 oxblood (weinrot) |
|  | M071 saphirblau |
|  | M065 schwarz |

8.03



Tisch in Trapezform 1600 x 800 x 800 mm Gr. 2-7

| | | |
|---------|---------|-----------------|
| 8.02.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| 8.02.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| 8.02.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| 8.02.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| 8.02.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| 8.02.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |

Flexible Lernraummöbel -2

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Flexibler Lernraumstuhl nach DIN EN 1729

Drehstuhl höhenverstellbar von 42cm bis 55cm, Untergestell als Alukreuzfuß 5-strahlig, Gasfeder mit Kunststoffabdeckung, Sitzschale PP-Kunststoff doppelwandig mit Luftpolster-Effekt und Microperforierung, mit Griffloch rund, verstellbarer Fußring mit Antirutschbeschichtung, Universalgleiter für Hart- oder Weichböden, Haken für Stuhlaufhängung, 2K-Universalgleiter.

Gestellfarben:



M071 saphirblau



M059 arctic



M065 schwarz



M084 oxblood (weinrot)



M063 anthrazit

Farben:




S46 Xtreme
293 hellgrau



C029
dunkelblau



H027
dunkelrot



C078
delphingrau



C030
hellblau



C073
schwarzgrau
(RAL 7021)

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

8.04

Flexibler Lernraumstuhl nach DIN EN 1729



Flexible Lernraummöbel -2

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 8.04 A | | Mehrpriis für harte Rollen (z.B. Teppichböden) | |
| 8.04B | | Mehrpriis für weiche Rollen (z.B. Lino, Parkett, Stein) | |

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Lehrtisch höhenverstellbar

Sitz- und Stehtisch, Tischplatte 1300x800 mm (oval), stufenlos von 71 bis 115cm einstellbar, Fußkreuz und stufenloser Gaslift-Höhenverstellung. Stabile, asymmetrische Einsäulenkonstruktion mit Gasfedersäule Außenrohr d=110mm, Innenrohr d=100mm, mit 4-strahligem Fußkreuz verschweißt. EPS-beschichtet, Tischplatte Lignopal 19mm, umlaufend Kunststoffumleimer 2,5mm Tischhöhe mittels Flachtaster mit Handschaltersicherung einstellbar, unter der Tischplatte angebracht.

Plattendekore:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | L027 Buche natur |
|  | L028 Ahorn natur |
|  | L031 grauweiß |
|  | L035 andengrau |

Gestellfarben:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | M059 arctic |
|  | M063 anthrazit |
|  | M091 weiß |
|  | M065 schwarz |

8.05

Lehrtisch höhenverstellbar



Flexible Lernraummöbel -2

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------------------------|-------------|
| 8.05 A | | Mehrpriis für Filzgleiter | |

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor an.

Gruppen- Raumteiler ohne Türen DIN EN 14073-2 und DIN EN 16121

Mobiler Halbschrank, fest verdübelt und verleimt
 Reihe links: 4 KU-Kästen 15cm hoch, farbig sortiert
 Reihe mittig: 1 Fachboden Reihe rechts: 4 KU-Kästen 15cm hoch, farbig sortiert.
 4 feststellbaren Doppellenkrollen d=75mm,
 Korpus und Sichrückwand dekorgleich.
 Inneneinteilung auf Anfrage auch mit KU-Boxen 7,5cm hoch oder auch in anderen Farbsortierungen reihenweise farbgleich möglich.
 Abmessungen B/H/T: 1055/882/425mm

Plattendekore:

L027 Buche natur



L028 Ahorn natur



L031 grauweiß



L035 andengrau

Farben KU-Boxen:

C033-043 hellgrün



C031 041 dunkelblau




C030-040 dunkelrot



C015-025 anthrazit



C032-042 hellblau



C016-026 transluzent

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

8.06

Gruppen- Raumteiler ohne Türen



Flexible Lernraummöbel -2

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und ggf. Größe an.

Klapptisch / Falttisch

Mobiler Tisch mit klappbarer Platte. Mehrere Tische können platzsparend aneinandergeschoben werden. Der Tisch besteht aus einer Tischplatte, montiert auf einer Mitteltraverse 100/40 mm und zwei Gelenkkonsolen auf zwei Rundrohr-Beinbügel mit Rollen. Die Klappmechanik wird über Griffe an den Konsolen unter der Tischplatte ausgelöst. Die Zweihand-Sicherheitsbedienug schützt vor unbeabsichtigtem Umklappen der Tischplatte. Die Platte rastet in waagerechter und senkrechter Position ein.

Stahlteile pulverbeschichtet. Tischplatte Lignopal 25mm, umlaufend Kunststoffumleimer 2,5mm
Abmessungen B/H/T: 1300/760/65cm


Plattendekore:



L027 Buche natur



L028 Ahorn natur



L031 grauweiß



L035 andengrau

Gestellfarben:



M059 arctic



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)



M071 saphirblau

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

8.07

Klapptisch / Falttisch



Flexible Lernraummöbel -2

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

| | | | |
|------|--|----------------|--|
| 8.08 | | Tischverbinder | |
|------|--|----------------|--|

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor, Plattendekor und ggf. Größe an.

Hocker

Ermöglicht und kontrolliert freie Beweglichkeit durch abgerundete Stellflächen, die den gesamten Bewegungsapparat anregt.



Farben:



C033 hellgrün



C029
dunkelblau



C027
dunkelrot



C041
türkis



C073
schwarzgrau
(RAL 7021)



C030
hellblau



C045 gelb

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

| | | | |
|------|--|----------------|--|
| 8.09 | | Sitzhöhe 31 cm | |
|------|--|----------------|--|

| | | | |
|------|--|----------------|--|
| 8.10 | | Sitzhöhe 38 cm | |
|------|--|----------------|--|

| | | | |
|------|--|----------------|--|
| 8.11 | | Sitzhöhe 46 cm | |
|------|--|----------------|--|

| | | | |
|------|--|----------------|--|
| 8.12 | | Sitzhöhe 51 cm | |
|------|--|----------------|--|

Flexible Lernraummöbel -2

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 8.11 | | Hocker von 38 - 50cm höhenverstellbar | |
| 8.12 | | Hocker von 50 - 68cm höhenverstellbar | |

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor, Plattendekor und ggf. Größe an.

Leichtbautisch, nach DIN-EN 1729-1

Stapelbarer Tisch zur flexiblen Anwendung in Räumen.

Durch die paarweise innenstehenden und außenstehenden Tischbeine ist der Tisch stapelbar und kann durch Drehung um 180 Grad ohne Zwischenraum linear aneinandergestellt werden.

Gestell aus verschweißten Rund- Stahlrohr-Beinen d=35mm mit einer umlaufenden Rechteck- Stahlrohrzarge 40x25mm, Stahlteile pulverbeschichtet, Unterseite des Zargenrahmens ist mit einem Stapelschutz und Gleitschutz ausgestattet, um Kratzer und Beschädigungen auf Oberflächen zu vermeiden. Platte und Zargenrahmen sind verschraubt.

2K-Universalgleiter Abmessungen B/T: 700 x 550mm 8 Tische stapelbar.

Plattendekore:




L027 Buche natur



L028 Ahorn natur



L031 grauweiß



L035 andengrau


Gestellfarben:




M059 arctic



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)



M071 saphirblau



M065 schwarz

8.15

Leichtbautisch 700 x 550mm (Gewicht 13,5 kg)



| | | |
|---------|---------|-----------------|
| 8.15.01 | Größe 2 | Tischhöhe 53 cm |
| 8.15.02 | Größe 3 | Tischhöhe 59 cm |
| 8.15.03 | Größe 4 | Tischhöhe 64cm |
| 8.15.04 | Größe 5 | Tischhöhe 71cm |
| 8.15.05 | Größe 6 | Tischhöhe 76cm |
| 8.15.06 | Größe 7 | Tischhöhe 82cm |

Flexible Lernraummöbel -2

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8.15A | | Mehrpriis für Untergestell aus Aluminium (Gewicht 9 kg) für Pos. 8.15 | |

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor, Plattendekor und ggf. Größe an.

Schülerstuhl, Sitzhöhe 48,5 cm, Holzschale

Schülerstuhl mit 5-fach höhenverstellbarer Fußstütze Schalengröße M, Größenklasse 4, 3 Stühle stapelbar, anwendbar an Tischen mit Höhe 71cm, stabile Freischwinger- Konstruktion mit 2 eingeschweißten Querstreben zwischen den Kufen. Gestell aus Präzisions-Rundstahlrohr d=22mm, Sitz-Lehnenschale aus Buchensperrholz, Griffloch rund, werkzeuglos verstellbare Fußstütze durch gleichzeitiges Ziehen der gefederten Tasten an der Fußstütze, die oberste Lochposition dient als Parkstellung zur Stapelung (3-fach) des Stuhls, Kipp- und Aufstuhlschutz, Gestell EPS-beschichtet Sitzhöhe: 48,5cm.

!!! Nicht geeignet für Schülertische mit Gitterbuchablage bei Tischhöhe 71cm und niedriger - ggf.

Tischhöhe 74cm oder 76cm wählen !!!

Gestellfarben:



M065 schwarz



M059 arctic



M071 saphirblau



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)



H010
Buche natur

Sitz/Rücken farbig gebeizt:



H011 schwarz



H021 hellgrün



H022 hellblau



H023 hellgrau



H025 orange



H027 dunkelrot



H028 dunkelgrün



H029 dunkelblau

Flexible Lernraummöbel -2

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

8.16



Schülerstuhl, Sitzhöhe 48,5 cm, Holzschale

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor, Plattendekor und ggf. Größe an.

Schülerstuhl, Sitzhöhe 48,5 cm

Schülerstuhl mit 5-fach höhenverstellbarer Fußstütze, Schalengröße M, Größenklasse 4, 3 Stühle stapelbar, anwendbar an Tischen mit Höhe 71cm, stabile Freischwinger-Konstruktion mit 2 eingeschweißten Querstreben zwischen den Kufen. Gestell aus Präzisions-Rundstahlrohr d=22mm, Sitz-Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen, recyclebar, Griffloch rund, werkzeuglos verstellbare Fußstütze durch gleichzeitiges Ziehen der gefederten Tasten an der Fußstütze, die oberste Lochposition dient als Parkstellung zur Stapelung (4-fach) des Stuhls, Kipp- und Aufstuhlschutz Gestell EPS-beschichtet.

Sitzhöhe: 49 cm

!!! Nicht geeignet für Schülertische mit Gitterbuchablage bei Tischhöhe 71cm und niedriger - ggf. Tischhöhe 74cm oder 76cm wählen !!!.

Farben:

C073schwarzgrau



C033 hellgrün



C030 hellblau



C031 weiß



C078 delphingrau



C027 dunkelrot



C029 dunkelblau

8.17



Schülerstuhl, Sitzhöhe 48,5 cm

Flexible Lernraummöbel -2

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 8.16 | | Filzgleiter | |

8.19



Lehrerpult für flexibles Arbeiten/

Lehrerpult fahrbar mit 4 Rollen, 2 St. feststellbar, stufenlos von 71 bis 115cm höhenverstellbar

Stabile Einsäulenkonstruktion mit Gasfedersäule aus Präzisions-Rundstahlrohr, Außenrohr d=85mm, Innenrohr d=75mm, an der Fußquerstrebe/- ausleger aus Rechteckrohr verschweißt, mit Ablagekorb Stahlteile pulverbeschichtet.

Tischhöhe mittels Flachtaster mit

Handschaftersicherung einstellbar, nutzerseitig unter der Tischplatte angebracht, stufenlos höhenverstellbar.

Abmessungen Platte B/T: 670 x 506mm (Freiform).

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor, Plattendekor und ggf. Größe an.

Mobile Stauraummöbel für flexible Raumgestaltung

Schrankmodule bestehend aus einem verleimten Korpus auf einer Stahltraverse, Sichrückwand aus Lochblech pulverbeschichtet, Kantenausführung mit 2,5mm Kunststoffkante farbgleich zum Dekor, zwei Schiebgriffe, Magnete zur Verkettung von mehreren Elementen, Schwerlastrollen feststellbar, Schrankelemente der Serie können zu ganzen Sitz- Schranklandschaften kombiniert werden.



Korpusdekore:



L027 Buche natur



L028 Ahorn natur



L031 grauweiß



L035 andengrau

Flexible Lernraummöbel -2

Farben KU-Boxen:



C033-043
hellgrün



C031-041
dunkelblau



C030-040
dunkelrot



C015-025
anthrazit



C032-042
hellblau



C016-026
transluzent

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

8.20



Regal-Halbschrank

Mittelwand, links und rechts 2 Fachböden
Abmessungen B/H/T: 1055/1102/425 mm

8.21



Regal-Halbschrank mit KU-Boxen

2 Mittelwände, je Reihe 10 KU-Boxen 7,5 cm hoch
Abmessungen B/H/T: 1055/1102/425 mm
(Inneneinteilung auf Anfrage auch mit KU-Boxen
15cm hoch oder auch in anderen Farbsortierungen
reihenweise farbgleich möglich)

8.22



Regal-Halbschrank 60°-Rundelement

Mittelwand, links und rechts 2 Fachböden
Abmessungen B/H/T: 1526/1102/425 mm
(6 Elemente ergeben einen Kreis mit d=310cm)

Flexible Lernraummöbel -2

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor, Plattendekor und ggf. Größe an.

Flexibler Stehtisch mit Ablage / Puzzle-Stehtisch**Plattendekore:**

L027 Buche natur



L028 Ahorn natur



L031 grauweiß



L035 andengrau

Gestellfarben:

M059 arctic



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)



M071 saphirblau



M065 schwarz

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

8.23

**Flexibler Stehtisch mit Ablage / Puzzle-Stehtisch**

Freiform-Stehtisch in Amöbenform, mit Ablageplatte. Flexibel einsetzbarer Gruppentisch mit konvexen und konkaven Rundungen, Tischgestell mit einer umlaufenden Rechteck- Stahlrohrzarge 40x25mm und verschweißten Rundstahlrohr- Beinen d=38mm. Stahlteile pulverbeschichtet. Tischplatte Lignopal 25mm stark, umlaufend Kunststoffumleimer 2,5mm, Ablageplatte 19mm stark auf 82cm Höhe an den Tischbeinen befestigt, Abmessungen B/H/T: 1650/1030/1140mm.

Flexible Lernraummöbel -2

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Farbe/Gestellfarbe an.

Drehstuhl / Hochstuhl höhenverstellbar/ mit Fußring

Drehstuhl, stufenlose Höhenverstellung von 50,9 bis 78,2cm, höhenverstellbarer Fußring, Haken für Stuhlaufhängung an Tischplatten Gestell mit 5-strahligem Alufußkreuz mit Fußring aus glasfaserverstärktem Polyamid zur Fußabstützung. Stahlteile pulverbeschichtet.

Höhenverstellbarer Fußring d=46cm aus schwarzem, glasfaserverstärktem Polyamid.

Ergonomisch geformte, einwandige Sitzschale mit Aussparung in der Rückenlehne. Sitzschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen, 3D-Wippfunktion, lastenabhängig gebremste Rollen (gebremst bei Last).

Gestellfarben:



M065 schwarz



M059 arctic



M071 saphirblau



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)

Farben:



C073schwarzgrau



C033 hellgrün



C030 hellblau



C078 delphingrau



C029 dunkelblau



C027 dunkelrot

lfd. Nr.: Art.-Nr.:

Artikel

Einzelpreis

8.24

Drehstuhl / Hochstuhl höhenverstellbar/ mit Fußring



Freischwingerstühle

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Farbe/Gestellfarbe an.

Schülerstuhl Kunststoff-Sitzschale, nach DIN EN 1729

Stabile Freischwingerkonstruktion mit Z-Form- Gestell, nach vorne federnd, ab der Sitzhöhe 38cm mit eingeschweißter Querstrebe zwischen den Kufen, Gestell aus einem Stück fünffach gebogen, aus Präzisions-Rundstahlrohr d=22mm, Stahlteile pulverbeschichtet, Sitz- Lehnenschale aus doppelwandigem, strukturiertem Polypropylen, körpergerecht geformt, voll recyclebar, Luftpolster-Effekt durch gelochte Sitzober- und Sitzunterfläche, Griffloch in der Rückenlehne, Sitz-Lehnenschale tailliert, 2K-Universalgleiter.

Gestellfarben:



M065 schwarz



M059 arctic



M071 saphirblau



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)

Farben:



C073 schwarzgrau



C033 hellgrün



C078 delphingrau



C029 dunkelblau



C027 dunkelrot



C030 hellblau

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-------------------------------------|----------------|
| 9.01 | | Schülerstuhl ohne Querstrebe | |
| | 9.01.01 | Größe 2 | Sitzhöhe 31 cm |
| | 9.01.02 | Größe 3 | Sitzhöhe 35 cm |



Freischwingerstühle

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|
| Schülerstuhl mit Querstrebe | | | |
|  | 9.01.03 | Größe 4 | Sitzhöhe 38 cm |
| | 9.01.04 | Größe 5 | Sitzhöhe 43 cm |
| | 9.01.05 | Größe 6 | Sitzhöhe 46 cm |
| Schülerstuhl mit Querstrebe | | | |
|  | 9.01.06 | Größe 7 | Sitzhöhe 51 cm |

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Gestellfarbe und Größe an.

Schülerstuhl, Sitzhöhe 48,5 cm, Holzschale

Stabile Freischwingerkonstruktion mit Z-Form- Gestell, nach vorne federnd, ab der Sitzhöhe 38cm mit eingeschweißter Querstrebe zwischen den Kufen, Gestell aus einem Stück fünffach gebogen, aus Präzisions-Rundstahlrohr d=22mm, Stahlteile pulverbeschichtet, Sitz-Lehnenschale aus Buchensperrholz, Griffloch in der Rückenlehne, Sitz-Lehnenschale tailliert, 2K-Universalgleiter.

Gestellfarben:



M065 schwarz



M059 arctic



M071 saphirblau



M063 anthrazit



M084 oxblood (weinrot)



H010
Buche natur

Freischwingerstühle

Sitz/Rücken farbig gebeizt:

Mehrpreis 8,00 €



H011 schwarz



H021 hellgrün



H022 hellblau



H023 hellgrau



H029 dunkelblau



H027 dunkelrot

| lfid. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9.02 | | Schülerstuhl ohne Querstrebe | |
| | | 9.02.01 Größe 2 Sitzhöhe 31 cm | |
| | | 9.02.02 Größe 3 Sitzhöhe 35 cm | |
|  | | | |
| | | Schülerstuhl mit Querstrebe | |
| | | 9.02.03 Größe 4 Sitzhöhe 38 cm | |
| | | 9.02.04 Größe 5 Sitzhöhe 43 cm | |
| | | 9.02.05 Größe 6 Sitzhöhe 46 cm | |
| | | Schülerstuhl mit Querstrebe | |
| | | 9.02.06 Größe 7 Sitzhöhe 51 cm | |
| 9.03 | | Mehrpreis Sitzschale farbig gebeizt | |
| 9.04 | | Mehrpreis Tischkantenschutz für Huckepackaufstuhlung (lfid. 9.01) | |
| 9.05 | | Mehrpreis Tischkantenschutz für Huckepackaufstuhlung (lfid. 9.02) | |

Drehstühle

| ld. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------|---------|-------------|
|----------|-----------|---------|-------------|

10.01

Drehstuhl mit Rollen**Ausstattung:**

Fünffußkreuz auf Kunststoffgleitern, EPS- beschichtet,
Farbe: Schwarz,
Rasterhöhenverstellung für Rückenlehne, Neigung der
Rückenlehne stufenlos,
Sitz und Rückenlehne Sperrholz Natur, Sitzhöhenverstellung
420 - 550 mm über Gaslift.

10.02

Drehstuhl ohne Rollen**Ausstattung:**

Fünffußkreuz auf Kunststoffgleitern, EPS- beschichtet,
Farbe: Schwarz,
Rasterhöhenverstellung für Rückenlehne, Neigung der
Rückenlehne stufenlos,
Sitz und Rückenlehne Sperrholz Natur, Sitzhöhenverstellung
420 - 550 mm über Gaslift.

Sitz-/Steharbeitstisch

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das gewünschte Dekor, Plattendekor und ggf. Größe an.

Sitz-/Steharbeitstisch

C-Fußgestell Rechteckrohr 80/50mm, Kufe aus Stahlblech eckig, elektromotorisch höhenverstellbar von mind. 65 bis 125cm und steuerungsintegriertem Standard-Auffahrerschutz.

Antriebssäule 2-fach teleskopiert. Traversentragrahmen aus verwindungssteifem Präzisionsstahlrohr bestehend aus zwei Rechteckrohren 50x25mm mit verschweißten Metallkonsolen. Tragrahmen, Kufe und Säule (mit Teleskop). EPS-Beschichtung in farbgleicher Optik.

Leicht abklappbare Tischbeine für Transport und platzsparende Einlagerung. Stellgleiter Kunststoff, 10mm Verstellweg, Platte aus einer Dreischicht-Gütefeinspanplatte E1 mit RAL-Gütezeichen nach DIN EN 312.

Melaminharzpressbeschichtet (DIN EN 14322 und DIN 68861). Plattenstärke 19mm Plattenkante 2,5mm Kunststoff, Kabelauslass links und rechts. Elektroanschluss (für Metallkabelwanne) und Handschalter rechts.

Plattendekore:



L027 Buche natur



L028 Ahorn natur



L031 grauweiß



L035 andengrau

Gestellfarben:



M059 arctic



M063 anthrazit



M065 schwarz



M091 weiß

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

11.01



Sitz-/Steharbeitstisch B/T 120/80 cm.

Freiform-Steharbeitstisch in Amöbenform, mit Ablageplatte. Flexibel einsetzbarer Gruppentisch mit konvexen und konkaven Rundungen, Tischgestell mit einer umlaufenden Rechteck- Stahlrohrzarge 40x25mm und verschweißten Rundstahlrohr- Beinen d=38mm. Stahlteile pulverbeschichtet. Tischplatte Lignopal 25mm stark, umlaufend Kunststoffumleimer 2,5mm, Ablageplatte 19mm stark auf 82cm Höhe an den Tischbeinen befestigt, Abmessungen B/H/T: 1650/1030/1140mm.

Sitz-/Steharbeitstisch

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11.02 | | Sitz-/Steharbeitstisch B/T 160/80 cm. | |
| 11.03 | | Sitz-/Steharbeitstisch B/T 180/80 cm. | |
| 11.04 | | <div style="display: flex; align-items: flex-start;">  <div> <p>CPU-Halter mit Spanngurt</p> <p>L-förmig gebogenes Gitter d=10mm aus pulverbeschichtetem Stahldraht. Zur Befestigung mit Schrauben an der Metallkonsole. Links oder rechts sowie innen oder außen montierbar.</p> </div> </div> | |
| 11.05 | | Bedienschalter DPG-Schalter Display, 4xMemory. | |
| 11.06 | | Auffahrschutz mit Desk-Sensor | |
| | | KU-Kabelkette rund zum Boden (schwarz) | |
| 11.08 | | 4-fach Steckdose lose (für Metallkabelwanne) | |
| 11.09 | | Stellgleiter Filz | |

Drehspindelhocker/Drehspindelstühle

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Drehspindelhocker/Drehspindelstühle

Gestellfarben:



Reinweiß 9010



Grauweiß 9002



Chromsilber
9006



Grau 7037



Grün 6018

Anthrazit-
metallic



Blau 5005



Saphirblau 5003



Rot 3020



Gelb 1003

Grau- aluminium 9007

Schwarz- grau 7021

Dekore:

Weitere Farben und Dekore auf Anfrage (ggf. Mehrpreis).



PAGHOLZ® Natur
010



PAGHOLZ® Schwarzbraun 210

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

12.01

Drehspindelhocker



Höhenverstellung 440 - 600 mm über Drehspindel
Fünffußkreuz mit Trittschutz auf Filzgleitern, Gestell: EPS-
beschichtet, Farben wie vorstehend,
Sitz: Kunstharz - Pressholz (Pagholz).

Drehspindelhocker/Drehspindelstühle

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 12.02 | glatte /taillierte Form | Drehspindelstühle Höhenverstellung 440 - 600 mm über Drehspindel Fünffußkreuz mit Trittschutz auf Filzgleitern, Gestell: EPS- beschichtet , Farben wie vorstehend, Sitzschale: Kunstharz - Pressholz (Pagholz). | |
|  | | | |
| 12.03 | | Rollen (für alle Fußböden) je Stuhl Sitzhöhe + 3cm lastabhängig gebremste Rollen/ wahlweise für Textil- oder Hartböden bitte angeben. | |
| 12.04 | | Stapelhocker Sitzgröße 5, 6, und 7 Rundstahlrohrgestell auf Kunststoffgleitern, EPS- beschichtet, Farben wie vorstehend. Sitz: Kunstharz - Pressholz (Pagholz). | |
|  | | | |

Drehhocker/Drehstühle

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Drehhocker/Drehstühle

Gestellfarben:



Reinweiß 9010



Grauweiß 9002



Chromsilber
9006



Grau 7037



Grün 6018

Anthrazit-
metallic



Blau 5005



Saphirblau 5003



Rot 3020



Gelb 1003

Grau- aluminium 9007

Schwarz- grau 7021

Dekore:



PAGHOLZ® Natur
010

Weitere Farben und Dekore auf Anfrage (ggf. Mehrpreis).



PAGHOLZ® Schwarzbraun 210

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

13.01

Höhenverstellbarer Hocker



Höhenverstellung 380 - 500 mm über Gaslift Fünffußkreuz mit Trittschutz auf Filzgleitern EPS- beschichtet.).

Drehhocker/Drehstühle

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.02 | | Höhenverstellbarer Stuhl glatte /taillierte Form Fünffußkreuz mit Trittschutz auf Filzgleitern, EPS- beschichtet, Sitzschale aus Kunstharzpressholz. | |
|  | | | |

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Drehstuhl**Gestellfarben:**

Reinweiß 9010



Blau 5005



Grauweiß 9002



Saphirblau 5003

Chromsilber
9006

Rot 3020



Grau 7037



Gelb 1003



Grün 6018


Grau- aluminium 9007

Anthrazit-
metallic

Schwarz- grau 7021

Farben lfd. 13.03 :

Weitere Farben und Dekore auf Anfrage (ggf.Mehrpreis).



| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.03 | | Höhenverstellbarer Stuhl Höhenverstellung 390 - 540 mm über Gaslift, Fünffußkreuz mit Trittschutz auf Filzgleitern, EPS- beschichtet, Sitzschale: Kunststoff (PP) Luftpolstersitzschale). Höhenverstellung 390 - 540 mm über Gaslift. | |
|  | | | |

Drehhocker/Drehstühle

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.04 | | Höhenverstellbarer Stuhl Höhenverstellung 420 - 540 mm über Gaslift Sitz und Rückenlehne: Buche - Multiplex Sitzschalenfarben: Buche - Natur | |
| |  | | |
| 13.05 | | Wippmechanik für 13.02 und 13.03 Höhenverstellung 420 - 540 mm über Gaslift Sitz und Rückenlehne: Buche - Multiplex Sitzschalenfarben: Buche - Natur | |

Klassenschrank

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 14.01 | | Klassenschrank | |
|  | | (H x B x T) 1.700 x 1.200 x 420 mm Stollenrahmen Buchenholz, Fronten und Korpus zweiseitig beschichtete Spanplatte (E 1), Plattendicke mind. 19 mm Dekor Eiche*), Buche*), grauweiß. Mit Mitteltrennwand und 6 Einlegeböden, 2 Sicherheitsstangenschlösser. | |
| 14.02 | | Einlegeboden zusätzlich | |

Klassen-Elementschränke

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Plattendekor und die Farbe der KU- Boxen sowie die Maße an.

Klassen-Elementschränke - GS Zeichen

Korpus und Fronten in Dreischicht- Gütspanplatte E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, 19mm stark, Rückwand 8mm stark, alle Kanten geschlossen mit Umleimer aus PVC-freiem Kunststoff, Sockel 75mm hoch, geschlossen mit verdeckt liegenden Justierschrauben, Türbänder mit Höhen- und Seiteneinstellung, sichtbare Scharnierrolle, Öffnungswinkel 270°, Türgriff als Bügelgriff vernickelt matt, Türen absperrrbar mit Einheitsschließung (weitere Schließungen auf Anfrage möglich), Fachböden 25mm stark, mit 2-teiligem Systembodenträger gegen Verschieben gesichert.

Plattendekore:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | L027 Buche natur |
|  | L028 Ahorn natur |
|  | L031 grauweiß |
|  | L035 andengrau |
|  | L340 Eiche |

Gestellfarben:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | M059 arctic |
|  | M063 anthrazit |
|  | M065 schwarz |
|  | M091 weiß |

Farben KU-Boxen:

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | C033-043 hellgrün |  | C031 041 dunkelblau |  | C030-040 dunkelrot |
|  | C015-025 anthrazit |  | C032-042 hellblau |  | C016-026 transluzent |

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15.01 | | Unterschrank 845 x 1.200 x 600 mm 1 Mitteltrennwand, 4 Einlegeböden | |

Klassen-Elementschränke

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15.02 | | Unterschrank 845 x 1.200 x 400 mm 1 Mitteltrennwand, 4 Einlegeböden | |
| 15.03 | | Rahmentüren Sicherheitsverglasung (Satz = 2 St.) für 15.01-15.02 | |
| 15.04 | | Unterschrank wie 15.01 jedoch: Rechts und links jeweils 5 Schubladen. | |
| 15.05 | | Unterschrank wie 15.01 jedoch: Rechts 1 Tür (2 Einlegeböden). Links 5 Schubladen. | |
| 15.06 | | Regal 845 x 1.200 x 300 mm 4 Einlegeböden, verstellbar | |
| 15.07 | | Regal 845 x 1.200 x 400 mm 4 Einlegeböden, verstellbar | |
| 15.08 | | Regal 845 x 1.200 x 600 mm 4 Einlegeböden, verstellbar | |

Klassen-Elementschränke



15.01



15.04



15.08

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15.09 | | Hochschrank 1.800 x 1.200 x 400 mm (Klassenschrank) Mitteltrennwand, 8 Einlegeböden. | |
| 15.10 | | Rahmentüren Sicherheitsverglasung (Satz = 2 St.) | |
| 15.11 | | Hochschrank wie vor jedoch: Rechts 4 Einlegeböden. Links Garderobenteil. | |
| 15.12 | | Regal 1.800 x 1.200 x 300 mm 8 Einlegeböden, verstellbar. | |
| 15.13 | | Regal 1.800 x 1.200 x 400 mm 8 Einlegeböden, verstellbar. | |
| 15.14 | | Regal 1.800 x 1.200 x 400 mm 3 Trennwände und 7 durchgehende Einlegeböden = 32 Formularfächer | |

Klassen-Elementschränke

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15.15 | | Formular- Regal 1.800 x 1.200 x 300 mm 8 Einlegeböden, verstellbar. | |
| 15.16 | | Hochschrank wie vor jedoch: 1.800 x 600 x 400 mm 4 Einlegeböden, verstellbar. | |
| 15.17 | | Rahmentür mit Sicherheitsverglasung (1 St.). | |



15.09



15.11



15.14



15.15



15.16

Klassen-Elementschränke

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15.18 | | Regal 1.800 x 600 x 300 mm 4 Einlegeböden, verstellbar. | |
| 15.19 | | Regal 1.800 x 600 x 400 mm 4 Einlegeböden, verstellbar. | |
| 15.20 | | Regal 1.800 x 600 x 600 mm 4 Einlegeböden, verstellbar. | |
| 15.21 | | Garderobenschrank wie vor jedoch: 1.800 x 400 x 600 Eintürig, Breite 400 mm. | |
| 15.22 | | Garderobenschrank wie vor jedoch: 1.800 x 800 x 600 Zweitürig, Breite 800 mm | |
| 15.23 | | Garderobenschrank wie vor jedoch: 1.800 x 950 x 600 Dreitürig, Breite 950 mm. | |
| 15.24 | | Garderobenschrank wie vor jedoch: 1.800 x 1.300 x 600 Viertürig, Breite 1.300 mm. | |
| 15.25 | | Taschenregal 1.040 x 1.300 x 400 mm 3 durchgehende Mitteltrennwände, 4 Einlegeböden Böden 8 Fächer Fachinnenmaß H/B/T 440 x 305 x 370 mm.. | |

Klassen-Elementschränke

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15.26 | | Schließfächerschrank 1.800 x 800 x 400mm Türen mit Sicherheitsschlössern, verschieden schließend, 8 Fächer | |
| 15.27 | | Schließfächerschrank wie vor jedoch: über jeder Tür zusätzlich ein offenes Postfach. | |



15.20



15.22



15.25




15.26



15.27

Klassen-Elementschränke

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15.28 | | Musikschrank 1.800 x 1.200 x 600 mm für Musikinstrumente, 3 durchgehende Böden, davon 2 verstellbar, darunter 1 Mitteltrennwand, Links 2 Böden 1/3 Breite, verstellbar | |
| 15.29 | | Musikschrank 1.800 x 1.400 x 600 mm 1 Mitteltrennwand, 3 Einlegeböden 1/3 Breite, verstellbar 3 Einlegeböden 2/3 Breite, verstellbar. | |
| 15.30 | | Musikschrank 1.800 x 1.200 x 600 mm 3 durchgehende Böden, davon 2 verstellbar, 1 Mitteltrennwand, 6 Einlegeböden 1/4 Breite, verstellbar | |
| 15.31 | | Musikschrank 1.800 x 1.400 x 600 mm 1 Mitteltrennwand 3 Einlegeböden 1/3 Breite, davon 2 verstellbar 3 Einlegeböden 2/3 Breite, verstellbar 6 Einlegeböden 1/6 Breite, verstellbar | |



15.28



15.29



15.30



15.31

Klassen-Elementschränke

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15.32.01A | | Regal mit 32 Schüben 900 x 1.390 x 400 mm 32 flache farbig oder transparent. | |
| 15.32.01A | | Regal mit 16 Schüben 900 x 1.390 x 400 mm 16 hohe Schübe farbig oder transparent. | |
|  | | | |
| Farben KU-Boxen/Schübe am Anfang. | | | |
| 15.32.02A | | Regal mit 8 Boxen 900 x 1.390 x 400 mm 8 flache Boxen farbig oder transparent. | |
| 15.32.02B | | Regal mit 4 Boxen 900 x 1.390 x 400 mm 4 flache Boxen farbig oder transparent. | |
| 15.33 | | fahrbare Rollen | |
| 15.34.01A | | Eigentumsschrank mit 30 Schüben H/B/T) 1.800 x 1.060 x 500 mm 30 flache Schübe zweitürig, abschließbar, farbig oder transparent. | |

Klassen-Elementschränke

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15.34.01B | | Eigentumsschrank mit 15 Schüben H/B/T) 1.800 x 1.060 x 500 mm 15 hohe Schübe zweitürig, abschließbar, farbig oder transparent. | |
| 15.34.02A | | Eigentumsschrank mit 10 Boxen (H/B/T) 1.800 x 1.060 x 500 mm 10 flache Boxen zweitürig, abschließbar, abschließbar, farbig oder transparent. | |
| 15.32.02B | | Eigentumsschrank mit 5 Boxen (H/B/T) 1.800 x 1.060 x 500 mm 5 hohe Boxen zweitürig, abschließbar, abschließbar, farbig oder transparent. | |



Klassen-Elementschränke

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15.35 | | Laptopschrank fahrbar 1.180 x 1.060 x 500 mm zweitürig, Zylinderschloss rechts, Anschlaglippe links, 2 x 8 Teleskoprollauszüge, 2 x 8 Steckdosen, 4 Rollen, davon 2 feststellbar. Mit Stahlrahmenskelett, silber. | |



15.36 Einlegeboden 600 x 600 mm

15.37 Einlegeboden 600 x 400 mm

15.38 Einlegeboden 600 x 300 mm

Nachkauf 7,5 cm hohe Schübe / Boxen Model 48565

Nachkauf 15 cm hohe Schübe / Boxen Model 48566

Werkraummöbel

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.01 | | Werktische - leichte Bauweise | |
| | |  <p>Lieferung: fertig montiert! Werktische -leichte Bauweise- Verschweißtes Stahlrohrgestell mit Längs- und Quertraversen oben und unten. Arbeitsplatte wahlweise Buchenholz massiv, Buchenholz Multiplex oder HPL- Beschichtung; Eingeschraubter unterer Ablageboden Buchenholz massiv, Auf Wunsch für sitzende Beschäftigung zurückgesetzt. Lackiert in der Gestellfarbe lichtgrau.</p> | |
| | | 700 mm tief, 30 mm stark. Arbeitshöhe 830 mm. | |
| 16.01.01 | | Werktisch | |
| | |  <p>Buche massiv</p> <p>Arbeitsplatte: 1.500 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1300 mm</p> | |
| 16.01.02 | | Werktisch | |
| | |  <p>Buche Multiplex</p> <p>Arbeitsplatte: 1.500 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1300 mm</p> | |
| 16.01.03 | | Werktisch | |
| | |  <p>Platte HPL- Beschichtung</p> <p>Arbeitsplatte: 1.500 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1300 mm</p> | |

Werkraummöbel

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.02 | | Werktische - leichte Bauweise | |
| | |  <p>Wie vorstehend, jedoch Arbeitsplatte : 2.000 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1800 mm.</p> | |
| 16.02.01 | | Werktisch | |
| | |  <p>Buche massiv</p> <p>Arbeitsplatte : 2.000 x 700 x 30mm Gestelllänge: 1800 mm.</p> | |
| 16.02.02 | | Werktisch | |
| | |  <p>Buche Multiplex</p> <p>Arbeitsplatte: 2.000 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1800 mm</p> | |
| 16.02.03 | | Werktisch | |
| | |  <p>Platte HPL- Beschichtung</p> <p>Arbeitsplatte: 2.000 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1800 mm</p> | |

Werkraummöbel

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.03 | | Höhenverstellung mechanisch Verstellbereich: 200 mm | |
| 16.04 | | Werkbänke - leichte Bauweise | |
| | |  <p> Lieferung: fertig montiert! Verschweißtes Stahlrohrgeflecht mit Längs- und Quertraversen oben und unten. Arbeitsplatte wahlweise Buchenholz massiv oder Buchenholz Multiplex, 700 mm tief, 40 mm stark. Arbeitshöhe 840 mm. Eingeschraubter unterer Ablageboden Buchenholz massiv. Auf Wunsch für sitzende Beschäftigung zurückgesetzt. Gestellfarbe: lichtgrau RAL7035 Einzelschublade: lichtgrau RAL 7035 (Standard), wahlweise enzianblau RAL 5010 Arbeitsplatte Multiplex, HPL oder Buche massiv Offene Bauform als Sitz und Steharbeitsplatz, Gestelllänge: 1300 mm. 1.500 x 700 x 40 mm </p> | |
| 16.04.01 | | Werkbank | |
| | |  <p> Arbeitsplatte: 1.500 x 700 x 40 mm Gestelllänge: 1300 mm Buche massiv </p> | |
| 16.04.02 | | Werkbank | |
| | |  <p> Arbeitsplatte: 1.500 x 700 x 40 mm Gestelllänge: 1300 mm Buche Multiplex </p> | |

Werkraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.04.03 | WB15H | Werkbank | |
|  | | Arbeitsplatte: 1.500 x 700 x 40 mm Gestelllänge: 1300 mm | |
| | | Platte HPL- Beschichtung | |
| 16.05 | | Werkbank | |
|  | | Wie vorstehend, jedoch Arbeitsplatte : 2.000 x 700 x 40 mm. Gestelllänge: 1800 mm. | |
| 16.05.01 | | Werkbank | |
|  | | Arbeitsplatte : 2.000 x 700 x 30mm, Gestelllänge: 1800 mm. | |
| | | Buche massiv | |
| 16.05.02 | | Werkbank | |
|  | | Arbeitsplatte: 2.000 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1800 mm. | |
| | | Buche Multiolex | |

Werkraummöbel

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.05.03 | | Werkbank <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Arbeitsplatte: 2.000 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1800 mm</p> </div> </div> <p>Platte HPL-Beschichtung</p> | |
| 16.06 | | EinzelSchublade verschließbar mit Rollenführung | |
| 16.07 | | Werkbänke <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>als Steharbeitsplatz, geschlossene Bauform. Links und rechts je eine Schublade und eine Tür, beides verschließbar. Arbeitsplatte: 1.500 x 700 x 40 mm Gestelllänge: 1300 mm Links und rechts je eine Schublade 100 mm, Fronthöhe und eine Tür, beides verschließbar. Rechts: Unterschrank mit Stahlblechschublade Flügeltür, 1 Ablageboden. Links: wie vor.</p> </div> </div> | |
| 16.07.01 | | Werkbank <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Arbeitsplatte: 1.500 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1300 mm</p> </div> </div> <p>Buche massiv</p> | |
| 16.07.02 | | Werkbank <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Arbeitsplatte: 1.500 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1300 mm</p> </div> </div> <p>Buche Multiplex</p> | |

Werkraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.07.03 | | Werkbank | |
| | |  <p>Arbeitsplatte: 1.500 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1300 mm</p> <p>Platte HPL-Beschichtung</p> | |
| 16.08 | | Werkbänke | |
| | |  <p>wie vor, jedoch: 2.000 x 700 x 40 mm. Gestelllänge 1800 mm. Links und rechts je eine Schublade 100 mm, Fronthöhe und eine Tür, beides verschließbar. Rechts und links je 1 Unterschrank wie vor in der Mitte 2 zurückgesetzte Ablageböden.</p> | |
| 16.08.01 | | Werkbank | |
| | |  <p>Arbeitsplatte: 2.000 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1300 mm</p> <p>Buche massiv</p> | |
| 16.08.02 | | Werkbank | |
| | |  <p>Arbeitsplatte: 2.000 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1300 mm</p> <p>Buche Multiplex</p> | |

Werkraummöbel

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.08.03 | | Werkbank | |
| |  | Arbeitsplatte: 2.000 x 700 x 30 mm Gestelllänge: 1300 mm | |
| | Platte HPL-Beschichtung | | |
| 16.09 | | Höhenverstellung mechanisch (Abb. 16.03) Verstellbereich: 200 mm | |
| 16.10 | | Schubladenunterteilung, Trennwandsystem 5-teilig | |
| 16.11 | | Kombinationswerkbenke | |
| |  | 2 Fußpaare höhenverstellbar 790 - 1140 mm, Arbeitsplatte wahlweise Buche massiv oder Buchenholz Multiplex, oder HPL- Beschichtung. 700 mm tief, 40 mm stark. Lieferung: fertig montiert. Eingeschraubter unterer Ablageboden Buchenholz massiv, Auf Wunsch für sitzende Beschäftigung zurückgesetzt. Lackiert in der Gestellfarbe lichtgrau. | |
| | Gestell / Fußpaar: lichtgrau RAL 7035 Einzelschublade/Schubladen- block: lichtgrau RAL 7035 (Standard) wahlweise enzianblau RAL 5010 | | |
| 16.11.01 | | Kombinationswerkbank | |
| |  | 1.500 x 700 x 40 mm ohne Unterschrank, ohne durchgehenden Ablageboden. | |
| | Buche massiv | | |

Werkraummöbel

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.11.02 | | Kombinationswerkbank | |
| |  | 1.500 x 700 x 40 mm ohne Unterschrank, ohne durchgehenden Ablageboden. | |
| | Buche Multiplex | | |
| 16.11.03 | | Kombinationswerkbank | |
| |  | 1.500 x 700 x 40 mm ohne Unterschrank, ohne durchgehenden Ablageboden. | |
| | Platte HPL-Beschichtung | | |
| 16.12.01 | | Kombinationswerkbank | |
| |  | 2.000 x 700 x 40 mm Ausführung sonst wie 16.11. | |
| | Buche massiv | | |
| 16.12.02 | | Kombinationswerkbank | |
| |  | 2.000 x 700 x 40 mm Ausführung sonst wie 16.11. | |
| | Buche Multiplex | | |

Werkraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.12.03 | | Kombinationswerkbank  2.000 x 700 x 40 mm Ausführung sonst wie 16.11. Platte HPL-Beschichtung | |
| 16.13 | |  EinzelSchublade mit Montage | |
| 16.14 | | Montage und unterer Ablageboden für 1.500 mm Werkbank in Buche massiv  | |
| 16.15 | | Montage und unterer Ablageboden für 2.000 mm Werkbank in Buche massiv 2.000 x 700 x 40 mm Ausführung wie 16.11  | |
| 16.16 | | Schubladenblock für Kombinationswerkbank (H x B x T) 805 x 580 x 650 mm, keine Höhenverstellung, Stahlblechschubladen mit Stanzungen für Unterteilungen auf Rollenführung wie folgt: 2 x 120 mm, 2 x 150 mm, 1 x 180 mm Fronthöhe, Schubladen mit Beschriftungsleiste, Zentralverschluss, fertig montiert.  | |

Werkraummöbel

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------|---------|-------------|
|----------|-----------|---------|-------------|

16.17



Unterteilungssortiment für Schubladenblock 36- teilig

Hobelbänke

aus Rotbuche
 Fabrikat Hofmann & Hammer / Scheidt
 Höhe 860 mm (wahlweise auch 670mm oder 750 mm für
 Kinder - preisneutral)
 Lieferung: fertig montiert!



16.18

1 Arbeitsplatz

Arbeitsplatte 1.500 x 500 mm,
 Vorderblattstärke 90 mm,
 Plattenstärke 45 mm,
 2 Stahlbankhaken,
 2 Bankschlüssel..

Werkraummöbel


| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.19 | | 2 Arbeitsplätze Arbeitsplatte 1.500 x 850 mm Vorderblattstärke 90 mm, Plattenstärke 45 mm, 4 Stahlbankhaken, 4 Bankschlüssel. | |
| 16.20 | 1 | 4 Arbeitsplätze Arbeitsplatte 1.300 x 1300 mm Vorderblattstärke 90 mm, Plattenstärke 45 mm, 8 Stahlbankhaken, 4 Bankschlüssel. | |
| 16.21 | | Universal- Werk Tisch und Hobelbank 1 Arbeitsplatz  Arbeitsplatte 1.500 x 650 mm, Rotbuche Massiv (45 mm). Untergestell Stahlprofilrohr, 60 x 60 mm. durchgehender Ablageboden, 1 Hobelbankzange, 2 Universal- Spannelemente. | |
| 16.22 | | Werkraumhocker  Vierfußgestell aus Bandstahl, anthrazit*), lichtgrau**) oder grün***) lackiert. Rundsitz Multiplex 350 mm Ø, Farbe Natur lackiert. Sitzhöhe 430 mm. | |

Werkraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.23 | | Werkraumhocker Vierfußgestell aus Bandstahl, anthrazit*), lichtgrau**) oder grün***) lackiert. Rundsitz Multiplex 350 mm Ø, Farbe Natur lackiert. Sitzhöhe 500 mm | |
| 16.24 | | Werkraumhocker Vierfußgestell aus Bandstahl, anthrazit*), lichtgrau**) oder grün***) lackiert. Rundsitz Multiplex 350 mm Ø, Farbe Natur lackiert. Sitzhöhe 600 mm | |
| 16.25 | | Werkraumhocker - höhenverstellbar Fünffußkreuz mit Bodenschonern. Anthrazit*) oder schwarz**) lackiert, Sitz wie vor, Raster- Höhenverstellung 415 - 605 mm. Rundsitz Multiplex 350 mm Ø, Farbe Natur lackiert. | |
| 16.26 | | Werkraumstuhl- höhenverstellbar  Sitz und Rückenlehne Multiplex körpergerecht geformt. Farbe Natur, Rückenlehne höhenverstellbar, pendelnd gelagert. | |
| 16.27 | | Satz gebremste Rollen- fertig montiert (16.26) 2.000 x 700 x 40 mm Ausführung wie 16.11 | |

Werkraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.28 | | Werkbank - Rollstuhlunterfahrbar (Bedrunka & Hirth) C-Fußgestell ohne störende, vordere Quertraverse, daher behindertengerechte Ausführung, Motor- Höhenverstellung von 710 - 1055 mm, Tragkraft mind. 180 kg, Arbeitsplatte Buche 1.500 x 700 x 40 mm. Mit montierter Anlieferung, Übergabe und Einweisung! | |



Zubehör für Werkbänke mit Montagematerial



16.29

Parallelschraubstock

stahlgeschmiedet nach vorne öffnend.
 Backenbreite 120 mm, Spannweit 150 mm mit angeschweißter Rohrspannbacke.

16.30


Parallelschraubstock

wie vor, jedoch
 mit automatischem Höhenverstellgerät (Gasfeder),
 Schraubstock drehbar.

Werkraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.31 | | Parallelschraubstock wie vor, jedoch mit Drehteller; Schraubstock drehbar. | |
| 16.32 | | Amboss- Schraubstockkombination stahlgeschmiedet nach vorne öffnend, 125 mm Backenbreite, Spannweite 100 mm, Ambossteil mit einem Horn und Vierkantloch. | |
| 16.33 | | Montage lfd. Nr. 16.29-16.32 (auch auf vorhandene Tische bei Einzel- / Nachbestellungen) | |
| 16.34 | | Set Kunststoff- Schonbacken (2 Stück) | |
| 16.35 | | Ersatzschlüssel/Zusatzschlüssel (Zylinder/Schlüssel) ab dem 2. Schlüssel | |
| 16.36 | | Gleichschließung einer Produktgruppe (Schlüssel) (Zylinder/Schlüssel) ab dem 2. Schlüssel | |

Werkraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.37 | | Werkbank - Rollcontainer | |
| | (Abbildung kann abweichen) | | |
| |  | 580 x 650 x 745 mm (B/T/H) 4 Schubladen (2 x 120 mm, 2 x 150 mm). | |
| 16.38 | | Werkbank - Rollcontainer | |
| | | 580 x 650 x 745 mm (B/T/H) 4 Schubladen (2 x 90 mm, 2 x 180 mm). | |
| 16.39 | | Werkbankfuß | |
| | | (zwei Rollen mit Feststellern) | |
| 16.40 | | Aussteifungsstrebe | |
| | | (fahrbare Werkbänke) | |
| 16.41 | | Montage lfd. Nr. 16.39- 16.41 | |
| 16.42 | | Lochplatte | |
| |  | 1500 x 450 mm für Werkbänke incl. Set Werkbankhalter (1 Lochplatte + Halterung). Farben: lichtgrau RAL 7035, verkehrsrot RAL 3020 oder enzianblau RAL 5010. | |

Werkraummöbel

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.43 | | Lochplatte  2000 x 450 mm für Werkbänke incl. Set Werkbankhalter (1 Lochplatte + Halterung). Farben: lichtgrau RAL 7035, verkehrsrot RAL 3020 oder enzianblau RAL 5010. | |
| 16.44 | | Montage lfd. Nr. 16.43- 16.44 (Montage auch auf vorhandene Werkbänke bei Einzel-/Nachbestellungen) | |
| 16.45 | | Halter- Set für Lochplatten  für lfd. Nr. 16.43, 16.44 Bestehend aus: 10 Werkzeughaltern mit schrägem Ende, 3 doppelten Werkzeughalter, 1 Werkzeugklemme, 1 Schraubendreherhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Maschinenhalter | |
| 16.46 | | Halter- Set für Lochplatten  für lfd. Nr. 16.43, 16.44 8 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 8 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 6 doppelten Werkzeughalter, 2 Zangenhalter, 1 Werkzeugklemme, 1 Schraubendreherhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Maschinenhalter, 1 Bohrerhalter, 2 Sägenhalter. | |

Werkraummöbel



| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16.47 | | Abfalltrennsystem - Einzelbehälter - ohne Beschriftung - Fassungsvermögen 45 l. 1000 x 400 x 300 mm (H/B/T) Korpus lichtgrau. Farbgebung der Klappe wählbar (blau, anthrazit, gelb).. | |
| |  | | |
| 16.48 | | Abfalltrennsystem - als 3-fach Behälter - ohne Beschriftung - Fassungsvermögen je 45 l. 1000 x 1210 x 300 mm (H/B/T) Korpus lichtgrau. Farbgebung der Klappe wählbar (blau, anthrazit, gelb). | |
| |  | | |
| 16.49 | | Transport-/Magazinwagen Tragkraft mind. 400kg.Klappbar. Maße: ca. 900 x 600 mm (L/B). Ergonomisch geformter fester Schiebebügel mit 2 Kunststoffgriffen. Ladefläche: Holzwerkstoffplatte in rot. Raddurchmesser 160 mm. 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Radfeststeller. Bereifung nicht kreidend "spurlos", blaugrau. Anlieferung komplett montiert. | |
| |  | | |
| 16.50 | | Kleider-Wäscheschrank 1850 x 600 x 500 mm (H/B/T) 1/2 4 Fachböden. 1/2 Ablagefach mit Kleiderstange. Ablagefach mit Kleiderstange rechts. Verschließbar wahlweise Drehriegelverschluss für Vorhangschloss oder Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln. 3 Schiebehaken aus Kunststoff. Fachbreiten 300 mm. Lüftungsrosetten in der Tür. 2 Türen mittig anschlagend gemeinsam verschließend. 3 Lackierungsfarben/ Standardlackierung lichtgrau RAL7035.. | |
| |  | | |

Tafeln

Preise einschl. Montage!*)
Bitte angeben:Ausführung / Montageort

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17.01 | | Fahrbare Klappschiebetafel  <p>Tafelflächen magnethaftend in Stahlemaille Grün beschichtet, Alu- Profileinfassung und Kreidleiste sowie Schwamm- und Kreidekasten Höhenverschiebung 650 mm über Rollenkettenmechanik, standsicheres Profiluntergestell auf 4 Lenkrollen (2 St. feststellbar), Schreibfläche 2.000 x 1.000 mm 2 Seitenflügel 1.000 x 1.000 mm.</p> | |
| 17.02 | | Fahrbare Klappschiebetafel <p>Ausführung wie vor, jedoch: ohne Seitenflügel</p> | |
| 17.03 | | Fahrbare Klappschiebetafel <p>Ausführung wie lfd. Nr. 17.01, jedoch: Tafelflächen magnethaftend in Stahlemaille weiß beschichtet, "Whiteboard"</p> | |
| 17.04 | | Fahrbare Klappschiebetafel <p>Ausführung wie vor, jedoch: ohne Seitenflügel</p> | |
| 17.05 | | Fahrbare Drehgestelltafel  <p>Fahrgestell und Schreibfläche wie lfd. 17.01, 360° horizontal dreh-, und stufenlos arretierbar 4 Lenkrollen (2 St. feststellbar) Tafelfläche 1.500 x 1.000 mm..</p> | |

Tafeln

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17.06 | | Fahrbare Drehgestelltafel Ausführung wie vor, jedoch: Tafelfläche Stahlemaille weiß "Whiteboard". | |
| 17.07 | |  Wandklappschiebetafel Tafelflächen magnethaftend in Stahlemaille Grün beschichtet, Alu- Profileinfassung und Kreideleiste sowie Schwamm- und Kreidekasten Höhenverschiebung 650 mm über leichtgängige Federzugkettenmechanik Schreibfläche 2.000x1.000 mm 2 Seitenflügel 1.000x1.000 mm.. | |
| 17.08 | |  Wandklappschiebetafel Ausführung wie vor, jedoch: ohne Seitenflügel | |
| 17.09 | | Wandklappschiebetafel Abmessungen und Ausführung wie Stahlemaille weiß lfd. Nr. 17.07, jedoch: Tafelflächen magnethaftend, Stahlemaille weiß beschichtet "Whiteboard " | |
| 17.10 | | Wandklappschiebetafel Ausführung wie vor, jedoch: ohne Seitenflügel | |

Tafeln

Preise einschl. Montage!*)
Bitte angeben:Ausführung / Montageort

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | <p>Doppelschiebe-(Pylonen)tafel</p>  <p>Wabenplatte, Alueinfassung Tafelflächen magnethaftend, Stahlernaille Grün beschichtet, Alu- Profileinfassung und Kreidleiste sowie Schwammkasten, Silbereloxierte Alu. Pylonen (für Wand-, Boden- oder Deckenmontage*) so z.B. für Leichtbauwände geeignet).</p> | |
| 17.11 | | <p>Doppelschiebe-(Pylonen)tafel</p> <p>2.000 x 1.000 mm</p> | |
| 17.12 | | <p>Doppelschiebe-(Pylonen)tafel</p> <p>2.500 x 1.000 mm</p> | |
| 17.13 | | <p>Doppelschiebe-(Pylonen)tafel</p> <p>3.000 x 1.000 mm</p> | |
| 17.14 | | <p>Doppelschiebe-(Pylonen)tafel</p> <p>3.500 x 1.000 mm</p> <p>Doppelschiebe-(Pylonen)tafel</p> <p>wie vor, jedoch: Tafelflächen magnethaftend, Stahlernaille weiß beschichtet, "Whiteboard".</p> | |

Tafeln

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17.15 | | Doppelschiebe-(Pylonen)tafel "Whiteboard" 2.000 x 1.000 mm | |
| 17.16 | | Doppelschiebe-(Pylonen)tafel "Whiteboard" 2.500 x 1.000 mm | |
| 17.17 | | Doppelschiebe-(Pylonen)tafel "Whiteboard" 3.000 x 1.000 mm | |
| 17.18 | | Doppelschiebe-(Pylonen)tafel "Whiteboard" 3.500 x 1.000 mm | |
| | | Langwandtafeln | |
| | |  <p>Tafelflächen magnethaftend, Stahlemaille Grün beschichtet, Alu- Profileinfassung und Kreideleiste.</p> | |
| 17.18 | | Langwandtafel 2.000 x 1.000 mm | |
| 17.19 | | Langwandtafel 2.500 x 1.000 mm | |
| 17.20 | | Langwandtafel 3.000 x 1.000 mm | |
| 17.21 | | Langwandtafel 3.500 x 1.000 mm | |

Tafeln

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17.22 | | Langwandtafel 4.000 x 1.000 mm | |
| | | Langwandtafeln wie vor, jedoch: Tafelflächen magnethaftend, Stahlemaille weiß beschichtet, "Whiteboard". | |
| 17.23 | | Langwandtafel 2.000 x 1.000 mm | |
| 17.24 | | Langwandtafel 2.500 x 1.000 mm | |
| 17.25 | | Langwandtafel 3.000 x 1.000 mm | |
| 17.26 | | Langwandtafel 3.500 x 1.000 mm | |
| 17.27 | | Langwandtafel 4.000 x 1.000 mm | |
| | | Pinnwand (Kleinwandtafel) Tafelflächen Stahlemaille Weiß beschichtet, "Whiteboard", einschließlich Montagematerial. | |

Tafeln

Preise ohne Montage!*)

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17.28 | | Pinnwand (Kleinwandtafel) 450 x 600 mm | |
| 17.29 | | Pinnwand (Kleinwandtafel) 600 x 900 mm | |
| 17.30 | | Pinnwand (Kleinwandtafel) 900 x 1200 mm Pinnwand (Langwandtafel) Tafelflächen Kork. | |
| 17.31 | | Pinnwand (Langwandtafel) 1.000 x 1.000 mm | |
| 17.32 | | Pinnwand (Langwandtafel) 1.500 x 1.000 mm | |
| 17.33 | | Pinnwand (Langwandtafel) 2.000 x 1.000 mm | |

Tafeln

Sonderausstattungen / Mehrpreise:

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 17.34 | | Tafellinien,1. - 4. Schuljahr | m ² |
| 17.35 | | Tafelquadrate/ Kreuzkaro 50 x 50 mm | m ² |
| 17.36 | | Tafelquadrate/ Kreuzkaro 100 x 100 mm | m ² |
| 17.37 | | Notenlinien | m ² |
| 17.38 | | Alu- Bilderklemmleiste | je lfd.m |
| 17.39 | | Aufpreis je Montage | |
| Nur im Zusammenhang mit der Neulieferung u. Montage! | | | |
| 17.40 | | Demontage und Entsorgung Wandklappschiebetafeln je Tafel | |
| 17.41 | | Demontage und Entsorgung Langwandtafeln je Tafel | |

Tafeln

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 17.42 | | Demontage und Entsorgung Doppelschiebetafeln je Tafel | |

Preise ohne Montage!*)

17.43

Stellwandsystem - Ständer mit T- Fuß

2.000 mm hoch, Ovalrohr Standkufe mit Bodenschonern,
2 in der Höhe verstellbare Einhängerosssetten für
Tafelelemente, Ständer EPS- beschichtet Farbe Silber RAL
9006

17.44

Stellwandsystem - Ständer mit Tellerfuß

Tellerfuß 400 mm Ø gerundet und profiliert, weitere
Ausführung wie vor

17.45

Stellwandsystem - Tafel- Element

1.200 mm x 1.000 mm**), Zum Einhängen quer oder
hochkant,
Vorder- und Rückseite Kork Natur**)

Tafeln

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17.46 | | Stellwandsystem - Tafel- Element wie vor, jedoch: 1.500 mm x 1.200 mm**) | |
| 17.47 | | Pinnwand (Langwandtafel) wie vor, jedoch: 1.900 mm x 1.000 mm**) | |
| **) weitere Größen oder Oberflächen z.B. Stahlblech Emaille Weiß oder Grün beschichtet auf Anfrage! Ggf.Mehrpreis | | | |
| 17.48 | | Stellwandsystem - Tafel- Element 1.200 mm x 1.000 mm**), zum Einhängen quer oder hochkant, Vorder- und Rückseite Flanellstoff**), Farben: blau, rot, grün oder grau | |
| 17.49 | | Stellwandsystem - Tafel- Element wie vor, jedoch: 1.500 mm x 1.200 mm**) | |
| 17.50 | | Stellwandsystem - Tafel- Element wie vor, jedoch: 1.900 mm x 1.000 mm**) | |
| 17.51 | | Alu- Bilderklemmleiste mit Montage EPS-Beschichtung Alu.- eloxiert, Farbe Silber, 3 leicht verschiebbare "Klemmboys" je lfd.Meter | |



Tafeln

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17.52 | | Alu- Bilderklemmleiste zur Selbstmontage EPS-Beschichtung Alu.- eloxiert, Farbe Silber, 3 leicht verschiebbare "Klemmboys" je lfd.Meter | |
| 17.53 | | Kartenständer Standfestes 5-Fuss-Gestell, Einbrennlackierung, leichte Höhenverstellung, einfache Kunststoff- Spannklau. | |

Flurmobilien

Baustoffklasse A2 - nicht brennbar/ sicher gegen Vandalismus/ GS- Zertifikat

Elemente mit Fußbodenbefestigung können nicht in Räumen mit Fußbodenheizung verbaut werden.
Die Fußbodenbefestigung bedingt Bohrarbeiten! Bitte setzen Sie sich mit dem Lieferanten in Verbindung!

BESTELLMÖGLICHKEITEN FÜR FLURELEMENTE

Pulverbeschichtete Flächenfarbe M3 (Strukturlack)

Ohne Angabe liefern wir F9S10 Reinweiß.

F9S10
Reinweiß

F1S18
Zinkgelb

FPS34
Pastellgelb

FPS50
Pastellblau

FPS40
Türkisblau

FPS46
Limagrün

F7S37
Atmosphäre-
Grau

F7S15
Eternity-
Grau

Muss - Erforderliche Angabe

Pulverbeschichtete Kantenfarbe M3 (Strukturlack)

Ohne Angabe liefern wir K9S10 Reinweiß.

K9S10
Reinweiß

K1S18
Zinkgelb

KPS34
Pastellgelb

KPS50
Pastellblau

KPS40
Türkisblau

KPS46
Limagrün

K7S37
Atmosphäre-
Grau

K7S15
Eternity-
Grau

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

Wangen-Tische



zur Befestigung an Massivwänden sowie Fußböden
Rahmen aus stabilem Vierkantröhr 40 x 20 mm.
Materialstärke 2 mm. Tischplatte aus Blech 2 mm.
Pulverbeschichtung aus strapazierfähigem
Strukturlack in 9 Farben (Kanten- und
Flächenfarben).
Beschichtung der Tischplatte und Tischkante Ton in
Ton oder verschiedenfarbig.
Variante und Farbton bei der Bestellung angeben!

18.01

Wangen-Tisch wie vor, jedoch:

Breite: 100 cm
Höhe: 71 cm
Tiefe: 65 cm.

Flurmobilien

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | <p>Wangen-Bänke</p> <p>zur Befestigung an Massivwänden sowie Fußböden. Passend zur lfd. Nr. 18.01.+ 18.08 +18.09. Rahmen aus stabilem Vierkantrrohr 40 x 20 mm Materialstärke 2 mm. Sitzfläche aus Blech 2 mm. Pulverbeschichtung aus strapazierfähigem Strukturlack in 9 Farben (Kanten- und Flächenfarben).</p> <p>Beschichtung der Sitzfläche und des Rahmens Ton in Ton oder verschiedenfarbig. Variante und Farbton bei der Bestellung angeben! Beschichtung der Tischplatte und Tischkante Ton in Ton oder verschiedenfarbig. Variante und Farbton bei der Bestellung angeben!</p> | |
| 18.02 | | <p>Wangen-Bank wie vor, jedoch:</p> <p>Breite: 92 cm Höhe: 43 cm Tiefe: 38 cm</p> | |
| 18.03 | | <p>Montage an Leichtbauwänden</p> <p>bei zusätzlicher Aufbringung einer Montageplatte in B2 (schwer entflammbar). für lfd. 22.01-22.02</p> | |
| | | <p>Wangen-Bank</p> <p>Wangen-Tische - freistehend Rahmen aus stabilem Vierkantrrohr 40 x 20 mm, Materialstärke 2 mm Tischfläche aus Blech 2 mm. Pulverbeschichtung aus strapazierfähigem Strukturlack in 9 Farben (Kanten- und Flächenfarben). Beschichtung der Tischplatte und Tischkante Ton in Ton oder verschiedenfarbig. Variante und Farbton bei der Bestellung angeben!</p> | |



Flurmobilien

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 18.04 | | <p>Wangen-Tisch wie vor, jedoch:</p> <p>Breite: 106 cm Höhe: 71 cm Tiefe: 65 cm</p> | |
| <p>Wangen - Bank - freistehend</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30%;"> <p>Sitz- und Rahmenfläche</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>unterschiedlich</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Ton in Ton</p> </div> </div> </div> <div style="width: 60%; padding-left: 20px;"> <p>Wangen-Tische - freistehend Rahmen aus stabilem Vierkantrrohr 40 x 20 mm, Materialstärke 2 mm Tischfläche aus Blech 2 mm. Pulverbeschichtung aus strapazierfähigem Strukturlack in 9 Farben (Kanten- und Flächenfarben). Beschichtung der Tischplatte und Tischkante Ton in Ton oder verschiedenfarbig. Variante und Farbton bei der Bestellung angeben!</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;">  <p style="font-size: small;">Variante mit 18.04 – verschiedenfarbig sowie Ton in Ton</p> </div> </div> | | | |
| 18.05 | | <p>Wangen-Bank wie vor, jedoch:</p> <p>Breite: 96 cm Höhe: 43 cm Tiefe: 38 cm</p> | |
| <p>Wangen-Stehtisch</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%;">  </div> <div style="width: 70%; padding-left: 20px;"> <p>Zur Befestigung an Massivwänden sowie Fußböden. Rahmen aus stabilem Vierkantrrohr 40 x 20 mm, Materialstärke 2 mm, Tischfläche aus Blech 2 mm. Pulverbeschichtung aus strapazierfähigem Strukturlack in 9 Farben (Kanten- und Flächenfarben). Beschichtung der Tischplatte und Tischkante Ton in Ton oder verschiedenfarbig. Variante und Farbton bei der Bestellung angeben!</p> </div> </div> | | | |
| 18.06 | | <p>Wangen-Stehtisch wie vor, jedoch:</p> <p>Breite: 44 cm Höhe: 100 cm Tiefe: 95 cm</p> | |

Flurmobilier

| lf. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.07 | | <p>Stehsitz</p> <p>Zur Befestigung an Massivwänden sowie Fußböden. Pulverbeschichtung aus strapazierfähigem Strukturlack in 9 Farben (Flächenfarben). Durchmesser : 6 cm Höhe: 76 cm Tiefe: 86 cm</p> | |
| | |  |  18.06 und 18.07 |

Kombination aus Dach - und Tischelement



Variante – verschiedenfarbig
mit
eingebauter Beleuchtung
und
18.09

Zur Befestigung an Massivwänden sowie Fußböden,
 Tisch- und Dachfläche aus Stahlblech 2 mm.
 LED -Leuchte ca.16 W über bauseitige 230 V Steckdose
 schaltbar.
 Pulverbeschichtung aus strapazierfähigem Strukturlack in 9
 Farben (Kanten- und Flächenfarben).
 Beschichtung Platte/Kante Ton in Ton oder
 und verschiedenfarbig.
 Variante und Farbton bei der Bestellung angeben!

18.08

Kombination aus Dach- und Tischelement wie vor

Breite: 65 cm
 Höhe: 210 cm
 Tiefe: 100 cm

Flurmobilien

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

Kombination aus Dach- und Tischelement

wie vor, jedoch:
 ohne eingebaute Beleuchtung.
 Variante und Farbton bei der Bestellung angeben!



18.09

Kombination aus Dach- und Tischelement wie vor

Breite: 65 cm
 Höhe: 210 cm
 Tiefe: 100 cm

Bank

Zur Befestigung an Massivwänden sowie Fußböden.
 Passend zur lfd. Nr. 18.08 + 18.09.
 Pulverbeschichtung aus strapazierfähigem Strukturlack in 9
 Farben (Kanten- und Flächenfarben).
 Beschichtung Platte/Kante Ton in Ton oder
 und verschiedenfarbig.
 Variante und Farbton bei der Bestellung angeben!



18.08

Bank wie vor

Breite: 85 cm B 85 x Sitzhöhe 43 cm x T 61 cm
 Höhe: 99 cm/ Sitzhöhe 43 cm
 Tiefe: 61 cm

Flurmobilien

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | <p>Wandbord</p> <p>Zur Befestigung an Massivwänden. Als Tisch- oder Sitzbank verwendbar in 2 Varianten/Größen. Material aus Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack. in 9 Farben. Variante und Farbton bei der Bestellung angeben!</p> | |
| 18.11 | | <p>Wandbord wie vor</p> <p>Breite: 100 cm Höhe: 24 cm Tiefe: 35 cm.</p> | |
| 18.12 | | <p>Wandbord wie vor, jedoch</p> <p>Breite: 180 cm Höhe: 24 cm Tiefe: 35 cm.</p> | |
| | | <p>Wandbord</p> <p>passend zur lfd. Nr. 18.08 + 18.09. Zur Befestigung an Massivwänden. Als Tisch- oder Sitzbank verwendbar in 2 Varianten/Größen. Material aus Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack. in 9 Farben.</p> | |
| 18.11 | | <p>Wandbord wie vor</p> <p>Breite: 50 cm Höhe: 32 cm Tiefe: 45 cm.</p> | |
| 18.12 | | <p>Wandbord wie vor, jedoch</p> <p>Breite: 120 cm Höhe: 29 cm Tiefe: 45 cm.</p> | |



Flurmöbiliar

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | Wandtisch  Zur Befestigung an Massivwänden und mit Sockelausklinkung. Material aus Stahl, Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack, in 9 Farben. | |
| 18.13 | | Wandtisch mit Füßen wie vor Breite: 200 cm Höhe: 75 cm Tiefe: 50 cm. | |
| 18.14 | | Wandtisch mit Füßen wie vor, jedoch Breite: 200 cm Höhe: 100 cm Tiefe: 50 cm. | |

Seminarraumausstattung I

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Gestellfarbe, Plattendekor / Größe an.



Seminartisch mit abklappbarer Tischplatte

Auswahlhebel, selbstarretierend.

Beschlagabstand

Zur Plattenkante. 1 cm, für optimale Beinfreiheit (zwei Plätze).

Auswahlhebel, selbstarretierend. Beschlagabstand

Zur Plattenkante. 1 cm, für optimale Beinfreiheit (zwei Plätze).

Breiten: 120,140 und 160 cm

Tiefen: 60, 70, und 80 cm Höhe:72 cm.

Tischplatte:

30 mm, beschichtete dreischichtige Gütspanplatte Güteklasse E1.

Allseitig mit farblich zum Dekor passendem ABS-Umleimer.

Gestell:

Doppelwangengestell aus Rundrohr,

Stahlrohrsäulen mind. D 50 x 2 mm, in Feinstruktur schwarz beschichtet (EPS Pulverbeschichtung).

Verbindungsstraverse Stahlrundrohr mind. D 40 x 2 mm, schwarz beschichtet.

Auslegerkufen D 30 x 2 mm in galvanisierter Ausführung, incl. 4 Rollen aus glasfaserverstärktem Polyamid, kunststoffummantelt, feststellbar.

Je nach Bodenbeschaffenheit wählbar hart/weich.

Dekore:



Buche



grauweiß



Eiche

19.01.

Seminartisch
(B x T) 120 x 60 cm

19.02

Seminartisch
(B x T) 140 x 60 cm

19.03

Seminartisch
(B x T) 160 x 60 cm.

Seminarraumausstattung I

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 19.04 | | Seminartisch. (B x T) 120 x 70 cm | |
| 19.05. | | Seminartisch (B x T) 140 x 70 cm | |
| 19.06 | | Seminartisch (B x T) 160 x 70 cm | |
| 19.07 | | Seminartisch (B x T) 120 x 80 cm. | |
| 19.08 | | Seminartisch. (B x T) 140 x 80 cm | |
| 19.09 | | Seminartisch. (B x T) 160 x 80 cm | |
| 19.10 | | Platte mit Schichtstoffauflage | |
| 19.11 | | Platte mit Schichtstoffauflage Dekor U 11102 = reinweiß | |
| 19.12 | | ABS- Umleimer farblich unterschiedlich zur Platte (B x T) 120 x 80 cm. | |

Seminarraumausstattung I

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 19.13 | | ABS- Umleimer in Multiplexoptik (B x T) 140 x 80 cm | |
| 19.14 | | Frontblende für den Podiumseinsatz passend zur Tischplatte. Montiert und abklappbar | |

**Hinweis:**

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Gestellfarbe, an.

chrom

schwarz 9005

alu 9006

Schwarzgrau 7021

graubraun 8019

RAL9003 weiß

**Weitere Farben auf
Anfrage gegen**

Mehrpreis!

Vollpolsterfreischwinger mit Armlehnen

Stapelbar, Gesamtbreite 56 cm. Material Buche Multiplex, seitlich gerade, in vollumpolsterter Ausführung.

Polster aus Polyetherschaum auf ergonomisch geformter Trägerschale. Sitzpolster mind. 40 mm stark, Rückenpolster mind. 20 mm stark. Knierolle stark abgerundet. Höhe:

Schalen- / Gestellverbindung mittels metrischer Gewindebolzen an 6 Punkten. Gestell: Stahlrundrohr D = 25 mm.

EPS beschichtet in schwarz (RAL 9005) = Standard Vorderfüße schräg nach hinten verlaufend, Rückenbügel sichtbar als Flachstahl.

Armauflagen aus Kunststoff in schwarz, mit dem Gestell verschraubt. Höhe der Armlehne 66 cm.








Starre Kunststoffgleiter.

Seminarraumausstattung I

Bitte geben Sie bei Ihrer
Bestellung die gewünschte
Stofffarbe, an.

Stoffe:
für lfd. Nr. 19.15 und 19.19

- 100 % Polyester - schwer entflammbar
- Ohne schwermetallhaltige Farbstoffe
- Zertifikat EU Ecolabel.
- 100.000 Scheuertouren (Martindale EN ISO 12947)
- Brandverhalten: BS EN 1021: 1-2 (Zigarette & Streichholz)
- Gewicht - mind. 300 g/m²
- DIN 4102 B1, M1
- hohe Lichtechtheit - Note 6 (EN ISO 105-B02)
- Reibechtheit - Note 4 (trocken und nass)

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 100 Ocean | MSM HK YS 024 Cayman | MSM HK YS 011 Montserrat | MSM HK YS077 Appledore |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 162 Navassa | MSM HK YS 005 Curacao | MSM HK YS 047 Windjammer | MSM HK YS 156 Madura |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 164 Leeward | MSM HK YS 097 Bluebell | MSM HK YS 159 Lombok | MSM HK YS 045 Taboo |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 026 Costa | MSM HK YS 021 Bluefield | MSM HK YS 160 Tonga | MSM HK YS 096 Apple |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 035 Honeymoon | MSM HK YS 082 Scuba | MSM HK YS 102 Bridgetown | MSM HK YS 144 Andaman |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 084 Tarot | MSM HK YS 069 Mauve | MSM HK YS071 Sandstorm | MSM HK YS 166 Manado |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 094 Sip | MSM HK YS 172 Bonaire | MSM HK YS 072 Solano | MSM HK YS 027 Jamaica |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 169 Anguilla | MSM HK YS 141 Krabi | MSM HK YS 076 Lobster | MSM HK YS 168 Tortuga |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 145 Padang | MSM HK YS 081 Blizzard | MSM HK YS 105 Belze | MSM HK YS 106 Calypso |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 173 Rum | MSM HK YS 083 Twister | MSM HK YS 079 Panama | MSM HK YS 136 Tokara |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 170 Buru | MSM HK YS 095 Steel | MSM HK YS 101 Diablo | MSM HK YS 030 Tobago |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 171 Osumi | MSM HK YS 108 Aruba | MSM HK YS 086 Bounty | MSM HK YS 091 Nougat |
|  |  |  |  |
| MSM HK YS 158 Nicobar | MSM HK YS 046 Sombrero | MSM HK YS 009 Havana | MSM HK YS 016 Arawak |

Seminarraumausstattung I

Bitte geben Sie bei Ihrer
Bestellung die gewünschte
Farbe, an.

Desinfektionsmittel-, blut- und urinbeständig, DIN 4102 B 1, NF-P 503, Klasse M 1
Gewicht - mind. 600g/m.

Stoffe:
für lfd. Nr. 19.15 und 19.19



weiß



anthrazit



schwarz



nachtblau



limone



feuer

19.15 Vollpolsterfreischwinger mit Armlehnen

19.16 Mehrpreis Kunstlederbezug

19.17 Filzgleiter für Hartböden

19.18 Galvanisierte Oberfläche

Seminarraumausstattung I

Hinweis:

Formschalenstuhl (Holz) ohne Armlehnen

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** die gewünschte Gestellfarbe an.

chrom



schwarz 9005



alu 9006



Schwarzgrau 7021



graubraun 8019

RAL9003 weiß

Weitere Farben auf
Anfrage gegen

Mehrpreis!



AL Variante II (19.25) - AL Variante I (19.24)

Stapelbar, Gesamtbreite 49,5 cm. Buche Multiplex, seitlich gerade. Schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1.

Wasserlacklackierung.

Vierfuß- Untergestell als Kreuzgestell aus Stahlrundrohr D- 18 mm und 2 mm Wandungsstärke.

Polster aus Polyetherschaum auf ergonomisch geformter Trägerschale.

Sitzpolster mind. 40 mm stark, Rückenpolster mind. 20 mm stark.

Knierolle stark abgerundet.

Beiztöne:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Beizton an.



Sonderfarben auf Anfrage und gegen Mehrpreis!

Seminarraumausstattung I

Beiztöne:



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Beizton an.

Sonderfarben auf Anfrage und gegen Mehrpreis!

HPL-

Beschichtungsfarben:



19.19 Formschalenstuhl (Holz) ohne Armlehnen

19.20 Griffloch für lfd. Nr. 19.19

19.21 Filzgleiter für Hartböden

19.22 Galvanisierte Oberfläche

19.23 Sitzschale farbig gebeizt

19.24 Armlehne, nach vorn offen

Seminarraumausstattung I

| | |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 19.25 | Armlehne, durchgehend |
| 19.26 | Armauflagen aus Holz (passend zur Sitzschale gebeizt) |
| 19.27 | Armauflagen aus Holz |
| 19.28 | Sitzschale mit einseitiger HPL- Beschichtung |
| 19.29 | Sitzschale mit beidseitiger HPL- Beschichtung |
| 19.30 | Sitz gepolstert - Stoff |
| 19.31 | Sitz- und Rücken gepolstert - Stoff |
| 19.32 | Sitz gepolstert - Kunstleder |
| 19.33 | Sitz- und Rücken gepolstert- Kunstleder |

Schrankküche

Bitte setzen Sie sich zur Auftragsabklärung mit dem Lieferanten in Verbindung!

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|---------|-------------|
|-----------|-----------|---------|-------------|

Hinweis:

Bitte geben Sie bei Ihrer **Bestellung** das gewünschte Dekor, Plattendekor und Größe an.

Schrankküche

Schrankküche, oben/unten geschlossen mit 2 Türen, unten links oder rechts Spülenunterschrank, daneben Platz für bauseitige Geräte (Kühlschrank/Geschirrspüler), oben 2 durchgehende, feste, 32cm tiefe Ablageböden, LED-Leuchte innenliegend, unterhalb des unteren Ablagebodens Doppel- Steckdose eingebaut, unten rechts bzw. links Spülbecken mit Mischbatterie, Korpus aus Dekorspan 19mm, gedübelt und verleimt, Fachböden 25mm stark, umlaufend Kunststoffumleimer, Arbeitsplatte HPL- beschichtet, ca. 40mm stark, Arbeitshöhe ca. 89cm, Spülbecken in Edelstahl, Ablauf- und Überlaufgarnitur mit Geruchsverschluss, Elektro- und Wasseranschlüsse bauseits. Abmessungen B/H/T: 1200/1970/600mm

Wichtig:

Kühlschrank, Geschirrspüler, Mischbatterie für Druckanschluss oder drucklos für Boiler können über den Lieferanten angefragt werden. Sanitär- und Elektroanschluss vor

Dekore:



L027 Buche natur



L031 grauweiß



L028 Ahorn natur



L035 andengrau

20.01.01

Schrankküche

Schrankküche, Spüle rechts



Schrankküche

| lfd. Nr.: | Art.-Nr.: | Artikel | Einzelpreis |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20.01.02 | | Schrankküche Spüle links | |
| 20.02 | | Einbau-Abfalleimer Inhalt 15 l, Edelstahl, Innenbehälter Kunststoff. | |
| 20.03 | | Mehrpreis für abschließbare Türen Schlüssel für mind. 10 Jahre nachbestellbar. | |
| 20.04 | | Mehrpreis für Einbauschubfach. | |

Stichwortverzeichnis

- Abfalltrennsystem 1, 98
- Bank** 113
- Bilderklemmleiste** 105, 107, 108
- Computertisch 28
- CPU-Halter** 65
- CPU-Halterung 29
- Drehspindelhocker 1, 66, 67
- Drehspindelhocker/Drehspindelstühle 66, 67
- Drehspindelstühle 1, 67
- Drehstuhl** 48, 59, 63, 69
- Eigentumsschrank 1, 79, 80
- Einhängerrahmen** 43
- Einsitzer** 12, 16, 28
- Flexible Lernraummöbel 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
- Flexibles Tafel-Schienensystem** 40
- Flurmobilier 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
- Freischwinger 34, 54, 55, 118, 120
- Garderobenschrank** 76
- Gleitkufenstuhl** 13
- Hobelbank** 92
- Hobelbänke** 91
- Hocker 1, 39, 52, 53, 67, 68, 69, 70, 92, 93
- Kartenständer 1, 108
- Klapptisch / Falttisch** 51
- Klassen-Elementschränke 1, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
- Kombination aus Dach- und Tischelement** 112, 113
- Kombinationswerkbank** 88, 89, 90
- Kombinationswerkbänke** 88
- Kufenstuhl** 4, 9, 10
- Kufentisch** 2, 7
- Kufentische und Stühle - Ovalrohr** . 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Laptopschrank 1, 81
- Lehrerschreibtisch** 5, 6, 14, 18
- Lehrertisch** 49, 56
- Leichtbautisch** 53
- Lernraumstuhl** 34, 35, 36, 37, 48
- Lernraumbüsch 31, 32, 33, 46, 47
- Lieferantenverzeichnis 1
- Lochplatte** 96, 97
- Lochplatten** 97
- Metallgitter- Buchablage** 3, 8, 12, 16, 23
- Musikschrank** 78
- PC- Tisch 28
- Pinwand** 42, 103, 104, 107
- Plakat - Klemmhaken** 43
- Raumteiler** 37, 38, 50
- Regal** 57, 73, 74, 75, 76, 79
- Regal-Halbschrank** 57
- Reihenverbindung 13, 25, 26
- Schließfächerschrank** 77
- Schrank . 1, 5, 6, 14, 18, 71, 72, 73, 74, 75, 86, 87, 88, 89, 98
- Schrankküche 1, 124, 125
- Schraubstock** 94, 95
- Schreibarmlehne 14
- Schreibstütze 26
- Schüler - Informatikarbeitsische 27, 28, 29
- Schüler- C- Fußtische und Stühle - Ovalrohr 15, 16, 17, 18
- Schülergleitkufenfische und Stühle CEN - Rundrohr 11, 12, 13, 14
- Schülerkufenstuhl** 3, 8, 9, 11, 13, 15, 27
- Schülerstuhl** 54, 55, 60, 61, 62
- Schülerstühle 17
- Schülertische 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 55
- Schülertische höhenverstellbar / neigbar 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- Seminarraumausstattung I 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123
- Seminarstuhl 23, 24, 25, 26
- Seminartisch** 116, 117
- Sitz- und Rückenlehnenpolster** 4
- Sitz- und Rückenpolster 14, 25
- Sitz-/Steharbeitsisch 1, 64, 65
- Sitzpolster** 4, 14, 25, 118
- Stehsitz** 112
- Stehisch** 49, 58, 64, 111
- Stellwandsystem 1, 106, 107
- Stuhl** 93
- Stuhlaufhängung 8, 16, 23, 25, 48, 59
- Stühle 1, 63, 68, 69, 70
- Tafel** 40, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
- Tafeln 1, 41, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108
- Taschenregal** 76
- Tisch** 46, 47, 51, 53, 109, 111, 112, 114
- Tischverbinder** 52
- Transport-/Magazinwagen** 98
- Unterteilungssortiment** 91
- Verkettungssatz 29
- Wandbord** 114
- Wandtisch** 115
- Wangen-Bank** 110, 111
- Wangen-Bänke** 110
- Wangen-Tische** 109, 110, 111
- Werkbank** 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 96, 97
- Werkraummöbel 1, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
- Werkisch** 82, 83, 92
- Werkische** 82, 83
- Whiteboard** 41, 42, 99, 100, 101, 102, 103

Zweitzer 11, 12, 15, 16, 28