



Gesundheitsberichterstattung Berlin Basisbericht 2008 - Nachtrag

Daten des Gesundheits- und Sozialwesens

Zeichenerklärung

- nichts vorhanden
 - / Zahlenwert nicht sicher genug
 - () Aussagewert ist eingeschränkt
 - 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
 - . Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
 - p vorläufige Zahl
 - r berichtigte Zahl
 - x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
 - s geschätzte Zahl
 - ... Angabe fällt später an
- Abweichungen bei der Summenbildung beruhen auf Abrundungen der Zahlen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.

Herausgeber: Prof. Dr. Gerhard Meinschmidt
Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz
Referat Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie,
Gemeinsames Krebsregister, Sozialstatistisches Berichtswesen,
Gesundheits- und Sozialinformationssysteme
Dienstgebäude: Oranienstraße 106, 10969 Berlin
ISSN 1617-9242

Fachliche Auskünfte

Telefon: (030) 9028 2660
Telefax: (030) 9028 2067
E-Mail: Gerhard.Meinschmidt@senguv.berlin.de
Homepage: <http://www.berlin.de/sen/statistik/gessoz/index.html>

Quellennachweis: Der Bericht beruht auf Angaben
der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz,
der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales,
des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg,
der Bezirksämter von Berlin,
der Krankenhäuser in Berlin,
der Kammern der Heilberufe Berlin,
der Kassen(zahn-)ärztlichen Vereinigungen Berlin,
der Deutschen Rentenversicherung
sowie weiterer Informationsquellen.

Redaktionsschluss: März 2009

Bezug: Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz
Telefon: (030) 9028 1229
Telefax: (030) 9028 1372

Inhaltsverzeichnis

Einige Daten lagen noch nicht vor, um rechtzeitig zur Drucklegung des *Basisberichts 2008* aufbereitet zu werden. Um dennoch den Indikatorensatz der Gesundheitsberichterstattung der Länder auch im Jahresbericht 2008 vollständig abzubilden, werden die fehlenden Tabellen in diesem **Nachtrag zum Basisbericht 2008** einschließlich des entsprechenden Sachwortregisters veröffentlicht. Außerdem enthält der Nachtrag eine Aufstellung aller Indikatoren mit Angabe der zugehörigen Beiträge und Tabellen im gesamten Basisbericht.

1. - 2.	im Basisbericht 2008	
3.	Gesundheitszustand der Bevölkerung (Ergänzung zum Basisbericht 2008)	5
	Tabellen	5
	Allgemeine Mortalität	5
	Abgeleitete Indikatoren	44
	Lebenserwartung	44
	Verlorene Lebensjahre	48
	Vermeidbare Sterbefälle	49
	Mortalität bei Krankheiten / Krankheitsgruppen	56
	Gesundheitszustand von Säuglingen	56
	Infektionskrankheiten	67
	Bösartige Neubildungen	68
	Stoffwechselkrankheiten	72
	Psychische und Verhaltensstörungen, Mortalität bei Suizid und bei alkoholbedingten Krankheiten sowie Drogentote	73
	Krankheiten des Kreislaufsystems	84
	Krankheiten des Atmungssystems	89
	Krankheiten des Verdauungssystems	92
	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	95
	Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen	97
4. - 5.	im Basisbericht 2008	
6.	Einrichtungen des Gesundheitswesens (Ergänzung zum Basisbericht 2008)	100

	Tabellen	100
	Stationäre/teilstationäre medizinische Einrichtungen	100
	Krankenhäuser	100
7.	Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsförderung und der Gesundheitsversorgung (Ergänzung zum Basisbericht 2008)	106
	Tabellen	106
	Inanspruchnahme und Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung	106
	Inanspruchnahme und Leistungen von Krankenhäusern	106
8. - 9.	im Basisbericht 2008	
10.	Ausgaben und Finanzierung	115
	Tabellen	115
	Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern und Leistungsarten	115
	SGB und LPfIGG	115
	Weitere Ausgabenträger	118
	Indikatoren zur Sozialversicherung	119
	Krankenversicherte und Rentenversicherte	119
	Beitragssätze, Grundlohnsummen und RSA	123
11.	Kosten	125
	Tabellen	125
	Kostenstruktur von ambulanten Gesundheitseinrichtungen	125
	Kostenstruktur von Krankenhäusern	126
	Aufwendungen für Rehabilitation und Pflege	135
	Aufwendungen für Leistungen in Pflegeeinrichtungen	136
	Anhang	141
	Indikatorensetz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder (3. Fassung, 2003) in der Gesundheitsberichterstattung Berlin, Basisbericht 2008	141
	Sachwortregister	151

3. Gesundheitszustand der Bevölkerung (Ergänzung zum Basisbericht 2008)

Tabellen

Allgemeine Mortalität

Tabelle 3.2.1:
Geschlechtsspezifische Gesamtsterblichkeit, vorzeitige Sterblichkeit und Alterssterblichkeit
in Berlin und in Deutschland 1991 - 2007
- absolut und je 100.000

Indikatoren 3.1/3.5

Region/ Jahr	Sterbefälle								
	insgesamt			darunter 0 - 64 Jahre			darunter über 65 Jahre		
	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt
Berlin									
absolut									
1991	25.810	17.844	43.654	3.490	6.680	10.170	22.320	11.164	33.484
1992	24.578	17.426	42.004	3.365	6.497	9.862	21.213	10.929	32.142
1993	24.027	17.246	41.273	3.129	6.502	9.631	20.898	10.744	31.642
1994	23.750	16.988	40.738	3.223	6.555	9.778	20.527	10.433	30.960
1995	22.693	16.552	39.245	2.964	6.297	9.261	19.729	10.255	29.984
1996	22.309	15.790	38.099	3.052	6.153	9.205	19.257	9.637	28.894
1997	20.960	15.487	36.447	2.911	5.900	8.811	18.049	9.587	27.636
1998	20.466	14.758	35.224	2.897	5.480	8.377	17.569	9.278	26.847
1999	20.250	14.746	34.996	2.750	5.587	8.337	17.500	9.159	26.659
2000	18.850	14.485	33.335	2.649	5.353	8.002	16.201	9.132	25.333
2001	18.723	14.103	32.826	2.484	5.128	7.612	16.239	8.975	25.214
2002	19.108	14.384	33.492	2.638	5.041	7.679	16.470	9.343	25.813
2003	18.706	14.440	33.146	2.448	4.987	7.435	16.258	9.453	25.711
2004	17.672	14.120	31.792	2.316	4.656	6.972	15.356	9.464	24.820
2005	17.653	14.332	31.985	2.438	4.604	7.042	15.215	9.728	24.943
2006	17.271	14.252	31.523	2.239	4.503	6.742	15.032	9.749	24.781
2007	16.731	14.249	30.980	2.097	4.111	6.208	14.634	10.138	24.772
rohe Mortalitätsrate ¹⁾									
1991	1.430,7	1.091,5	1.269,4	239,3	446,6	344,3	6.456,4	8.031,3	6.908,1
1992	1.360,4	1.057,4	1.215,9	229,5	430,7	331,6	6.227,5	7.835,9	6.694,8
1993	1.328,0	1.038,1	1.189,2	212,4	427,8	321,7	6.220,7	7.603,4	6.630,1
1994	1.313,5	1.017,8	1.171,6	218,3	429,9	325,8	6.185,5	7.228,8	6.501,7
1995	1.261,0	990,3	1.130,7	201,3	413,2	309,1	6.025,9	6.950,2	6.313,1
1996	1.245,2	942,7	1.099,1	206,7	403,8	307,6	5.959,9	6.372,1	6.091,4
1997	1.179,7	928,3	1.058,0	199,6	389,7	296,4	5.675,2	6.215,9	5.851,8
1998	1.163,6	891,4	1.031,7	200,4	365,7	284,6	5.605,8	5.910,0	5.707,3
1999	1.159,9	895,1	1.031,3	190,3	372,8	285,7	5.606,2	5.627,3	5.613,4
2000	1.083,2	881,1	985,0	183,3	357,2	276,2	5.138,9	5.318,8	5.202,3
2001	1.076,5	856,8	969,7	175,0	350,2	264,0	5.078,7	4.940,7	5.028,7
2002	1.097,7	872,0	989,4	186,3	345,8	266,3	5.070,4	4.870,9	4.996,3
2003	1.075,3	874,1	977,3	173,7	344,1	260,1	4.918,7	4.667,2	4.823,1
2004	1.018,1	854,8	938,5	165,6	323,9	245,9	4.551,0	4.416,3	4.498,7
2005	1.017,4	865,1	943,0	175,5	322,1	249,9	4.393,2	4.277,0	4.347,2
2006	994,4	857,0	927,2	162,2	316,8	240,6	4.220,0	4.036,4	4.145,8
2007	961,6	854,4	909,1	152,5	290,7	222,6	4.014,4	3.995,4	4.006,6

noch Tabelle 3.2.1:

Region / Jahr	Sterbefälle								
	insgesamt			darunter 0 - 64 Jahre			darunter über 65 Jahre		
	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt
noch Berlin									
	standardisierte Mortalitätsrate ²⁾								
1991	738,1	1.193,3	909,1	233,2	452,5	341,2	4.823,2	7.186,6	5.504,5
1992	705,6	1.161,5	874,1	222,9	428,5	324,9	4.611,7	7.091,5	5.317,8
1993	679,2	1.145,8	854,3	203,9	420,5	311,6	4.525,5	7.014,8	5.245,3
1994	674,2	1.120,3	843,9	205,9	414,3	309,6	4.463,3	6.832,5	5.167,2
1995	638,0	1.081,1	807,9	186,4	392,1	289,1	4.292,3	6.655,5	5.005,4
1996	630,1	1.013,6	781,3	189,1	374,8	282,0	4.198,6	6.181,8	4.821,1
1997	595,0	989,9	749,2	177,8	355,2	266,4	3.970,4	6.125,7	4.655,8
1998	584,9	940,8	723,2	172,9	326,1	249,4	3.918,5	5.914,9	4.556,4
1999	576,9	922,8	717,1	164,3	328,9	246,5	3.915,1	5.728,2	4.524,3
2000	538,3	890,7	679,5	157,1	315,9	236,4	3.622,2	5.541,8	4.264,0
2001	529,7	848,4	662,7	146,4	303,4	224,7	3.631,3	5.258,7	4.206,1
2002	547,9	848,2	674,3	157,9	297,2	227,4	3.704,0	5.305,9	4.290,1
2003	539,3	837,4	667,8	146,2	295,9	220,9	3.719,8	5.218,5	4.283,3
2004	512,2	796,3	636,1	139,6	278,4	209,0	3.526,2	4.986,3	4.091,5
2005	510,5	779,2	629,1	148,7	277,1	212,8	3.438,3	4.841,1	3.997,2
2006	490,0	747,5	606,7	139,5	275,4	207,3	3.325,9	4.566,9	3.838,4
2007	467,9	722,6	583,8	132,0	256,8	194,2	3.185,2	4.491,8	3.736,0
Deutschland									
	standardisierte Mortalitätsrate ²⁾								
1991	654,0	1.100,5	830,9	184,3	384,9	283,9	4.454,0	6.891,0	5.256,5
1992	625,4	1.058,2	797,7	176,1	370,8	273,3	4.260,7	6.620,0	5.040,8
1993	627,4	1.058,0	799,5	175,2	365,3	270,3	4.286,1	6.662,9	5.081,3
1994	610,1	1.028,3	778,8	169,8	356,0	263,0	4.172,5	6.467,9	4.951,9
1995	597,1	1.013,1	765,2	166,0	345,2	255,8	4.085,4	6.417,3	4.886,5
1996	592,3	1.002,0	758,3	163,3	338,2	250,8	4.063,1	6.372,9	4.863,9
1997	566,2	951,5	724,1	156,3	321,3	239,0	3.881,9	6.050,1	4.648,7
1998	556,2	926,8	708,7	150,8	306,9	229,0	3.836,3	5.942,4	4.590,1
1999	544,9	902,1	693,3	148,0	298,6	223,3	3.756,0	5.785,8	4.495,5
2000	533,2	887,3	680,9	145,4	292,4	219,0	3.671,0	5.700,4	4.417,6
2001	518,5	845,8	657,6	141,7	283,3	212,6	3.566,9	5.397,5	4.258,3
2002	525,1	841,1	661,0	141,0	278,7	209,9	3.632,9	5.391,2	4.311,3
2003	529,4	840,9	665,2	138,3	275,6	207,0	3.693,9	5.414,4	4.372,2
2004	500,8	790,6	628,6	133,5	262,5	198,0	3.472,4	5.063,9	4.112,6
2005	495,7	776,3	620,5	132,5	257,1	194,8	3.434,6	4.976,8	4.064,8
2006	476,2	744,3	596,6	128,9	249,0	189,0	3.286,4	4.751,3	3.894,3
2007	465,9	730,7	585,2	127,3	244,9	186,1	3.205,5	4.661,5	3.814,7

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: StBA / AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Indikator 3.2

Tabelle 3.2.2:
Geschlechtsspezifische Mortalitätsraten nach Hauptdiagnosegruppen in Berlin 2007
- absolut und je 100.000 / alle Altersgruppen

ICD-10 Kapitel	Hauptdiagnosegruppen	ICD-10 Nrn.	Sterbefälle / alle Altersgruppen									
			absolut		je 100.000 ¹⁾		insg.		je 100.000 ²⁾			
			weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	insg.	
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	A 00 - B 99	277	249	526	15,9	14,9	15,4	7,9	12,8	10,2	
II	Neubildungen	C 00 - D 48	3.943	4.195	8.138	226,6	251,5	238,8	133,9	204,1	163,2	
	<i>darunter: Bösartige Neubildungen</i>	C 00 - C 97	3.864	4.117	7.981	222,1	246,9	234,2	131,8	200,3	160,3	
III	Krankheiten des Blutes u. d. blutbildenden Organe	D 50 - D 89	28	11	39	1,6	0,7	1,1	0,7	0,5	0,7	
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	E 00 - E 90	510	350	860	29,3	21,0	25,2	13,5	17,6	15,9	
V	Psychische und Verhaltensstörungen	F 00 - F 99	392	398	790	22,5	23,9	23,2	10,3	20,6	15,7	
VI	Krankheiten des Nervensystems	G 00 - G 99	256	234	490	14,7	14,0	14,4	8,3	11,8	9,7	
VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhängegebilde	H 00 - H 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	H 60 - H 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	I 00 - I 99	7.033	4.741	11.774	404,2	284,3	345,5	167,9	243,6	204,3	
X	Krankheiten des Atmungssystems	J 00 - J 99	1.217	1.175	2.392	69,9	70,5	70,2	32,6	59,9	42,9	
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	K 00 - K 93	742	841	1.583	42,6	50,4	46,5	23,5	42,0	32,6	
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	L 00 - L 99	9	2	11	0,5	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. d. Bindegewebes	M 00 - M 99	17	11	28	1,0	0,7	0,8	0,5	0,6	0,6	
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	N 00 - N 99	392	266	658	22,5	16,0	19,3	9,9	14,2	11,2	
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	O 00 - O 99	-	x	x	-	x	x	-	x	x	
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	P 00 - P 96	26	30	56	1,5	1,8	1,6	2,8	3,1	3,0	
XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	Q 00 - Q 99	24	27	51	1,4	1,6	1,5	2,2	2,5	2,4	
XVIII	Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	R 00 - R 99	1.456	1.052	2.508	83,7	63,1	73,6	38,2	54,1	46,4	
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	S 00 - T 98	409	667	1.076	23,5	40,0	31,6	15,3	35,1	25,0	
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	V 01 - Y 98	409	667	1.076	23,5	40,0	31,6	15,3	35,1	25,0	
	alle Todesursachen	A 00 - T 98	16.731	14.249	30.980	961,6	854,4	909,1	467,9	722,6	583,8	

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt alterstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Indikator 3.2

Tabelle 3.2.2 a:
Geschlechtsspezifische Mortalitätsraten nach Hauptdiagnosegruppen in Berlin 2007
 - absolut und je 100.000 / Alter 0 - 64 Jahre

ICD-10 Kapitel	Hauptdiagnosegruppen	ICD-10 Nrn.	Sterbefälle / 0 - 64 Jahre								
			absolut		je 100.000 ¹⁾		je 100.000 ²⁾				
			weibl.	männl.	insg.	weibl.	männl.	insg.	weibl.	männl.	insg.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	A 00 - B 99	37	105	142	2,7	7,4	5,1	2,3	6,3	4,3
II	Neubildungen	C 00 - D 48	940	1.260	2.200	68,3	89,1	78,9	57,1	77,9	67,3
	darunter: <i>Bösartige Neubildungen</i>	C 00 - C 97	934	1.241	2.175	67,9	87,8	78,0	56,7	76,7	66,5
III	Krankheiten des Blutes u. d. blutbildenden Organe	D 50 - D 89	1	3	4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	E 00 - E 90	45	100	145	3,3	7,1	5,2	2,8	6,3	4,5
V	Psychische und Verhaltensstörungen	F 00 - F 99	54	218	272	3,9	15,4	9,8	3,3	13,3	8,3
VI	Krankheiten des Nervensystems	G 00 - G 99	54	67	121	3,9	4,7	4,3	3,7	4,0	3,9
VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	H 00 - H 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	H 60 - H 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	I 00 - I 99	327	926	1.253	23,8	65,5	44,9	19,9	57,0	38,3
X	Krankheiten des Atmungssystems	J 00 - J 99	110	184	294	8,0	13,0	10,5	6,7	11,5	9,1
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	K 00 - K 93	148	386	534	10,8	27,3	19,1	9,2	23,7	16,4
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	L 00 - L 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. d. Bindegewebes	M 00 - M 99	4	6	10	0,3	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	N 00 - N 99	21	27	48	1,5	1,9	1,7	1,2	1,7	1,5
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	O 00 - O 99	-	X	X	-	X	X	-	X	X
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	P 00 - P 96	26	30	56	1,9	2,1	2,0	3,2	3,5	3,3
XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	Q 00 - Q 99	21	27	48	1,5	1,9	1,7	2,4	2,8	2,6
XVIII	Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	R 00 - R 99	145	313	458	10,5	22,1	16,4	9,4	19,8	14,6
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	S 00 - T 98	164	459	623	11,9	32,5	22,3	10,6	28,4	19,6
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	V 01 - Y 98	164	459	623	11,9	32,5	22,3	10,6	28,4	19,6
	alle Todesursachen	A 00 - T 98	2.097	4.111	6.208	152,5	290,7	222,6	132,0	256,8	194,2

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt alterstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AIS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Indikator 3.2

Tabelle 3.2.2 b:
Geschlechtsspezifische Mortalitätsraten nach Hauptdiagnosegruppen in Berlin 2007
- absolut und je 100.000 / Alter 65 und älter

ICD-10 Kapitel	Hauptdiagnosegruppen	ICD-10 Nrn.	Sterbefälle / 65 Jahre und älter									
			absolut		je 100.000 ¹⁾		insg.		je 100.000 ²⁾		insg.	
			weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	A 00 - B 99	240	144	384	65,8	56,8	62,1	53,6	64,9	58,1	
II	Neubildungen	C 00 - D 48	3.003	2.935	5.938	823,8	1.156,7	960,4	755,6	1.225,9	938,8	
	<i>darunter: Bösartige Neubildungen</i>	C 00 - C 97	2.930	2.876	5.806	803,8	1.133,4	939,1	739,2	1.200,3	918,5	
III	Krankheiten des Blutes u. d. blutbildenden Organe	D 50 - D 89	27	8	35	7,4	3,2	5,7	6,1	3,2	5,4	
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	E 00 - E 90	465	250	715	127,6	98,5	115,6	100,5	108,9	107,6	
V	Psychische und Verhaltensstörungen	F 00 - F 99	338	180	518	92,7	70,9	83,8	67,0	80,1	75,7	
VI	Krankheiten des Nervensystems	G 00 - G 99	202	167	369	55,4	65,8	59,7	45,8	74,8	56,5	
VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	H 00 - H 59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	H 60 - H 95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	I 00 - I 99	6.706	3.815	10.521	1.839,6	1.503,5	1.701,7	1.365,5	1.753,5	1.546,6	
X	Krankheiten des Atmungssystems	J 00 - J 99	1.107	991	2.098	303,7	390,6	339,3	242,2	451,1	316,7	
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	K 00 - K 93	594	455	1.049	162,9	179,3	169,7	139,5	190,0	163,5	
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	L 00 - L 99	9	2	11	2,5	0,8	1,8	2,3	0,8	1,8	
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. d. Bindegewebes	M 00 - M 99	13	5	18	3,6	2,0	2,9	2,8	2,3	2,6	
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	N 00 - N 99	371	239	610	101,8	94,2	98,7	79,6	115,0	90,1	
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	O 00 - O 99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	P 00 - P 96	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	Q 00 - Q 99	3	-	3	0,8	-	0,5	0,5	-	0,4	
XVIII	Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	R 00 - R 99	1.311	739	2.050	359,6	291,2	331,6	271,4	331,7	303,5	
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	S 00 - T 98	245	208	453	67,2	82,0	73,3	53,3	89,6	68,8	
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	V 01 - Y 98	245	208	453	67,2	82,0	73,3	53,3	89,6	68,8	
	alle Todesursachen	A 00 - T 98	14.634	10.138	24.772	4.014,4	3.995,4	4.006,6	3.185,2	4.491,8	3.736,0	

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Indikator 3.2

Tabelle 3.2.2 c:

Mortalitätsraten nach häufigsten Todesursachen in Berlin 1991 - 2007
nach Geschlecht, ausgewählten Altersgruppen und Hauptdiagnosegruppen
- je 100.000 / Altersstand. Eurobev. alt / weiblich

Altersgruppe / Hauptdiagnosegruppe	Sterbefälle je 100.000 / alterssstand. Eurobev. alt																
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997 ¹⁾	1998 ¹⁾	1999 ¹⁾	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
alle Altersgruppen																	
Bösartige Neubildungen	178,7	171,1	170,1	173,2	166,5	160,6	151,4	148,7	148,0	143,8	144,6	147,0	143,2	139,0	139,6	138,1	131,8
Stoffwechselkrankheiten	19,9	18,2	16,3	16,4	15,9	17,2	22,2	9,6	13,1	14,4	17,1	17,7	21,5	17,0	19,0	15,9	13,5
Psychische u. Verhaltensstörg.	10,8	10,7	11,8	11,7	10,5	10,8	11,1	5,4	7,4	6,4	6,0	6,8	9,6	11,3	12,0	9,8	10,3
Krh. d. Kreislaufsystems	333,5	319,6	305,5	301,2	280,2	274,4	245,5	238,8	238,0	205,2	211,3	217,8	203,3	202,0	188,5	178,9	167,9
Krh.d. Atmungssystems	30,0	27,8	27,9	31,1	33,1	35,7	27,7	30,5	34,9	29,6	31,4	32,4	35,5	27,5	31,8	31,6	32,6
Krh. d. Verdauungssystems	38,5	37,5	35,2	34,7	33,3	32,4	29,5	29,3	30,3	28,0	26,2	29,8	28,6	26,0	26,9	25,7	23,5
Ungenaue/unbek. Todesursachen	62,7	52,8	55,6	50,6	50,7	50,5	67,6	78,9	54,8	57,5	41,5	39,6	44,0	36,9	39,0	36,7	38,2
Nichtnatürliche Sterbefälle	31,1	29,6	24,7	24,8	22,3	23,2	18,6	17,2	21,0	21,4	18,0	21,8	18,4	15,7	17,9	16,7	15,3
unter 65 Jahre																	
Bösartige Neubildungen	83,2	79,2	77,0	79,1	73,4	74,1	68,1	70,0	63,4	64,1	62,3	64,7	62,4	62,0	63,2	61,2	56,7
Stoffwechselkrankheiten	4,2	3,9	4,3	4,2	3,5	3,6	4,2	1,5	3,0	3,0	3,0	3,2	3,1	3,2	3,3	2,9	2,8
Psychische u. Verhaltensstörg.	7,3	7,9	8,2	8,0	6,3	7,5	6,0	3,9	3,7	4,1	3,2	4,5	4,4	5,1	4,7	3,5	3,3
Krh. d. Kreislaufsystems	48,0	44,3	37,8	41,3	37,8	36,7	35,1	35,1	29,4	25,6	24,1	25,5	21,3	21,7	24,3	20,8	19,9
Krh.d. Atmungssystems	6,9	6,7	6,5	5,6	5,3	5,6	6,0	5,9	6,0	5,1	5,5	5,9	5,9	4,8	5,7	5,5	6,7
Krh. d. Verdauungssystems	20,2	19,1	18,1	17,2	15,9	14,4	14,0	14,3	14,4	12,7	11,5	13,1	11,8	10,2	11,4	10,9	9,2
Ungenaue/unbek. Todesursachen	22,7	18,0	18,0	14,3	13,3	15,1	17,3	16,0	13,3	13,6	11,5	10,5	10,5	7,9	10,2	8,4	9,4
Nichtnatürliche Sterbefälle	20,8	21,9	17,3	18,4	16,4	18,3	15,5	13,5	17,6	16,3	13,6	16,7	13,7	10,7	13,0	11,9	10,6
65 Jahre und älter																	
Bösartige Neubildungen	950,8	914,5	923,2	934,8	919,5	860,3	825,3	785,6	832,2	788,1	809,8	813,1	796,8	762,5	758,0	760,3	739,2
Stoffwechselkrankheiten	147,4	134,0	113,6	115,0	116,7	127,9	168,3	75,3	94,3	107,0	130,8	134,2	169,8	128,7	146,2	121,7	100,5
Psychische u. Verhaltensstörg.	39,1	34,0	41,6	41,7	44,0	38,2	51,9	17,7	36,8	25,2	28,7	25,8	51,7	61,0	71,1	60,8	67,0
Krh. d. Kreislaufsystems	2.643,1	2.547,0	2.471,2	2.403,8	2.241,5	2.197,6	1.947,3	1.887,2	1.925,8	1.658,7	1.725,5	1.773,8	1.675,8	1.660,5	1.517,5	1.458,2	1.365,5
Krh.d. Atmungssystems	217,2	198,8	201,1	237,9	258,0	279,5	203,7	229,3	268,6	227,9	240,9	246,5	275,3	211,3	242,6	242,7	242,2
Krh. d. Verdauungssystems	186,5	186,9	173,4	176,2	174,0	178,3	155,6	150,6	158,7	151,8	145,2	164,3	164,8	153,7	152,6	145,1	139,5
Ungenaue/unbek. Todesursachen	386,5	334,5	359,8	343,9	353,7	337,6	474,8	587,7	390,0	412,9	284,2	275,4	314,4	271,5	271,6	265,3	271,4
Nichtnatürliche Sterbefälle	114,6	92,3	85,0	76,4	69,3	62,5	43,7	47,3	48,4	62,9	53,7	63,0	56,1	56,0	57,5	55,8	53,3

¹⁾ Starke Schwankungen von 1997 bis 1999 sind auf die Umstellung der ICD 9 (9. Revision) auf die ICD-10 (10. Revision) im Jahr 1998 zurückzuführen. (Datenquelle: AIS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I.A. -)

Tabelle 3.2.2 d:

Mortalitätsraten nach häufigsten Todesursachen in Berlin 1991 - 2007
nach Geschlecht, ausgewählten Altersgruppen und Hauptdiagnosegruppen
- je 100.000 / Altersstand. Eurobev. alt / männlich

Indikator 3.2

Altersgruppe / Hauptdiagnosegruppe	Sterbefälle je 100.000 / alterssstand. Eurobev. alt																
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997 ¹⁾	1998 ¹⁾	1999 ¹⁾	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
alle Altersgruppen																	
Bösartige Neubildungen	270,6	259,6	265,9	276,7	264,5	251,6	242,9	226,2	230,5	228,3	226,6	223,4	224,0	212,8	219,1	207,1	200,3
Stoffwechselkrankheiten	19,2	17,6	18,1	18,0	20,0	19,9	25,0	13,3	14,8	19,3	21,0	23,3	27,7	25,6	24,7	22,1	17,6
Psychische u. Verhaltensstörg.	25,8	29,0	31,6	31,1	27,4	26,0	25,9	19,6	19,9	17,3	20,0	19,2	23,3	26,6	24,1	21,0	20,6
Krh. d. Kreislaufsystems	510,7	501,8	495,4	468,7	450,7	422,7	405,3	374,3	370,3	322,3	316,1	321,9	297,8	285,5	268,9	253,8	243,6
Krh.d. Atmungssystems	66,5	65,5	64,0	69,3	72,4	68,3	62,1	62,8	66,0	64,4	60,8	61,4	60,8	55,8	54,1	60,2	59,9
Krh. d. Verdauungssystems	63,9	62,1	60,1	59,0	53,9	53,0	46,0	46,7	49,9	47,0	49,6	45,8	45,1	43,8	44,9	40,2	42,0
Ungenaue/unbek. Todesursachen	112,6	97,7	96,9	86,6	83,3	74,1	101,3	115,7	83,1	90,8	60,5	53,3	57,9	52,2	52,2	53,9	54,1
Nichtnatürliche Sterbefälle	68,4	63,3	59,9	57,4	59,7	51,2	46,1	43,0	47,8	52,4	46,8	46,3	43,8	40,0	39,5	39,8	35,1
unter 65 Jahre																	
Bösartige Neubildungen	105,4	100,6	104,7	103,8	98,4	96,7	94,5	86,3	87,9	86,4	85,1	83,1	86,8	78,6	83,2	81,0	76,7
Stoffwechselkrankheiten	6,2	5,5	6,0	5,9	5,8	6,2	6,2	3,9	5,1	5,5	5,8	6,7	7,7	6,6	8,0	7,8	6,3
Psychische u. Verhaltensstörg.	22,6	24,5	27,6	27,2	21,5	21,0	19,9	15,6	15,4	13,3	16,2	15,2	16,4	19,0	16,5	14,0	13,3
Krh. d. Kreislaufsystems	121,9	112,4	108,9	108,6	105,4	98,5	95,5	84,2	86,4	71,8	70,1	72,0	62,0	64,7	61,8	63,6	57,0
Krh.d. Atmungssystems	11,7	12,4	11,0	12,0	13,8	12,8	12,7	11,1	11,9	13,2	11,5	11,7	11,0	12,0	11,0	12,8	11,5
Krh. d. Verdauungssystems	37,8	34,2	36,1	36,5	29,8	32,9	26,4	26,9	28,8	26,2	29,6	26,8	25,9	22,8	26,5	21,8	23,7
Ungenaue/unbek. Todesursachen	53,5	44,9	41,1	34,8	30,5	29,9	36,4	38,2	30,4	32,1	25,5	19,7	22,3	19,8	17,6	19,4	19,8
Nichtnatürliche Sterbefälle	57,0	52,4	49,9	48,5	51,5	47,4	42,2	40,0	43,2	45,8	40,0	39,0	38,3	34,0	32,4	33,4	28,4
65 Jahre und älter																	
Bösartige Neubildungen	1.607,3	1.545,4	1.570,5	1.675,2	1.608,8	1.505,0	1.444,2	1.358,9	1.384,6	1.376,7	1.371,1	1.358,1	1.333,6	1.298,5	1.318,6	1.226,8	1.200,3
Stoffwechselkrankheiten	124,1	114,8	115,9	115,6	134,7	130,8	177,0	89,6	93,6	130,8	144,2	157,4	189,8	179,4	160,6	138,2	108,9
Psychische u. Verhaltensstörg.	51,8	65,0	63,5	63,1	74,9	66,5	74,5	51,8	56,3	49,5	50,8	51,6	78,6	88,2	85,7	77,7	80,1
Krh. d. Kreislaufsystems	3.656,5	3.652,1	3.622,6	3.382,5	3.244,0	3.045,6	2.911,5	2.721,8	2.667,9	2.349,6	2.306,5	2.344,0	2.205,8	2.071,8	1.944,7	1.792,7	1.753,5
Krh.d. Atmungssystems	509,5	495,2	492,5	532,8	546,4	517,3	462,0	481,0	503,2	478,0	459,2	463,6	463,9	409,8	402,2	444,1	451,1
Krh. d. Verdauungssystems	274,6	287,8	254,4	240,7	248,5	215,1	204,5	206,7	220,0	215,4	211,2	188,9	200,7	213,9	193,8	189,3	190,0
Ungenaue/unbek. Todesursachen	590,6	525,0	548,6	505,1	511,0	432,1	625,8	742,8	510,1	565,8	343,8	325,1	345,3	314,6	332,9	333,3	331,7
Nichtnatürliche Sterbefälle	160,1	151,5	140,9	129,1	125,4	82,1	77,8	67,7	84,7	105,4	101,8	105,0	88,7	88,5	96,4	92,1	89,6

¹⁾ Starke Schwankungen von 1997 bis 1999 sind auf die Umstellung der ICD 9 (9. Revision) auf die ICD-10 (10. Revision) im Jahr 1998 zurückzuführen.
(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.3:
Geschlechtsspezifische Gesamtsterblichkeit in Berlin 1993 - 2007
nach Staatsangehörigkeit
- absolut und je 100.000 / alle Altersgruppen

Indikatoren 3.3/3.4

Jahr	Sterbefälle / alle Altersgruppen								
	insgesamt			Deutsche			Ausländer		
	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt
absolut									
1993	24.027	17.246	41.273	23.873	16.880	40.750	154	366	523
1994	23.750	16.988	40.738	23595	16654	40.249	155	334	489
1995	22.693	16.552	39.245	22.520	16.176	38.696	173	376	549
1996	22.309	15.790	38.099	22.083	15.384	37.467	226	406	632
1997	20.960	15.487	36.447	20.736	15.081	35.817	224	406	630
1998	20.466	14.758	35.224	20.273	14.369	34.642	193	389	582
1999	20.250	14.746	34.996	20.018	14.337	34.355	232	409	641
2000	18.850	14.485	33.335	18.540	13.991	32.531	310	494	804
2001	18.723	14.103	32.826	18.434	13.627	32.061	289	476	765
2002	19.108	14.384	33.492	18.812	13.866	32.678	296	518	814
2003	18.706	14.440	33.146	18.365	13.915	32.280	341	525	866
2004	17.672	14.120	31.792	17.388	13.596	30.984	284	524	808
2005	17.653	14.332	31.985	17.329	13.752	31.081	324	580	904
2006	17.271	14.252	31.523	16.950	13.697	30.647	321	555	876
2007	16.731	14.249	30.980	16.380	13.658	30.038	351	591	942
rohe Mortalitätsrate ¹⁾									
1993	1.328,0	1.038,1	1.189,2	1.459,2	1.161,7	1.319,1	88,9	175,8	137,1
1994	1.313,5	1.017,8	1.171,6	1.451,4	1.148,6	1.308,6	85,0	152,4	121,8
1995	1.261,0	990,3	1.130,7	1.396,6	1.120,2	1.266,0	92,5	165,4	132,5
1996	1.245,2	942,7	1.099,1	1.381,4	1.070,2	1.234,1	117,1	171,0	146,8
1997	1.179,7	928,3	1.058,0	1.311,1	1.055,6	1.189,8	114,8	169,4	144,9
1998	1.163,6	891,4	1.031,7	1.296,5	1.013,2	1.161,8	98,9	163,9	134,6
1999	1.159,9	895,1	1.031,3	1.292,6	1.015,9	1.160,7	117,7	173,1	147,9
2000	1.083,2	881,1	985,0	1.202,8	992,4	1.102,3	156,0	210,9	185,7
2001	1.076,5	856,8	969,7	1.199,3	965,5	1.087,4	143,0	202,9	175,2
2002	1.097,7	872,0	989,4	1.226,0	980,5	1.108,2	143,5	220,1	184,3
2003	1.075,3	874,1	977,3	1.200,2	982,6	1.095,6	162,9	222,7	194,6
2004	1.018,1	854,8	938,5	1.141,5	960,9	1.054,5	133,6	221,2	179,8
2005	1.017,4	865,1	943,0	1.141,7	972,3	1.060,0	149,1	239,5	196,7
2006	994,4	857,0	927,2	1.119,0	967,4	1.045,8	144,5	224,5	186,6
2007	961,6	854,4	909,1	1.081,4	962,1	1.023,7	155,8	238,3	199,0
standardisierte Mortalitätsrate ²⁾									
1993	679,2	1.145,8	854,3	690,2	1.176,2	871,8	206,0	435,8	317,6
1994	674,2	1.120,3	843,9	688,4	1.156,8	865,9	223,5	377,8	298,7
1995	638,0	1.081,1	807,9	650,9	1.116,1	828,4	212,3	397,6	301,9
1996	630,1	1.013,6	781,3	642,2	1.048,5	801,1	258,1	357,0	313,1
1997	595,0	989,9	749,2	606,3	1.024,0	768,4	234,7	394,8	312,5
1998	584,9	940,8	723,2	597,9	974,4	743,0	193,6	350,1	270,8
1999	576,9	922,8	717,1	589,1	958,0	737,3	216,5	351,3	284,2
2000	538,3	890,7	679,5	546,1	919,7	694,5	281,1	418,4	352,7
2001	529,7	848,4	662,7	538,9	878,9	679,2	263,2	384,1	328,1
2002	547,9	848,2	674,3	559,4	878,3	691,8	254,7	359,5	327,0
2003	539,3	837,4	667,8	549,4	869,5	685,1	279,3	375,2	333,5
2004	512,2	796,3	636,1	525,2	828,6	655,1	230,4	361,1	301,8
2005	510,5	779,2	629,1	522,6	810,3	647,8	234,2	404,4	319,7
2006	490,0	747,5	606,7	503,6	782,1	627,6	224,1	340,7	287,1
2007	467,9	722,6	583,8	479,0	753,7	602,0	231,1	351,0	294,3

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.3 a:
Geschlechtsspezifische vorzeitige Sterblichkeit in Berlin 1993 - 2007
nach Staatsangehörigkeit
- absolut und je 100.000 / Alter: 0 - 64 Jahre

Indikator 3.5

Jahr	Sterbefälle / 0 - 64 Jahre								
	insgesamt			Deutsche			Ausländer		
	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt
absolut									
1993	3.129	6.502	9.631	3.027	6.211	9.238	102	291	393
1994	3.223	6.555	9.778	3142	6292	9.434	81	263	344
1995	2.964	6.297	9.261	2.861	6.012	8.873	103	285	388
1996	3.052	6.153	9.205	2.923	5.832	8.755	129	321	450
1997	2.911	5.900	8.811	2.780	5.612	8.392	131	288	419
1998	2.897	5.480	8.377	2.779	5.195	7.974	118	285	403
1999	2.750	5.587	8.337	2.615	5.295	7.910	135	292	427
2000	2.649	5.353	8.002	2.474	5.023	7.497	175	330	505
2001	2.484	5.128	7.612	2.474	5.023	7.497	147	299	446
2002	2.638	5.041	7.679	2.490	4.710	7.200	148	331	479
2003	2.448	4.987	7.435	2.287	4.662	6.949	161	325	486
2004	2.316	4.656	6.972	2.194	4.348	6.542	122	308	430
2005	2.438	4.604	7.042	2.274	4.308	6.582	164	296	460
2006	2.239	4.503	6.742	2.107	4.204	6.311	132	299	431
2007	2.097	4.111	6.208	1.933	3.798	5.731	164	313	477
rohe Mortalitätsrate ¹⁾									
1993	212,4	427,8	321,7	232,1	472,2	352,6	60,4	142,1	105,2
1994	218,3	429,9	325,8	241,9	480,4	361,6	45,7	122,2	87,6
1995	201,3	413,2	309,1	221,7	462,1	342,4	56,7	127,9	95,9
1996	206,7	403,8	307,6	228,0	451,6	340,2	69,1	138,2	107,4
1997	199,6	389,7	296,4	218,8	438,3	329,0	69,6	123,2	99,3
1998	200,4	365,7	284,6	221,0	409,8	315,8	62,8	123,5	96,3
1999	190,3	372,8	285,7	210,1	421,6	316,3	71,3	127,6	102,1
2000	183,3	357,2	276,2	200,4	403,0	302,2	92,0	146,1	121,4
2001	175,0	350,2	264,0	201,7	405,4	304,1	76,2	132,7	106,7
2002	186,3	345,8	266,3	204,1	382,1	293,6	75,4	147,1	113,7
2003	173,7	344,1	260,1	188,9	380,5	285,3	81,2	145,0	115,0
2004	165,6	323,9	245,9	183,2	358,3	271,3	60,8	137,5	101,3
2005	175,5	322,1	249,9	192,0	358,6	275,9	80,3	129,9	106,4
2006	162,2	316,8	240,6	179,7	353,3	267,1	63,4	129,1	98,0
2007	152,5	290,7	222,6	165,9	321,1	244,1	78,0	135,3	108,0
standardisierte Mortalitätsrate ²⁾									
1993	203,9	420,5	311,6	211,6	442,6	325,2	82,6	192,9	145,9
1994	205,9	414,3	309,6	217,1	440,6	327,0	67,6	160,6	120,5
1995	186,4	392,1	289,1	195,4	417,4	304,8	77,9	157,1	122,9
1996	189,1	374,8	282,0	197,3	398,0	296,3	93,2	176,1	140,3
1997	177,8	355,2	266,4	185,0	378,0	280,2	91,5	158,7	129,6
1998	172,9	326,1	249,4	180,7	346,0	262,2	80,4	159,7	125,3
1999	164,3	328,9	246,5	171,2	349,7	259,3	90,2	159,0	128,7
2000	157,1	315,9	236,4	160,4	332,5	245,5	120,6	184,0	155,4
2001	146,4	303,4	224,7	160,9	333,6	246,4	100,8	160,9	134,2
2002	157,9	297,2	227,4	164,2	312,3	237,4	100,5	180,7	144,2
2003	146,2	295,9	220,9	150,7	311,2	230,2	104,6	177,0	143,7
2004	139,6	278,4	209,0	146,6	293,4	219,4	81,8	170,6	129,1
2005	148,7	277,1	212,8	154,0	293,4	223,1	106,0	166,2	137,8
2006	139,5	275,4	207,3	147,0	293,7	219,6	81,8	153,7	119,7
2007	132,0	256,8	194,2	136,8	271,5	203,5	98,4	160,0	131,0

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.3 b:
Geschlechtsspezifische Sterblichkeit in Berlin 1993 - 2007
nach ausgewählter Altersgruppe und Staatsangehörigkeit
- absolut und je 100.000 / Alter: 65 Jahre und älter

Indikator 3.5

Jahr	Sterbefälle / 65 Jahre und älter								
	insgesamt			Deutsche			Ausländer		
	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt
absolut									
1993	20.898	10.744	31.642	20.846	10.669	31.512	52	75	130
1994	20.527	10.433	30.960	20453	10362	30.815	74	71	145
1995	19.729	10.255	29.984	19.659	10.164	29.823	70	91	161
1996	19.257	9.637	28.894	19.160	9.552	28.712	97	85	182
1997	18.049	9.587	27.636	17.956	9.469	27.425	93	118	211
1998	17.569	9.278	26.847	17.494	9.174	26.668	75	104	179
1999	17.500	9.159	26.659	17.403	9.042	26.445	97	117	214
2000	16.201	9.132	25.333	16.066	8.968	25.034	135	164	299
2001	16.239	8.975	25.214	15.960	8.604	24.564	142	177	319
2002	16.470	9.343	25.813	16.322	9.156	25.478	148	187	335
2003	16.258	9.453	25.711	16.078	9.253	25.331	180	200	380
2004	15.356	9.464	24.820	15.194	9.248	24.442	162	216	378
2005	15.215	9.728	24.943	15.055	9.444	24.499	160	284	444
2006	15.032	9.749	24.781	14.843	9.493	24.336	189	256	445
2007	14.634	10.138	24.772	14.798	10.451	25.249	187	278	465
rohe Mortalitätsrate ¹⁾									
1993	6.220,7	7.603,4	6.630,1	6.287,5	7.738,4	6.713,7	1.237,6	2.182,8	1.649,7
1994	6.185,5	7.228,8	6.501,7	6.258,7	7.384,5	6.596,9	1.460,7	1.772,8	1.598,5
1995	6.025,9	6.950,2	6.313,1	6.107,3	7.105,7	6.414,4	1.271,1	2.017,7	1.607,3
1996	5.959,9	6.372,1	6.091,4	6.047,7	6.541,6	6.203,5	1.541,4	1.629,0	1.581,1
1997	5.675,2	6.215,9	5.851,8	5.768,9	6.381,8	5.966,8	1.371,7	2.014,0	1.669,4
1998	5.605,8	5.910,0	5.707,3	5.713,9	6.098,2	5.840,5	1.035,5	1.587,3	1.297,6
1999	5.606,2	5.627,3	5.613,4	5.719,8	5.821,0	5.754,0	1.229,1	1.575,1	1.396,9
2000	5.138,9	5.318,8	5.202,3	5.238,4	5.489,3	5.325,6	1.576,4	1.970,4	1.770,6
2001	5.078,7	4.940,7	5.028,7	5.184,3	5.103,9	5.155,6	1.534,1	1.907,9	1.721,3
2002	5.070,4	4.870,9	4.996,3	4.669,5	3.863,5	5.135,1	1.463,2	1.803,1	1.635,3
2003	4.918,7	4.667,2	4.823,1	5.032,8	4.846,2	4.963,0	1.625,7	1.723,2	1.675,6
2004	4.551,0	4.416,3	4.498,7	4.669,0	4.591,4	4.639,3	1.350,8	1.677,4	1.519,9
2005	4.393,2	4.277,0	4.347,2	4.516,9	4.431,0	4.483,4	1.228,5	1.984,1	1.624,1
2006	4.220,0	4.036,4	4.145,8	4.338,4	4.203,3	4.284,7	1.342,5	1.632,7	1.495,4
2007	4.014,4	3.995,4	4.006,6	4.133,1	4.160,5	4.144,2	1.247,3	1.659,4	1.464,8
standardisierte Mortalitätsrate ²⁾									
1993	4.525,5	7.014,8	5.245,3	4.564,1	7.109,7	5.295,5	1.204,0	2.400,9	1.706,5
1994	4.463,3	6.832,5	5.167,2	4.501,3	6.947,9	5.224,1	1.485,4	2.135,2	1.740,3
1995	4.292,3	6.655,5	5.005,4	4.336,2	6.768,8	5.064,4	1.299,5	2.343,6	1.749,9
1996	4.198,6	6.181,8	4.821,1	4.242,6	6.308,7	4.885,3	1.592,3	1.822,1	1.710,8
1997	3.970,4	6.125,7	4.655,8	4.015,2	6.247,7	4.718,7	1.392,9	2.304,8	1.792,7
1998	3.918,5	5.914,9	4.556,4	3.974,1	6.056,6	4.632,8	1.109,9	1.890,2	1.448,8
1999	3.915,1	5.728,2	4.524,3	3.969,9	5.876,9	4.603,4	1.237,7	1.906,7	1.543,0
2000	3.622,2	5.541,8	4.264,0	3.668,0	5.672,1	4.328,1	1.579,6	2.314,8	1.951,4
2001	3.631,3	5.258,7	4.206,1	3.680,8	5.391,4	4.274,1	1.576,7	2.189,5	1.898,9
2002	3.704,0	5.305,9	4.290,1	3.627,3	4.406,6	4.367,7	1.502,7	2.133,0	1.806,9
2003	3.719,8	5.218,5	4.283,3	3.774,5	5.386,1	4.365,8	1.693,0	1.979,0	1.870,8
2004	3.526,2	4.986,3	4.091,5	3.588,6	5.158,5	4.180,7	1.432,0	1.901,8	1.699,1
2005	3.438,3	4.841,1	3.997,2	3.505,2	4.992,1	4.084,1	1.271,8	2.331,9	1.791,4
2006	3.325,9	4.566,9	3.838,4	3.388,8	4.733,7	3.928,7	1.375,2	1.853,7	1.642,1
2007	3.185,2	4.491,8	3.736,0	3.248,2	4.655,0	3.826,8	1.305,2	1.896,3	1.616,0

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.3 c:
Geschlechtsspezifische Gesamt- und vorzeitige Mortalität in Berlin 2004 - 2007
nach Staatsangehörigkeit und Bezirken
- absolut

Indikator 3.3/3.4

Jahr / Bezirk	Sterbefälle																
	insgesamt						Deutsche						Ausländer				
	insgesamt			darunter 0 - 64 Jahre			insgesamt			darunter 0 - 64 Jahre			insgesamt		darunter 0 - 64 Jahre		
	weiblich	männlich		weiblich	männlich		weiblich	männlich		weiblich	männlich		weiblich	männlich	weiblich	männlich	
2004																	
Mitte	1.479	1.293	215	492	1.426	1.193	187	434	53	100	28	58					
Friedrichshain-Kreuzberg	856	872	136	370	826	805	124	329	30	67	12	41					
Pankow	1.570	1.208	194	393	1.562	1.200	191	388	8	8	3	5					
Charlottenburg-Wilmersdorf	2.009	1.342	216	419	1.955	1.265	202	374	54	77	14	45					
Spandau	1.389	1.123	169	353	1.371	1.078	158	325	18	45	11	28					
Steglitz-Zehlendorf	1.985	1.296	197	325	1.956	1.266	186	309	29	30	11	16					
Tempelhof-Schöneberg	1.949	1.504	248	480	1.923	1.437	238	445	26	67	10	35					
Neukölln	1.530	1.377	241	502	1.492	1.305	222	458	38	72	19	44					
Treptow-Köpenick	1.206	1.040	149	274	1.205	1.031	149	268	1	9	-	6					
Marzahn-Hellersdorf	961	839	170	320	956	829	166	313	5	10	4	7					
Lichtenberg	1.238	1.085	168	388	1.234	1.075	167	380	4	10	1	8					
Reinickendorf	1.500	1.141	213	340	1.482	1.112	204	325	18	29	9	15					
Berlin	17.672	14.120	2.316	4.656	17.388	13.596	2.194	4.348	284	524	122	308					
2005																	
Mitte	1.476	1.268	233	467	1.408	1.145	193	396	68	123	40	71					
Friedrichshain-Kreuzberg	909	887	174	395	875	799	156	350	34	88	18	45					
Pankow	1.584	1.274	213	409	1.574	1.265	208	403	10	9	5	6					
Charlottenburg-Wilmersdorf	1.940	1.318	247	404	1.891	1.250	224	372	49	68	23	32					
Spandau	1.465	1.152	214	325	1.435	1.103	204	305	30	49	10	20					
Steglitz-Zehlendorf	2.051	1.280	205	328	2.032	1.249	202	314	19	31	3	14					
Tempelhof-Schöneberg	1.875	1.408	237	424	1.835	1.337	221	392	40	71	16	32					
Neukölln	1.505	1.404	235	467	1.465	1.327	209	424	40	77	26	43					
Treptow-Köpenick	1.206	1.065	136	299	1.203	1.057	135	297	3	8	1	2					
Marzahn-Hellersdorf	955	966	182	382	947	958	175	377	8	8	7	5					
Lichtenberg	1.263	1.091	164	343	1.255	1.074	160	334	8	17	4	9					
Reinickendorf	1.424	1.219	198	361	1.409	1.188	187	344	15	31	11	17					
Berlin	17.653	14.332	2.438	4.604	17.329	13.752	2.274	4.308	324	580	164	296					

noch Tabelle 3.2.3 c:

Jahr / Bezirk	Sterbefälle															
	zusammen				Deutsche				Ausländer							
	insgesamt		darunter 0 - 64 Jahre		insgesamt		darunter 0 - 64 Jahre		insgesamt		darunter 0 - 64 Jahre		insgesamt		darunter 0 - 64 Jahre	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
2006																
Mitte	1.415	1.303	190	478	1.355	1.185	165	406	60	118	25	72				
Friedrichshain-Kreuzberg	903	881	163	360	869	814	150	323	34	67	13	37				
Pankow	1.573	1.278	198	388	1.565	1.267	193	382	8	11	5	6				
Charlottenburg-Wilmersdorf	1.897	1.309	222	396	1.853	1.242	214	362	44	67	8	34				
Spandau	1.411	1.165	186	359	1.388	1.121	176	341	23	44	10	18				
Steglitz-Zehlendorf	1.971	1.261	170	276	1.947	1.236	162	266	24	25	8	10				
Tempelhof-Schöneberg	1.867	1.412	243	427	1.831	1.333	227	391	36	79	16	36				
Neukölln	1.477	1.417	235	489	1.422	1.327	202	436	55	90	33	53				
Treptow-Köpenick	1.143	1.073	118	295	1.139	1.063	116	289	4	10	2	6				
Marzahn-Hellersdorf	916	935	152	370	912	925	150	363	4	10	2	7				
Lichtenberg	1.272	1.049	165	327	1.268	1.040	163	322	4	9	2	5				
Reinickendorf	1.426	1.169	197	338	1.401	1.144	189	323	25	25	8	15				
Berlin	17.271	14.252	2.239	4.503	16.950	13.697	2.107	4.204	321	555	132	299				
2007																
Mitte	1.278	1.192	218	418	1.216	1.071	191	355	62	121	27	63				
Friedrichshain-Kreuzberg	881	861	158	336	833	772	130	288	48	89	28	48				
Pankow	1.507	1.290	153	375	1.503	1.275	153	365	4	15	-	10				
Charlottenburg-Wilmersdorf	1.724	1.317	175	358	1.666	1.241	159	325	58	76	16	33				
Spandau	1.383	1.185	154	281	1.360	1.147	136	259	23	38	18	22				
Steglitz-Zehlendorf	1.827	1.261	161	250	1.801	1.225	148	234	26	36	13	16				
Tempelhof-Schöneberg	1.728	1.398	224	413	1.687	1.319	209	368	41	79	15	45				
Neukölln	1.550	1.410	221	435	1.503	1.320	193	388	47	90	28	47				
Treptow-Köpenick	1.200	1.076	108	246	1.198	1.067	107	238	2	9	1	8				
Marzahn-Hellersdorf	978	997	159	336	970	989	156	332	8	8	3	4				
Lichtenberg	1.269	1.080	166	337	1.259	1.069	162	330	10	11	4	7				
Reinickendorf	1.406	1.182	200	326	1.384	1.163	189	316	22	19	11	10				
Berlin	16.731	14.249	2.097	4.111	16.380	13.658	1.933	3.798	351	591	164	313				

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg)

Tabelle 3.2.3 d:
Geschlechtsspezifische Mortalität in Berlin 1995 - 2007
nach Bezirken
- absolut / alle Altersgruppen

Indikator 3.3/3.4

Bezirk	Sterberfälle / alle Altersgruppen												
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	weiblich												
Mitte	2.090	1.988	1.899	1.755	1.872	1.758	1.731	1.632	1.608	1.479	1.476	1.415	1.278
Friedrichshain-Kreuzberg	1.436	1.427	1.253	1.148	1.197	1.017	1.054	1.067	1.038	856	909	903	881
Pankow	1.806	1.877	1.742	1.660	1.727	1.523	1.603	1.626	1.640	1.570	1.584	1.573	1.507
Charlottenburg-Wilmersdorf	2.692	2.661	2.483	2.487	2.460	2.233	2.213	2.109	2.118	2.009	1.940	1.897	1.724
Spandau	1.660	1.652	1.599	1.632	1.464	1.504	1.462	1.467	1.488	1.389	1.465	1.411	1.383
Steglitz-Zehlendorf	2.951	2.771	2.591	2.668	2.508	2.457	2.332	2.283	2.287	1.985	2.051	1.971	1.827
Tempelhof-Schöneberg	2.564	2.471	2.397	2.299	2.210	2.039	2.028	2.137	2.028	1.949	1.875	1.867	1.728
Neukölln	2.081	2.019	1.821	1.801	1.803	1.666	1.586	1.638	1.525	1.530	1.505	1.477	1.550
Treptow-Köpenick	1.294	1.307	1.200	1.238	1.164	1.143	1.139	1.237	1.244	1.206	1.206	1.143	1.200
Marzahn-Hellersdorf	991	939	924	934	973	852	924	988	923	961	955	916	978
Lichtenberg	1.152	1.189	1.161	1.138	1.110	1.024	1.116	1.296	1.248	1.238	1.263	1.272	1.269
Reinickendorf	1.976	2.008	1.890	1.706	1.762	1.634	1.535	1.628	1.559	1.500	1.424	1.426	1.406
Berlin	22.693	22.309	20.960	20.466	20.250	18.850	18.723	19.108	18.706	17.672	17.653	17.271	16.731
	männlich												
Mitte	1.639	1.516	1.433	1.480	1.409	1.355	1.374	1.301	1.375	1.293	1.268	1.303	1.192
Friedrichshain-Kreuzberg	1.210	1.164	1.014	972	1.060	932	904	883	916	872	887	881	861
Pankow	1.437	1.428	1.340	1.269	1.281	1.223	1.234	1.296	1.232	1.208	1.274	1.278	1.290
Charlottenburg-Wilmersdorf	1.819	1.616	1.561	1.516	1.430	1.462	1.362	1.458	1.433	1.342	1.318	1.309	1.317
Spandau	1.278	1.134	1.168	1.151	1.095	1.167	1.128	1.149	1.149	1.123	1.152	1.165	1.185
Steglitz-Zehlendorf	1.617	1.522	1.529	1.432	1.489	1.398	1.264	1.396	1.318	1.296	1.280	1.261	1.261
Tempelhof-Schöneberg	1.728	1.689	1.663	1.514	1.566	1.507	1.466	1.455	1.442	1.504	1.408	1.412	1.398
Neukölln	1.579	1.504	1.560	1.450	1.358	1.438	1.351	1.350	1.382	1.377	1.404	1.417	1.410
Treptow-Köpenick	1.111	1.075	1.078	1.021	1.033	1.063	1.052	999	1.054	1.040	1.065	1.073	1.076
Marzahn-Hellersdorf	760	761	765	720	764	798	792	851	869	839	966	935	997
Lichtenberg	952	1.029	1.008	940	962	904	962	1.021	1.034	1.085	1.091	1.049	1.080
Reinickendorf	1.422	1.352	1.368	1.293	1.299	1.238	1.214	1.225	1.236	1.141	1.219	1.169	1.182
Berlin	16.552	15.790	15.487	14.758	14.746	14.485	14.103	14.384	14.440	14.120	14.332	14.252	14.249

(Datenquelle: AIS Berlin-Brandenburg)

Tabelle 3.2.3 e:
Geschlechtsspezifische Mortalität in Berlin 1995 - 2007
nach Bezirken
- absolut / Alter: 0 - 64 Jahre

Indikator 3.3/3.4

Bezirk	Sterbefälle / 0 - 64 Jahre												
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	weiblich												
Mitte	303	318	279	269	262	277	280	268	245	215	233	190	218
Friedrichshain-Kreuzberg	219	219	198	199	196	179	173	190	168	136	174	163	158
Pankow	250	293	281	285	249	247	216	208	185	194	213	198	153
Charlottenburg-Wilmersdorf	289	293	283	259	300	259	249	237	225	216	247	222	175
Spandau	195	199	206	221	177	222	183	164	219	169	214	186	154
Steglitz-Zehlendorf	246	243	256	254	219	231	208	217	226	197	205	170	161
Tempelhof-Schöneberg	320	326	311	291	295	256	248	289	212	248	237	243	224
Neukölln	308	319	288	292	272	257	245	263	224	241	235	235	221
Treptow-Köpenick	180	208	185	198	141	176	151	176	171	149	136	118	108
Marzahn-Hellersdorf	201	188	171	164	182	144	171	172	179	170	182	152	159
Lichtenberg	221	224	207	225	207	198	179	197	187	168	164	165	166
Reinickendorf	232	222	246	240	250	203	181	257	208	213	198	197	200
Berlin	2.964	3.052	2.911	2.897	2.750	2.649	2.484	2.638	2.448	2.316	2.438	2.239	2.097
	männlich												
Mitte	706	668	623	631	618	546	574	498	559	492	467	478	418
Friedrichshain-Kreuzberg	584	574	473	451	525	443	415	383	407	370	395	360	336
Pankow	595	577	529	480	510	483	436	434	405	393	409	388	375
Charlottenburg-Wilmersdorf	612	558	528	495	487	466	465	442	455	419	404	396	358
Spandau	423	402	404	393	389	383	376	377	369	353	325	359	281
Steglitz-Zehlendorf	465	445	411	390	390	374	348	379	341	325	328	276	250
Tempelhof-Schöneberg	633	605	604	538	564	554	492	494	492	480	424	427	413
Neukölln	645	615	627	576	541	590	530	526	491	502	467	489	435
Treptow-Köpenick	402	417	407	345	343	384	336	327	297	274	299	295	246
Marzahn-Hellersdorf	351	361	353	341	367	343	364	366	387	320	382	370	336
Lichtenberg	413	434	446	402	416	363	379	408	392	388	343	327	337
Reinickendorf	468	497	495	438	437	424	413	407	392	340	361	338	326
Berlin	6.297	6.153	5.900	5.480	5.587	5.353	5.128	5.041	4.987	4.656	4.604	4.503	4.111

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg)

Tabelle 3.2.3 f:
Geschlechtsspezifische Mortalität in Berlin 1995 - 2007
nach Bezirken
- absolut / Alter: 65 Jahre und älter

Indikator 3.3/3.4

Bezirk	Sterbefälle / 65 Jahre und älter												
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	weiblich												
Mitte	1.787	1.670	1.620	1.486	1.610	1.481	1.451	1.364	1.363	1.264	1.243	1.225	1.060
Friedrichshain-Kreuzberg	1.217	1.208	1.055	949	1.001	838	881	877	870	720	735	740	723
Pankow	1.556	1.584	1.461	1.375	1.478	1.276	1.387	1.418	1.455	1.376	1.371	1.375	1.354
Charlottenburg-Wilmersdorf	2.403	2.368	2.200	2.228	2.160	1.974	1.964	1.872	1.893	1.793	1.693	1.675	1.549
Spandau	1.465	1.453	1.393	1.411	1.287	1.282	1.279	1.303	1.269	1.220	1.251	1.225	1.229
Steglitz-Zehlendorf	2.705	2.528	2.335	2.414	2.289	2.226	2.124	2.066	2.061	1.788	1.846	1.801	1.666
Tempelhof-Schöneberg	2.244	2.145	2.086	2.008	1.915	1.783	1.780	1.848	1.816	1.701	1.638	1.624	1.504
Neukölln	1.773	1.700	1.533	1.509	1.531	1.409	1.341	1.375	1.301	1.289	1.270	1.242	1.329
Treptow-Köpenick	1.114	1.099	1.015	1.040	1.023	967	988	1.061	1.073	1.057	1.070	1.025	1.092
Marzahn-Hellersdorf	790	751	753	770	791	708	753	816	744	791	773	764	819
Lichtenberg	931	965	954	913	903	826	937	1.099	1.061	1.070	1.099	1.107	1.103
Reinickendorf	1.744	1.786	1.644	1.466	1.512	1.431	1.354	1.371	1.351	1.287	1.226	1.229	1.206
Berlin	19.729	19.257	18.049	17.569	17.500	16.201	16.239	16.470	16.258	15.356	15.215	15.032	14.634
	männlich												
Mitte	933	848	810	849	791	809	800	803	816	801	801	825	774
Friedrichshain-Kreuzberg	626	590	541	521	535	489	489	500	509	502	492	521	525
Pankow	842	851	811	789	771	740	798	862	827	815	865	890	915
Charlottenburg-Wilmersdorf	1.207	1.058	1.033	1.021	943	996	897	1.016	978	923	914	913	959
Spandau	855	732	764	758	706	784	752	772	780	770	827	806	904
Steglitz-Zehlendorf	1.152	1.077	1.118	1.042	1.099	1.024	916	1.017	977	971	952	985	1.011
Tempelhof-Schöneberg	1.095	1.084	1.059	976	1.002	953	974	961	950	1.024	984	985	985
Neukölln	934	889	933	874	817	848	821	824	891	875	927	928	975
Treptow-Köpenick	709	658	671	676	690	679	716	672	757	766	766	778	830
Marzahn-Hellersdorf	409	400	412	379	397	455	428	485	482	519	584	565	661
Lichtenberg	539	595	562	538	546	541	583	613	642	697	748	722	743
Reinickendorf	954	855	873	855	862	814	801	818	844	801	858	831	856
Berlin	10.255	9.637	9.587	9.278	9.159	9.132	8.975	9.343	9.453	9.464	9.728	9.749	10.138

(Datenquelle: AIS Berlin-Brandenburg)

Tabelle 3.2.4:
Geschlechts- und altersspezifische Mortalität in Berlin 1998 - 2007
- absolut

Indikator 3.6

Geschlecht / Alter in Jahren	Sterbefälle absolut									
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
weiblich										
0	48	66	35	38	44	39	48	43	51	48
1 - 4	17	9	13	7	20	11	5	15	8	12
5 - 9	12	7	8	2	5	4	7	4	4	6
10 - 14	11	7	11	8	10	5	4	10	10	5
15 - 19	14	35	24	22	22	24	12	18	14	13
20 - 24	29	32	39	30	41	30	30	23	29	19
25 - 29	49	43	38	32	34	24	34	36	29	24
30 - 34	86	77	63	58	64	57	47	57	48	38
35 - 39	138	129	123	121	125	110	86	72	102	70
40 - 44	182	175	163	184	187	161	136	187	150	147
45 - 49	298	265	242	253	255	249	233	235	227	223
50 - 54	363	340	377	332	373	368	374	364	377	330
55 - 59	698	669	616	527	549	490	455	514	455	497
60 - 64	952	896	897	870	909	876	845	860	735	665
65 - 69	1.051	1.076	1.042	1.053	1.148	1.156	1.171	1.170	1.187	1.237
70 - 74	1.695	1.625	1.519	1.542	1.447	1.419	1.321	1.419	1.471	1.386
75 - 79	2.560	2.678	2.402	2.259	2.178	2.255	2.163	2.033	1.943	1.869
80 - 84	3.162	2.658	2.425	2.657	3.034	3.255	3.200	3.087	2.810	2.726
85 - 89	4.780	4.861	4.374	4.075	3.625	3.137	2.567	2.644	2.903	3.134
90 - 94	3.216	3.399	3.291	3.339	3.565	3.525	3.363	3.204	2.983	2.502
95 und älter	1.105	1.203	1.148	1.314	1.473	1.511	1.571	1.658	1.735	1.780
insgesamt	20.466	20.250	18.850	18.723	19.108	18.706	17.672	17.653	17.271	16.731
männlich										
0	82	66	74	60	51	73	66	55	57	61
1 - 4	10	13	11	22	22	13	13	11	8	13
5 - 9	5	17	7	8	6	12	3	10	2	9
10 - 14	18	13	9	15	10	17	10	6	8	6
15 - 19	39	42	47	38	36	30	23	32	33	25
20 - 24	71	76	80	68	95	72	65	56	67	55
25 - 29	128	130	120	77	77	70	83	84	75	90
30 - 34	184	186	174	145	152	103	115	78	105	78
35 - 39	278	290	277	241	258	244	210	205	204	145
40 - 44	376	382	379	357	358	367	353	351	375	322
45 - 49	520	563	539	504	496	496	507	517	464	452
50 - 54	734	673	670	710	675	734	727	677	703	690
55 - 59	1.386	1.429	1.278	1.175	1.044	941	853	922	943	928
60 - 64	1.649	1.707	1.688	1.708	1.761	1.815	1.628	1.600	1.459	1.237
65 - 69	1.604	1.722	1.693	1.710	1.871	1.968	2.031	2.115	2.036	2.142
70 - 74	1.656	1.699	1.786	1.860	1.904	1.901	1.868	1.967	2.068	2.182
75 - 79	1.700	1.698	1.640	1.577	1.629	1.716	1.854	1.971	1.977	2.071
80 - 84	1.426	1.223	1.306	1.384	1.587	1.611	1.680	1.541	1.535	1.620
85 - 89	1.801	1.741	1.595	1.382	1.226	1.101	915	1.011	1.136	1.169
90 - 94	896	867	904	838	902	902	843	832	733	656
95 und älter	195	209	208	224	224	254	273	291	264	298
insgesamt	14.758	14.746	14.485	14.103	14.384	14.440	14.120	14.332	14.252	14.249

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.4 a:
Geschlechts- und altersspezifische Mortalität in Berlin 1998 - 2007
- je 100.000 der entsprechenden Altersgruppe

Indikator 3.6

Geschlecht / Alter in Jahren	Sterbefälle je 100.000									
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
weiblich										
0	332,8	457,8	241,7	267,6	315,1	279,9	341,3	305,2	359,1	326,4
1 - 4	31,5	16,6	23,8	12,7	36,1	19,9	9,1	27,6	14,7	21,9
5 - 9	15,2	9,6	11,9	3,1	7,8	6,2	10,9	6,1	6,1	9,2
10 - 14	12,4	7,9	12,6	9,4	12,4	6,7	5,7	15,3	16,0	8,0
15 - 19	15,7	39,1	26,9	24,8	24,8	27,0	13,5	20,4	16,3	15,9
20 - 24	29,9	32,1	37,7	27,8	36,6	26,2	26,1	20,1	25,5	16,7
25 - 29	38,3	35,6	32,7	28,0	29,6	20,4	28,3	29,0	22,5	18,1
30 - 34	52,7	49,3	42,3	40,7	47,0	44,2	38,4	48,3	41,5	32,8
35 - 39	93,7	84,7	78,8	76,4	79,2	71,3	57,8	50,6	74,8	53,9
40 - 44	150,4	143,5	130,6	142,8	139,0	114,2	92,7	124,1	98,3	96,9
45 - 49	245,5	219,0	203,3	216,0	219,0	213,7	197,5	194,2	181,3	170,6
50 - 54	351,6	339,7	367,0	302,3	324,3	314,9	319,7	315,3	331,5	291,9
55 - 59	532,0	517,1	501,4	473,1	534,1	497,0	473,2	519,0	429,4	448,4
60 - 64	884,8	791,9	765,9	715,9	734,5	708,0	689,9	737,8	694,2	679,7
65 - 69	1.409,1	1.418,7	1.297,0	1.221,9	1.230,3	1.145,3	1.098,0	1.056,5	1.031,9	1.056,1
70 - 74	2.405,8	2.291,5	2.145,1	2.206,7	2.103,7	2.087,6	1.898,5	1.913,4	1.844,6	1.601,9
75 - 79	3.955,9	4.081,1	3.740,2	3.628,6	3.569,3	3.698,1	3.517,0	3.302,6	3.184,8	3.102,7
80 - 84	7.400,3	6.884,0	6.126,1	6.098,2	6.382,3	6.488,6	6.284,6	6.158,1	5.736,8	5.650,2
85 - 89	11.585,1	12.035,8	11.402,2	11.667,9	11.887,2	11.906,5	10.528,7	10.293,5	10.113,2	9.959,6
90 - 94	20.180,7	20.239,4	18.644,8	18.307,9	19.219,4	18.972,0	18.299,1	18.147,8	18.601,9	17.950,9
95 und älter	29.616,7	30.180,6	26.759,9	27.898,1	28.713,5	27.190,9	26.165,9	25.918,4	25.922,6	25.432,2
insgesamt¹⁾	1.163,6	1.159,9	1.083,2	1.076,5	1.097,7	1.075,3	1.018,1	1.017,4	994,4	961,6
insgesamt²⁾	584,9	576,9	538,3	529,7	547,9	539,3	512,2	510,5	490,0	467,9
männlich										
0	536,6	438,4	491,3	404,7	348,1	497,1	443,7	367,3	381,2	391,7
1 - 4	17,4	22,7	19,1	38,0	38,1	22,6	22,7	19,3	13,9	22,5
5 - 9	6,0	22,1	9,8	11,7	8,9	17,7	4,4	14,6	2,9	13,1
10 - 14	19,2	14,0	9,8	16,8	11,8	21,4	13,5	8,7	12,0	9,1
15 - 19	41,3	44,4	50,2	41,0	39,0	32,5	25,0	34,9	36,9	29,4
20 - 24	73,7	76,7	78,3	64,3	87,1	64,8	58,5	50,9	61,2	50,2
25 - 29	96,2	103,9	100,2	65,9	66,0	59,0	68,5	67,3	58,4	68,5
30 - 34	104,6	110,5	108,5	94,5	103,6	74,3	88,0	62,0	85,5	63,9
35 - 39	171,3	173,3	162,2	139,8	151,0	146,3	130,5	132,6	137,3	102,0
40 - 44	292,8	293,3	282,9	256,9	246,9	241,5	223,5	216,0	227,7	196,9
45 - 49	431,7	469,4	453,9	426,1	416,6	411,3	411,3	404,8	348,3	324,4
50 - 54	694,1	662,6	651,4	657,2	605,7	652,1	644,6	601,3	623,3	606,8
55 - 59	1.047,6	1.093,6	1.033,0	1.048,1	1.012,1	957,4	896,9	953,4	926,6	883,9
60 - 64	1.649,5	1.614,7	1.531,4	1.479,9	1.484,3	1.520,2	1.373,0	1.416,1	1.420,4	1.305,9
65 - 69	2.585,8	2.678,8	2.449,3	2.285,1	2.302,7	2.229,5	2.161,1	2.146,8	1.967,0	2.008,8
70 - 74	4.130,3	3.861,1	3.766,4	3.720,3	3.694,1	3.634,9	3.413,3	3.315,2	3.207,4	3.106,5
75 - 79	6.583,0	6.440,8	6.184,0	5.815,1	5.675,6	5.441,4	5.315,5	5.219,8	4.943,2	5.010,2
80 - 84	10.582,6	9.778,5	9.781,3	9.146,2	9.551,6	9.179,5	9.317,8	8.360,5	7.995,6	7.891,7
85 - 89	16.395,1	16.165,3	15.658,7	14.963,2	15.195,8	15.694,9	13.693,5	13.592,4	13.217,0	12.269,1
90 - 94	24.744,5	23.300,2	23.689,7	21.548,0	22.398,8	21.750,7	20.352,5	21.004,8	20.372,4	20.851,9
95 und älter	20.354,9	18.761,2	16.250,0	15.437,6	13.965,1	14.758,9	14.701,1	14.506,5	12.239,2	12.751,4
insgesamt¹⁾	891,4	895,1	881,1	856,8	872,0	874,1	854,8	865,1	857,0	854,4
insgesamt²⁾	940,8	922,8	890,7	848,4	848,2	837,4	796,3	779,2	747,5	722,6

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.4 b:
Geschlechtsspezifische Mortalität in Berlin 1998 - 2007
nach ausgewählten Altersgruppen
- absolut und je 100.000 der entsprechenden Altersgruppe

Jahr	Sterbefälle / Alter in Jahren														
	weiblich						männlich						insgesamt		
	60 - 69	70 - 79	80 - 94	95 u. ä.	60 u. ä.	60 - 69	70 - 79	80 - 94	95 u. ä.	60 u. ä.	60 - 69	70 - 79		80 - 94	95 u. ä.
	absolut														
1998	2.003	4.255	11.158	1.105	18.521	3.253	3.356	4.123	195	10.927	5.256	7.611	15.281	1.300	29.448
1999	1.972	4.303	10.918	1.203	18.396	3.429	3.397	3.831	209	10.866	5.401	7.700	14.749	1.412	29.262
2000	1.939	3.921	10.090	1.148	17.098	3.381	3.426	3.805	208	10.820	5.320	7.347	13.895	1.356	27.918
2001	1.923	3.801	10.071	1.314	17.109	3.418	3.437	3.604	224	10.683	5.341	7.238	13.675	1.538	27.792
2002	2.057	3.625	10.224	1.473	17.379	3.632	3.533	3.715	224	11.104	5.689	7.158	13.939	1.697	28.483
2003	2.032	3.674	9.917	1.511	17.134	3.783	3.617	3.614	254	11.268	5.815	7.291	13.531	1.765	28.402
2004	2.016	3.484	9.130	1.571	16.201	3.659	3.722	3.438	273	11.092	5.675	7.206	12.568	1.844	27.293
2005	2.030	3.452	8.935	1.658	16.075	3.715	3.938	3.384	291	11.328	5.745	7.390	12.319	1.949	27.403
2006	1.922	3.414	8.696	1.735	15.767	3.495	4.045	3.404	264	11.208	5.417	7.459	12.100	1.999	26.975
2007	1.902	3.255	8.362	1.780	15.299	3.379	4.253	3.445	298	11.375	5.281	7.508	11.807	2.078	26.674
1999 - 2001	5.834	12.025	31.079	3.665	52.603	10.228	10.260	11.240	641	32.369	16.062	22.285	42.319	4.306	84.972
2002 - 2004	6.105	10.783	29.271	4.555	50.714	11.074	10.872	10.767	751	33.464	17.179	21.655	40.038	5.306	84.178
2005 - 2007	5.854	10.121	25.993	5.173	47.141	10.589	12.236	10.233	853	33.911	16.443	22.357	36.226	6.026	81.052
	je 100.000 der Altersgruppe														
1998	1.146,9	3.180,9	13.055,4	29.616,7	9.679,8	2.117,6	5.356,7	17.240,7	20.354,9	10.878,2	1.632,3	4.268,8	15.148,0	24.985,8	10.279,0
1999	1.105,3	3.186,3	13.053,1	30.180,6	9.740,4	2.146,7	5.151,0	16.414,7	18.761,2	10.325,1	1.626,0	4.168,7	14.733,9	24.470,9	10.032,7
2000	1.031,4	2.942,6	12.057,7	26.759,9	8.860,1	1.990,4	4.975,2	16.376,6	16.250,0	9.913,9	1.510,9	3.958,9	14.217,1	21.505,0	9.387,0
2001	968,9	2.917,7	12.024,7	27.898,1	8.968,2	1.882,5	4.767,7	15.219,1	15.437,6	9.299,4	1.425,7	3.842,7	13.621,9	21.667,9	9.133,8
2002	982,4	2.836,5	12.496,3	28.713,5	9.230,0	1.893,5	4.684,8	15.715,4	13.965,1	9.283,5	1.437,9	3.760,7	14.105,8	21.339,3	9.256,8
2003	926,7	2.892,8	12.455,7	27.190,9	9.024,6	1.874,8	4.538,1	15.541,7	14.758,9	9.276,2	1.400,7	3.715,5	13.998,7	20.974,9	9.150,4
2004	893,9	2.707,7	11.704,1	26.165,9	8.560,2	1.767,0	4.364,4	14.454,6	14.701,1	8.791,0	1.330,5	3.536,1	13.079,4	20.433,5	8.675,6
2005	897,1	2.608,0	11.533,1	25.918,4	8.441,0	1.781,5	4.267,5	14.319,2	14.506,5	8.695,3	1.339,3	3.437,8	12.926,2	20.212,4	8.568,1
2006	863,0	2.514,7	11.484,0	25.922,6	8.391,2	1.693,7	4.075,3	13.861,7	12.239,2	8.170,3	1.278,4	3.295,0	12.672,8	19.080,9	8.280,8
2007	867,9	2.352,3	11.186,9	25.432,2	8.179,2	1.657,3	4.058,3	13.670,9	12.751,4	8.149,4	1.262,6	3.205,3	12.428,9	19.091,8	8.164,3
1999 - 2001	1.035,2	3.015,5	12.378,5	28.279,5	9.189,6	2.006,6	4.964,6	16.003,5	16.816,3	9.846,1	1.520,9	3.990,1	14.191,0	22.547,9	9.517,8
2002 - 2004	934,3	2.812,3	12.218,7	27.356,8	8.938,3	1.845,1	4.529,1	15.237,2	14.475,0	9.116,9	1.389,7	3.670,7	13.728,0	20.915,9	9.027,6
2005 - 2007	876,0	2.491,7	11.401,3	25.757,7	8.337,1	1.710,8	4.133,7	13.950,6	13.165,7	8.338,3	1.293,4	3.312,7	12.676,0	19.461,7	8.337,7
2005/2007 zu 1999/2001	-15,4	-17,4	-7,9	-8,9	-9,3	-14,7	-16,7	-12,8	-21,7	-15,3	-15,0	-17,0	-10,7	-13,7	-12,4
	Veränderung in %														

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Indikator 3.6

Tabelle 3.2.4 c:
Geschlechts- und altersspezifische Mortalität in Berlin 2006 und 2007
nach Staatsangehörigkeit
- je 100.000 der entsprechenden Altersgruppe

Alter in Jahren	Sterbefälle											
	Deutsche						Ausländer					
	2006			2007			2006			2007		
	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt
0	332,5	345,8	339,3	296,6	351,1	324,6	720,2	839,6	782,8	653,6	827,1	743,9
1 - 4	14,1	13,3	13,7	19,8	20,7	20,3	21,7	20,6	21,1	44,8	42,7	43,7
5 - 9	5,4	3,5	4,4	7,1	13,6	10,4	9,8	-	4,7	22,0	10,2	15,9
10 - 14	19,7	9,3	14,3	9,9	11,2	10,5	-	24,0	12,4	-	-	-
15 - 19	15,0	39,4	27,4	17,3	30,6	24,0	24,1	22,5	23,3	8,1	23,0	15,8
20 - 24	28,9	64,9	46,7	13,9	55,9	34,6	9,9	42,8	25,7	29,7	21,8	25,9
25 - 29	27,8	67,9	47,9	21,2	78,0	49,5	3,5	24,6	14,1	6,9	34,8	20,8
30 - 34	41,3	98,3	70,5	35,7	69,0	52,8	42,1	47,9	45,1	24,3	48,6	36,9
35 - 39	85,4	150,0	118,7	61,4	112,6	87,9	28,0	87,1	60,1	23,3	62,8	44,6
40 - 44	105,8	248,7	178,6	101,1	212,2	157,7	46,4	117,5	87,4	69,2	119,4	97,8
45 - 49	190,3	379,7	286,2	178,2	348,2	264,5	108,6	158,6	137,5	110,3	178,7	149,6
50 - 54	350,9	677,4	512,1	310,5	643,6	475,6	171,2	238,0	206,6	138,7	356,3	257,0
55 - 59	454,7	979,4	711,7	465,0	931,6	692,2	236,5	524,4	377,8	316,2	495,8	402,9
60 - 64	727,7	1.490,0	1.099,7	697,5	1.371,7	1.026,7	293,7	742,4	535,7	499,6	735,2	623,7
65 - 69	1.052,7	2.033,1	1.510,8	1.085,9	2.091,6	1.559,2	651,7	1.160,7	940,4	527,3	1.000,9	794,4
70 - 74	1.891,6	3.320,9	2.522,0	1.636,5	3.194,2	2.325,0	808,3	1.611,8	1.252,4	858,7	1.896,7	1.432,2
75 - 79	3.241,3	5.072,8	3.960,4	3.147,1	5.168,5	3.962,1	1.559,5	2.329,3	1.928,4	1.924,0	2.077,4	1.999,5
80 - 84	5.804,1	8.186,9	6.466,8	5.738,4	8.074,8	6.427,6	3.218,2	3.681,0	3.398,8	2.548,7	3.893,2	3.090,0
85 - 89	10.240,8	13.680,6	11.018,7	10.105,9	12.670,2	10.691,2	4.054,1	3.174,6	3.703,7	3.268,9	3.562,9	3.385,2
90 - 94	18.843,7	21.451,8	19.305,8	18.195,8	21.905,7	18.852,6	5.762,7	2.926,8	4.581,7	5.019,3	5.128,2	5.066,1
95 und älter	27.508,8	13.771,2	24.341,5	27.002,3	14.369,2	23.986,3	1.918,5	1.470,6	1.741,7	2.262,4	1.063,8	1.788,2
insgesamt¹⁾	1.119,0	967,4	1.045,8	1.081,4	962,1	1.023,7	144,5	224,5	186,6	155,8	238,3	199,0
insgesamt²⁾	503,6	782,1	627,6	479,0	753,7	602,0	224,1	340,7	287,1	231,1	351,0	294,3

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.5:

Geschlechtsspezifische Mortalität in Berlin 1999 - 2001 und 2005 - 2007 (jeweils zusammengefasst)

Indikator 3.7

nach Bezirken

- absolut und je 100.000 / alle Altersgruppen

Jahre / Bezirk	Sterbefälle / alle Altersgruppen											
	absolut			rohe Mortalitätsrate ¹⁾			DMR ²⁾			SMR ³⁾		
	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt
1999 - 2001												
Mitte	5.361	4.138	9.499	1.121,0	851,2	985,0	638,7	1.002,4	789,3	111,3	114,1	112,7
Friedrichshain-Kreuzberg	3.268	2.896	6.164	886,8	760,3	822,5	632,5	1.076,2	820,0	112,1	124,4	117,8
Pankow	4.853	3.738	8.591	954,7	755,7	856,5	528,0	867,5	663,4	96,4	97,5	96,7
Charlottenburg-Wilmersdorf	6.906	4.254	11.160	1.363,1	956,8	1.173,2	541,8	809,0	649,9	98,5	91,1	95,2
Spandau	4.430	3.390	7.820	1.271,7	1.048,4	1.164,2	567,7	921,4	713,3	102,9	103,7	103,7
Steglitz-Zehlendorf	7.297	4.151	11.448	1.557,0	1.047,2	1.323,4	552,6	826,0	659,2	109,0	93,5	102,5
Tempelhof-Schöneberg	6.277	4.539	10.816	1.180,5	939,8	1.066,0	526,6	868,9	664,1	94,6	97,9	95,8
Neukölln	5.055	4.147	9.202	1.075,1	920,7	999,6	560,8	935,7	715,8	98,8	106,0	102,1
Treptow-Köpenick	3.446	3.148	6.594	974,3	936,4	955,8	455,0	823,0	606,6	84,3	91,7	88,0
Marzahn-Hellersdorf	2.749	2.354	5.103	680,0	597,3	639,2	559,3	868,3	686,5	103,1	96,0	99,9
Lichtenberg	3.250	2.828	6.078	816,0	712,6	764,4	504,9	829,8	635,7	92,1	92,5	92,4
Reinickendorf	4.931	3.751	8.682	1.269,7	1.068,9	1.174,4	537,1	906,7	684,5	98,6	101,9	100,0
Berlin	57.823	43.334	101.157	1.106,6	877,7	995,4	548,1	886,7	686,0	100,0	100,0	100,0
2005 - 2007												
Mitte	4.169	3.763	7.932	876,3	755,3	814,4	531,4	809,0	663,4	105,8	109,2	107,9
Friedrichshain-Kreuzberg	2.693	2.629	5.322	695,3	650,1	672,2	574,2	901,8	725,9	113,9	121,4	118,1
Pankow	4.664	3.842	8.506	864,9	725,4	795,8	483,9	772,3	607,4	100,1	101,7	100,7
Charlottenburg-Wilmersdorf	5.561	3.944	9.505	1.111,6	884,5	1.004,6	446,9	654,4	539,7	92,2	87,3	89,8
Spandau	4.259	3.502	7.761	1.224,2	1.073,6	1.151,3	533,9	799,9	654,2	107,4	107,8	107,7
Steglitz-Zehlendorf	5.849	3.802	9.651	1.253,8	951,5	1.114,3	466,5	650,5	548,3	101,2	87,2	94,9
Tempelhof-Schöneberg	5.470	4.218	9.688	1.054,8	879,5	970,6	473,5	703,5	578,1	95,5	94,2	94,8
Neukölln	4.532	4.231	8.763	979,8	930,5	955,4	521,9	842,2	665,7	104,0	113,4	108,4
Treptow-Köpenick	3.549	3.214	6.763	977,6	932,7	955,7	421,1	690,9	541,5	87,8	89,6	88,8
Marzahn-Hellersdorf	2.849	2.898	5.747	750,9	780,1	765,4	497,7	815,3	636,7	102,9	107,3	105,2
Lichtenberg	3.804	3.220	7.024	972,6	838,9	906,4	503,3	753,5	614,7	104,0	99,3	101,9
Reinickendorf	4.256	3.570	7.826	1.117,6	1.020,6	1.071,2	489,7	752,6	601,9	97,9	99,8	98,7
Berlin	51.655	42.833	94.488	991,1	858,8	926,4	489,2	749,1	606,2	100,0	100,0	100,0

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.³⁾ Standardized Mortality Ratio - indirekt standardisiert an der Bevölkerung Berlins.
(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.5 a:
Geschlechtsspezifische vorzeitige Mortalität in Berlin 1999 - 2001 und 2005 - 2007
(jeweils zusammengefasst)
nach Bezirken
- absolut und je 100.000 / Alter: 0 - 64 Jahre

Indikator 3.7

Jahre / Bezirk	Sterberfälle / 0 - 64 Jahre											
	absolut			rohe Mortalitätsrate ¹⁾			DMR ²⁾			SMR ³⁾		
	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt
1999 - 2001												
Mitte	819	1.738	2.557	205,1	391,3	303,1	198,6	379,0	292,7	126,1	119,8	123,6
Friedrichshain-Kreuzberg	548	1.383	1.931	171,1	389,3	285,8	191,9	424,4	313,7	121,5	135,3	133,2
Pankow	712	1.429	2.141	168,4	319,4	246,1	154,3	317,5	235,0	99,1	99,6	99,0
Charlottenburg-Wilmersdorf	808	1.418	2.226	202,1	361,8	281,2	156,8	274,9	215,0	99,7	87,8	91,4
Spandau	582	1.148	1.730	210,2	405,0	308,8	165,4	325,0	245,2	105,7	102,2	103,4
Steglitz-Zehlendorf	658	1.112	1.770	179,8	324,1	249,6	130,6	243,2	184,4	85,7	77,4	79,2
Tempelhof-Schöneberg	799	1.610	2.409	186,4	373,6	280,2	151,0	302,3	226,3	97,7	96,7	97,0
Neukölln	774	1.661	2.435	200,2	409,6	307,3	172,8	354,7	265,5	111,4	112,2	112,8
Treptow-Köpenick	468	1.063	1.531	167,9	368,9	270,1	121,8	302,6	210,2	77,6	93,6	87,0
Marzahn-Heinersdorf	497	1.074	1.571	138,8	293,0	216,8	138,3	295,5	217,7	89,1	93,4	92,1
Lichtenberg	584	1.158	1.742	174,3	322,7	251,0	145,1	288,3	216,5	93,2	90,6	91,5
Reinickendorf	634	1.274	1.908	207,2	416,3	311,8	155,0	318,0	235,8	99,7	99,8	99,6
Berlin	7.883	16.068	23.951	184,3	363,4	275,3	155,9	316,0	235,9	100,0	100,0	100,0
2005 - 2007												
Mitte	641	1.363	2.004	162,0	307,9	239,1	163,6	306,6	239,0	116,1	112,8	115,9
Friedrichshain-Kreuzberg	495	1.091	1.586	145,7	293,4	222,9	182,2	342,7	267,1	125,1	125,1	127,4
Pankow	564	1.172	1.736	128,2	251,7	191,7	133,1	266,5	200,2	94,9	97,8	97,3
Charlottenburg-Wilmersdorf	644	1.158	1.802	166,2	310,5	237,0	120,8	228,8	173,0	87,7	85,0	85,3
Spandau	554	965	1.519	208,2	357,1	283,2	165,9	282,2	223,4	117,3	105,9	109,6
Steglitz-Zehlendorf	536	854	1.390	151,6	262,6	204,8	108,7	196,3	149,6	79,4	73,3	74,1
Tempelhof-Schöneberg	704	1.264	1.968	172,3	310,7	241,4	136,7	248,7	191,9	97,5	91,8	93,5
Neukölln	691	1.391	2.082	185,6	355,0	272,5	163,6	311,4	238,5	116,1	116,1	116,8
Treptow-Köpenick	362	840	1.202	135,9	303,8	221,4	113,3	264,2	187,1	79,6	98,2	91,2
Marzahn-Heinersdorf	493	1.088	1.581	154,9	331,5	244,6	132,5	285,1	209,3	95,1	105,4	102,3
Lichtenberg	495	1.007	1.502	160,4	308,3	236,4	133,1	265,8	199,6	95,1	98,7	97,6
Reinickendorf	595	1.025	1.620	206,0	357,8	281,6	154,2	272,4	212,2	110,2	100,5	103,4
Berlin	6.774	13.218	19.992	163,4	309,9	237,7	140,0	269,8	204,8	100,0	100,0	100,0

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

³⁾ Standardized Mortality Ratio - indirekt standardisiert an der Bevölkerung Berlins.
(Datenquelle: AIS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.6:
Die häufigsten Sterbefälle in Berlin 2007
nach Geschlecht, Altersgruppen und Einzeldiagnosen
- absolut und Anteil in % / weiblich

Indikator 3.8

Alter in Jahren	Sterbefälle				
	Rang	ICD-10 Nr.	Todesursache	absolut	in %
0	1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	17	35,4
	2	R95	Plötzlicher Kindstod	4	8,3
	2	Q24	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	4	8,3
	3	Q03	Angeborener Hydrozephalus	2	4,2
	3	Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	2	4,2
		sonstige		19	39,6
		insgesamt A 00 - T 98		48	100,0
1 - 14	1	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	3	13,0
	2	Q89	Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	2	8,7
	2	G93	Sonstige Krankheiten des Gehirns	2	8,7
	2	G40	Epilepsie	2	8,7
	3	T17	Fremdkörper in den Atemwegen	1	4,3
		sonstige		13	56,5
	insgesamt A 00 - T 98		23	100,0	
15 - 34	1	T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene]	8 ¹⁾	8,5
	2	T71	Erstickung	6 ²⁾	6,4
	3	T50	Vergiftung durch Diuretika und sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	5	5,3
	3	T07	Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen	5	5,3
	5	S09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes	4	4,3
		sonstige		66	70,2
	insgesamt A 00 - T 98		94	100,0	
35 - 64	1	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	197	10,2
	2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	187	9,7
	3	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	112	5,8
	4	C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	66	3,4
	5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	52	2,7
		sonstige		1.318	68,2
	insgesamt A 00 - T 98		1.932	100,0	
65 - 79	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	322	7,2
	2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	306	6,8
	3	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	264	5,9
	4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	202	4,5
	5	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	174	3,9
		sonstige		3.224	71,8
	insgesamt A 00 - T 98		4.492	100,0	
80 und älter	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1.388	13,7
	2	I50	Herzinsuffizienz	820	8,1
	3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	770	7,6
	4	R54	Senilität	434	4,3
	5	I70	Atherosklerose	433	4,3
		sonstige		6.297	62,1
	insgesamt A 00 - T 98		10.142	100,0	

¹⁾ Darunter 8 Selbsttötungen.

²⁾ Darunter 6 Selbsttötungen.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.6 a:
Die häufigsten Sterbefälle in Berlin 2007
nach Geschlecht, Altersgruppen und Einzeldiagnosen
- absolut und Anteil in % / männlich

Indikator 3.8

Alter in Jahren	Sterbefälle				
	Rang	ICD-10 Nr.	Todesursache	absolut	in %
0	1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	17	27,9
	2	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	6	9,8
	3	R95	Plötzlicher Kindstod	5	8,2
	4	Q24	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	3	4,9
	5	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	2	3,3
		sonstige		28	45,9
		insgesamt A 00 - T 98		61	100,0
1 - 14	1	S09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes	3	10,7
	1	C80	Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	3	10,7
	2	I42	Kardiomyopathie	2	7,1
	2	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2	7,1
	2	Q24	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	2	7,1
		sonstige		16	57,1
		insgesamt A 00 - T 98		28	100,0
15 - 34	1	T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika [Halluzinogene]	30 ¹⁾	12,1
	2	T07	Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen	23	9,3
	3	S09	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes	19	7,7
	4	T71	Erstickung	18 ²⁾	7,3
	5	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	11	4,4
		sonstige		147	59,3
		insgesamt A 00 - T 98		248	100,0
35 - 64	1	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	352	9,3
	2	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	233	6,2
	3	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	224	5,9
	4	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	191	5,1
	5	K70	Alkoholische Leberkrankheit	179	4,7
		sonstige		2.595	68,8
		insgesamt A 00 - T 98		3.774	100,0
65 - 79	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	672	10,5
	2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	627	9,8
	3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	281	4,4
	4	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	273	4,3
	5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	207	3,2
		sonstige		4.335	67,8
		insgesamt A 00 - T 98		6.395	100,0
80 und älter	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	522	13,9
	2	I50	Herzinsuffizienz	217	5,8
	3	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	192	5,1
	4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	170	4,5
	5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	165	4,4
		sonstige		2.477	66,2
		insgesamt A 00 - T 98		3.743	100,0

¹⁾ Darunter 16 Selbsttötungen.

²⁾ Darunter 18 Selbsttötungen.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.6 b:
Die häufigsten Sterbefälle in Berlin 2005 - 2007 (zusammengefasst)
nach Geschlecht, ausgewählten Altersgruppen und Einzeldiagnosen
- absolut und Anteil in % / weiblich

Indikator 3.8

Alter in Jahren	Sterbefälle				
	Rang	ICD-10 Nr.	Todesursache	absolut	in %
60 - 69	1	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	598	10,2
	2	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	501	8,6
	3	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	286	4,9
	4	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	266	4,5
	5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	209	3,6
		sonstige		3.994	68,2
	insgesamt A 00 - T 98			5.854	100,0
70 - 79	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	865	8,5
	2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	569	5,6
	3	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	504	5,0
	4	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	436	4,3
	5	I50	Herzinsuffizienz	387	3,8
		sonstige		7.360	72,7
	insgesamt A 00 - T 98			10.121	100,0
80 - 94	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	3.745	14,4
	2	I50	Herzinsuffizienz	2.024	7,8
	3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1.759	6,8
	4	I70	Atherosklerose	1.077	4,1
	5	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	1.008	3,9
		sonstige		16.380	63,0
	insgesamt A 00 - T 98			25.993	100,0
95 und älter	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	847	16,4
	2	I50	Herzinsuffizienz	585	11,3
	3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	431	8,3
	4	R54	Senilität	418	8,1
	5	I70	Atherosklerose	294	5,7
		sonstige		2.598	50,2
	insgesamt A 00 - T 98			5.173	100,0
60 und älter	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	5.743	12,2
	2	I50	Herzinsuffizienz	3.127	6,6
	3	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2.732	5,8
	4	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	1.899	4,0
	5	I70	Atherosklerose	1.645	3,5
		sonstige		31.995	67,9
	insgesamt A 00 - T 98			47.141	100,0

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.6 c:
Die häufigsten Sterbefälle in Berlin 2005 - 2007 (zusammengefasst)
nach Geschlecht, ausgewählten Altersgruppen und Einzeldiagnosen
- absolut und Anteil in % / männlich

Indikator 3.8

Alter in Jahren	Sterbefälle				
	Rang	ICD-10 Nr.	Todesursachen	absolut	in %
60 - 69	1	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1.281	12,1
	2	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1.008	9,5
	3	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	500	4,7
	4	I21	Akuter Myokardinfarkt	359	3,4
	5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	337	3,2
			sonstige	7.104	67,1
		insgesamt A 00 - T 98	10.589	100,0	
70 - 79	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1.430	11,7
	2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	1.104	9,0
	3	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	535	4,4
	4	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	476	3,9
	5	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	405	3,3
			sonstige	8.286	67,7
		insgesamt A 00 - T 98	12.236	100,0	
80 - 94	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	1.504	14,7
	2	I50	Herzinsuffizienz	603	5,9
	3	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	468	4,6
	4	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	465	4,5
	5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	405	4,0
			sonstige	6.788	66,3
		insgesamt A 00 - T 98	10.233	100,0	
95 und älter	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	130	15,2
	2	I50	Herzinsuffizienz	90	10,6
	3	J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	66	7,7
	4	R54	Senilität	47	5,5
	5	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	38	4,5
			sonstige	482	56,5
		insgesamt A 00 - T 98	853	100,0	
60 und älter	1	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	4.072	12,0
	2	C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	2.770	8,2
	3	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	1.383	4,1
	4	I50	Herzinsuffizienz	1.376	4,1
	5	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	1.302	3,8
			sonstige	23.008	67,8
		insgesamt A 00 - T 98	33.911	100,0	

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.6 d:
Die zehn häufigsten Sterbefälle in Berlin und in Deutschland 2007
nach Geschlecht und Einzeldiagnosen
- absolut und Anteil in %

Geschlecht / ICD-10 Nr.	Berlin		Deutschland				
	Todesursache	Fälle	Anteil (%)	Geschlecht / ICD-10 Nr.	Todesursache	Fälle	Anteil (%)
weiblich		16.731	100,0	weiblich	insgesamt	436.016	100,0
I25	Chron. ischämische Herzkrankheit	1.762	10,5	I25	Chron. ischämische Herzkrankheit	42.432	9,7
I50	Herzinsuffizienz	989	5,9	I50	Herzinsuffizienz	34.009	7,8
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	964	5,8	I21	Akuter Myokardinfarkt	26.593	6,1
R99	Sonst. ungenau bez. Todesursachen	708	4,2	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	17.395	4,0
C34	Lungenkrebs	650	3,9	C50	Brustkrebs	16.780	3,8
C50	Brustkrebs	632	3,8	I11	Hypertensive Herzkrankheit	13.538	3,1
I70	Atherosklerose	542	3,2	E14	N. n. bez. Diabetes mellitus	12.761	2,9
J18	Pneumonie, Erreger n. n. bez.	531	3,2	C34	Lungenkrebs	12.374	2,8
J44	Sonst. chron. obstruktive Lungenkrh.	504	3,0	J18	Pneumonie, Erreger n.n.bez.	11.268	2,6
I11	Hypertensive Herzkrankheit	429	2,6	C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	9.328	2,1
männlich		14.249	100,0	männlich	insgesamt	391.139	100,0
I25	Chron. ischämische Herzkrankheit	1.429	10,0	I25	Chron. ischämische Herzkrankheit	34.483	8,8
C34	Lungenkrebs	1.116	7,8	I21	Akuter Myokardinfarkt	31.195	8,0
R99	Sonst. ungenau bez. Todesursachen	646	4,5	C34	Lungenkrebs	29.121	7,4
J44	Sonst. chron. obstruktive Lungenkrh.	521	3,7	I50	Herzinsuffizienz	15.986	4,1
I50	Herzinsuffizienz	481	3,4	J44	Sonst. chron. obstruktive Lungenkrh.	12.778	3,3
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	465	3,3	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	11.448	2,9
I21	Akuter Myokardinfarkt	453	3,2	J18	Pneumonie, Erreger n. n. bez.	9.811	2,5
J18	Pneumonie, Erreger n. n. bez.	445	3,1	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	9.516	2,4
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	337	2,4	C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	8.744	2,2
F10	Psych. u. Verhaltensstörungen durch Alkohol	272	1,9	E14	N. n. bez. Diabetes mellitus	8.418	2,2
zusammen		30.980	100,0	zusammen	insgesamt	827.155	100,0
I25	Chron. ischämische Herzkrankheit	3.191	10,3	I25	Chron. ischämische Herzkrankheit	76.915	9,3
C34	Lungenkrebs	1.766	5,7	I21	Akuter Myokardinfarkt	57.788	7,0
I50	Herzinsuffizienz	1.470	4,7	I50	Herzinsuffizienz	49.995	6,0
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	1.429	4,6	C34	Lungenkrebs	41.495	5,0
R99	Sonst. ungenau bez. Todesursachen	1.354	4,4	I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bez.	26.911	3,3
J44	Sonst. chron. obstruktive Lungenkrh.	1.025	3,3	J44	Sonst. chron. obstruktive Lungenkrh.	21.716	2,6
J18	Pneumonie, Erreger n. n. bez.	976	3,2	E14	N. n. bez. Diabetes mellitus	21.179	2,6
I21	Akuter Myokardinfarkt	838	2,7	J18	Pneumonie, Erreger n. n. bez.	21.079	2,5
I70	Atherosklerose	791	2,6	C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	18.072	2,2
C50	Brustkrebs	639	2,1	C50	Brustkrebs	17.029	2,1

(Datenquelle: SIBA / AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.6 e:
Geschlechtsspezifische Sterblichkeit in Berlin 1994 - 2007
nach ausgewählten Altersgruppen und Todesursachen
- absolut / insgesamt

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle absolut																		
	darunter infolge von ...															Suizid ⁶⁾			
	Gesamtsterblichkeit		Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾		Hypertonie und Schlaganfall ²⁾		Lungenkrebs ³⁾		Brustkrebs ⁴⁾		Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾		w.		insg.				
w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	insg.			
insgesamt																			
1994	23.750	16.988	40.738	4.608	3.262	7.870	3.734	1.667	5.401	595	1.134	1.729	828	625	1.002	1.627	202	365	567
1995	22.693	16.552	39.245	4.694	3.367	8.061	3.348	1.470	4.818	557	1.131	1.688	807	567	1.045	1.612	206	428	634
1996	22.309	15.790	38.099	4.689	3.188	7.877	3.147	1.428	4.575	526	1.116	1.642	769	557	935	1.492	199	385	584
1997	20.960	15.487	36.447	4.017	2.966	6.983	2.590	1.269	3.859	542	1.068	1.610	741	431	839	1.270	170	350	520
1998	20.466	14.758	35.224	3.891	2.731	6.622	2.284	1.066	3.350	533	1.020	1.553	675	392	768	1.160	153	294	447
1999	20.250	14.746	34.996	3.853	2.648	6.501	2.506	1.174	3.680	540	1.000	1.540	686	472	854	1.326	162	321	483
2000	18.850	14.485	33.335	3.255	2.388	5.643	2.170	1.020	3.190	536	1.054	1.590	697	504	927	1.431	144	328	472
2001	18.723	14.103	32.826	3.303	2.324	5.627	2.266	1.015	3.281	620	1.032	1.652	654	454	831	1.285	124	310	434
2002	19.108	14.384	33.492	3.210	2.361	5.571	2.355	1.089	3.444	622	1.092	1.714	675	536	828	1.364	163	303	466
2003	18.706	14.440	33.146	2.854	2.150	5.004	2.167	1.048	3.215	665	1.146	1.811	634	475	790	1.265	142	367	509
2004	17.672	14.120	31.792	2.582	2.001	4.583	2.332	1.138	3.470	609	1.105	1.714	689	394	730	1.124	107	291	398
2005	17.653	14.332	31.985	2.497	2.023	4.520	2.384	1.162	3.546	701	1.226	1.927	649	453	723	1.176	135	282	417
2006	17.271	14.252	31.523	2.218	1.948	4.166	2.478	1.173	3.651	661	1.126	1.787	686	423	743	1.166	125	294	419
2007	16.731	14.249	30.980	2.175	1.917	4.092	2.321	1.198	3.519	651	1.117	1.768	639	409	667	1.768	128	305	433
darunter 0 - 64 Jahre																			
1994	3.223	6.555	9.778	241	888	1.129	199	320	519	181	496	677	360	289	807	1.096	119	288	407
1995	2.964	6.297	9.261	211	883	1.094	202	301	503	168	490	658	303	264	855	1.119	126	343	469
1996	3.052	6.153	9.205	228	849	1.077	165	311	476	162	505	667	303	292	806	1.098	126	334	460
1997	2.911	5.900	8.811	215	779	994	163	304	467	181	503	684	297	239	716	955	109	305	414
1998	2.897	5.480	8.377	184	693	877	173	242	415	173	472	645	295	216	662	878	97	244	341
1999	2.750	5.587	8.337	178	705	883	138	258	396	163	426	589	284	270	718	988	103	273	376
2000	2.649	5.353	8.002	143	588	731	122	228	350	190	467	657	277	256	750	1.006	91	263	354
2001	2.484	5.128	7.612	129	593	722	105	165	270	210	448	658	245	219	655	874	67	251	318
2002	2.638	5.041	7.679	129	559	688	131	239	370	194	393	587	265	261	642	903	102	246	348
2003	2.448	4.987	7.435	114	498	612	93	198	291	205	453	658	233	226	627	853	100	313	413
2004	2.316	4.656	6.972	107	484	591	119	223	342	213	401	614	234	167	557	724	59	232	291
2005	2.438	4.604	7.042	111	466	577	133	224	357	253	466	719	212	203	529	732	85	225	310
2006	2.239	4.503	6.742	74	467	541	118	238	356	234	421	655	224	183	540	723	85	231	316
2007	2.097	4.111	6.208	84	387	471	117	202	319	190	353	543	198	164	459	623	80	217	297

noch Tabelle 3.2.6 e:

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle absolut																	
	Gesamtsterblichkeit		Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾		Hypertonie und Schlaganfall ²⁾		Lungenkrebs ³⁾		Brustkrebs ⁴⁾		Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾		Suizid ⁶⁾					
	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	insg.			
darunter 65 Jahre und älter																		
1994	20.527	10.433	30.960	4.367	2.374	6.741	1.347	4.882	414	638	1.052	468	336	195	531	83	77	160
1995	19.729	10.255	29.984	4.483	2.484	6.967	3.146	4.315	389	641	1.030	504	303	190	493	80	85	165
1996	19.257	9.637	28.894	4.461	2.339	6.800	2.982	4.099	364	611	975	466	265	129	394	73	51	124
1997	18.049	9.587	27.636	3.802	2.187	5.989	2.427	3.392	361	565	926	444	192	123	315	61	45	106
1998	17.569	9.278	26.847	3.707	2.038	5.745	2.111	2.935	360	548	908	380	176	106	282	56	50	106
1999	17.500	9.159	26.659	3.675	1.943	5.618	2.368	3.284	377	574	951	402	202	136	338	59	48	107
2000	16.201	9.132	25.333	3.112	1.800	4.912	2.048	2.840	346	587	933	420	248	177	425	53	65	118
2001	16.239	8.975	25.214	3.174	1.731	4.905	2.161	3.011	410	584	994	409	235	176	411	57	59	116
2002	16.470	9.343	25.813	3.081	1.802	4.883	2.224	3.074	428	699	1.127	410	275	186	461	61	57	118
2003	16.258	9.453	25.711	2.740	1.652	4.392	2.074	2.924	460	693	1.153	401	249	163	412	42	54	96
2004	15.356	9.464	24.820	2.475	1.517	3.992	2.213	3.128	396	704	1.100	455	227	173	400	48	59	107
2005	15.215	9.728	24.943	2.386	1.557	3.943	2.251	3.189	448	760	1.208	437	250	194	444	50	57	107
2006	15.032	9.749	24.781	2.144	1.481	3.625	2.360	3.295	427	705	1.132	462	240	203	443	40	63	103
2007	14.634	10.138	24.772	2.091	1.530	3.621	2.204	3.200	461	764	1.225	441	245	208	453	48	88	136

1) (ISHD) ICD 9 410 - 414, ICD-10 I20 - I25.

2) ICD 9 401 - 405, 430 - 438, ICD-10 I10 - I15, I60 - I69.

3) ICD 9 162, ICD-10 C33 - C34.

4) (Nur Frauen) ICD 9 174, ICD-10 C50.

5) ICD 9 E 800 - E 999, ICD-10 V01 - Y98.

6) ICD 9 E 950 - E 959, ICD-10 X60 - X84.

(Datenquelle: AIS Berlin-Brandenburg)

Tabelle 3.2.6 f:
Geschlechtsspezifische Sterblichkeit in Berlin 1994 - 2007
nach ausgewählten Altersgruppen und Todesursachen
- je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung / insgesamt

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle je 100.000																	
	Gesamtsterblichkeit		darunter infolge von ...															
	w.	m.	insg.	Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾		Hypertonie und Schlaganfall ²⁾		Lungenkrebs ³⁾		Brustkrebs ⁴⁾		Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾		Suizid ⁶⁾				
			w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	
insgesamt																		
1994	1.313,5	1.017,8	1.171,6	254,9	195,4	226,3	206,5	99,9	155,3	32,9	67,9	49,7	45,8	60,0	34,6	11,2	21,9	16,3
1995	1.261,0	990,3	1.130,7	260,8	201,4	232,2	186,0	88,0	138,8	31,0	67,7	48,6	44,8	62,5	31,5	11,4	25,6	18,3
1996	1.245,2	942,7	1.099,1	261,7	190,3	227,2	175,7	85,3	132,0	29,4	66,6	47,4	42,9	55,8	31,1	11,1	23,0	16,8
1997	1.179,7	928,3	1.058,0	226,1	177,8	202,7	145,8	76,1	112,0	30,5	64,0	46,7	41,7	50,3	24,3	9,6	21,0	15,1
1998	1.163,6	891,4	1.031,7	221,2	165,0	193,9	129,9	64,4	98,1	30,3	61,6	45,5	38,4	46,4	34,0	8,7	17,8	13,1
1999	1.159,9	895,1	1.031,3	220,7	160,7	191,6	143,5	71,3	108,4	30,9	60,7	45,4	39,3	51,8	39,1	9,3	19,5	14,2
2000	1.083,2	881,1	985,0	187,1	145,3	166,7	124,7	62,0	94,3	30,8	64,1	47,0	40,1	56,4	42,3	8,3	20,0	13,9
2001	1.076,5	856,8	969,7	189,9	141,2	166,2	130,3	61,7	96,9	35,6	62,7	48,8	37,6	50,5	38,0	7,1	18,8	12,8
2002	1.097,7	872,0	987,9	184,4	143,1	164,3	135,3	66,0	101,6	35,7	66,2	50,6	38,8	50,2	40,2	9,4	18,4	13,7
2003	1.075,3	874,1	977,3	164,1	130,2	147,5	124,6	63,4	94,8	38,2	69,4	53,4	36,4	47,8	37,3	8,2	22,2	15,0
2004	1.018,1	854,8	938,5	148,8	121,1	135,3	134,4	68,9	102,4	35,1	66,9	50,6	39,7	44,2	33,2	6,2	17,6	11,7
2005	1.017,4	865,1	943,0	143,9	122,1	133,3	137,4	70,1	104,5	40,4	74,0	56,8	37,4	43,6	34,7	7,8	17,0	12,3
2006	994,4	857,0	927,2	127,7	117,1	122,5	142,7	70,5	107,4	38,1	67,7	52,6	39,5	44,7	34,3	7,2	17,7	12,3
2007	961,6	854,4	909,1	125,0	114,9	120,1	133,4	71,8	103,3	37,4	67,0	51,9	36,7	40,0	51,9	7,4	18,3	12,7
darunter 0 - 64 Jahre																		
1994	218,3	429,9	325,8	16,3	58,2	37,6	13,5	21,0	17,3	12,3	32,5	22,6	24,4	19,6	19,6	8,1	18,9	13,6
1995	201,3	413,2	309,1	14,3	57,9	36,5	13,7	19,8	16,8	11,4	32,2	22,0	20,6	17,9	17,9	8,6	22,5	15,7
1996	207,8	403,8	307,6	15,5	55,7	36,0	11,2	20,4	15,9	11,0	33,1	22,3	20,6	19,9	19,9	8,6	21,9	15,4
1997	199,6	389,7	296,4	14,7	51,4	33,4	11,2	20,1	15,7	12,4	33,2	23,0	20,4	16,4	16,4	7,5	20,1	13,9
1998	200,4	365,7	284,6	12,7	46,2	29,8	12,0	16,1	14,1	12,0	31,5	21,9	20,4	14,9	14,9	6,7	16,3	11,6
1999	191,8	376,3	285,7	12,4	47,5	30,3	9,6	17,4	13,6	11,4	28,7	20,2	19,8	18,8	18,8	7,2	18,4	12,9
2000	185,9	363,6	276,2	10,0	39,9	25,2	8,6	15,5	12,1	13,3	31,7	22,7	19,4	18,0	18,0	6,4	17,9	12,2
2001	175,0	350,2	264,0	9,1	40,5	25,0	7,4	11,3	9,4	14,8	30,6	22,8	17,3	15,4	15,4	4,7	17,1	11,0
2002	186,3	345,8	267,2	9,1	38,3	23,9	9,3	16,4	12,9	13,7	27,0	20,4	18,7	18,4	18,4	7,2	16,9	12,1
2003	173,7	344,1	260,1	8,1	34,4	21,4	6,6	13,7	10,2	14,5	31,3	23,0	16,5	16,0	16,0	7,1	21,6	14,4
2004	165,6	323,9	245,9	7,7	33,7	20,8	8,5	15,5	12,1	15,2	27,9	21,7	16,7	11,9	11,9	4,2	16,1	10,3
2005	175,5	322,1	249,9	8,0	32,6	20,5	9,6	15,7	12,7	18,2	32,6	25,5	15,3	14,6	14,6	6,1	15,7	11,0
2006	162,2	316,8	240,6	5,4	32,9	19,3	8,5	16,7	12,7	16,9	29,6	23,4	16,2	13,3	13,3	6,2	16,3	11,3
2007	152,5	290,7	222,6	6,1	27,4	16,9	8,5	14,3	11,4	13,8	25,0	19,5	14,4	11,9	11,9	5,8	15,3	10,6

noch Tabelle 3.2.6 f:

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle je 100.000																								
	Gesamtsterblichkeit				Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾				Hypertonie und Schlaganfall ²⁾				Lungenkrebs ³⁾				Brustkrebs ⁴⁾		Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾				Suizid ⁶⁾		
	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	
darunter 65 Jahre und älter																									
1994	6.185,5	7.228,8	6.501,7	1.315,9	1.644,9	1.415,6	1.065,2	933,3	1.025,2	124,8	442,1	220,9	141,0	101,2	135,1	111,5	25,0	53,4	33,6						
1995	6.025,9	6.950,2	6.313,1	1.369,3	1.683,5	1.466,9	960,9	792,3	908,5	118,8	434,4	216,9	153,9	92,5	128,8	103,8	24,4	57,6	34,7						
1996	5.959,9	6.372,1	6.091,4	1.380,7	1.546,6	1.433,6	922,9	738,6	864,1	112,7	404,0	205,5	144,2	82,0	85,3	83,1	22,6	33,7	26,1						
1997	5.675,2	6.215,9	5.851,8	1.195,5	1.418,0	1.268,1	763,1	625,7	718,2	113,5	366,3	196,1	139,6	60,4	79,7	66,7	19,2	29,2	22,4						
1998	5.605,8	5.910,0	5.707,3	1.182,8	1.298,2	1.221,3	673,6	524,9	623,9	114,9	349,1	193,0	121,2	56,2	67,5	59,9	17,9	31,8	22,5						
1999	5.606,2	5.627,3	5.613,4	1.177,3	1.193,8	1.183,0	758,6	562,8	691,5	120,8	352,7	200,2	128,8	64,7	83,6	71,2	18,9	29,5	22,5						
2000	5.138,9	5.318,8	5.202,3	987,1	1.048,4	1.008,7	649,6	461,3	583,2	109,7	341,9	191,6	133,2	78,7	103,1	87,3	16,8	37,9	24,2						
2001	5.078,7	4.940,7	5.028,7	992,7	952,9	978,3	675,8	467,9	600,5	128,2	321,5	198,2	127,9	73,5	96,9	82,0	17,8	32,5	23,1						
2002	5.070,4	4.870,9	4.996,3	948,5	939,5	945,1	684,7	443,1	595,0	131,8	364,4	218,1	126,2	84,7	97,0	89,2	18,8	29,7	22,8						
2003	4.918,7	4.667,2	4.823,1	829,0	815,6	823,9	627,5	419,7	548,5	139,2	342,2	216,3	121,3	75,3	80,5	77,3	12,7	26,7	18,0						
2004	4.551,0	4.416,3	4.498,7	733,5	707,9	723,6	655,9	427,0	567,0	117,4	328,5	199,4	134,8	67,3	80,7	72,5	14,2	27,5	19,4						
2005	4.393,2	4.277,0	4.347,2	688,9	684,6	687,2	650,0	412,4	555,8	129,4	334,1	210,5	126,2	72,2	85,3	77,4	14,4	25,1	18,6						
2006	4.220,0	4.036,4	4.145,8	601,9	613,2	606,5	662,5	387,1	551,2	119,9	291,9	189,4	129,7	67,4	84,0	74,1	11,2	26,1	17,2						
2007	4.014,4	3.995,4	4.006,6	573,6	603,0	585,7	604,6	392,5	517,6	126,5	301,1	198,1	121,0	67,2	82,0	73,3	13,2	34,7	22,0						

1) (ISHD) ICD 9 410 - 414, ICD-10 I20 - I25.
 2) ICD 9 401 - 405, 430 - 438, ICD-10 I10 - I15, I60 - I69.
 3) ICD 9 162, ICD-10 C33 - C34.
 4) (Nur Frauen) ICD 9 174, ICD-10 C50.
 5) ICD 9 E 800 - E 999, ICD-10 V01 - Y98.
 6) ICD 9 E 950 - E 959, ICD-10 X60 - X84.
 (Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.6 g:
Geschlechtsspezifische Sterblichkeit in Berlin 1994 - 2007
nach ausgewählten Altersgruppen und Todesursachen sowie Staatsangehörigkeit
- absolut / Deutsche

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle absolut																		
	darunter infolge von ...													Suizid ⁶⁾					
	Gesamtsterblichkeit		Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾		Hypertonie und Schlaganfall ²⁾		Lungenkrebs ³⁾		Brustkrebs ⁴⁾		Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾		insg.						
w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	insg.					
insgesamt																			
1994	23.595	16.654	40.249	4.587	3.209	7.796	3.719	1.651	5.370	591	1.105	1.696	825	607	928	1.535	195	350	545
1995	22.520	16.176	38.696	4.674	3.309	7.983	3.352	1.448	4.780	555	1.105	1.660	798	552	968	1.520	199	411	610
1996	22.083	15.384	37.467	4.658	3.146	7.804	3.125	1.404	4.529	520	1.080	1.600	761	533	864	1.397	193	370	563
1997	20.736	15.081	35.817	3.992	2.921	6.913	2.572	1.242	3.814	532	1.029	1.561	729	415	776	1.191	163	334	497
1998	20.273	14.369	34.642	3.878	2.670	6.548	2.264	1.048	3.312	525	995	1.520	666	371	716	1.087	148	281	429
1999	20.018	14.337	34.355	3.831	2.597	6.428	2.491	1.151	3.642	530	961	1.491	675	453	794	1.247	156	303	459
2000	18.540	13.991	32.531	3.211	2.329	5.540	2.147	1.003	3.150	527	1.003	1.530	680	484	859	1.343	139	308	447
2001	18.434	13.627	32.061	3.267	2.265	5.532	2.244	990	3.234	609	985	1.594	643	435	775	1.210	116	293	409
2002	18.812	13.866	32.678	3.181	2.288	5.469	2.328	1.055	3.383	608	1.030	1.638	651	515	768	1.283	157	276	433
2003	18.365	13.915	32.280	2.825	2.095	4.920	2.138	1.021	3.159	655	1.091	1.746	607	458	736	1.194	135	338	473
2004	17.388	13.596	30.984	2.554	1.935	4.489	2.303	1.094	3.397	595	1.055	1.650	672	377	678	1.055	101	274	375
2005	17.329	13.752	31.081	2.475	1.952	4.427	2.350	1.121	3.471	682	1.151	1.833	633	428	671	1.099	126	259	385
2006	16.950	13.697	30.647	2.189	1.892	4.081	2.449	1.141	3.590	646	1.066	1.712	669	401	691	1.092	118	271	389
2007	16.380	13.658	30.038	2.151	1.848	3.999	2.292	1.159	3.451	630	1.060	1.690	611	388	617	1.005	118	274	392
darunter 0 - 64 Jahre																			
1994	3.142	6.292	9.434	237	853	1.090	191	308	499	180	472	652	359	272	734	1.006	113	273	386
1995	2.861	6.012	8.873	205	846	1.051	196	292	488	167	473	640	295	251	782	1.033	119	328	447
1996	2.923	5.832	8.755	220	821	1.041	157	298	455	159	478	637	298	268	737	1.005	120	319	439
1997	2.780	5.612	8.392	206	751	957	154	287	441	175	473	648	288	223	657	880	102	291	393
1998	2.779	5.195	7.974	182	656	838	162	233	395	170	453	623	288	196	612	808	93	231	324
1999	2.615	5.295	7.910	171	673	844	132	247	379	156	399	555	275	251	660	911	97	255	352
2000	2.474	5.023	7.497	128	561	689	113	222	335	183	431	614	264	237	685	922	86	245	331
2001	2.337	4.829	7.166	122	567	699	99	154	253	202	416	618	235	202	602	804	59	234	293
2002	2.490	4.710	7.200	125	529	654	122	220	342	186	357	543	246	246	585	831	97	219	316
2003	2.287	4.662	6.949	107	471	578	87	189	276	197	414	611	213	209	575	784	93	285	378
2004	2.194	4.348	6.542	99	458	557	111	199	310	208	371	579	223	153	509	662	53	216	269
2005	2.274	4.308	6.582	107	446	553	122	210	332	242	421	663	202	180	481	661	77	203	280
2006	2.107	4.204	6.311	69	441	510	112	228	340	224	393	617	213	164	495	659	78	210	288
2007	1.933	3.798	5.731	76	353	429	112	183	295	181	321	502	184	146	412	558	71	188	259

noch Tabelle 3.2.6 g:

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle absolut																		
	Gesamtsterblichkeit			Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾			Hypertonie und Schlaganfall ²⁾			Lungenkrebs ³⁾			Brustkrebs ⁴⁾		Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾			Suizid ⁶⁾	
	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	
darunter 65 Jahre und älter																			
1994	20.453	10.362	30.815	4.350	2.356	6.706	3.528	1.343	4.871	411	633	1.044	466	335	194	529	82	77	159
1995	19.659	10.164	29.823	4.469	2.463	6.932	3.136	1.156	4.292	388	632	1.020	503	301	186	487	80	83	163
1996	19.160	9.552	28.712	4.438	2.325	6.763	2.968	1.106	4.074	361	602	963	463	265	127	392	73	51	124
1997	17.956	9.469	27.425	3.786	2.170	5.956	2.418	955	3.373	357	556	913	441	192	119	311	61	43	104
1998	17.494	9.174	26.668	3.696	2.014	5.710	2.102	815	2.917	355	542	897	378	175	104	279	55	50	105
1999	17.403	9.042	26.445	3.660	1.924	5.584	2.359	904	3.263	374	562	936	400	202	134	336	59	48	107
2000	16.066	8.968	25.034	3.083	1.768	4.851	2.034	781	2.815	344	572	916	416	247	174	421	53	63	116
2001	16.097	8.798	24.895	3.145	1.698	4.843	2.145	836	2.981	407	569	976	408	233	173	406	57	59	116
2002	16.322	9.156	25.478	3.056	1.759	4.815	2.206	835	3.041	422	673	1.095	405	269	183	452	60	57	117
2003	16.078	9.253	25.331	2.718	1.624	4.342	2.051	832	2.883	458	677	1.135	394	249	161	410	42	53	95
2004	15.194	9.248	24.442	2.455	1.477	3.932	2.192	895	3.087	387	684	1.071	449	224	169	393	48	58	106
2005	15.055	9.444	24.499	2.368	1.506	3.874	2.228	911	3.139	440	730	1.170	431	248	190	438	49	56	105
2006	14.843	9.493	24.336	2.120	1.451	3.571	2.337	913	3.250	422	673	1.095	456	237	196	433	40	61	101
2007	14.447	9.860	24.307	2.075	1.495	3.570	2.180	976	3.156	449	739	1.188	427	242	205	447	47	86	133

1) (ISHD) ICD 9 410 - 414, ICD-10 I20 - I25.
 2) ICD 9 401 - 405, 430 - 438, ICD-10 I10 - I15, I60 - I69.
 3) ICD 9 162, ICD-10 C33 - C34.
 4) (Nur Frauen) ICD 9 174, ICD-10 C50.
 5) ICD 9 E 800 - E 999, ICD-10 V01 - Y98.
 6) ICD 9 E 950 - E 959, ICD-10 X60 - X84.
 (Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg)

Tabelle 3.2.6 h:
Geschlechtsspezifische Sterblichkeit in Berlin 1994 - 2007
nach ausgewählten Altersgruppen und Todesursachen sowie Staatsangehörigkeit
- je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung / Deutsche

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle je 100.000																			
	Gesamtsterblichkeit					darunter infolge von ...					Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾				Suizid ⁶⁾					
	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾	Hypertonie und Schlaganfall ²⁾	Lungenkrebs ³⁾	Brustkrebs ⁴⁾	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.				
insgesamt																				
1994	1.451,4	1.148,6	1.308,6	282,2	221,3	253,5	228,8	113,9	174,6	36,4	76,2	55,1	50,7	37,3	64,0	49,9	12,0	24,1	17,7	
1995	1.396,6	1.120,2	1.266,0	289,9	229,1	261,2	206,6	100,3	156,4	34,4	76,5	54,3	49,5	34,2	67,0	49,7	12,3	28,5	20,0	
1996	1.381,4	1.070,2	1.234,1	291,4	218,9	257,0	195,5	97,7	149,2	32,5	75,1	52,7	47,6	33,3	60,1	46,0	12,1	25,7	18,5	
1997	1.311,1	1.055,6	1.189,8	252,4	204,5	229,6	162,6	86,9	126,7	33,6	72,0	51,9	46,1	26,2	54,3	39,6	10,3	23,4	16,5	
1998	1.296,5	1.013,2	1.161,8	248,0	188,3	219,6	144,8	73,9	111,1	33,6	70,2	51,0	42,6	23,7	50,5	36,5	9,5	19,8	14,4	
1999	1.292,6	1.015,9	1.160,7	247,4	184,0	217,2	160,8	81,6	123,0	34,2	68,1	50,4	43,6	29,3	56,3	42,1	10,1	21,5	15,5	
2000	1.202,8	992,4	1.102,3	208,3	165,2	187,7	139,3	71,1	106,7	34,2	71,1	51,8	44,1	31,4	60,9	45,5	9,0	21,8	15,1	
2001	1.199,3	965,5	1.087,4	212,5	160,5	187,6	146,0	70,1	109,7	39,6	69,8	54,1	41,8	28,3	54,9	41,0	7,5	20,8	13,9	
2002	1.226,0	980,5	1.108,2	207,3	161,8	185,5	151,7	74,6	114,7	39,6	72,8	55,6	42,4	33,6	54,3	43,5	10,2	19,5	14,7	
2003	1.200,2	982,6	1.095,6	184,6	147,9	167,0	139,7	72,1	107,2	42,8	77,0	59,3	39,7	29,9	52,0	40,5	8,8	23,9	16,1	
2004	1.141,5	960,9	1.054,5	167,7	136,8	152,8	151,2	77,3	115,6	39,1	74,6	56,2	44,1	24,8	47,9	35,9	6,6	19,4	12,8	
2005	1.141,7	972,3	1.060,0	163,1	138,0	151,0	154,8	79,3	118,4	44,9	81,4	352,0	41,7	28,2	47,4	37,5	8,3	18,3	13,1	
2006	1.119,0	967,4	1.045,8	144,5	133,6	139,3	161,7	80,6	122,5	42,6	75,3	271,0	44,2	26,5	48,8	37,3	7,8	19,1	13,3	
2007	1.081,4	962,1	1.023,7	142,0	130,2	136,3	151,3	81,6	117,6	41,6	74,7	57,6	40,3	25,6	43,5	34,3	7,8	19,3	13,4	
darunter 0 - 64 Jahre																				
1994	241,9	480,4	361,6	18,2	65,1	41,8	14,7	23,5	19,1	13,9	36,0	25,0	27,6	20,9	56,0	38,6	8,7	20,8	14,8	
1995	221,7	462,1	342,4	15,9	65,0	40,6	15,2	22,4	18,8	12,9	36,4	24,7	22,9	19,4	60,1	39,9	9,2	25,2	17,2	
1996	228,0	451,6	340,2	17,2	63,6	40,5	12,2	23,1	17,7	12,4	37,0	24,8	23,2	20,9	57,1	39,1	9,4	24,7	17,1	
1997	218,8	438,3	329,0	16,2	58,7	37,5	12,1	22,4	17,3	13,8	36,9	25,4	22,7	17,6	51,3	34,5	8,0	22,7	15,4	
1998	221,0	409,8	315,8	14,5	51,7	33,2	12,9	18,4	15,6	13,5	35,7	24,7	22,9	15,6	48,3	32,0	7,4	18,2	12,8	
1999	210,1	421,6	316,3	13,7	53,6	33,8	10,6	19,7	15,2	12,5	31,8	22,2	22,1	20,2	52,5	36,4	7,8	20,3	14,1	
2000	200,4	403,0	302,2	10,4	45,0	27,8	9,2	17,8	13,5	14,8	34,6	24,7	21,4	19,2	55,0	37,2	7,0	19,7	13,3	
2001	190,5	389,8	290,7	9,9	45,8	27,9	8,1	12,4	10,3	16,5	33,6	25,1	19,2	16,5	48,6	32,6	4,8	18,9	11,9	
2002	204,1	382,1	293,6	10,2	42,9	26,7	10,0	17,8	13,9	15,2	29,0	22,1	20,2	20,2	47,5	33,9	8,0	17,8	12,9	
2003	188,9	380,5	285,3	8,8	38,4	23,7	7,2	15,4	11,3	16,3	33,8	25,1	17,6	17,3	46,9	32,2	7,7	23,3	15,5	
2004	183,2	358,3	271,3	8,3	37,7	23,1	9,3	16,4	12,9	17,4	30,6	24,0	18,6	12,8	41,9	27,5	4,4	17,8	11,2	
2005	192,0	358,6	275,9	9,0	37,1	23,2	10,3	17,5	13,9	20,4	35,0	27,8	17,1	15,2	40,0	27,7	6,5	16,9	11,7	
2006	179,7	353,3	267,1	5,9	37,1	21,6	9,6	19,2	14,4	19,1	33,0	26,1	57,1	14,0	41,6	27,9	6,7	17,6	12,2	
2007	165,9	321,1	244,1	6,5	29,8	18,3	9,6	15,5	12,6	15,5	27,1	21,4	15,8	12,5	34,8	23,8	6,1	15,9	11,0	

noch Tabelle 3.2.6 h:

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle je 100.000																				
	Gesamtsterblichkeit			Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾			Hypertonie und Schlaganfall ²⁾			Lungenkrebs ³⁾			Brustkrebs ⁴⁾		Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾			Suizid ⁶⁾			
	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.
darunter 65 Jahre und älter																					
1994	6.258,7	7.384,5	6.596,9	1.331,1	1.679,0	1.435,6	1.079,6	957,1	1.042,8	125,8	451,1	223,5	142,6	102,5	138,3	113,2	25,1	54,9	34,0		
1995	6.107,3	7.105,7	6.414,4	1.388,3	1.721,9	1.491,0	974,2	808,2	923,1	120,5	441,8	219,4	156,3	93,5	130,0	104,7	24,9	58,0	35,1		
1996	6.047,7	6.541,6	6.203,5	1.400,8	1.592,3	1.461,2	936,8	757,4	880,2	113,9	412,3	208,1	146,1	83,6	87,0	84,7	23,0	34,9	26,8		
1997	5.768,9	6.381,8	5.966,8	1.216,4	1.462,5	1.295,8	776,9	643,6	733,9	114,7	374,7	198,6	141,7	61,7	80,2	67,7	19,6	29,0	22,6		
1998	5.713,9	6.098,2	5.840,5	1.207,2	1.338,8	1.250,5	686,6	541,8	638,9	116,0	360,3	196,5	123,5	57,2	69,1	61,1	18,0	33,2	23,0		
1999	5.719,8	5.821,0	5.754,0	1.202,9	1.238,6	1.215,0	775,3	582,0	710,0	122,9	361,8	203,7	131,5	66,4	86,3	73,1	19,4	30,9	23,3		
2000	5.238,4	5.489,3	5.325,6	1.005,2	1.082,2	1.032,0	663,2	478,1	598,8	112,2	350,1	194,9	135,6	80,5	106,5	89,6	17,3	38,6	24,7		
2001	5.184,3	5.103,9	5.155,6	1.012,9	985,1	1.003,0	690,8	485,0	617,3	131,1	330,1	202,1	131,4	75,0	100,4	84,1	18,4	34,2	24,0		
2002	4.669,5	3.863,5	4.343,8	874,3	742,2	820,9	631,1	352,3	518,5	120,7	284,0	186,7	115,9	77,0	77,2	77,1	17,2	24,1	19,9		
2003	5.032,8	4.846,2	4.963,0	850,8	850,6	850,7	642,0	435,8	564,9	143,4	354,6	222,4	123,3	77,9	84,3	80,3	13,1	27,8	18,6		
2004	4.669,0	4.591,4	4.639,3	754,4	733,3	746,3	673,6	444,3	585,9	118,9	339,6	203,3	138,0	68,8	83,9	74,6	14,7	28,8	20,1		
2005	4.516,9	4.431,0	4.483,4	710,5	706,6	709,0	668,5	427,4	574,4	132,0	342,5	214,1	129,3	74,4	89,1	80,2	14,7	26,3	19,2		
2006	4.338,4	4.203,3	4.284,7	619,6	642,5	628,7	683,1	404,3	572,2	123,3	298,0	192,8	133,3	69,3	86,8	76,2	11,7	27,0	17,8		
2007	4.133,1	4.160,5	4.144,2	593,6	630,8	608,7	623,7	411,8	538,1	128,5	311,8	202,5	122,2	69,2	86,5	76,2	13,4	36,3	22,7		

¹⁾ (ISHD) ICD 9 410 - 414, ICD-10 I20 - I25.

²⁾ ICD 9 401 - 405, 430 - 438, ICD-10 I10 - I15, I60 - I69.

³⁾ ICD 9 162, ICD-10 C33 - C34.

⁴⁾ (Nur Frauen) ICD 9 174, ICD-10 C50.

⁵⁾ ICD 9 E 800 - E 999, ICD-10 V01 - Y98.

⁶⁾ ICD 9 E 950 - E 959, ICD-10 X60 - X84.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.6 i:
Geschlechtsspezifische Sterblichkeit in Berlin 1994 - 2007
nach ausgewählten Altersgruppen und Todesursachen sowie Staatsangehörigkeit
- absolut / Ausländer

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle absolut																	
	Gesamtsterblichkeit		Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾				Hypertonie und Schlaganfall ²⁾		Lungenkrebs ³⁾		Brustkrebs ⁴⁾		Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾		Suizid ⁶⁾			
	w.	m.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	
insgesamt																		
1994	155	334	21	53	74	15	16	31	4	29	33	4	18	74	7	15	22	
1995	173	376	20	58	78	16	22	38	2	26	28	11	17	79	7	19	26	
1996	226	406	31	42	73	22	24	46	6	36	42	8	24	73	6	15	21	
1997	224	406	25	45	70	18	27	45	10	39	49	14	16	63	7	16	23	
1998	193	389	13	61	74	20	18	38	8	25	33	9	21	54	5	13	18	
1999	232	409	22	51	73	15	23	38	10	39	49	11	19	60	6	18	24	
2000	310	494	44	59	103	23	17	40	9	51	60	18	21	68	5	20	25	
2001	289	476	36	59	95	22	25	47	11	47	58	11	19	57	8	17	25	
2002	296	518	29	73	102	27	34	61	14	62	76	24	21	60	6	27	33	
2003	341	525	29	55	84	29	27	56	10	55	65	27	17	54	7	29	36	
2004	284	524	28	66	94	29	44	73	14	50	64	17	17	52	6	17	23	
2005	324	580	22	71	93	34	41	75	19	75	94	16	25	53	9	23	32	
2006	321	555	29	56	85	29	32	61	15	60	75	17	22	52	7	23	30	
2007	351	591	24	69	93	29	39	68	21	57	78	21	22	50	10	31	41	
darunter 0 - 64 Jahre																		
1994	81	263	4	35	39	8	12	20	1	24	25	2	17	73	6	15	21	
1995	103	285	6	37	43	6	9	15	1	17	18	10	13	73	7	17	24	
1996	129	321	8	28	36	8	13	21	3	27	30	5	24	69	6	15	21	
1997	131	288	9	28	37	9	17	26	6	30	36	11	16	59	7	14	21	
1998	118	285	2	37	39	11	9	20	3	19	22	7	20	50	4	13	17	
1999	135	292	7	32	39	6	11	17	7	27	34	9	19	58	6	18	24	
2000	175	330	15	27	42	9	6	15	7	36	43	14	19	65	5	18	23	
2001	147	299	7	26	33	6	11	17	8	32	40	10	17	53	8	17	25	
2002	148	331	4	30	34	9	19	28	8	36	44	19	15	57	5	27	32	
2003	161	325	7	27	34	6	9	15	8	39	47	20	17	52	7	28	35	
2004	122	308	8	26	34	8	24	32	5	30	35	11	14	48	6	16	22	
2005	164	296	4	20	24	11	14	25	11	45	56	10	23	48	7	22	30	
2006	132	299	5	26	31	6	10	16	10	28	38	11	19	45	7	21	28	
2007	164	313	8	34	42	5	19	24	9	32	41	14	19	47	9	29	38	

noch Tabelle 3.2.6 i:

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle absolut																		
	Gesamtsterblichkeit			Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾			Hypertonie und Schlaganfall ²⁾			Lungenkrebs ³⁾			Brustkrebs ⁴⁾		Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾			Suizid ⁶⁾	
	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	w.	m.	insg.	
darunter 65 Jahre und älter																			
1994	74	71	145	17	18	35	7	4	11	3	5	8	2	2	1	2	1	2	1
1995	70	91	161	14	21	35	10	13	23	1	9	10	1	1	4	6	10	2	2
1996	97	85	182	23	14	37	14	11	25	3	9	12	3	3	-	4	4	-	-
1997	93	118	211	16	17	33	9	10	19	4	9	13	3	3	-	4	4	4	2
1998	75	104	179	11	24	35	9	9	18	5	6	11	2	2	1	4	5	1	1
1999	97	117	214	15	19	34	9	12	21	3	12	15	2	2	-	2	2	-	-
2000	135	164	299	29	32	61	14	11	25	2	15	17	4	2	3	5	5	2	2
2001	142	177	319	29	33	62	16	14	30	3	15	18	1	2	4	6	-	-	-
2002	148	187	335	25	43	68	18	15	33	6	26	32	5	6	3	9	1	9	1
2003	180	200	380	22	28	50	23	18	41	2	16	18	7	7	-	2	2	2	1
2004	162	216	378	20	40	60	21	20	41	9	20	29	6	3	4	7	-	7	1
2005	160	284	444	18	51	69	23	27	50	8	30	38	6	2	5	7	1	10	2
2006	189	256	445	24	30	54	23	22	45	5	32	37	6	6	3	7	10	-	2
2007	187	278	465	16	35	51	24	20	44	12	25	37	7	3	3	6	1	6	2

1) (ISHD) ICD 9 410 - 414, ICD-10 I20 - I25.
 2) ICD 9 401 - 405, 430 - 438, ICD-10 I10 - I15, I60 - I69.
 3) ICD 9 162, ICD-10 C33 - C34.
 4) (Nur Frauen) ICD 9 174, ICD-10 C50.
 5) ICD 9 E 800 - E 999, ICD-10 V01 - Y98.
 6) ICD 9 E 950 - E 959, ICD-10 X60 - X84.
 (Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg)

Tabelle 3.2.6 j:
Geschlechtsspezifische Sterblichkeit in Berlin 1994 - 2007
nach ausgewählten Altersgruppen und Todesursachen sowie Staatsangehörigkeit
- je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung / Ausländer

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle je 100.000																			
	darunter infolge von ...													Suizid ⁶⁾						
	Gesamtsterblichkeit		Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾		Hypertonie und Schlaganfall ²⁾		Lungenkrebs ³⁾		Brustkrebs ⁴⁾		Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾									
w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	insg.						
insgesamt																				
1994	85,0	152,4	121,8	11,5	24,2	18,4	8,2	7,3	7,7	2,2	13,2	8,2	2,2	9,9	33,8	22,9	3,8	6,8	5,5	
1995	92,5	165,4	132,5	10,7	25,5	18,8	8,6	9,7	9,2	1,1	11,4	6,8	5,9	9,1	34,7	23,2	3,7	8,4	6,3	
1996	117,1	171,0	146,8	16,1	17,7	17,0	11,4	10,1	10,7	3,1	15,2	9,8	4,1	12,4	30,7	22,5	3,1	6,3	4,9	
1997	114,8	169,4	144,9	12,8	18,8	16,1	9,2	11,3	10,4	5,1	16,3	11,3	7,2	8,2	26,3	18,2	3,6	6,7	5,3	
1998	98,9	163,9	134,6	6,7	25,7	17,1	10,2	7,6	8,8	4,1	10,5	7,6	4,6	10,8	22,8	17,3	2,6	5,5	4,2	
1999	117,7	173,1	147,9	11,2	21,6	16,8	7,6	9,7	8,8	5,1	16,5	11,3	5,6	9,6	25,4	18,2	3,0	7,6	5,5	
2000	156,0	210,9	185,7	22,1	25,2	23,8	11,6	7,3	9,2	4,5	21,8	13,9	9,1	10,6	29,0	20,6	2,5	8,5	5,8	
2001	143,0	202,9	175,2	17,8	25,1	21,8	10,9	10,7	10,8	5,4	20,0	13,3	5,4	9,4	24,3	17,4	4,0	7,2	5,7	
2002	143,5	220,1	184,3	14,1	31,0	23,1	13,1	14,4	13,8	6,8	26,3	17,2	11,6	10,2	25,5	18,3	2,9	11,5	7,5	
2003	162,9	222,7	194,6	13,9	23,3	18,9	13,9	11,5	12,6	4,8	23,3	14,6	12,9	8,1	22,9	16,0	3,3	12,3	8,1	
2004	133,6	221,2	179,8	13,2	27,9	20,9	13,6	18,6	16,2	6,6	21,1	14,2	8,0	8,0	22,0	15,4	2,8	7,2	5,1	
2005	149,1	239,5	196,7	10,1	29,3	20,2	15,6	16,9	16,3	8,7	31,0	20,5	7,4	11,5	21,9	17,0	4,1	9,5	7,0	
2006	144,5	224,5	186,6	13,1	22,7	18,1	13,1	12,9	13,0	6,8	24,3	16,0	7,7	9,9	21,0	15,8	3,2	9,3	6,4	
2007	155,8	238,3	199,0	10,7	27,8	19,6	12,9	15,7	14,4	9,3	23,0	16,5	9,3	9,8	20,2	15,2	4,4	12,5	8,7	
darunter 0 - 64 Jahre																				
1994	45,7	122,2	87,6	2,3	16,3	9,9	4,5	5,6	5,1	0,6	11,2	6,4	1,1	9,6	33,9	22,9	3,4	7,0	5,4	
1995	56,7	127,9	95,9	3,3	16,6	10,6	3,3	4,0	3,7	0,6	7,6	4,5	5,5	7,2	32,8	21,3	3,9	7,6	5,9	
1996	69,1	138,2	107,4	4,3	12,1	8,6	4,3	5,6	5,0	1,6	11,6	7,2	2,7	12,9	29,7	22,2	3,2	6,5	5,0	
1997	69,6	123,2	99,3	4,8	12,0	8,8	4,8	7,3	6,2	3,2	12,8	8,5	5,8	8,5	25,2	17,8	3,7	6,0	5,0	
1998	62,8	123,5	96,3	1,1	16,0	9,3	5,9	3,9	4,8	1,6	8,2	5,3	3,7	10,6	21,7	16,7	2,1	5,6	4,1	
1999	71,3	127,6	102,1	3,7	14,0	9,3	3,2	4,8	4,1	3,7	11,8	8,1	4,8	10,0	25,3	18,4	3,2	7,9	5,7	
2000	92,0	146,1	121,4	7,9	12,0	10,1	4,7	2,7	3,6	3,7	15,9	10,3	7,4	10,0	28,8	20,2	2,6	8,0	5,5	
2001	76,2	132,7	106,7	3,6	11,5	7,9	3,1	4,9	4,1	4,1	14,2	9,6	5,2	8,8	23,5	16,7	4,1	7,5	6,0	
2002	75,4	147,1	113,7	2,0	13,3	8,1	4,6	8,4	6,6	4,1	16,0	10,4	9,7	7,6	25,3	17,1	2,5	12,0	7,6	
2003	81,2	145,0	115,0	3,5	12,0	8,0	3,0	4,0	3,6	4,0	17,4	11,1	10,1	8,6	23,2	16,3	3,5	12,5	8,3	
2004	60,8	137,5	101,3	4,0	11,6	8,0	4,0	10,7	7,5	2,5	13,4	8,2	5,5	7,0	21,4	14,6	3,0	7,1	5,2	
2005	80,3	129,9	106,4	2,0	8,8	5,6	5,4	6,1	5,8	5,4	19,7	13,0	4,9	11,3	21,1	16,4	3,9	9,7	6,9	
2006	63,4	129,1	98,0	2,4	11,2	7,1	2,9	4,3	3,6	4,8	12,1	8,6	5,3	9,1	19,4	14,6	3,4	9,1	6,4	
2007	78,0	135,3	108,0	3,8	14,7	9,5	2,4	8,2	5,4	4,3	13,8	9,3	6,7	9,0	20,3	14,9	4,3	12,5	8,6	

noch Tabelle 3.2.6 j:

Jahr / Altersgruppe	Sterbefälle je 100.000																									
	Gesamtsterblichkeit				Ischämische Herzkrankheiten ¹⁾				Hypertonie und Schlaganfall ²⁾				Lungenkrebs ³⁾				Brustkrebs ⁴⁾				Nichtnatürliche Todesfälle ⁵⁾				Suizid ⁶⁾	
	w.	m.	insg.		w.	m.	insg.		w.	m.	insg.		w.	m.	insg.		w.	m.	insg.		w.	m.	insg.			
darunter 65 Jahre und älter																										
1994	1.460,7	1.772,8	1.598,5	335,6	449,4	385,8	138,2	99,9	121,3	59,2	124,8	88,2	39,5	19,7	25,0	22,0	19,7	-	11,0	-	-	-	-	-		
1995	1.271,1	2.017,7	1.607,3	254,2	465,6	349,4	181,6	288,2	229,6	18,2	199,6	99,8	18,2	72,6	133,0	99,8	-	44,3	20,0	-	-	-	-	-		
1996	1.541,4	1.629,0	1.581,1	365,5	268,3	321,4	222,5	210,8	217,2	47,7	172,5	104,2	47,7	-	76,7	34,7	-	-	-	-	-	-	-	-		
1997	1.371,7	2.014,0	1.669,4	236,0	290,2	261,1	132,7	170,7	150,3	59,0	153,6	102,9	44,2	-	68,3	31,6	-	34,1	15,8	-	-	-	-	-		
1998	1.035,5	1.587,3	1.297,6	151,9	366,3	253,7	124,3	137,4	130,5	69,0	91,6	79,7	27,6	13,8	61,1	36,2	13,8	-	7,2	-	-	-	-	-		
1999	1.229,1	1.575,1	1.396,9	190,1	255,8	221,9	114,0	161,6	137,1	38,0	161,6	97,9	25,3	-	26,9	13,1	-	-	-	-	-	-	-	-		
2000	1.576,4	1.970,4	1.770,6	338,6	384,5	361,2	163,5	132,2	148,0	23,4	180,2	100,7	46,7	23,4	36,0	29,6	-	24,0	11,8	-	-	-	-	-		
2001	1.534,1	1.907,9	1.721,3	313,3	355,7	334,5	172,9	150,9	161,9	32,4	161,7	97,1	10,8	21,6	43,1	32,4	-	-	-	-	-	-	-	-		
2002	1.463,2	1.803,1	1.635,3	247,2	414,6	331,9	178,0	144,6	161,1	59,3	250,7	156,2	49,4	59,3	28,9	43,9	9,9	-	4,9	-	-	-	-	-		
2003	1.625,7	1.723,2	1.675,6	198,7	241,3	220,5	207,7	155,1	180,8	18,1	137,9	79,4	63,2	-	17,2	8,8	-	8,6	4,4	-	-	-	-	-		
2004	1.350,8	1.677,4	1.519,9	166,8	310,6	241,3	175,1	155,3	164,9	75,0	155,3	116,6	50,0	25,0	31,1	28,1	-	7,8	4,0	-	-	-	-	-		
2005	1.228,5	1.984,1	1.624,1	138,2	356,3	252,4	176,6	188,6	182,9	61,4	209,6	139,0	46,1	15,4	34,9	25,6	7,7	7,0	7,3	-	-	-	-	-		
2006	1.342,5	1.632,7	1.495,4	170,5	191,3	181,5	163,4	140,3	151,2	35,5	204,1	124,3	42,6	21,3	44,6	33,6	-	12,8	6,7	-	-	-	-	-		
2007	1.247,3	1.659,4	1.464,8	106,7	208,9	160,7	160,1	119,4	138,6	80,0	149,2	116,6	46,7	20,0	17,9	18,9	6,7	11,9	9,5	-	-	-	-	-		

¹⁾ (ISHD) ICD 9 410 - 414, ICD-10 I20 - I25.

²⁾ ICD 9 401 - 405, 430 - 438, ICD-10 I10 - I15, I60 - I69.

³⁾ ICD 9 162, ICD-10 C33 - C34.

⁴⁾ (Nur Frauen) ICD 9 174, ICD-10 C50.

⁵⁾ ICD 9 E 800 - E 999, ICD-10 V01 - Y98.

⁶⁾ ICD 9 E 950 - E 959, ICD-10 X60 - X84.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Abgeleitete Indikatoren

● Lebenserwartung

Tabelle 3.2.7:
Geschlechts- und altersspezifische Lebenserwartung (in Jahren) in Berlin 2000 - 2002
und 2005 - 2007 (jeweils zusammengefasst)

Indikator 3.9

Vollendetes Alter in Jahren	Lebenserwartung (in Jahren) - Methode Chiang					
	weiblich		männlich		Veränderung 2005/2007 zu 2000/2002 (in Jahren)	
	Berichts- zeitraum 2005/2007	Vergleichs- zeitraum 2000/2002	Berichts- zeitraum 2005/2007	Vergleichs- zeitraum 2000/2002		
0	82,2	81,1	77,1	75,3	1,1	1,8
1	81,5	80,3	76,4	74,7	1,2	1,8
5	77,6	76,4	72,5	70,7	1,2	1,7
10	72,6	71,4	67,5	65,8	1,2	1,7
15	67,6	66,4	62,5	60,8	1,2	1,7
20	62,7	61,5	57,6	55,9	1,2	1,7
25	57,7	56,6	52,8	51,2	1,1	1,6
30	52,8	51,7	47,9	46,3	1,1	1,6
35	47,9	46,8	43,1	41,6	1,1	1,5
40	43,0	42,0	38,4	36,9	1,1	1,5
45	38,3	37,2	33,7	32,3	1,0	1,4
50	33,6	32,6	29,3	28,0	1,0	1,3
55	29,1	28,1	25,1	23,8	1,0	1,3
60	24,7	23,8	21,2	19,9	0,9	1,3
65	20,5	19,6	17,5	16,2	0,9	1,3
70	16,4	15,6	14,1	12,9	0,8	1,2
75	12,7	12,1	11,1	10,1	0,6	1,1
80	9,5	9,0	8,6	7,7	0,5	0,9
85	6,9	6,4	6,7	5,9	0,4	0,8
90	4,9	4,7	5,8	5,1	0,2	0,7
95 und älter	3,9	3,6	7,6	6,6	0,3	1,0

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.8:
Geschlechtsspezifische (mittlere) Lebenserwartung (in Jahren) in Berlin 2000 - 2002
und 2005 - 2007 (jeweils zusammengefasst)
nach Bezirken

Indikator 3.10

Zeitraum / Bezirk	Lebenserwartung (in Jahren) Methode Chiang		Abweichung vom Berliner Durchschnitt (in Jahren)	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich
2000 - 2002				
Mitte	79,3	73,8	-1,8	-1,5
Friedrichshain-Kreuzberg	79,4	73,2	-1,6	-2,1
Pankow	81,7	75,4	0,6	0,0
Charlottenburg-Wilmersdorf	81,4	76,3	0,3	1,0
Spandau	80,6	74,6	-0,5	-0,7
Steglitz-Zehlendorf	81,5	76,9	0,4	1,5
Tempelhof-Schöneberg	81,4	76,1	0,4	0,7
Neukölln	80,7	74,2	-0,3	-1,1
Treptow-Köpenick	82,7	76,2	1,6	0,8
Marzahn-Hellersdorf	80,9	75,5	-0,2	0,2
Lichtenberg	81,5	76,1	0,4	0,8
Reinickendorf	81,3	75,1	0,2	-0,2
Berlin	81,1	75,3	x	x
2005 - 2007				
Mitte	81,3	76,0	-0,9	-1,1
Friedrichshain-Kreuzberg	80,5	74,8	-1,7	-2,3
Pankow	82,5	76,9	0,3	-0,2
Charlottenburg-Wilmersdorf	83,2	79,1	1,0	2,0
Spandau	81,1	76,5	-1,1	-0,6
Steglitz-Zehlendorf	83,0	79,0	0,8	1,9
Tempelhof-Schöneberg	82,6	78,1	0,4	0,9
Neukölln	81,3	75,6	-0,9	-1,5
Treptow-Köpenick	83,7	78,0	1,5	0,9
Marzahn-Hellersdorf	82,1	76,0	-0,1	-1,1
Lichtenberg	81,9	77,1	-0,3	-0,0
Reinickendorf	82,1	77,0	-0,2	-0,1
Berlin	82,2	77,1	x	x
Veränderung seit 2000/2002 (in Jahren)				
Mitte	2,0	2,2	x	x
Friedrichshain-Kreuzberg	1,1	1,5	x	x
Pankow	0,8	1,6	x	x
Charlottenburg-Wilmersdorf	1,8	2,8	x	x
Spandau	0,6	1,9	x	x
Steglitz-Zehlendorf	1,5	2,2	x	x
Tempelhof-Schöneberg	1,1	2,0	x	x
Neukölln	0,5	1,4	x	x
Treptow-Köpenick	1,0	1,8	x	x
Marzahn-Hellersdorf	1,2	0,5	x	x
Lichtenberg	0,4	1,0	x	x
Reinickendorf	0,8	1,8	x	x
Berlin	1,1	1,8	x	x

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.8 a:
Geschlechtsspezifische (mittlere) Lebenserwartung (in Jahren) in Abhängigkeit ausgewählter vermeidbarer Todesursachen (VTF) in Berlin 2000 - 2002 und 2005 - 2007 (jeweils zusammengefasst) nach Bezirken

Zeitraum / Bezirk	Lebenserwartung (in Jahren) - Methode Chiang					
	insgesamt		ohne ausgewählte VTF ¹⁾		Zugewinn ohne ausgewählte VTF ¹⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
2000 - 2002						
Mitte	79,3	73,8	80,7	76,1	1,4	2,2
Friedrichshain-Kreuzberg	79,4	73,2	80,8	75,7	1,4	2,4
Pankow	81,7	75,4	82,8	77,6	1,2	2,2
Charlottenburg-Wilmersdorf	81,4	76,3	82,5	78,1	1,1	1,7
Spandau	80,6	74,6	81,9	76,7	1,3	2,1
Steglitz-Zehlendorf	81,5	76,9	82,5	78,5	0,9	1,6
Tempelhof-Schöneberg	81,4	76,1	82,6	78,1	1,2	2,0
Neukölln	80,7	74,2	82,2	76,5	1,4	2,3
Treptow-Köpenick	82,7	76,2	83,8	78,4	1,1	2,3
Marzahn-Hellersdorf	80,9	75,5	81,9	77,5	1,0	1,9
Lichtenberg	81,5	76,1	82,5	78,2	1,0	2,1
Reinickendorf	81,3	75,1	82,5	77,1	1,3	1,9
Berlin	81,1	75,3	82,3	77,4	1,2	2,1
2005 - 2007						
Mitte	81,3	76,0	82,5	78,1	1,2	2,2
Friedrichshain-Kreuzberg	80,5	74,8	82,0	77,2	1,5	2,4
Pankow	82,5	76,9	83,5	79,0	1,0	2,0
Charlottenburg-Wilmersdorf	83,2	79,1	84,2	80,7	1,0	1,6
Spandau	81,1	76,5	82,5	78,5	1,4	2,0
Steglitz-Zehlendorf	83,0	79,0	83,8	80,5	0,8	1,4
Tempelhof-Schöneberg	82,6	78,1	83,8	80,0	1,2	2,0
Neukölln	81,3	75,6	82,6	77,7	1,3	2,0
Treptow-Köpenick	83,7	78,0	84,8	80,0	1,1	2,0
Marzahn-Hellersdorf	82,1	76,0	83,1	78,2	1,0	2,2
Lichtenberg	81,9	77,1	83,0	79,1	1,1	2,0
Reinickendorf	82,1	77,0	83,3	79,1	1,2	2,2
Berlin	82,2	77,1	83,4	79,1	1,2	2,0

¹⁾ HIV-Krankheit (ICD-10 B 20 - B 24),
 Lungenkrebs (ICD-10 C 34),
 Ischämische Herzkrankheiten (ICD-10 I 20 - I 25),
 Hypertonie und Schlaganfall (ICD-10 I 10 - I 15, I 60 - I 69),
 Krankheiten der Leber (ICD-10 K 70 - K 77),
 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol (ICD-10 F 10),
 Suizid (ICD-10 X 60 - X 84),
 Brustkrebs, nur Frauen (ICD-10 C 50).
 Alter jeweils 0 - 64 Jahre.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.8 b:
Geschlechtsspezifische (mittlere) Lebenserwartung (in Jahren) in Deutschland 1993 - 2007
(jeweils drei Jahre zusammengefasst)
nach Bundesländern

Indikator 3.10

Bundesland	Lebenserwartung (in Jahren)											
	weiblich						männlich					
	1993/1995	2002/2004	2003/2005	2004/2006	2005/2007	Veränderung zu 1993/1995	1993/1995	2002/2004	2003/2005	2004/2006	2005/2007	Veränderung zu 1993/1995
Baden-Württemberg	80,9	82,6	82,7	83,0	83,2	2,2	74,5	77,4	77,6	78,0	78,3	3,5
Bayern ¹⁾	80,0	81,9	82,1	82,4	...	2,4	73,9	76,5	76,8	77,2	...	3,3
Berlin	78,6	81,2	81,3	81,6	81,9	3,0	71,9	75,7	75,8	76,3	76,6	4,4
Brandenburg	78,0	81,1	81,2	81,5	81,8	3,5	70,0	74,6	74,9	75,4	75,8	5,4
Bremen	79,2	81,0	81,2	81,5	81,7	2,3	72,4	74,7	75,1	75,6	75,8	3,3
Hamburg	79,6	81,4	81,7	81,8	82,2	2,2	73,3	76,2	76,4	76,7	77,0	3,4
Hessen	79,9	81,8	82,0	82,2	82,4	2,3	73,9	76,4	76,7	77,2	77,5	3,3
Mecklenburg- Vorpommern	77,6	80,8	81,1	81,4	81,6	3,8	68,8	73,8	74,0	74,5	74,9	5,7
Niedersachsen	79,8	81,5	81,7	82,0	82,2	2,2	73,3	75,8	76,0	76,5	76,7	3,2
Nordrhein-Westfalen	79,5	81,2	81,3	81,5	81,7	2,1	73,2	75,6	75,8	76,2	76,5	3,0
Rheinland-Pfalz	79,8	81,3	81,4	81,6	81,8	1,8	73,6	75,9	76,1	76,5	76,8	2,9
Saarland	78,8	80,4	80,5	80,8	81,0	2,0	72,4	74,8	75,0	75,4	75,6	3,0
Sachsen	78,7	81,9	82,0	82,4	82,5	3,7	71,4	75,4	75,6	76,1	76,4	4,7
Sachsen-Anhalt	77,7	80,8	81,0	81,1	81,3	3,4	70,3	74,0	74,2	74,6	74,9	4,3
Schleswig-Holstein	79,7	81,4	81,5	81,7	82,1	2,0	73,7	76,0	76,3	76,6	77,0	2,8
Thüringen	78,0	81,0	81,2	81,6	81,8	3,6	71,3	74,8	75,0	75,4	75,7	4,1
Deutschland	79,5	81,6	81,8	82,1	82,3	2,6	73,0	75,9	76,2	76,6	76,9	3,7

¹⁾ Die Werte für Bayern wurden aufgrund einer länderspezifischen Methodik ermittelt.
(Datenquelle: StBA / Berechnung: Jeweiliges Statistisches Landesamt)

● **Verlorene Lebensjahre**

Tabelle 3.2.9:

Anzahl der durch Tod verlorenen Lebensjahre (PYLL) (Alter 1 - 64 Jahre) in Berlin 2007 nach Geschlecht und Hauptdiagnosegruppen - absolut, je 100.000 / altersstand. Eurobev. alt und Anteil (in %)

Indikator 3.12

ICD-10 Kapitel	Hauptdiagnosegruppen	Verlorene Lebensjahre								
		weiblich				männlich				
		absolut	je 100.000	in %	absolut	je 100.000	in %	absolut	je 100.000	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten darunter: AIDS/HIV	486	30,4	2,0	1.617	96,4	3,2	2.103	64,1	2,8
II	Neubildungen darunter: Bösartige Neubildungen	105	6,5	0,4	1.021	58,4	2,0	1.126	33,1	1,5
III	Krankheiten des Blutes u. d. blutbildenden Organe	9.622	605,7	39,1	12.244	786,1	24,0	21.866	695,2	29,0
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	9.544	600,9	38,8	11.962	769,4	23,5	21.506	684,3	28,5
V	Psychische und Verhaltensstörungen	8	0,5	0,0	19	1,2	0,0	27	0,9	0,0
VI	Krankheiten des Nervensystems	510	35,9	2,1	1.207	78,8	2,4	1.716	57,5	2,3
VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	752	49,2	3,1	2.939	177,3	5,8	3.691	114,3	4,9
VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	1.062	90,8	4,3	1.341	85,7	2,6	2.403	88,3	3,2
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X	Krankheiten des Atmungssystems	3.680	239,4	15,0	9.855	621,8	19,4	13.535	431,3	17,9
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	1.085	69,4	4,4	1.723	121,2	3,4	2.808	95,5	3,7
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1.666	109,6	6,8	4.733	292,0	9,3	6.398	202,0	8,5
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. d. Bindegewebes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	22	1,4	0,1	63	3,8	0,1	85	2,6	0,1
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	193	12	0,8	306	23,1	0,6	499	17,5	0,7
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	-	-	-	x	x	x	-	-	-
XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	381	47,6	1,5	500	52,8	1,0	880	50,1	1,2
XVIII	Symptome u. abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	1.697	117,8	6,9	3.646	229,0	7,2	5.343	174,0	7,1
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	3.425	239,9	13,9	10.728	697,4	21,1	14.153	470,9	18,7
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität darunter: Vorsätzliche Selbstbeschädigung Transportmittelunfälle	3.425	180,8	13,9	10.728	697,4	21,1	14.153	470,9	18,7
	insgesamt	24.586	1.649,3	100,0	50.919	3.266,6	100,0	75.505	2.464,1	100,0

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

● Vermeidbare Sterbefälle

Tabelle 3.2.10:

Vermeidbare Todesfälle in Berlin 1996 - 2007

nach Art der Vermeidbarkeit und prozentualem Anteil an der vorzeitigen und an der Gesamtsterblichkeit sowie an allen vermeidbaren Todesfällen

Indikator 3.13

Art der Vermeidbarkeit / Jahr	Vermeidbare Todesfälle nach Art der Vermeidbarkeit					
	absolut	darunter ohne ¹⁾	Anteil an ... in %			
			VST ²⁾	VST ¹⁾	GTF ³⁾	VTF ⁴⁾
sekundärpräventiv und medizinisch vermeidbar						
1996	714	-	7,6	-	1,9	19,0
1997	712	-	7,9	-	1,9	19,6
1998	668	-	7,8	-	1,9	19,7
1999	667	-	7,8	-	1,9	19,3
2000	639	-	7,8	-	1,9	20,1
2001	545	-	7,0	-	1,7	18,3
2002	606	-	7,8	-	1,8	19,6
2003	558	-	7,4	-	1,7	19,1
2004	580	-	8,1	-	1,8	20,4
2005	516	-	7,2	-	1,6	17,7
2006	485	-	7,1	-	1,5	17,6
2007	502	-	7,9	-	1,6	19,7
tertiärpräventiv vermeidbar						
1996	1.525	-	16,3	-	4,0	39,2
1997	1.435	-	15,9	-	3,9	39,6
1998	1.263	-	14,8	-	3,6	37,2
1999	1.260	-	14,8	-	3,6	36,4
2000	1.069	-	13,1	-	3,2	33,7
2001	982	-	12,7	-	3,0	32,9
2002	1.048	-	13,4	-	3,1	33,9
2003	894	-	11,8	-	2,7	30,6
2004	928	-	13,0	-	2,9	32,6
2005	922	-	12,9	-	2,9	31,7
2006	886	-	12,9	-	2,8	32,1
2007	778	-	12,3	-	2,5	30,6
primärpräventiv vermeidbar						
1996	1.653	1.435	x	15,3	4,3	42,5
1997	1.477	1.306	x	14,5	4,0	40,8
1998	1.466	1.263	x	14,8	4,2	43,2
1999	1.536	1.294	x	15,2	4,4	44,4
2000	1.467	1.259	x	15,4	4,4	46,2
2001	1.456	1.266	x	16,4	4,4	48,8
2002	1.434	1.218	x	15,6	4,3	46,4
2003	1.465	1.238	x	16,4	4,4	50,2
2004	1.341	1.095	x	15,4	4,2	47,1
2005	1.471	1.246	x	17,4	4,6	50,6
2006	1.386	1.135	x	16,6	4,4	50,3
2007	1.266	902	x	14,3	4,1	49,7
VTF insgesamt						
1996	3.893	-	x	39,2	10,2	100,0
1997	3.624	-	x	38,3	9,9	100,0
1998	3.397	-	x	37,5	9,6	100,0
1999	3.463	-	x	40,7	9,8	100,0
2000	3.175	-	x	38,9	9,5	100,0
2001	2.983	-	x	36,0	9,0	100,0
2002	3.088	-	x	36,8	9,2	100,0
2003	2.917	-	x	35,7	8,8	100,0
2004	2.849	-	x	36,5	8,9	100,0
2005	2.909	-	x	37,5	9,1	100,0
2006	2.757	-	x	36,6	8,7	100,0
2007	2.546	-	x	35,2	8,2	100,0

¹⁾ Ohne Todesfälle an Kraftfahrzeugunfällen über 65 und an Leberzirrhose im Alter von 65 - 74 Jahren.

²⁾ Vorzeitige Todesfälle (inklusive Totgeborene).

³⁾ Gesamttodesfälle (inklusive Totgeborene).

⁴⁾ Vermeidbare Todesfälle.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.11:

Geschlechts- und altersspezifische Mortalitätsraten für vermeidbare Todesfälle (VTF) und für die Gesamtsterblichkeit in Berlin 2007

- je 100.000 der entsprechenden Altersgruppe und prozentualer Anteil der „vermeidbaren Todesfälle“ an der Gesamtsterblichkeit

Alter in Jahren	Vermeidbare Todesfälle ¹⁾ je 100.000			Gesamtsterblichkeit ¹⁾ je 100.000			In % an der Gesamtsterblichkeit ¹⁾						
	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich		VTF ²⁾		
	VTF	VTF ²⁾	VTF	VTF	VTF ²⁾	VTF	VTF ²⁾	VTF	VTF ²⁾	VTF	VTF ²⁾	VTF	VTF ²⁾
0	163,2	163,2	211,9	211,9	211,9	326,4	391,7	50,0	50,0	54,1	54,1	54,1	54,1
1 - 4	3,6	3,6	6,9	6,9	6,9	21,9	22,5	16,7	16,7	30,8	30,8	30,8	30,8
5 - 9	-	-	2,9	2,9	2,9	9,2	13,1	-	-	22,2	22,2	22,2	22,2
10 - 14	1,6	1,6	1,5	3,0	3,0	8,0	9,1	20,0	20,0	16,7	16,7	33,3	33,3
15 - 19	4,9	6,1	8,2	14,1	14,1	15,9	29,4	30,8	38,5	28,0	28,0	48,0	48,0
20 - 24	4,4	9,6	10,0	24,7	24,7	16,7	50,2	26,3	57,9	20,0	20,0	49,1	49,1
25 - 29	2,3	9,1	12,9	34,3	34,3	18,1	68,5	12,5	50,0	18,9	18,9	50,0	50,0
30 - 34	5,2	12,1	9,0	28,7	28,7	32,8	63,9	15,8	36,8	14,1	14,1	44,9	44,9
35 - 39	20,8	30,0	17,6	42,9	42,9	53,9	102,0	38,6	55,7	17,2	17,2	42,1	42,1
40 - 44	32,9	40,9	59,3	102,1	102,1	96,9	196,9	34,0	42,2	30,1	30,1	51,9	51,9
45 - 49	74,2	84,9	108,4	162,9	162,9	170,6	324,4	43,5	49,8	33,4	33,4	50,2	50,2
50 - 54	116,7	127,4	206,6	276,1	276,1	291,9	606,8	40,0	43,6	34,1	34,1	45,5	45,5
55 - 59	185,9	209,3	319,1	396,2	396,2	448,4	883,9	41,4	46,7	36,1	36,1	44,8	44,8
60 - 64	257,6	284,1	459,2	512,0	512,0	679,7	1.305,9	37,9	41,8	35,2	35,2	39,2	39,2
65 - 69	47,0	63,2	75,0	149,1	149,1	1.056,1	2.008,8	4,4	6,0	3,7	3,7	7,4	7,4
70 - 74	38,1	49,7	92,5	152,3	152,3	1.601,9	3.106,5	2,4	3,1	3,0	3,0	4,9	4,9
75 - 79	3,3	33,2	16,9	77,4	77,4	3.102,7	5.010,2	0,1	1,1	0,3	0,3	1,5	1,5
80 - 84	14,5	31,1	4,9	58,5	58,5	5.650,2	7.891,7	0,3	0,6	0,1	0,1	0,7	0,7
85 und älter	3,8	43,9	20,0	93,3	93,3	14.151,6	14.143,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,7	0,7
rohe MR³⁾	52,2	63,8	91,1	129,2	129,2	961,6	854,4	5,4	6,6	10,7	10,7	15,1	15,1
standard. MR⁴⁾	48,6	57,6	82,9	115,2	115,2	467,9	722,6	10,4	12,3	11,5	11,5	15,9	15,9
standard. MR⁵⁾	50,9	58,6	58,6	114,2	114,2	132,0	256,8	38,5	44,4	22,8	22,8	44,5	44,5

¹⁾ Ohne Totgeborene.

²⁾ Inkl. Sterbefälle an AIDS/HIV (ICD-10 / B 20 - B 24), Suizid (ICD-10 / X 60 - X 84), Alkoholabhängigkeit (ICD-10 / F 10.2), Drogensucht (ICD-10 / F 11 - F 19).

³⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

⁴⁾ Je 100.000 altersstand. Eurobev. alt. / alle Altersgruppen.

⁵⁾ Je 100.000 altersstand. Eurobev. alt. / Alter 0 - 64 Jahre.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Indikator 3.13

Tabelle 3.2.12:
Vermeidbare Todesfälle in Berlin 2004 - 2007
nach Geschlecht und Todesursachen
- absolut und je 100.000 / altersstand. Eurobev. alt

Nr.	Todesursachen/-gruppen	Vermeidbare Todesfälle																	
		absolut						je 100.000											
		2004		2005		2006		2007		2004		2005		2006		2007			
		weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.
1	Gebärmutterhalskrebs	48	x	37	x	30	x	51	x	3,7	x	2,9	x	2,5	x	4,1	x		
2	Morbus Hodgkin	-	1	1	1	3	5	2	1	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1		
3	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	1	2	-	-	1	2	1	1	0,1	0,2	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1		
4	Asthma	3	4	1	4	3	3	2	2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2		
5	Perinatale Sterbefälle ¹⁾	95	120	82	91	70	87	69	104	6,6	7,8	5,8	6,1	4,8	5,7	4,6	6,4		
6	Brustkrebs	234	-	212	-	223	-	198	-	23,1	-	21,0	-	22,3	-	20,3	-		
7	Magenschwür und Ulcus duodeni	6	21	9	32	7	14	4	17	0,6	2,1	0,8	3,1	0,7	1,5	0,4	1,7		
8	Ischämische Herzkrankheiten	106	483	108	462	74	463	84	381	13,0	63,9	14,0	61,2	9,9	63,2	11,5	53,3		
9	Hypertonie und Schlaganfall	115	220	129	219	114	233	116	195	15,0	29,4	16,9	29,4	15,5	31,8	16,0	27,1		
10	Lungenkrebs	213	401	253	466	234	421	190	353	16,4	30,5	19,8	36,4	18,6	33,9	15,3	28,8		
11	Leberzirrhose	201	413	203	433	220	396	188	426	13,1	28,4	13,1	29,7	14,1	26,3	11,5	28,6		
12	Transportmittelunfälle	37	76	29	87	36	79	28	81	1,6	4,3	1,3	5,1	1,5	4,4	1,3	4,5		
13	Tuberkulose und deren Spätfolgen	5	9	2	3	1	3	1	6	0,3	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4		
14	Gebärmutterkrebs	3	x	4	x	4	x	7	x	0,3	x	0,4	x	0,4	x	0,7	x		
15	Hautkrebs	2	2	2	2	2	2	1	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	0,1	0,1	
16	Hodenkrebs	x	3	x	1	x	4	x	4	x	0,2	x	0,1	x	0,2	x	0,3		
17	Leukämie	7	7	5	12	7	11	7	10	0,6	0,6	0,4	1,1	0,8	0,9	0,7	0,9		
18	Appendizitis	1	1	-	3	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,2	-	-	-	-		
19	Angeborene Anomalien des Kreislaufsystems	1	1	-	3	1	1	2	2	0,6	0,5	-	1,7	0,5	0,5	1,1	1,1		
20	Müttersterblichkeit	-	x	3	x	-	x	-	x	-	x	0,2	x	-	x	-	x		
21	Eingeweidebrüche	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-		
22	Cholelithiasis, Cholezystitis, Cholangitis	1	3	-	2	-	-	2	1	0,1	0,2	-	0,1	-	-	0,1	0,1		
23	Typhoides Fieber und Paratyphus	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-		
24	Pertussis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Tetanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	Masern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	Osteomyelitis	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	0,1	-	0,1		
28	Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0,5	-	-	-	0,5		
29	Krankheiten der Atmungsorgane ²⁾	-	2	2	1	1	2	-	4	-	1,0	1,2	0,6	0,6	1,0	-	2,1		
insgesamt		1.080	1.769	1.084	1.825	1.031	1.726	954	1.592	53,5	92,4	53,6	94,2	51,7	89,3	48,6	82,9		

¹⁾ Je 1.000 Geborene.

²⁾ Exklusive Sterbefälle an Asthma 5 -14 Jahre.

(Datenquelle: AIS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.13:
Vermeidbare Todesfälle in Berlin 2003 - 2007
nach Todesursachen und Art der Vermeidbarkeit
- absolut und Anteil in %

Indikator 3.13

Art der Vermeidbarkeit / Todesursachen/-gruppen	Vermeidbare Todesfälle					Anteil (in %)				
	2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
sekundärpräventiv und medizinisch vermeidbar										
<i>vermeidbar durch Impfungen (sekundärpräventiv)</i>										
Pertussis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetanus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Masern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>vermeidbar durch Früherkennung (sekundärpräventiv)</i>										
Krebs des Gebärmutterhalses	53	48	37	30	51	9,5	8,3	7,2	6,2	10,2
Perinatale Sterbefälle	182	215	173	157	173	32,6	37,1	33,5	32,4	34,5
Brustkrebs	232	234	212	223	198	41,6	40,3	41,1	46,0	39,4
Müttersterblichkeit	-	-	3	-	-	-	-	0,6	-	-
Angeborene Anomalien des Kreislaufsystems	3	2	3	2	4	0,5	0,3	0,6	0,4	0,8
<i>vermeidbar durch Therapie</i>										
Morbus Hodgkin	4	1	2	8	3	0,7	0,2	0,4	1,6	0,6
Asthma	5	7	5	6	4	0,9	1,2	1,0	1,2	0,8
Magen- und Duodenalgeschwüre	40	27	41	21	21	7,2	4,7	7,9	4,3	4,2
Chronische rheumatische Herzkrankheiten	-	3	-	3	2	-	0,5	-	0,6	0,4
Tuberkulose	12	14	5	4	7	2,2	2,4	1,0	0,8	1,4
Gebärmutterkrebs	1	3	4	4	7	0,2	0,5	0,8	0,8	1,4
Atemwegskrankheiten ¹⁾	1	2	3	3	4	0,2	0,3	0,6	0,6	0,8
Typhus	-	-	1	-	-	-	-	0,2	-	-
Osteomyelitis	1	-	-	1	2	0,2	-	-	0,2	0,4
Infektionen des Verdauungssystems	-	1	1	-	1	-	0,2	0,2	-	0,2
Hodenkrebs	3	3	1	4	4	0,5	0,5	0,2	0,8	0,8
Leukämie	17	14	17	18	17	3,0	2,4	3,3	3,7	3,4
Appendizitis	-	2	3	-	-	-	0,3	0,6	-	-
Eingeweidebrüche	-	-	3	1	1	-	-	0,6	0,2	0,2
Cholelithiasis, Cholezystitis, Cholangitis	4	4	2	-	3	0,7	0,7	0,4	-	0,6
insgesamt	558	580	516	485	502	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
tertiärpräventiv vermeidbar										
Ischämische Herzkrankheiten	606	589	570	537	465	67,8	63,5	61,8	60,6	59,8
Hypertonie und Schlaganfall	287	335	348	347	311	32,1	36,1	37,7	39,2	40,0
Sonstige bösartige Neubildung der Haut	1	4	4	2	2	0,1	0,4	0,4	0,2	0,3
insgesamt	894	928	922	886	778	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
primärpräventiv vermeidbar										
Lungenkrebs	657	614	719	655	543	44,8	45,8	48,9	47,3	42,9
Leberzirrhose	669	614	636	616	614	45,7	45,8	43,2	44,4	48,5
Transportmittelunfälle	139	113	116	115	109	9,5	8,4	7,9	8,3	8,6
insgesamt	1.465	1.341	1.471	1.386	1.266	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

¹⁾ Exklusive Sterbefälle an Asthma 5 -14 Jahre.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.14:
Ausgewählte vermeidbare Todesfälle in Berlin 2005 - 2007 (zusammengefasst)
nach Geschlecht, Todesursachen und Bezirken
- absolut, DMR und SMR

Indikator 3.14

Todesursache / Bezirk	Vermeidbare Todesfälle								
	weiblich			männlich			insgesamt		
	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾
Lungenkrebs (ICD-10 Nrn.: C 33 - C 34 / Alter: 15 - 64 Jahre)									
Mitte	48	16,6	91,2	122	37,4	113,9	170	27,5	108,2
Friedrichshain-Kreuzberg	49	25,6	138,9	86	39,5	121,0	135	32,9	129,1
Pankow	44	13,8	79,0	96	32,1	94,6	140	22,8	89,0
Charlottenburg-Wilmersdorf	80	18,7	105,2	104	25,5	77,2	184	22,0	86,9
Spandau	71	26,5	146,8	117	43,4	131,4	188	34,8	136,8
Steglitz-Zehlendorf	55	13,3	78,3	73	21,2	62,6	128	16,9	67,4
Tempelhof-Schöneberg	82	19,8	111,6	141	35,0	105,8	223	27,3	107,8
Neukölln	76	23,1	128,0	133	37,9	117,6	209	30,6	121,9
Treptow-Köpenick	32	12,2	69,8	67	27,5	84,2	99	19,5	78,2
Marzahn-Hellersdorf	35	12,2	68,1	94	31,5	97,3	129	21,9	87,7
Lichtenberg	38	12,9	72,3	90	31,5	94,3	128	22,0	86,3
Reinickendorf	65	20,7	115,8	117	38,1	114,5	182	29,1	114,8
Berlin	677	17,8	100,0	1.240	33,1	100,0	1.917	25,4	100,0
Ischämische Herzkrankheiten (ICD-10 Nrn.: I 20 - I 25 / Alter: 35 - 64 Jahre)									
Mitte	26	15,1	127,0	129	67,1	112,7	155	42,4	119,4
Friedrichshain-Kreuzberg	16	14,3	117,6	97	76,1	124,5	113	46,8	128,8
Pankow	11	6,1	50,5	95	51,7	85,8	106	28,7	80,6
Charlottenburg-Wilmersdorf	17	6,5	56,9	109	46,9	78,1	126	26,0	73,3
Spandau	14	8,4	73,2	86	55,0	92,7	100	31,4	89,2
Steglitz-Zehlendorf	23	9,9	82,6	102	49,2	84,8	125	28,2	81,1
Tempelhof-Schöneberg	28	11,7	97,1	143	61,2	102,8	171	36,1	101,2
Neukölln	36	18,4	154,2	135	67,5	113,8	171	43,3	121,9
Treptow-Köpenick	13	8,9	71,3	78	53,6	92,3	91	30,6	87,0
Marzahn-Hellersdorf	22	13,5	110,3	101	59,4	99,1	123	36,6	101,7
Lichtenberg	31	17,8	149,6	113	65,8	112,3	144	41,7	118,5
Reinickendorf	29	14,6	130,4	118	66,8	111,8	147	40,2	114,2
Berlin	266	11,8	100,0	1.306	59,3	100,0	1.572	35,4	100,0
Akuter Myokardinfarkt (ICD-10 Nr: I 21 / Alter: 0 - 64 Jahre)									
Mitte	6	1,5	90,2	36	8,0	89,6	42	4,9	93,4
Friedrichshain-Kreuzberg	6	2,2	127,4	28	9,1	98,7	34	5,8	107,3
Pankow	5	1,2	70,3	31	7,2	78,2	36	4,2	77,9
Charlottenburg-Wilmersdorf	3	0,5	32,9	35	6,7	74,8	38	3,5	66,7
Spandau	6	1,7	102,9	24	6,8	76,8	30	4,2	80,7
Steglitz-Zehlendorf	8	1,6	95,7	34	7,4	85,0	42	4,3	83,1
Tempelhof-Schöneberg	11	2,0	123,4	56	10,5	118,8	67	6,2	118,6
Neukölln	9	2,0	124,0	48	10,6	118,6	57	6,4	120,9
Treptow-Köpenick	7	2,2	125,5	33	10,1	113,3	40	6,1	113,6
Marzahn-Hellersdorf	5	1,4	78,8	44	11,4	124,5	49	6,4	118,0
Lichtenberg	8	2,1	125,0	39	9,7	112,6	47	5,9	114,7
Reinickendorf	9	1,9	134,5	39	10,2	111,2	48	6,0	113,9
Berlin	83	1,6	100,0	448	8,9	100,0	531	5,3	100,0

noch Tabelle 3.2.14:

Todesursache / Bezirk	Vermeidbare Todesfälle								
	weiblich			männlich			insgesamt		
	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾
Hypertonie und Schlaganfall (ICD-10 Nrn.: I 10 - I 15, I 60 - I 69 / Alter: 35 - 64 Jahre)									
Mitte	27	15,6	96,2	73	37,7	128,5	100	27,2	119,8
Friedrichshain-Kreuzberg	35	31,1	182,8	51	36,6	131,5	86	34,3	151,1
Pankow	34	17,6	113,5	62	33,2	112,9	96	25,1	113,4
Charlottenburg-Wilmersdorf	29	11,5	72,7	50	20,7	72,5	79	16,0	72,1
Spandau	36	21,7	141,1	41	26,1	89,4	77	23,8	107,8
Steglitz-Zehlendorf	20	8,8	54,3	46	22,2	77,5	66	15,0	67,5
Tempelhof-Schöneberg	39	16,4	100,4	60	26,1	87,1	99	21,2	91,7
Neukölln	33	17,5	105,2	63	32,2	107,3	96	25,0	107,2
Treptow-Köpenick	17	12,2	69,7	47	33,6	112,2	64	22,3	95,8
Marzahn-Hellersdorf	25	14,5	90,2	50	29,4	98,3	75	22,1	95,9
Lichtenberg	33	19,5	118,7	48	28,4	96,1	81	23,8	104,0
Reinickendorf	31	16,0	105,4	56	33,2	107,6	87	24,4	106,5
Berlin	359	16,2	100,0	647	29,5	100,0	1.006	22,8	100,0

Krankheiten der Leber (ICD-10 Nrn.: K 70 - K 77 / Alter: 15 - 74 Jahre)

Mitte	45	12,6	95,0	113	29,2	103,7	158	21,2	103,0
Friedrichshain-Kreuzberg	44	17,7	139,7	100	38,4	134,1	144	28,4	138,6
Pankow	49	11,7	89,9	134	33,6	118,0	183	22,6	109,3
Charlottenburg-Wilmersdorf	58	11,3	90,6	88	19,5	69,2	146	15,2	75,8
Spandau	54	16,2	122,4	83	26,3	92,9	137	21,1	102,6
Steglitz-Zehlendorf	42	8,4	68,7	74	17,2	64,9	116	12,5	65,0
Tempelhof-Schöneberg	60	12,3	94,6	107	23,5	82,8	167	17,7	86,4
Neukölln	60	14,6	114,0	105	26,7	93,4	165	20,6	100,6
Treptow-Köpenick	44	11,9	90,5	110	33,9	117,6	154	22,6	107,7
Marzahn-Hellersdorf	56	15,9	125,6	133	40,1	142,0	189	27,9	136,7
Lichtenberg	46	12,3	94,8	109	31,4	110,6	155	21,7	105,4
Reinickendorf	52	12,4	102,8	99	27,0	98,8	151	19,4	99,7
Berlin	611	12,9	100,0	1.255	28,2	100,0	1.866	20,4	100,0

Alkoholische Leberkrankheit (ICD-10 Nr: K 70 / Alter: 15 - 74 Jahre)

Mitte	20	5,7	80,8	66	17,2	104,4	86	11,6	99,9
Friedrichshain-Kreuzberg	20	8,0	120,5	63	23,8	144,5	83	16,2	140,6
Pankow	22	5,5	78,6	80	19,8	122,0	102	12,5	109,4
Charlottenburg-Wilmersdorf	36	7,0	107,7	46	10,3	62,7	82	8,6	76,2
Spandau	28	8,7	123,9	46	14,6	90,0	74	11,5	100,3
Steglitz-Zehlendorf	22	4,2	69,7	29	6,9	44,5	51	5,5	51,7
Tempelhof-Schöneberg	36	7,5	108,7	53	11,8	71,1	89	9,6	82,4
Neukölln	34	8,6	124,8	68	17,1	105,0	102	12,8	111,7
Treptow-Köpenick	19	5,7	78,5	66	21,2	124,9	85	13,3	109,7
Marzahn-Hellersdorf	28	8,1	118,1	85	25,4	156,6	113	16,6	144,8
Lichtenberg	24	7,0	96,7	68	20,0	120,4	92	13,4	113,1
Reinickendorf	27	6,9	104,6	52	14,2	90,8	79	10,4	94,7
Berlin	316	6,9	100,0	722	16,3	100,0	1.038	11,5	100,0

noch Tabelle 3.2.14:

Todesursache / Bezirk	Vermeidbare Todesfälle								
	weiblich			männlich			insgesamt		
	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾
Bösartige Neubildung der Brustdrüse (ICD-10 Nr.: C 50 / Alter 25 - 64 Jahre)									
Mitte	58	24,9	115,0	-	-	x	58	11,8	107,2
Friedrichshain-Kreuzberg	28	17,5	79,3	-	-	x	28	8,2	73,6
Pankow	47	17,3	87,0	1	0,2	x	48	8,7	86,3
Charlottenburg-Wilmersdorf	64	19,2	91,6	-	-	x	64	9,9	93,1
Spandau	53	25,7	119,2	1	0,4	x	54	13,2	120,8
Steglitz-Zehlendorf	57	18,4	89,1	-	-	x	57	9,8	93,7
Tempelhof-Schöneberg	74	23,4	108,3	1	0,3	x	75	12,1	110,1
Neukölln	60	23,2	108,7	-	-	x	60	11,5	105,8
Treptow-Köpenick	40	20,5	94,2	1	0,5	x	41	10,5	97,2
Marzahn-Hellersdorf	36	15,9	72,9	-	-	x	36	7,9	71,9
Lichtenberg	44	19,1	90,5	1	0,4	x	45	9,7	91,5
Reinickendorf	72	30,4	141,3	1	0,3	x	73	15,7	144,0
Berlin	633	21,3	100,0	6	0,2	x	639	10,7	100,0

¹⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

²⁾ Standardized Mortality Ratio - indirekt standardisiert an der Bevölkerung Berlins.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Mortalität bei Krankheiten / Krankheitsgruppen

Gesundheitszustand von Säuglingen

Tabelle 3.2.15:
Lebendgeborene in Berlin 1999 - 2007
nach Geburtsgewicht
- absolut und je 1.000 Lebendgeborene

Indikator 3.50

Jahr	Lebendgeborene mit einem Geburtsgewicht von ... Gramm									
	< 500	500 - 999	1.000 - 1.499	1.500 - 1.999	2.000 - 2.499	< 2.500	> 2.500	insgesamt ¹⁾	bis 1.499	bis 2.499
absolut										
1999	17	138	207	428	1.221	2.011	27.755	29.856	362	2.011
2000	8	124	188	395	1.164	1.879	27.715	29.695	320	1.879
2001	12	98	195	354	1.176	1.835	26.734	28.624	305	1.835
2002	12	113	182	388	1.251	1.946	26.817	28.801	307	1.946
2003	15	113	190	363	1.203	1.884	26.815	28.723	318	1.884
2004	17	139	181	364	1.217	1.918	27.505	29.446	337	1.918
2005	19	114	154	354	1.216	1.857	27.098	28.976	287	1.857
2006	14	122	192	387	1.292	2.007	27.586	29.627	328	2.007
2007	21	135	211	394	1.343	2.104	29.054	31.174	367	2.104
je 1.000 Lebendgeborene										
1999	0,6	4,6	6,9	14,3	40,9	67,4	929,6	1.000,0	12,1	67,4
2000	0,3	4,2	6,3	13,3	39,2	63,3	933,3	1.000,0	10,8	63,3
2001	0,4	3,4	6,8	12,4	41,1	64,1	934,0	1.000,0	10,7	64,1
2002	0,4	3,9	6,3	13,5	43,4	67,6	931,1	1.000,0	10,7	67,6
2003	0,5	3,9	6,6	12,6	41,9	65,6	933,6	1.000,0	11,1	65,6
2004	0,6	4,7	6,1	12,4	41,3	65,1	934,1	1.000,0	11,4	65,1
2005	0,7	3,9	5,3	12,2	42,0	64,1	935,2	1.000,0	9,9	64,1
2006	0,5	4,1	6,5	13,1	43,6	67,7	931,1	1.000,0	11,1	67,7
2007	0,7	4,3	6,8	12,6	43,1	67,5	932,0	1.000,0	11,8	67,5
Geburtsgewicht unbekannt (absolut)										
1999	90									
2000	101									
2001	55									
2002	38									
2003	24									
2004	23									
2005	21									
2006	34									
2007	16									

¹⁾ Inkl. unbekannt.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.15 a:
Lebendgeborene in Berlin 2004 - 2007
 nach Geburtsgewicht und Bezirken
 - absolut und je 1.000 Lebendgeborene

Indikator 3.51

Bezirk	Lebendgeborene											
	2004			2005			2006			2007		
	mit einem Geburts- gewicht bis ... Gramm		insg.	mit einem Geburts- gewicht bis ... Gramm		insg.	mit einem Geburts- gewicht bis ... Gramm		insg.	mit einem Geburts- gewicht bis ... Gramm		insg.
	1.499	2.499		1.499	2.499		1.499	2.499		1.499	2.499	
	absolut											
Mitte	54	274	3.540	35	216	3.498	45	260	3.580	42	228	3.723
Friedrichshain-Kreuzberg	36	193	2.927	34	157	2.857	32	192	3.033	25	163	3.183
Pankow	38	202	3.628	20	205	3.604	29	213	3.731	35	238	4.144
Charlottenburg-Wilmersdorf	25	128	2.283	20	136	2.300	18	156	2.268	28	185	2.446
Spandau	14	133	1.783	28	130	1.645	32	144	1.752	23	155	1.813
Steglitz-Zehlendorf	25	132	2.129	11	97	2.011	19	136	1.971	14	133	1.987
Tempelhof-Schöneberg	23	164	2.755	32	194	2.689	28	162	2.636	35	185	2.724
Neukölln	35	210	2.986	36	229	2.927	30	234	2.965	42	214	3.014
Treptow-Köpenick	18	106	1.799	16	109	1.704	26	121	1.834	27	133	1.922
Marzahn-Hellersdorf	24	120	1.827	17	120	1.922	21	131	1.986	30	169	2.132
Lichtenberg	21	127	1.939	19	134	2.043	34	149	2.136	33	157	2.255
Reinickendorf	24	129	1.850	19	130	1.776	14	109	1.735	33	144	1.831
Berlin	337	1.918	23.446	287	1.857	28.976	328	2.007	29.627	367	2.104	31.174
	je 1.000 Lebendgeborene											
Mitte	15,3	77,4	1.000,0	10,0	61,7	1.000,0	12,6	72,6	1.000,0	11,3	61,2	1.000,0
Friedrichshain-Kreuzberg	12,3	65,9	1.000,0	11,9	55,0	1.000,0	10,6	63,3	1.000,0	7,9	51,2	1.000,0
Pankow	10,5	55,7	1.000,0	5,5	56,9	1.000,0	7,8	57,1	1.000,0	8,4	57,4	1.000,0
Charlottenburg-Wilmersdorf	11,0	56,1	1.000,0	8,7	59,1	1.000,0	7,9	68,8	1.000,0	11,4	75,6	1.000,0
Spandau	7,9	74,6	1.000,0	17,0	79,0	1.000,0	18,3	82,2	1.000,0	12,7	85,5	1.000,0
Steglitz-Zehlendorf	11,7	62,0	1.000,0	5,5	48,2	1.000,0	9,6	69,0	1.000,0	7,0	66,9	1.000,0
Tempelhof-Schöneberg	8,3	59,5	1.000,0	11,9	72,1	1.000,0	10,6	61,5	1.000,0	12,8	67,9	1.000,0
Neukölln	11,7	70,3	1.000,0	12,3	78,2	1.000,0	10,1	78,9	1.000,0	13,9	71,0	1.000,0
Treptow-Köpenick	10,0	58,9	1.000,0	9,4	64,0	1.000,0	14,2	66,0	1.000,0	14,0	69,2	1.000,0
Marzahn-Hellersdorf	13,1	65,7	1.000,0	8,8	62,4	1.000,0	10,6	66,0	1.000,0	14,1	79,3	1.000,0
Lichtenberg	10,8	65,5	1.000,0	9,3	65,6	1.000,0	15,9	69,8	1.000,0	14,6	69,6	1.000,0
Reinickendorf	13,0	69,7	1.000,0	10,7	73,2	1.000,0	8,1	62,8	1.000,0	18,0	78,6	1.000,0
Berlin	11,4	65,1	1.000,0	9,9	64,1	1.000,0	11,1	67,7	1.000,0	11,8	67,5	1.000,0

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.16:

Indikator 3.53

Säuglingssterblichkeit in Berlin 1991 - 2007

nach Früh-, Spät- und Postneonatalsterblichkeit sowie Neonatalsterblichkeit und Staatsangehörigkeit
- absolut und je 1.000 Lebendgeborene

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr												
	Lebendgeborene insgesamt	absolut		je 1.000 Lebendgeborene		davon im Alter von ... bis ...				0 bis 27 Tagen (Neonatalsterblichkeit)	absolut je 1.000 Lebendgeborene		
		Deutsche	Ausländer	insgesamt ¹⁾	0 bis 6 Tagen (frühe Neonatalsterblichkeit)	7 bis 27 Tagen (späte Neonatalsterblichkeit)	28 bis 364 Tagen (Postneonatalsterblichkeit)	absolut	je 1.000 Lebendgeborene				
1991	30.562	225	7,2	8,3	7,1	89	2,9	37	1,2	99	3,2	126	4,1
1992	29.667	188	5,6	9,1	6,3	75	2,5	18	0,6	95	3,2	93	3,1
1993	28.724	165	5,5	6,7	5,7	59	2,1	25	0,9	81	2,8	84	2,9
1994	28.503	154	5,4	5,5	5,4	57	2,0	25	0,9	72	2,5	82	2,9
1995	28.648	159	5,7	4,8	5,6	80	2,8	14	0,5	65	2,3	94	3,3
1996	29.905	159	5,6	4,3	5,3	68	2,3	14	0,5	77	2,6	82	2,7
1997	30.369	134	4,6	3,5	4,4	44	1,4	13	0,4	77	2,5	57	1,9
1998	29.612	130	4,2	5,0	4,4	64	2,2	16	0,5	50	1,7	80	2,7
1999	29.856	132	4,8	2,6	4,4	54	1,8	15	0,5	63	2,1	69	2,3
2000	29.695	109	3,1	8,4	3,7	45	1,5	16	0,5	48	1,6	61	2,1
2001	28.624	98	3,2	5,4	3,4	41	1,4	10	0,3	47	1,6	51	1,8
2002	28.801	95	2,8	9,4	3,3	45	1,6	11	0,4	39	1,4	56	1,9
2003	28.723	112	3,7	6,7	3,9	54	1,9	16	0,6	42	1,5	70	2,4
2004	29.446	114	3,4	9,9	3,9	59	2,0	13	0,4	42	1,4	72	2,4
2005	28.976	98	2,8	10,7	3,4	51	1,8	8	0,3	39	1,3	59	2,0
2006	29.627	108	3,3	7,7	3,7	47	1,6	22	0,7	39	1,3	69	2,3
2007	31.174	109	3,2	6,7	3,5	55	1,8	11	0,4	43	1,4	66	2,1

¹⁾ Von AFS Berlin-Brandenburg berechnet nach der Methode Rahts.
(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.16 a:
Säuglings- und Perinatalsterblichkeit in Berlin 1991 - 2007
nach Staatsangehörigkeit
- absolut und je 1.000 Lebendgeborene/Geborene

Indikatoren 3.53/3.55

Jahr	Lebendgeborene			Totgeborene			Geborene		
	insgesamt	Deutsche ¹⁾	Ausländer ¹⁾	insgesamt	Deutsche ¹⁾	Ausländer ¹⁾	insgesamt	Deutsche ¹⁾	Ausländer ¹⁾
1991	30.562	24.887	5.675	82	68	14	30.644	24.955	5.689
1992	29.667	23.720	5.941	77	61	16	29.744	23.781	5.957
1993	28.724	22.760	5.964	79	55	24	28.803	22.815	5.988
1994	28.503	22.274	6.229	105	79	26	28.608	22.353	6.255
1995	28.648	22.785	5.863	127	91	36	28.775	22.876	5.899
1996	29.905	23.847	6.058	163	126	37	30.068	23.973	6.095
1997	30.369	24.639	5.730	171	129	42	30.540	24.768	5.772
1998	29.612	24.045	5.567	146	113	33	29.758	24.158	5.600
1999	29.856	24.416	5.440	166	136	30	30.022	24.552	5.470
2000	29.695	26.602	3.093	162	131	31	29.857	26.733	3.124
2001	28.624	25.831	2.793	118	93	25	28.742	25.924	2.818
2002	28.801	26.463	2.338	131	103	28	28.932	26.566	2.366
2003	28.723	26.468	2.255	128	106	22	28.851	26.574	2.277
2004	29.446	27.328	2.118	156	136	20	29.602	27.464	2.138
2005	28.976	26.923	2.053	122	102	20	29.098	27.025	2.073
2006	29.627	27.561	2.066	110	92	18	29.737	27.653	2.084
2007	31.174	28.342	2.832	118	102	16	31.292	28.444	2.848

Jahr	Gestorbene im 1. Lebensjahr			Gestorbene in der 1. Lebenswoche			Perinatale Sterbefälle		
	insgesamt	Deutsche ¹⁾	Ausländer ¹⁾	insgesamt	Deutsche ¹⁾	Ausländer ¹⁾	insgesamt	Deutsche ¹⁾	Ausländer ¹⁾
1991	225	178	47	89	69	20	171	137	34
1992	188	134	54	75	50	25	152	111	41
1993	165	125	40	59	43	16	138	98	40
1994	154	120	34	57	45	12	162	124	38
1995	159	131	28	80	64	16	207	155	52
1996	159	133	26	68	57	11	231	183	48
1997	134	114	20	44	39	5	215	168	47
1998	130	102	28	64	48	16	210	161	49
1999	132	118	14	54	44	10	220	180	40
2000	109	83	26	45	33	12	207	164	43
2001	98	83	15	41	33	8	159	126	33
2002	95	73	22	45	29	16	176	132	44
2003	112	97	15	54	44	10	182	150	32
2004	114	93	21	59	44	15	215	180	35
2005	98	76	22	51	35	16	173	137	36
2006	108	92	16	47	36	11	157	128	29
2007	109	90	19	55	46	9	173	148	25

noch Tabelle 3.2.16 a:

Jahr	Frühsterblichkeit je 1.000 Lebendgeborene			Totgeburtlichkeit je 1.000 Geborene			Perinatalsterblichkeit je 1.000 Geborene		
	insgesamt	Deutsche ¹⁾	Ausländer ¹⁾	insgesamt	Deutsche ¹⁾	Ausländer ¹⁾	insgesamt	Deutsche ¹⁾	Ausländer ¹⁾
1991	2,9	2,8	3,5	2,7	2,7	2,5	5,6	5,5	6,0
1992	2,5	2,1	4,2	2,6	2,6	2,7	5,1	4,7	6,9
1993	2,1	1,9	2,7	2,7	2,4	4,0	4,8	4,3	6,7
1994	2,0	2,0	1,9	3,7	3,5	4,2	5,7	5,5	6,1
1995	2,8	2,8	2,7	4,4	4,0	6,1	7,2	6,8	8,8
1996	2,3	2,4	1,8	5,4	5,3	6,1	7,7	7,6	7,9
1997	1,4	1,6	0,9	5,6	5,2	7,3	7,0	6,8	8,1
1998	2,2	2,0	2,9	4,9	4,7	5,9	7,1	6,7	8,8
1999	1,8	1,8	1,8	5,5	5,5	5,5	7,3	7,3	7,3
2000	1,5	1,2	3,9	5,4	4,9	9,9	6,9	6,1	13,8
2001	1,4	1,3	2,9	4,1	3,6	8,9	5,5	4,9	11,7
2002	1,6	1,1	6,8	4,5	3,9	11,8	6,1	5,0	18,6
2003	1,9	1,7	4,4	4,4	4,0	9,7	6,3	5,6	14,1
2004	2,0	1,6	7,1	5,3	5,0	9,4	7,3	6,6	16,4
2005	1,8	1,3	7,8	4,2	3,8	9,6	5,9	5,1	17,4
2006	1,6	1,3	5,3	3,7	3,3	8,6	5,3	4,6	13,9
2007	1,8	1,6	3,2	3,8	3,6	5,6	5,5	5,2	8,8

¹⁾ Zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes im Jahr 2000 siehe Erläuterungen im Basisbericht 2008.
(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.17:
Gestorbene im 1. Lebensjahr in Berlin 1993 - 2007 (jeweils drei Jahre zusammengefasst)
nach Bezirken
- absolut und je 1.000 Lebendgeborene

Indikator 3.54

Bezirk	Gestorbene im ersten Lebensjahr												
	1993 bis 1995	1994 bis 1996	1995 bis 1997	1996 bis 1998	1997 bis 1999	1998 bis 2000	1999 bis 2001	2000 bis 2002	2001 bis 2003	2002 bis 2004	2003 bis 2005	2004 bis 2006	2005 bis 2007
	absolut												
Mitte	66	64	56	53	44	56	54	59	57	60	55	54	52
Friedrichshain-Kreuzberg	63	54	52	55	55	45	41	31	31	29	39	40	39
Pankow	29	33	31	29	29	30	31	27	27	30	29	29	21
Charlottenburg-Wilmersdorf	47	50	42	33	23	26	26	30	32	28	20	18	21
Spandau	30	28	23	27	30	40	29	20	14	15	20	19	21
Steglitz-Zehlendorf	37	34	36	34	26	18	14	15	15	21	19	18	10
Tempelhof-Schöneberg	43	49	47	42	32	24	23	19	24	20	28	25	31
Neukölln	60	65	69	69	65	56	47	45	45	47	46	40	37
Treptow-Köpenick	11	7	9	9	9	8	7	8	13	16	16	18	21
Marzahn-Hellersdorf	34	29	32	26	32	25	21	16	15	14	12	16	23
Lichtenberg	23	24	16	16	18	18	21	15	17	18	16	20	21
Reinickendorf	35	35	39	30	33	25	25	17	15	23	24	23	18
Berlin	478	472	452	423	396	371	339	302	305	321	324	320	315
	je 1.000 Lebendgeborene												
Mitte	6,2	6,0	5,2	4,9	4,1	5,3	5,2	5,7	5,5	5,7	5,2	5,1	4,8
Friedrichshain-Kreuzberg	7,2	6,1	5,8	6,2	6,3	5,2	4,8	3,7	3,8	3,4	4,5	4,5	4,3
Pankow	4,9	5,1	4,4	3,8	3,5	3,4	3,4	2,9	2,8	3,0	2,8	2,6	1,8
Charlottenburg-Wilmersdorf	5,7	6,1	5,1	4,0	2,9	3,4	3,5	4,1	4,4	3,9	2,9	2,6	3,0
Spandau	5,2	4,8	3,9	4,6	5,2	7,0	5,2	3,7	2,7	2,8	3,9	3,7	4,0
Steglitz-Zehlendorf	5,2	4,8	5,0	4,7	3,7	2,6	2,1	2,3	2,3	3,3	3,0	2,9	1,7
Tempelhof-Schöneberg	4,5	5,1	4,9	4,4	3,4	2,6	2,6	2,2	2,8	2,4	3,4	3,1	3,9
Neukölln	6,0	6,5	6,7	6,8	6,4	5,6	4,8	4,8	4,9	5,2	5,1	4,5	4,2
Treptow-Köpenick	3,4	1,9	2,3	2,1	2,0	1,7	1,4	1,6	2,5	3,1	3,1	3,4	3,8
Marzahn-Hellersdorf	6,2	5,4	5,9	4,8	5,9	4,6	3,9	3,0	2,9	2,6	2,2	2,8	3,8
Lichtenberg	5,0	4,9	3,1	3,0	3,3	3,3	3,8	2,7	3,0	3,1	2,7	3,3	3,3
Reinickendorf	5,6	5,5	6,1	4,7	5,2	4,1	4,2	3,0	2,7	4,2	4,4	4,3	3,4
Berlin	5,6	5,4	5,1	4,7	4,4	4,2	3,8	3,5	3,5	3,7	3,7	3,6	3,5

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.18:
Perinatale Sterblichkeit in Berlin 1991 - 2007
- absolut und je 1.000 Geborene

Indikator 3.55

Jahr	Lebendgeborene		Totgeborene		Geborene		Gestorbene < 7 Tagen	
	insgesamt	darunter 500 - 999 g	insgesamt	darunter 500 - 999 g	insgesamt	darunter 500 - 999 g	insgesamt	darunter 500 - 999 g
1991	30.562	.	82	.	30.644	.	89	.
1992	29.667	89	77	.	29.744	.	75	.
1993	28.724	89	79	.	28.803	.	59	.
1994 ¹⁾	28.503	106	105	19	28.608	125	57	.
1995	28.648	88	127	50	28.775	138	80	.
1996	29.905	105	163	65	30.068	170	68	.
1997	30.369	108	171	60	30.540	168	44	.
1998	29.612	129	146	51	29.758	180	64	.
1999	29.856	138	166	73	30.022	211	54	.
2000	29.695	124	162	69	29.857	193	45	.
2001	28.624	98	118	59	28.742	157	41	.
2002	28.801	113	131	37	28.932	150	45	.
2003	28.723	113	128	50	28.851	163	54	.
2004	29.446	139	156	33	29.602	172	59	.
2005	28.976	114	122	57	29.098	171	51	.
2006	29.627	122	110	42	29.737	164	47	.
2007	31.174	135	118	57	31.292	192	55	.

Jahr	Gestorbene < 7 Tagen		Totgeborene		Perinatale Sterbefälle	
	insgesamt	je 1.000 Lebend- geborene	insgesamt	je 1.000 Geborene	insgesamt	je 1.000 Geborene
1991	89	2,9	82	2,7	171	5,6
1992	75	2,5	77	2,6	152	5,1
1993	59	2,1	79	2,7	138	4,8
1994 ¹⁾	57	2,0	105	3,7	162	5,7
1995	80	2,8	127	4,4	207	7,2
1996	68	2,3	163	5,4	231	7,7
1997	44	1,4	171	5,6	215	7,0
1998	64	2,2	146	4,9	210	7,1
1999	54	1,8	166	5,5	220	7,3
2000	45	1,5	162	5,4	207	6,9
2001	41	1,4	118	4,1	159	5,5
2002	45	1,6	131	4,5	176	6,1
2003	54	1,9	128	4,4	182	6,3
2004	59	2,0	156	5,3	215	7,3
2005	51	1,8	122	4,2	173	5,9
2006	47	1,6	110	3,7	157	5,3
2007	55	1,8	118	3,8	173	5,5

¹⁾ Seit der Personenstandsgesetzänderung am 01.04.1994 zusätzliche Zählung der Totgeborenen mit einem Geburtsgewicht von 500 - 999 Gramm.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.19:
Perinatale Sterblichkeit in Berlin 1993 - 2007 (jeweils drei Jahre zusammengefasst)
nach Bezirken
- absolut und je 1.000 Geborene

Indikator 3.55

Bezirk	Perinatale Sterbefälle												
	1993 bis 1995	1994 bis 1996	1995 bis 1997	1996 bis 1998	1997 bis 1999	1998 bis 2000	1999 bis 2001	2000 bis 2002	2001 bis 2003	2002 bis 2004	2003 bis 2005	2004 bis 2006	2005 bis 2007
	absolut												
Mitte	65	78	91	86	81	96	94	87	69	71	69	70	73
Friedrichshain-Kreuzberg	64	63	78	83	84	73	72	59	62	57	66	62	52
Pankow	32	42	41	45	58	70	68	59	56	66	61	52	41
Charlottenburg-Wilmersdorf	40	53	61	63	51	48	43	47	47	47	45	41	37
Spandau	37	46	41	54	53	49	34	26	24	28	37	40	37
Steglitz-Zehlendorf	33	37	40	42	37	41	39	38	25	36	31	33	22
Tempelhof-Schöneberg	66	72	76	70	63	46	44	48	51	44	42	40	52
Neukölln	64	86	84	75	75	76	71	66	72	73	65	53	51
Treptow-Köpenick	13	14	17	22	25	26	20	20	23	33	34	36	30
Marzahn-Hellersdorf	40	42	48	44	46	45	35	34	22	24	20	24	38
Lichtenberg	22	26	31	28	34	36	37	33	35	52	54	54	40
Reinickendorf	31	41	45	44	38	31	29	25	31	42	46	40	30
Berlin	507	600	653	656	645	637	586	542	517	573	570	545	503
	je 1.000 Geborene												
Mitte	6,1	7,2	8,4	7,9	7,6	9,1	9,0	8,3	6,6	6,8	6,6	6,6	6,7
Friedrichshain-Kreuzberg	7,3	7,1	8,7	9,3	9,5	8,4	8,4	7,0	7,5	6,7	7,6	7,0	5,7
Pankow	5,4	6,5	5,7	5,8	6,9	7,9	7,4	6,2	5,8	6,5	5,8	4,7	3,6
Charlottenburg-Wilmersdorf	4,8	6,4	7,4	7,6	6,3	6,2	5,8	6,4	6,5	6,6	6,4	6,0	5,3
Spandau	6,4	7,8	6,9	9,1	9,1	8,5	6,1	4,7	4,5	5,3	7,2	7,7	7,1
Steglitz-Zehlendorf	4,6	5,2	5,6	5,8	5,2	6,0	5,9	5,8	3,9	5,6	4,9	5,4	3,7
Tempelhof-Schöneberg	6,9	7,5	7,9	7,3	6,7	5,0	4,9	5,5	6,0	5,3	5,1	4,9	6,4
Neukölln	6,3	8,5	8,2	7,4	7,4	7,6	7,3	7,1	7,9	8,0	7,2	5,9	5,7
Treptow-Köpenick	4,0	3,9	4,3	5,1	5,5	5,4	4,0	3,9	4,5	6,3	6,5	6,7	5,5
Marzahn-Hellersdorf	7,2	7,8	8,8	8,1	8,4	8,2	6,4	6,3	4,2	4,5	3,6	4,2	6,3
Lichtenberg	4,8	5,3	5,9	5,2	6,2	6,5	6,7	5,9	6,2	8,9	9,1	8,8	6,2
Reinickendorf	4,9	6,4	7,0	6,8	6,0	5,1	4,9	4,4	5,6	7,7	8,5	7,4	5,6
Berlin	5,9	6,9	7,3	7,3	7,1	7,1	6,6	6,2	6,0	6,6	6,5	6,2	5,6

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.20:
Säuglings- und Perinatalsterblichkeit in Deutschland 1995 - 2007
nach Bundesländern
- je 1.000 Lebendgeborene/Geborene

Bundesland	Sterberaten												
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Säuglingssterblichkeit je 1.000 Lebendgeborene													
Baden-Württemberg	4,7	4,6	4,2	4,2	4,3	3,9	3,7	3,4	3,4	2,8	3,3	3,3	2,9
Bayern	5,0	4,4	4,5	4,3	4,2	3,9	4,1	3,9	3,8	3,4	3,5	3,3	3,8
Berlin	5,6	5,3	4,4	4,4	4,4	3,7	3,4	3,3	3,9	3,9	3,4	3,6	3,5
Brandenburg	4,9	5,9	4,9	4,0	3,4	3,7	3,4	4,3	3,4	4,2	4,1	2,9	3,1
Bremen	5,6	6,0	6,2	4,7	3,1	8,2	6,0	6,0	3,6	4,2	5,3	3,8	6,8
Hamburg	4,9	6,2	5,9	4,2	4,5	4,5	4,1	3,5	3,6	3,9	4,6	3,5	3,4
Hessen	4,6	4,8	4,5	4,8	4,5	4,3	4,1	4,3	4,0	4,4	3,9	3,8	4,0
Mecklenburg-Vorpommern	4,6	5,1	5,7	5,1	4,9	4,4	2,8	4,3	3,2	4,5	3,4	4,0	2,6
Niedersachsen	5,7	5,0	4,8	4,9	5,3	4,9	5,0	4,7	5,0	4,4	4,5	4,7	4,2
Nordrhein-Westfalen	5,8	5,2	5,5	5,1	4,8	4,9	5,0	4,8	5,1	5,0	4,6	4,6	4,8
Rheinland-Pfalz	5,5	5,0	5,2	4,3	4,6	5,1	4,3	4,6	4,9	4,2	3,8	4,3	4,6
Saarland	6,4	5,9	6,3	4,6	5,6	4,3	5,4	4,7	6,2	4,2	4,3	4,6	4,3
Sachsen	5,7	5,6	4,5	4,5	4,2	3,7	3,4	3,2	3,6	3,4	3,4	2,6	2,4
Sachsen-Anhalt	6,2	5,8	5,1	5,3	3,9	4,2	4,0	4,9	4,3	4,0	3,1	3,4	3,0
Schleswig-Holstein	4,6	4,9	4,9	4,6	3,5	4,2	4,7	4,3	4,0	4,1	4,2	3,2	4,1
Thüringen	5,8	5,3	5,3	6,3	5,2	4,2	4,2	4,1	4,2	4,6	4,1	4,3	3,3
Deutschland	5,3	5,0	4,8	4,6	4,5	4,4	4,3	4,2	4,2	4,1	3,9	3,8	3,9
Perinatalsterblichkeit je 1.000 Geborene													
Baden-Württemberg	6,2	6,3	6,2	5,5	5,0	5,7	5,6	5,2	5,0	5,2	5,1	5,1	4,9
Bayern	5,8	6,7	6,3	5,8	5,9	5,6	5,5	5,4	5,6	5,1	5,0	5,0	5,2
Berlin	7,2	7,7	7,0	7,1	7,3	6,9	5,5	6,1	6,3	7,3	5,9	5,3	5,5
Brandenburg	7,1	8,1	6,8	7,8	6,6	5,9	5,5	6,1	7,0	6,3	6,1	7,3	4,2
Bremen	8,7	6,8	5,0	5,8	5,6	8,4	6,5	6,2	5,4	6,4	5,3	5,8	7,8
Hamburg	6,8	6,8	8,0	5,5	6,8	6,8	6,8	4,1	5,2	4,5	4,8	5,2	5,4
Hessen	6,2	6,5	6,5	5,6	6,1	5,9	6,3	5,9	5,7	5,8	5,6	5,4	5,6
Mecklenburg-Vorpommern	7,9	7,3	7,8	7,2	7,6	7,0	7,5	5,3	5,8	6,0	5,4	5,4	6,5
Niedersachsen	6,4	6,6	5,9	6,0	6,8	6,6	6,4	6,5	6,5	6,1	6,0	5,7	5,8
Nordrhein-Westfalen	7,7	7,0	7,0	6,6	6,4	6,2	6,3	6,4	6,3	6,8	6,2	6,2	6,4
Rheinland-Pfalz	7,3	6,2	5,4	6,1	6,7	6,4	5,4	5,5	6,2	6,5	4,8	5,9	5,4
Saarland	7,3	7,1	6,7	6,7	7,4	6,5	6,3	6,3	7,2	7,0	7,0	6,1	5,6
Sachsen	7,4	7,1	6,9	6,7	6,4	4,7	4,7	4,7	5,2	5,7	4,4	5,1	4,4
Sachsen-Anhalt	7,5	8,6	6,1	7,1	6,7	6,3	6,2	6,7	6,9	6,5	5,6	4,7	6,1
Schleswig-Holstein	6,6	7,0	6,6	6,0	5,6	5,8	6,6	5,9	6,0	5,1	5,4	4,9	5,5
Thüringen	8,4	6,5	7,0	7,1	6,5	6,8	5,4	6,6	6,4	5,1	5,8	6,1	3,7
Deutschland	6,8	6,8	6,5	6,2	6,2	6,1	5,9	5,8	5,9	5,9	5,5	5,5	5,5

(Datenquelle: StBA / Berechnung SenGesSozV - I A -)

Tabelle 3.2.21:
Häufigste Todesursachen bei Säuglingen (darunter *Plötzlicher Kindstod*) in Berlin 2006 und 2007
nach Geschlecht

Indikator 3.56

Jahr / Geschlecht / Rang	ICD-10 Nrn.	Todesursache	Fälle insgesamt	Anteil in %
2006				
weiblich				
1	P07	Kurze Schwangerschaft, niedriges Geburtsgewicht	7	13,7
2	R99	Sonstige ungenau bezeichnete Todesursachen	6	11,8
3	Q23	Angeborene Fehlbildung der Aorten- u. d. Mitralklappe	5	9,8
4	R95	<i>Plötzlicher Kindstod</i>	4	7,8
4	Q24	Sonstige angeborene Fehlbildung des Herzens	4	7,8
		sonstige Todesursachen	25	49,0
insgesamt	A 00 - T 98	alle Todesursachen	51	100,0
männlich				
1	P07	Kurze Schwangerschaft, niedriges Geburtsgewicht	20	35,1
2	R95	<i>Plötzlicher Kindstod</i>	7	12,3
3	R99	Sonstige ungenau bezeichnete Todesursachen	2	3,5
3	S09	Sonstige und n. n. bez. Verletzungen des Kopfes	2	3,5
3	Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	2	3,5
		sonstige Todesursachen	24	42,1
insgesamt	A 00 - T 98	alle Todesursachen	57	100,0
2007				
weiblich				
1	P07	Kurze Schwangerschaft, niedriges Geburtsgewicht	17	35,4
2	R95	<i>Plötzlicher Kindstod</i>	4	8,3
2	Q24	Sonstige angeborene Fehlbildung des Herzens	4	8,3
4	R99	Sonstige ungenau bezeichnete Todesursachen	2	4,2
4	Q03	Angeborener Hydrozephalus	2	4,2
		sonstige Todesursachen	19	39,6
insgesamt	A 00 - T 98	alle Todesursachen	48	100,0
männlich				
1	P07	Kurze Schwangerschaft, niedriges Geburtsgewicht	17	27,9
2	R99	Sonstige ungenau bezeichnete Todesursachen	6	9,8
3	R95	<i>Plötzlicher Kindstod</i>	5	8,2
4	Q24	Sonstige angeborene Fehlbildung des Herzens	3	4,9
5	P36	Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	2	3,3
		sonstige Todesursachen	28	45,9
insgesamt	A 00 - T 98	alle Todesursachen	61	100,0

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.21 a:
Plötzlicher Kindstod (Sudden infant death syndrome (SIDS)) in Berlin 1992 - 2007
 nach Geschlecht
 - absolut und je 1.000 Lebendgeborene

Indikator 3.56

Jahr	Sterbefälle an SIDS					
	absolut			je 1.000 Lebendgeborene		
	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt
1992	12	18	30	0,8	1,2	1,0
1993	14	19	33	1,0	1,3	1,1
1994	7	13	20	0,5	0,9	0,7
1995	13	18	31	0,9	1,2	1,1
1996	9	11	20	0,6	0,7	0,7
1997	16	15	31	1,1	1,0	1,0
1998	2	13	15	0,1	0,9	0,5
1999	14	8	22	1,0	0,5	0,7
2000	3	12	15	0,2	0,8	0,5
2001	5	10	15	0,4	0,7	0,5
2002	4	8	12	0,3	0,5	0,4
2003	5	11	16	0,4	0,7	0,6
2004	4	4	8	0,3	0,3	0,3
2005	8	6	14	0,6	0,4	0,5
2006	4	7	11	0,3	0,5	0,4
2007	4	5	9	0,3	0,3	0,3

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Infektionskrankheiten

Tabelle 3.2.22:
Geschlechts- und altersspezifische Mortalität bei infektiösen und parasitären Krankheiten
in Berlin 2006 und 2007
- absolut und je 100.000

Indikator 3.65

Alter in Jahren	Sterbefälle an infektiösen und parasitären Krankheiten							
	insgesamt (A 00 - B 99)		dar. an HIV-Krankheit (B 20 - B 24)		insgesamt (A 00 - B 99)		dar. an HIV-Krankheit (B 20 - B 24)	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	2006				2007			
absolut								
0	1	1	-	-	-	1	-	-
1 - 4	1	1	-	-	-	-	-	-
5 - 9	-	1	-	-	-	-	-	-
10 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	-	-	-	-	-	1	-	-
20 - 24	1	1	-	-	-	-	-	-
25 - 29	-	1	-	-	-	2	-	1
30 - 34	2	8	1	6	1	3	1	3
35 - 39	8	14	5	9	4	7	1	7
40 - 44	4	26	1	15	3	19	1	14
45 - 49	4	22	2	15	5	18	1	12
50 - 54	5	17	2	6	8	21	-	9
55 - 59	12	16	3	4	6	13	-	3
60 - 64	8	14	1	6	10	20	1	3
65 - 69	16	29	-	3	17	32	-	4
70 - 74	30	24	-	1	24	22	1	1
75 - 79	40	23	-	-	42	34	-	-
80 - 84	48	17	-	-	54	21	-	-
85 - 89	31	17	-	-	56	18	-	-
90 - 94	36	12	-	-	30	13	-	-
95 und älter	12	1	-	-	17	4	-	-
insgesamt	259	245	15	65	277	249	6	57
je 100.000 ¹⁾								
0	7,0	6,7	-	-	-	6,4	-	-
1 - 4	1,8	1,7	-	-	-	-	-	-
5 - 9	-	1,5	-	-	-	-	-	-
10 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	-	-	-	-	-	1,2	-	-
20 - 24	0,9	0,9	-	-	-	-	-	-
25 - 29	-	0,8	-	-	-	1,5	-	0,8
30 - 34	1,7	6,5	0,9	4,9	0,9	2,5	0,9	2,5
35 - 39	5,9	9,4	3,7	6,1	3,1	4,9	0,8	4,9
40 - 44	2,6	15,8	0,7	9,1	2,0	11,6	0,7	8,6
45 - 49	3,2	16,5	1,6	11,3	3,8	12,9	0,8	8,6
50 - 54	4,4	15,1	1,8	5,3	7,1	18,5	-	7,9
55 - 59	11,3	15,7	2,8	3,9	5,4	12,4	-	2,9
60 - 64	7,6	13,6	0,9	5,8	10,2	21,1	1,0	3,2
65 - 69	13,9	28,0	-	2,9	14,5	30,0	-	3,8
70 - 74	37,6	37,2	-	1,6	27,7	31,3	1,2	1,4
75 - 79	65,6	57,5	-	-	69,7	82,3	-	-
80 - 84	98,0	88,6	-	-	111,9	102,3	-	-
85 - 89	108,0	197,8	-	-	178,0	188,9	-	-
90 - 94	224,5	333,5	-	-	215,2	413,2	-	-
95 und älter	179,3	46,4	-	-	242,9	171,2	-	-
insgesamt	14,9	14,7	0,9	3,9	15,9	14,9	0,3	3,4
insgesamt ²⁾	8,1	12,9	0,8	3,3	7,9	12,8	0,3	2,8

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Bösartige Neubildungen

Tabelle 3.2.23:
Bösartige Neubildungen in Berlin (nur Berliner) 1996 - 2007
 nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
 - absolut

Indikator 3.66

Jahr	Bösartige Neubildungen					
	gemeldete Neuerkrankungen (ohne C 44) ¹⁾		Krankenhausfälle ²⁾		Sterbefälle ³⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	mit DCO-Fällen			ohne Stundenfälle		
1996	7.403	6.380	26.675	22.149	4.525	3.906
1997	8.095	6.804	26.682	23.277	4.223	3.826
1998	7.870	6.646	29.337	25.085	4.032	3.591
1999	7.471	6.166	29.645	26.333	4.093	3.740
2000	7.233	6.391	29.661	26.608	3.968	3.804
2001	7.219	6.267	28.606	25.581	4.078	3.867
2002	7.161	6.572	29.770	26.611	4.126	3.941
2003	7.181	6.874	27.030	26.121	4.018	4.051
2004	7.808	7.559	26.698	27.060	3.884	3.975
2005	7.903	7.689	26.529	27.748	3.956	4.207
2006	26.059	27.788	3.972	4.123
2007	3.864	4.117
	ohne DCO-Fälle			mit Stundenfällen		
1996	3.557	3.489	29.475	24.339		
1997	4.589	4.020	29.775	25.552		
1998	5.102	4.391	33.220	27.324		
1999	4.901	4.178	33.602	29.115		
2000	4.815	4.261	33.897	29.459		
2001	4.753	4.262	31.927	27.720		
2002	4.839	4.602	31.364	27.942		
2003	5.017	5.025	28.141	27.229		
2004	5.855	5.795	29.236	29.065		
2005	6.008	6.109	28.445	28.901		
2006	27.441	28.633		
2007		

Jahr	Bösartige Neubildungen					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ⁴⁾		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ⁴⁾		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁵⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1996	2.757	1.272	822	787	-	-
1997	2.311	1.113	767	851	-	-
1998	2.266	1.096	687	713	-	-
1999	2.200	1.065	608	648	-	-
2000	2.262	1.127	596	630	-	-
2001	2.382	1.206	447	514	-	-
2002	2.288	1.238	416	471	-	-
2003	2.394	1.274	505	522	-	-
2004	2.390	1.244	467	491	-	-
2005	2.410	1.211	397	425	-	-
2006	2.181	1.148	411	435	-	-
2007	2.197	1.268	386	408	-	-

Datenquellen:

¹⁾ GKR (Stand: 31.01.2008).

²⁾ AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil II: Diagnosen.

³⁾ AfS Berlin-Brandenburg.

⁴⁾ DRV (Alter 0 - 64 Jahre).

⁵⁾ BMG, GKV: KG 8-Statistik.

Tabelle 3.2.23 a:
Bösartige Neubildungen in Berlin (nur Berliner) 1996 - 2007
 nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
 - je 100.000

Indikator 3.66

Jahr	Bösartige Neubildungen					
	gemeldete Neuerkrankungen (C00 - C 97 / ohne C 44)				Sterbefälle	
	mit DCO-Fällen		ohne DCO-Fälle			
weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	
	je 100.000 ¹⁾					
1997	455,6	407,8	258,3	241,0	237,7	229,3
1998	447,5	401,4	290,1	265,2	229,2	216,9
1999	427,9	374,3	280,7	253,6	234,4	227,0
2000	415,7	388,7	276,7	259,2	228,0	231,4
2001	415,1	380,7	273,3	258,9	234,5	234,9
2002	411,4	398,4	278,0	279,0	237,0	238,9
2003	412,8	416,1	288,4	304,2	231,0	245,2
2004	449,8	457,6	337,3	350,8	223,8	240,6
2005	455,5	464,1	346,3	368,8	228,0	253,9
2006	228,7	247,9
2007	222,1	246,9
	je 100.000 ²⁾					
1997	319,2	427,5	211,5	246,2	151,4	242,9
1998	317,5	411,8	233,5	263,8	148,7	226,2
1999	300,5	373,3	222,8	245,9	148,0	230,5
2000	288,0	380,1	217,0	246,0	143,8	228,3
2001	286,7	360,0	214,0	238,5	144,6	226,6
2002	284,4	369,2	214,8	252,1	147,0	223,4
2003	284,2	375,3	219,9	268,3	143,2	224,0
2004	306,9	400,7	248,2	300,9	139,0	212,8
2005	308,9	395,4	254,0	308,3	139,6	219,1
2006	138,1	207,1
2007	131,8	200,3

Jahr	Bösartige Neubildungen					
	Krankenhausfälle (ohne Stundenfälle)				Krankenhausfälle (incl. Stundenfälle)	
	je 100.000 ¹⁾		je 100.000 ²⁾		je 100.000 ²⁾	
weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	
1997	1.501,8	1.395,2	1.501,8	1.395,2	1.373,5	1.573,2
1998	1.668,0	1.515,2	1.668,0	1.515,2	1.546,2	1.660,4
1999	1.698,0	1.598,4	1.698,0	1.598,4	1.535,7	1.728,6
2000	1.704,5	1.618,5	1.323,1	1.542,2	1.540,2	1.728,5
2001	1.644,8	1.554,2	1.265,1	1.456,7	1.433,3	1.596,1
2002	1.710,2	1.613,2	1.318,4	1.475,1	1.407,0	1.558,9
2003	1.553,8	1.581,2	1.180,1	1.414,0	1.244,4	1.491,9
2004	1.538,2	1.638,2	1.152,0	1.426,4	1.275,4	1.537,3
2005	1.528,9	1.675,0	1.134,0	1.413,9	1.224,5	1.473,3
2006	1.500,3	1.670,9	1.099,4	1.397,3	1.161,8	1.439,5
2007

Jahr	Bösartige Neubildungen je 100.000					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ^{3) 4)}		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ^{3) 4)}		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁵⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1997	334,8	142,1	111,0	108,4	-	-
1998	336,3	142,7	101,9	92,7	-	-
1999	309,0	135,6	85,3	82,3	-	-
2000	314,0	143,2	82,6	79,9	-	-
2001	331,9	155,7	62,2	66,2	-	-
2002	318,8	159,8	57,9	60,6	-	-
2003	338,4	167,6	71,4	68,7	-	-
2004	341,0	166,4	66,6	65,7	-	-
2005	317,3	155,5	52,3	54,6	-	-
2006	282,7	146,6	53,3	55,5	-	-
2007	-	-

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

³⁾ Je 100.000 aktiv Versicherte.

⁴⁾ Der starke Rückgang von 2004 zu 2005, insbesondere bei der ausländischen Population, ist im Wesentlichen auf den Übergang von ehemals sozialhilfeberechtigten Personen gemäß BSHG in den Rechtskreis des SGB II ab dem 01.01.2005 zurückzuführen.

⁵⁾ Je 100.000 GKV-Pflichtmitglieder.

(Datenquelle: GKR, Stand: 31.01.2008 / AFS Berlin-Brandenburg / DRV / BMG / Berechnung: SenGesUmV - I A -, für "gemeldete Neuerkrankungen": GKR)

Tabelle 3.2.23 b:
Geschlechtsspezifische Mortalität bei ausgewählten bösartigen Neubildungen
in Berlin 2004 - 2007
- absolut und je 100.000

Indikator 3.77

Geschlecht / Krebslokalisation	Gestorbene an bösartigen Neubildungen											
	absolut				je 100.000 ¹⁾				je 100.000 ²⁾			
	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007	2004	2005	2006	2007
weiblich												
alle bösartigen Neubildungen	3.884	3.956	3.972	3.864	223,8	228,0	228,7	222,1	139,0	139,6	138,1	131,8
darunter:												
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle u. des Rachens	44	41	70	48	2,5	2,4	4,0	2,8	1,9	1,6	2,6	1,9
Magenkrebs	164	180	173	132	9,4	10,4	10,0	7,6	5,4	5,7	5,4	4,3
Dickdarm-/Mastdarmkrebs	517	466	479	447	29,8	26,9	27,6	25,7	15,9	14,3	14,8	13,5
Bauchspeicheldrüsenkrebs	277	262	255	313	16,0	15,1	14,7	18,0	9,5	8,8	8,2	10,1
Lungenkrebs	609	701	661	651	35,1	40,4	38,1	37,4	24,0	27,2	25,4	23,7
Bösartiges Melanom der Haut	36	42	44	38	2,1	2,4	2,5	2,2	1,4	1,6	1,6	1,5
Brustkrebs	689	649	685	639	39,7	37,4	39,4	36,3	26,2	24,1	25,4	23,1
Gebärmutterhalskrebs	96	72	63	89	5,5	4,1	3,6	5,1	4,0	3,0	2,7	3,8
Bösartige Neubildungen des Gehirns u. sonstiger Teile des ZNS	93	106	104	87	5,4	6,1	6,0	5,0	3,8	4,4	4,2	3,6
Bösartige Neubildung des lymph., blutbild. und verwandten Gewebes	259	303	296	309	14,9	17,5	17,0	17,8	9,0	10,3	10,1	10,3
männlich												
alle bösartigen Neubildungen	3.975	4.207	4.123	4.117	240,6	253,9	247,9	246,9	212,8	219,1	207,1	200,3
darunter:												
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle u. des Rachens	152	163	152	195	9,2	9,8	9,1	11,7	8,0	8,2	7,8	9,7
Magenkrebs	208	192	187	173	12,6	11,6	11,2	10,4	11,1	10,1	9,6	8,3
Dickdarm-/Mastdarmkrebs	439	426	452	425	26,6	25,7	27,2	25,5	23,8	22,6	22,8	20,6
Bauchspeicheldrüsenkrebs	261	252	253	241	15,8	15,2	15,2	14,5	13,8	12,9	12,6	11,7
Lungenkrebs	1.105	1.226	1.126	1.117	66,9	74,0	67,7	67,0	57,6	62,2	55,9	53,2
Bösartiges Melanom der Haut	50	59	52	56	3,0	3,6	3,1	3,4	2,6	3,1	2,5	2,7
Brustkrebs	4	9	3	7	0,2	0,5	0,2	0,4	0,2	0,4	0,1	0,3
Prostatakrebs	333	358	349	337	20,2	21,6	21,0	20,2	19,2	19,7	18,0	16,9
Bösartige Neubildungen des Gehirns u. sonstiger Teile des ZNS	109	102	123	90	6,6	6,2	7,4	5,4	5,5	5,4	6,1	4,5
Bösartige Neubildung des lymph., blutbild. und verwandten Gewebes	308	339	300	324	18,6	20,5	18,0	19,4	17,0	17,8	15,0	16,1
insgesamt												
alle bösartigen Neubildungen	7.859	8.163	8.095	7.981	232,0	240,7	238,1	234,2	167,7	171,0	166,3	160,3
darunter:												
Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle u. des Rachens	196	204	222	243	5,8	6,0	6,5	7,1	4,7	4,8	5,0	5,6
Magenkrebs	372	372	360	305	11,0	11,0	10,6	9,0	7,8	7,6	7,2	6,2
Dickdarm-/Mastdarmkrebs	956	892	931	872	28,2	26,3	27,4	25,6	19,1	17,5	18,3	16,6
Bauchspeicheldrüsenkrebs	538	514	508	554	15,9	15,2	14,9	16,3	11,3	10,8	10,3	11,0
Lungenkrebs	1.714	1.927	1.787	1.768	50,6	56,8	52,6	51,9	37,9	42,1	38,5	36,5
Bösartiges Melanom der Haut	86	101	96	94	2,5	3,0	2,8	2,8	1,9	2,2	2,0	2,0
Brustkrebs	693	658	688	646	20,5	19,4	20,2	18,8	14,9	13,8	14,2	13,0
Bösartige Neubildungen des Gehirns u. sonstiger Teile des ZNS	202	208	227	177	6,0	6,1	6,7	5,2	4,6	4,8	5,1	3,9
Bösartige Neubildung des lymph., blutbild. und verwandten Gewebes	567	642	596	633	16,7	18,9	17,5	18,6	11,9	13,1	12,0	12,7

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.23 c:
Geschlechts- und altersspezifische Mortalität bei ausgewählten bösartigen Neubildungen
in Berlin 2006 und 2007
- absolut und je 100.000 der entsprechenden Altersgruppe

Indikator 3.77

Alter in Jahren	Gestorbene an bösartigen Neubildungen											
	2006						2007					
	insgesamt (C 00 -C 97)		darunter:				insgesamt (C 00 -C 97)		darunter:			
			Lungenkrebs (C 33 - C 34)		Brustkrebs (C 50)				Lungenkrebs (C 33 - C 34)		Brustkrebs (C 50)	
weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	
absolut												
0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1 - 4	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
5 - 9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
10 - 14	2	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
15 - 19	3	3	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
20 - 24	2	2	-	-	-	-	4	5	1	-	-	-
25 - 29	7	6	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
30 - 34	14	11	-	2	5	-	13	8	2	-	1	-
35 - 39	30	29	7	2	10	-	24	16	1	-	7	-
40 - 44	63	76	7	13	24	1	62	69	7	19	13	-
45 - 49	100	98	16	31	20	-	91	96	16	30	23	-
50 - 54	183	201	44	70	48	-	154	201	31	55	39	-
55 - 59	220	360	63	119	40	-	256	336	50	109	62	-
60 - 64	396	555	97	184	76	-	325	489	82	140	53	1
65 - 69	551	747	106	218	102	-	582	824	121	270	99	3
70 - 74	555	732	106	209	105	1	551	711	97	208	94	1
75 - 79	539	628	75	157	76	-	506	622	89	149	71	1
80 - 84	563	353	72	72	72	1	543	404	77	83	69	1
85 - 89	422	201	44	38	66	-	443	214	49	43	56	-
90 - 94	246	92	19	11	30	-	214	82	23	9	36	-
95 und älter	74	26	5	0	11	-	91	19	5	2	9	-
insgesamt	3.972	4.123	661	1.126	685	3	3.864	4.117	651	1.117	632	7
je 100.000 ¹⁾												
0	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	-
1 - 4	3,7	3,5	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-
5 - 9	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-
10 - 14	3,2	1,5	-	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-
15 - 19	3,5	3,4	-	-	-	-	3,7	2,4	-	-	-	-
20 - 24	1,8	1,8	-	-	-	-	3,5	4,6	0,9	-	-	-
25 - 29	5,4	4,7	-	-	-	-	0,8	9,1	-	-	-	-
30 - 34	12,1	9,0	-	1,6	4,3	-	11,2	6,6	1,7	-	0,9	-
35 - 39	22,0	19,5	5,1	1,3	7,3	-	18,5	11,3	0,8	-	5,4	-
40 - 44	41,3	46,1	4,6	7,9	15,7	0,6	40,9	42,2	4,6	11,6	8,6	-
45 - 49	79,9	73,6	12,8	23,3	16,0	-	69,6	68,9	12,2	21,5	17,6	-
50 - 54	160,9	178,2	38,7	62,1	42,2	-	136,2	176,8	27,4	48,4	34,5	-
55 - 59	207,6	353,7	59,5	116,9	37,8	-	231,0	320,0	45,1	103,8	55,9	-
60 - 64	374,0	540,3	91,6	179,1	71,8	-	332,2	516,2	83,8	147,8	54,2	1,1
65 - 69	479,0	721,7	92,1	210,6	88,7	-	496,9	772,8	103,3	253,2	84,5	2,8
70 - 74	696,0	1.135,3	132,9	324,2	131,7	1,6	636,8	1.012,3	112,1	296,1	108,6	1,4
75 - 79	883,5	1.570,2	122,9	392,6	124,6	-	840,0	1.504,7	147,7	360,5	117,9	2,4
80 - 84	1.149,4	1.838,7	147,0	375,0	147,0	5,2	1.125,5	1.968,0	159,6	404,3	143,0	4,9
85 - 89	1.470,1	2.338,6	153,3	442,1	229,9	-	1.407,8	2.246,0	155,7	451,3	178,0	-
90 - 94	1.534,0	2.557,0	118,5	305,7	187,1	-	1.535,4	2.606,5	165,0	286,1	258,3	-
95 und älter	1.105,6	1.205,4	74,7	-	164,4	-	1.300,2	813,0	71,4	85,6	128,6	-
insgesamt	228,7	247,9	38,1	67,7	39,4	0,2	222,1	246,9	37,4	67,0	36,3	0,4
insgesamt ²⁾	138,1	207,1	25,4	55,9	25,4	0,1	131,8	200,3	23,7	53,2	23,1	0,3

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg/ Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Stoffwechselkrankheiten

Tabelle 3.2.24:
Diabetes mellitus in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
 nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
 - absolut und je 100.000

Indikator 3.78

Jahr	Diabetes mellitus							
	Krankenhausfälle				Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ¹⁾		Sterbefälle	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen		weiblich	männlich	weiblich	männlich
	weiblich	männlich	weiblich	männlich				
absolut								
1994	5.380	2.827	5.541	2.903	126	205	538	261
1995	4.516	2.557	4.611	2.647	159	261	550	283
1996	3.994	2.234	4.035	2.284	202	257	620	290
1997	3.852	2.341	3.880	2.387	107	198	783	373
1998	3.907	2.700	3.936	2.748	95	150	330	195
1999	3.587	2.543	3.623	2.594	110	157	439	230
2000	3.625	2.638	3.666	2.674	181	212	515	294
2001	3.462	2.599	3.489	2.640	123	189	600	319
2002	3.601	2.882	3.634	2.912	147	189	618	367
2003	3.715	3.327	3.753	3.383	127	183	756	440
2004	3.551	3.538	3.576	3.582	97	153	580	423
2005	3.528	3.590	3.558	3.625	109	155	649	428
2006	3.706	3.827	3.725	3.864	125	167	564	394
2007	482	330
je 100.000²⁾								
1994	297,6	169,4	306,5	173,9	17,1	24,7	29,8	15,6
1995	250,9	153,0	256,2	158,4	22,1	32,6	30,6	16,9
1996	222,9	133,4	225,2	136,4	28,7	32,3	34,6	17,3
1997	216,8	140,3	218,4	143,1	15,5	25,2	44,1	22,4
1998	222,1	163,1	223,8	166,0	14,1	19,5	18,8	11,8
1999	205,5	154,4	207,5	157,5	15,4	19,9	25,1	14,0
2000	208,3	160,5	210,7	162,7	25,1	26,9	29,6	17,9
2001	199,1	157,9	200,6	160,4	17,1	24,3	34,5	19,4
2002	206,9	174,7	208,8	176,5	20,5	24,5	35,5	22,2
2003	213,6	201,4	215,7	204,8	18,0	24,1	43,5	26,6
2004	204,6	214,2	206,0	216,9	13,8	20,5	33,4	25,6
2005	203,3	216,7	205,1	218,8	14,4	19,9	37,4	25,8
2006	213,4	230,1	214,5	232,3	16,2	21,3	32,5	23,7
2007	27,7	19,8
je 100.000³⁾								
1994	202,3	178,4	209,0	182,9	x	x	14,9	17,3
1995	173,0	159,0	177,9	164,6	x	x	14,7	19,0
1996	147,6	136,7	149,2	139,7	x	x	16,2	19,0
1997	146,4	142,6	147,7	145,2	x	x	21,4	24,6
1998	146,9	162,4	148,4	165,2	x	x	8,9	12,5
1999	136,7	152,5	138,5	155,6	x	x	12,1	14,1
2000	136,0	154,8	137,8	157,0	x	x	13,5	18,2
2001	129,7	150,0	131,0	152,3	x	x	15,7	19,4
2002	133,3	165,0	134,8	166,7	x	x	16,4	21,7
2003	138,6	186,6	140,2	189,8	x	x	19,6	25,3
2004	131,5	193,4	132,6	195,8	x	x	15,7	23,6
2005	131,5	191,4	132,6	193,3	x	x	17,3	23,3
2006	134,9	199,0	135,7	201,0	x	x	14,2	20,4
2007	x	x	12,7	16,4

¹⁾ Alter 0 - 64 Jahre.

²⁾ Krankenhausfälle und Sterblichkeit je 100.000 der durchschnittl. Bevölkerung, Rehabilitationsmaßn. je 100.000 aktiv Versicherte.

³⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, Sterbefälle und KHStatV-Teil II: Diagnosen / DRV / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Psychische und Verhaltensstörungen, Mortalität bei Suizid und bei alkoholbedingten Krankheiten sowie Drogentote

Tabelle 3.2.25:

Psychische und Verhaltensstörungen (ICD-10 Nr. F00-F99) in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007 nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht - absolut

Indikator 3.82

Jahr	Psychische und Verhaltensstörungen					
	Krankenhausfälle ¹⁾				Sterbefälle ²⁾	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1994	17.723	17.500	18.496	18.546	337	545
1995	18.057	19.248	18.922	20.596	323	473
1996	19.020	20.706	19.679	22.010	315	456
1997	18.122	20.630	18.808	22.051	344	453
1998	18.436	20.806	19.098	22.079	132	344
1999	17.535	21.157	18.225	22.487	240	354
2000	17.679	21.722	18.461	23.269	186	311
2001	17.948	21.984	18.702	23.310	186	365
2002	18.773	22.644	19.247	23.564	188	359
2003	19.359	23.008	19.958	24.015	314	432
2004	19.250	23.059	19.892	24.080	374	483
2005	19.993	23.734	20.796	24.862	415	450
2006	19.958	23.656	20.710	24.778	356	402
2007	392	398

Jahr	Psychische und Verhaltensstörungen					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ³⁾		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ³⁾		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁴⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1994	3.192	3.211	2.213	1.436	-	-
1995	6.112	3.941	2.434	1.699	-	-
1996	7.425	4.581	2.792	1.959	-	-
1997	5.350	3.936	2.505	1.780	-	-
1998	5.199	4.427	2.380	1.704	-	-
1999	5.779	4.697	2.152	1.536	-	-
2000	6.982	4.986	1.873	1.433	-	-
2001	7.182	5.028	1.902	1.494	-	-
2002	7.248	4.996	1.548	1.187	-	-
2003	3.391	2.563	1.578	1.287	-	-
2004	3.174	2.345	1.590	1.344	-	-
2005	3.120	2.263	1.608	1.321	-	-
2006	3.050	2.131	1.464	1.212	-	-
2007	3.212	2.447	1.597	1.254	-	-

Datenquellen:

¹⁾ AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil II: Diagnosen.²⁾ AfS Berlin-Brandenburg.³⁾ DRV (Alter 0 - 64 Jahre).⁴⁾ BMG, GKV: KG 8-Statistik.

Tabelle 3.2.25 a:

Psychische und Verhaltensstörungen (ICD-10 Nr. F00-F99) in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
- je 100.000

Indikator 3.82

Jahr	Psychische und Verhaltensstörungen					
	Krankenhausfälle				Sterbefälle	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen		weiblich	männlich
	weiblich	männlich	weiblich	männlich		
je 100.000 ¹⁾						
1994	980,2	1.048,4	1.023,0	1.111,1	18,6	32,7
1995	1.003,4	1.151,6	1.051,5	1.232,3	17,9	28,3
1996	1.061,6	1.236,3	1.098,4	1.314,1	17,6	27,2
1997	1.020,0	1.236,6	1.058,6	1.321,7	19,4	27,2
1998	1.048,2	1.256,8	1.085,9	1.333,7	7,5	20,8
1999	1.004,4	1.284,2	1.043,9	1.364,9	13,7	21,5
2000	1.016,0	1.321,3	1.060,9	1.415,4	10,7	18,9
2001	1.032,0	1.335,6	1.075,3	1.416,2	10,7	22,2
2002	1.078,5	1.372,7	1.105,7	1.428,5	10,8	21,8
2003	1.112,9	1.392,8	1.147,3	1.453,8	18,1	26,2
2004	1.109,1	1.396,0	1.146,0	1.457,8	21,5	29,2
2005	1.152,2	1.432,7	1.198,5	1.500,8	23,9	27,2
2006	1.149,1	1.422,5	1.192,4	1.489,9	20,5	24,2
2007	22,5	23,9
je 100.000 ²⁾						
1994	862,6	964,1	899,9	1.014,9	11,7	31,1
1995	888,1	1.053,6	930,7	1.117,1	10,5	27,9
1996	933,8	1.129,3	964,9	1.192,0	10,8	26,0
1997	903,0	1.120,0	937,4	1.188,8	11,1	25,9
1998	921,2	1.133,4	955,8	1.194,8	5,4	19,6
1999	884,0	1.157,5	918,3	1.225,2	7,4	19,9
2000	902,6	1.200,2	942,3	1.278,0	6,4	17,3
2001	930,4	1.216,0	970,0	1.282,3	6,0	20,0
2002	954,6	1.235,0	985,9	1.285,9	6,8	19,2
2003	997,7	1.260,7	1.031,2	1.316,3	9,6	23,3
2004	990,7	1.259,6	1.027,5	1.316,4	11,3	26,6
2005	1.017,2	1.296,7	1.061,3	1.359,9	12,0	24,1
2006	1.022,1	1.287,2	1.065,3	1.350,4	9,8	21,0
2007	10,3	20,6

Jahr	Psychische und Verhaltensstörungen					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ^{3) 4)}		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ^{3) 4)}		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁵⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
je 100.000						
1994	432,7	387,6	300,1	173,4	-	-
1995	849,0	492,4	338,3	212,4	-	-
1996	1.052,8	575,0	396,2	246,0	-	-
1997	774,0	501,4	362,6	226,8	-	-
1998	770,4	575,1	352,9	221,4	-	-
1999	809,9	596,2	301,8	195,1	-	-
2000	967,0	632,0	259,6	181,7	-	-
2001	998,3	647,1	264,6	192,4	-	-
2002	1.010,0	646,3	215,9	153,6	-	-
2003	479,3	337,3	223,1	169,4	-	-
2004	452,9	313,7	226,9	179,8	-	-
2005	410,8	290,6	211,7	169,6	-	-
2006	395,4	272,1	189,8	154,7	-	-
2007	-	-

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittl. Bevölkerung. ²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt. ³⁾ Je 100.000 aktiv Versicherte.

⁴⁾ Der starke Rückgang von 2004 auf 2005, insbesondere bei der ausländischen Population, ist im Wesentlichen auf den Übergang von ehemals sozialhilfeberechtigten Personen gemäß BSHG in den Rechtskreis des SGB II ab dem 01.01.2005 zurückzuführen.

⁵⁾ Je 100.000 GKV-Pflichtmitglieder.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, Sterbefälle und KHStatV-Teil II: Diagnosen / DRV / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.26:
Geschlechts- und altersspezifische Mortalität bei Suizid in Berlin 2005 - 2007
 - absolut und je 100.000 der entsprechenden Altersgruppe

Indikator 3.88

Alter in Jahren	Suizidsterbefälle											
	2005				2006				2007			
	insgesamt (X 60 - X 84)		dar. infolge von Medikamenten u. Drogen (X 60 - X 64)		insgesamt (X 60 - X 84)		dar. infolge von Medikamenten u. Drogen (X 60 - X 64)		insgesamt (X 60 - X 84)		dar. infolge von Medikamenten u. Drogen (X 60 - X 64)	
	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.
absolut												
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-
15 - 19	4	2	-	1	1	7	-	1	1	5	-	-
20 - 24	4	9	1	3	6	22	2	5	6	16	3	7
25 - 29	-	22	-	6	7	9	3	2	9	27	3	10
30 - 34	8	21	2	6	6	27	2	5	7	15	4	6
35 - 39	6	32	5	6	12	21	7	7	8	21	2	6
40 - 44	17	32	9	6	10	38	4	6	8	35	5	10
45 - 49	9	32	5	3	8	28	5	8	6	32	3	7
50 - 54	16	27	6	6	17	35	5	4	9	26	5	4
55 - 59	10	20	3	3	8	21	3	3	13	26	5	4
60 - 64	10	27	4	8	9	22	1	2	13	13	4	3
65 - 69	4	20	1	2	11	22	1	-	6	31	4	3
70 - 74	11	18	5	2	11	13	4	2	4	22	-	4
75 - 79	8	10	1	1	5	13	-	-	14	15	8	3
80 - 84	14	3	7	-	8	7	3	2	6	11	2	-
85 - 89	8	3	2	-	3	7	1	-	10	4	4	1
90 - 94	4	2	1	1	2	-	2	-	6	5	1	1
95 und älter	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
insgesamt	135	282	52	55	125	294	43	47	128	305	54	69
je 100.000¹⁾												
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14	1,5	1,4	-	1,4	1,6	1,5	-	-	-	1,5	-	-
15 - 19	4,5	2,2	-	1,1	1,2	7,8	-	1,1	1,2	5,9	-	-
20 - 24	3,5	8,2	0,9	2,7	5,3	20,1	1,8	4,6	5,3	14,6	2,6	6,4
25 - 29	-	17,6	-	4,8	5,4	7,0	2,3	1,6	6,8	20,6	2,3	7,6
30 - 34	6,8	16,7	1,7	4,8	5,2	22,0	1,7	4,1	6,1	12,3	3,5	4,9
35 - 39	4,2	20,7	3,5	3,9	8,8	14,1	5,1	4,7	6,2	14,8	1,5	4,2
40 - 44	11,3	19,7	6,0	3,7	6,6	23,1	2,6	3,6	5,3	21,4	3,3	6,1
45 - 49	7,4	25,1	4,1	2,3	6,4	21,0	4,0	6,0	4,6	23,0	2,3	5,0
50 - 54	13,9	24,0	5,2	5,3	14,9	31,0	4,4	3,5	8,0	22,9	4,4	3,5
55 - 59	10,1	20,7	3,0	3,1	7,6	20,6	2,8	2,9	11,7	24,8	4,5	3,8
60 - 64	8,6	23,9	3,4	7,1	8,5	21,4	0,9	1,9	13,3	13,7	4,1	3,2
65 - 69	3,6	20,3	0,9	2,0	9,6	21,3	0,9	-	5,1	29,1	3,4	2,8
70 - 74	14,8	30,3	6,7	3,4	13,8	20,2	5,0	3,1	4,6	31,3	-	5,7
75 - 79	13,0	26,5	1,6	2,6	8,2	32,5	-	-	23,2	36,3	13,3	7,3
80 - 84	27,9	16,3	14,0	-	16,3	36,5	6,1	10,4	12,4	53,6	4,1	-
85 - 89	32,8	44,9	8,2	-	10,5	81,4	3,5	-	31,8	42,0	12,7	10,5
90 - 94	21,8	48,3	5,4	24,1	12,5	-	12,5	-	43,0	158,9	7,2	31,8
95 und älter	16,7	53,9	-	-	-	46,4	-	-	28,6	-	14,3	-
insgesamt	7,8	17,0	3,0	3,3	7,2	17,7	2,5	2,8	7,4	18,3	3,1	4,1
insgesamt²⁾	6,1	14,8	2,3	3,0	6,0	15,7	2,1	2,5	5,7	15,7	5,5	4,7

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.26 a:
Geschlechtsspezifische Mortalität bei Suizid in Berlin 2005 - 2007 (zusammengefasst,
alle Altersgruppen)
nach Bezirken
- absolut und je 100.000

Indikator 3.89

Bezirk	Suizidsterbefälle							
	absolut		rohe Mortalitätsrate ¹⁾		DMR ²⁾		SMR ³⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Suizidsterbefälle (X 60 - X 84)								
Mitte	43	92	9,0	18,5	7,5	16,5	130,3	108,2
Friedrichshain-Kreuzberg	36	87	9,3	21,5	9,0	19,8	144,9	129,7
Pankow	31	90	5,7	17,0	5,4	15,2	81,4	98,1
Charlottenburg-Wilmersdorf	47	76	9,4	17,0	5,8	14,1	116,3	91,6
Spandau	29	51	8,3	15,6	6,0	13,6	107,8	87,7
Steglitz-Zehlendorf	30	63	6,4	15,8	4,2	12,8	80,2	86,9
Tempelhof-Schöneberg	40	83	7,7	17,3	6,2	15,2	99,5	96,3
Neukölln	24	80	5,2	17,6	4,5	15,9	71,9	102,6
Treptow-Köpenick	27	62	7,4	18,0	6,3	15,1	96,0	97,7
Marzahn-Hellersdorf	29	59	7,6	15,9	6,1	14,2	107,4	91,4
Lichtenberg	16	62	4,1	16,2	3,1	13,4	55,1	90,0
Reinickendorf	24	74	6,3	21,2	4,1	17,9	81,0	118,4
Berlin ⁴⁾	388	881	7,4	17,7	5,9	15,4	100,0	100,0
darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X 60 - X 64)								
Mitte	17	21	3,6	4,2	3,1	3,7	132,7	120,3
Friedrichshain-Kreuzberg	15	27	3,9	6,7	3,3	5,9	152,4	186,0
Pankow	12	14	2,2	2,6	2,1	2,2	80,7	74,4
Charlottenburg-Wilmersdorf	22	18	4,4	4,0	2,7	3,4	141,9	115,9
Spandau	12	10	3,4	3,1	2,8	3,0	117,7	92,8
Steglitz-Zehlendorf	7	10	1,5	2,5	0,9	2,1	49,3	75,9
Tempelhof-Schöneberg	14	17	2,7	3,5	2,3	3,2	90,6	104,2
Neukölln	9	17	1,9	3,7	1,7	3,5	70,6	111,9
Treptow-Köpenick	10	10	2,8	2,9	2,2	2,4	93,9	85,0
Marzahn-Hellersdorf	10	6	2,6	1,6	2,2	1,8	95,4	47,6
Lichtenberg	4	7	1,0	1,8	0,9	1,6	36,2	52,1
Reinickendorf	12	14	3,2	4,0	2,1	3,5	107,4	122,7
Berlin ⁴⁾	149	171	2,9	3,4	2,3	3,0	100,0	100,0

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

³⁾ Standardized Mortality Ratio - indirekt standardisiert an der Bevölkerung Berlins.

⁴⁾ Summendifferenzen aus Gründen der statistischen Geheimhaltung möglich.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.26 b:
Geschlechtsspezifische Mortalität bei Suizid in Berlin 2005 - 2007 (zusammengefasst,
Alter: 65 Jahre und älter)
nach Bezirken
- absolut und je 100.000

Indikator 3.89

Bezirk	Suizidsterbefälle / Alter: 65 Jahre und älter							
	absolut		rohe Mortalitätsrate ¹⁾		DMR ²⁾		SMR ³⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Suizidsterbefälle (X 60 - X 84)								
Mitte	14	11	17,5	19,8	17,1	22,4	134,0	69,2
Friedrichshain-Kreuzberg	8	8	16,9	24,7	15,1	27,1	129,7	86,7
Pankow	7	14	7,1	21,9	6,4	22,0	55,2	76,3
Charlottenburg-Wilmersdorf	26	25	23,0	34,3	19,6	35,6	170,1	117,1
Spandau	13	16	15,9	28,6	14,4	30,8	122,1	98,7
Steglitz-Zehlendorf	16	25	14,2	33,6	11,7	33,4	106,4	115,1
Tempelhof-Schöneberg	11	19	10,0	26,1	9,4	26,4	74,8	89,7
Neukölln	4	13	4,4	20,7	2,9	22,2	34,4	72,3
Treptow-Köpenick	11	19	11,4	27,9	11,2	28,1	92,9	97,4
Marzahn-Hellersdorf	10	13	16,3	30,0	16,0	28,8	133,0	106,3
Lichtenberg	7	18	8,5	31,5	8,8	32,0	68,5	111,1
Reinickendorf	11	27	12,0	42,7	10,3	47,3	93,1	148,9
Berlin ⁴⁾	138	208	12,9	28,8	11,7	30,0	100,0	100,0
darunter: infolge von Medikamenten und Drogen (X 60 - X 64)								
Mitte	3	-	3,7	-	4,5	-	82,5	-
Friedrichshain-Kreuzberg	4	3	8,4	9,3	5,5	8,8	186,0	309,1
Pankow	2	3	2,0	4,7	1,8	4,6	45,5	153,2
Charlottenburg-Wilmersdorf	13	6	11,5	8,2	9,9	9,1	243,1	266,8
Spandau	3	2	3,7	3,6	3,5	3,7	80,9	116,7
Steglitz-Zehlendorf	4	3	3,5	4,0	2,7	4,1	76,2	130,7
Tempelhof-Schöneberg	2	-	1,8	-	1,7	-	39,0	-
Neukölln	2	-	2,2	-	1,5	-	49,4	-
Treptow-Köpenick	4	1	4,1	1,5	4,4	1,5	97,8	47,7
Marzahn-Hellersdorf	6	-	9,8	-	9,3	-	230,7	-
Lichtenberg	1	1	1,2	1,7	1,3	1,5	28,4	58,3
Reinickendorf	4	3	4,4	4,7	3,8	6,0	97,3	157,3
Berlin ⁴⁾	48	22	4,5	3,0	4,0	3,3	100,0	100,0

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

³⁾ Standardized Mortality Ratio - indirekt standardisiert an der Bevölkerung Berlins.

⁴⁾ Summendifferenzen aus Gründen der statistischen Geheimhaltung möglich.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.26 c:
Geschlechtsspezifische Mortalität bei Suizid in Berlin und Deutschland 1991 - 2007
- absolut und je 100.000 / altersstand. Eurobev. alt

Region / Jahr	Sterbefälle an Suizid ¹⁾											
	absolut						je 100.000					
	alle AG		unter 65 Jahre		über 65 Jahre		alle AG		unter 65 Jahre		über 65 Jahre	
	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.
Berlin												
1991	210	351	112	276	98	75	8,7	20,1	7,0	16,6	22,3	48,5
1992	211	339	111	270	100	69	9,0	19,1	7,0	15,9	25,7	44,8
1993	191	364	105	288	86	76	8,0	20,4	6,3	17,0	22,0	47,9
1994	202	365	119	288	83	77	8,8	20,7	7,2	16,9	21,9	51,1
1995	206	428	126	343	80	85	9,6	24,1	8,0	20,4	22,0	54,3
1996	199	385	126	334	73	51	8,8	20,8	7,6	19,3	18,5	33,2
1997	170	350	109	305	61	45	7,6	18,8	6,6	17,5	15,1	29,3
1998	153	294	97	244	56	50	7,0	16,6	5,7	14,7	17,5	32,0
1999	162	321	103	273	59	48	7,4	17,7	6,3	16,1	15,9	30,1
2000	144	328	91	263	53	65	6,7	18,5	5,7	15,9	14,2	39,1
2001	124	310	67	251	57	59	5,3	17,2	4,1	15,1	14,6	34,1
2002	163	303	102	246	61	57	7,3	16,5	6,2	14,6	16,2	32,0
2003	142	367	100	313	42	54	6,5	19,8	6,0	18,7	11,1	29,4
2004	107	291	59	232	48	59	4,8	15,4	3,7	13,8	13,2	28,1
2005	135	282	85	225	50	57	6,1	14,8	5,3	13,4	12,6	26,0
2006	125	294	85	231	40	63	6,0	15,7	5,3	14,2	11,1	27,5
2007	128	305	80	217	48	88	5,7	15,7	4,9	13,2	11,6	36,0
Ø 1995 - 1997	192	388	120	327	71	60	8,6	21,2	7,4	19,1	22,1	40,0
Ø 1999 - 2001	143	320	87	262	56	57	6,4	17,8	5,4	15,7	17,8	33,3
Ø 2005 - 2007	129	294	83	224	46	69	5,9	15,4	5,2	13,6	11,8	29,8
Veränderung Ø 2005/2007 zu Ø 1995/1997 (in %)												
	-32,5	-24,2	-30,7	-31,5	-35,5	14,9	-31,1	-27,4	-29,2	-28,5	-46,6	-25,4
Deutschland												
1991	4.355	9.656	2.467	7.287	1.888	2.369	8,5	23,7	6,8	19,6	22,3	57,4
1992	4.132	9.326	2.281	7.006	1.851	2.320	7,9	22,6	6,2	18,6	21,9	55,4
1993	3.730	8.960	2.175	6.710	1.555	2.250	7,3	21,5	5,9	17,6	18,2	53,2
1994	3.588	9.130	2.092	6.898	1.496	2.232	7,0	21,7	5,7	18,0	17,5	51,0
1995	3.666	9.222	2.143	6.902	1.523	2.320	7,1	21,7	5,8	18,0	17,7	52,0
1996	3.497	8.728	2.067	6.587	1.430	2.141	6,8	20,6	5,6	17,2	16,7	47,7
1997	3.421	8.817	2.059	6.623	1.362	2.194	6,6	20,6	5,5	17,2	15,5	47,4
1998	3.069	8.579	1.891	6.445	1.178	2.134	6,0	19,9	5,1	16,8	13,4	45,5
1999	3.077	8.080	1.865	6.014	1.212	2.066	5,9	18,6	4,9	15,7	13,6	42,7
2000	2.934	8.131	1.767	5.980	1.167	2.151	5,6	18,7	4,7	15,6	13,2	43,8
2001	2.968	8.188	1.741	6.045	1.227	2.143	5,6	18,6	4,6	15,8	13,3	41,3
2002	3.057	8.106	1.794	5.835	1.263	2.271	5,7	18,2	4,7	15,2	13,5	42,2
2003	2.971	8.179	1.756	5.862	1.215	2.317	5,6	18,2	4,7	15,3	12,7	41,6
2004	2.794	7.939	1.582	5.624	1.212	2.315	5,1	17,4	4,2	14,7	12,6	39,5
2005	2.737	7.523	1.605	5.232	1.132	2.291	5,0	16,4	4,2	13,8	11,5	37,4
2006	2.540	7.225	1.481	4.850	1.059	2.375	4,7	15,5	4,0	12,8	10,6	36,9
2007	2.393	7.009	1.360	4.658	1.033	2.351	4,4	14,9	3,7	12,4	10,2	35,1
Ø 1995 - 1997	3.528	8.922	2.090	6.704	1.438	2.218	6,8	20,9	5,6	17,5	16,6	48,9
Ø 1999 - 2001	2.993	8.133	1.791	6.013	1.202	2.120	5,7	18,6	4,7	15,7	13,4	42,6
Ø 2005 - 2007	2.557	7.252	1.482	4.913	1.075	2.339	4,7	15,6	4,0	13,0	10,8	36,4
Veränderung Ø 2005/2007 zu Ø 1995/1997 (in %)												
	-27,5	-18,7	-29,1	-26,7	-25,3	5,4	-31,2	-25,7	-29,8	-25,7	-35,0	-25,6
Berlin im Vergleich zu Deutschland (in %)												
Ø 1995 - 1997	x	x	x	x	x	x	25,8	1,4	30,8	9,0	33,3	-18,4
Ø 1999 - 2001	x	x	x	x	x	x	13,1	-4,5	13,6	0,4	33,4	-21,7
Ø 2005 - 2007	x	x	x	x	x	x	26,0	-0,8	31,8	4,9	9,6	-18,1

¹⁾ Bis 1997 ICD 9, ab 1998 ICD-10.

(Datenquelle: StBA / AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.27:
Geschlechtsspezifische Mortalität bei ausgewählten alkoholbedingten Krankheiten in Berlin und Deutschland
1992 - 2007
- absolut und je 100.000 / altersstand. Eurobev. alt

Region / Jahr	Ausgewählte alkoholbedingte Sterbefälle															
	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol ¹⁾								Alkoholische Leberkrankheit ²⁾							
	absolut				je 100.000				absolut				je 100.000			
	alle Altersgruppen		0 - 64 Jahre		alle Altersgruppen		0 - 64 Jahre		alle Altersgruppen		0 - 64 Jahre		alle Altersgruppen		0 - 64 Jahre	
	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.
Berlin																
1992	131	344	100	295	6,9	20,4	6,4	18,5	156	240	120	194	8,2	14,8	7,6	12,2
1993	129	443	92	393	6,5	25,6	5,7	24,3	132	281	104	229	6,9	17,1	6,6	14,3
1994	152	463	118	411	7,5	26,4	7,2	25,1	144	270	110	228	7,2	15,8	6,6	14,2
1995	129	385	102	331	6,5	21,8	6,2	20,0	129	240	100	202	6,7	13,9	6,1	12,3
1996	144	374	112	327	7,1	20,9	6,7	19,6	115	281	85	241	5,8	15,7	5,2	14,5
1997	140	369	96	311	6,9	20,6	5,8	18,5	99	204	68	160	4,7	11,6	3,9	9,5
1998	93	311	65	251	4,4	17,4	3,7	14,9	128	220	87	179	6,2	12,1	5,2	10,4
1999	78	290	54	237	3,8	15,9	3,2	14,0	140	268	105	202	6,9	14,8	6,1	11,8
2000	74	242	58	195	3,8	13,3	3,4	11,7	122	238	79	182	6,0	13,2	4,7	10,8
2001	79	316	46	248	3,6	17,1	2,7	14,8	118	258	85	198	5,8	14,0	5,0	11,7
2002	101	311	74	244	5,0	16,3	4,4	14,2	140	259	98	204	6,8	13,6	5,7	11,9
2003	100	340	68	253	4,8	17,6	4,1	14,8	127	261	86	201	6,1	13,8	5,1	12,0
2004	103	359	72	274	4,9	18,8	4,2	16,6	101	241	70	156	4,9	12,4	4,2	9,4
2005	98	321	69	246	4,7	16,6	4,1	14,8	110	279	69	198	5,1	14,3	4,2	11,8
2006	67	281	44	204	3,2	14,2	2,7	12,2	144	234	95	148	6,7	11,6	5,7	8,8
2007	68	272	41	197	3,0	13,8	2,4	12,0	100	266	52	179	4,5	13,3	3,0	10,9
Ø 1995 - 1997	138	376	103	323	6,8	21,1	6,2	19,4	114	242	84	201	5,7	13,7	5,1	12,1
Ø 1999 - 2001	77	283	53	227	3,7	15,4	3,1	15,4	127	255	90	194	6,2	14,0	5,3	11,4
Ø 2005 - 2007	78	291	51	216	3,6	14,8	3,1	13,0	118	260	72	175	5,4	13,1	4,4	10,5
Veränderung (in %)																
Ø 2005/2007 zu																
Ø 1999/2001	0,9	3,1	-2,5	-4,9	-2,9	-3,8	-0,9	-15,7	-6,8	2,0	-19,7	-9,8	-12,8	-6,4	-17,1	-8,1
Deutschland																
1992	1.103	3.917	841	3.373	2,5	9,5	2,3	9,1	2.323	5.987	1.817	4.882	5,2	14,6	5,0	13,2
1993	1.156	4.118	873	3.554	2,5	9,9	2,4	9,5	2.506	6.422	1.920	5.260	5,5	15,4	5,2	14,0
1994	1.169	4.423	858	3.776	2,5	10,5	2,3	10,0	2.595	6.847	1.988	5.535	5,7	16,3	5,4	14,7
1995	1.182	4.308	865	3.594	2,5	10,1	2,3	9,4	2.641	6.968	2.009	5.590	5,7	16,3	5,4	14,6
1996	1.158	4.315	873	3.530	2,5	10,1	2,3	9,3	2.675	7.020	2.026	5.517	5,8	16,4	5,4	14,4
1997	1.225	4.357	882	3.511	2,6	10,0	2,4	9,1	2.750	7.110	1.995	5.414	5,8	16,3	5,3	14,0
1998	1.267	4.497	871	3.558	2,6	10,3	2,3	9,2	2.909	7.304	2.058	5.515	6,0	16,5	5,4	14,1
1999	1.221	4.387	812	3.457	2,4	9,9	2,1	8,8	2.870	7.279	2.087	5.484	6,0	16,3	5,4	13,9
2000	1.053	3.937	748	3.099	2,2	8,8	2,0	7,9	2.891	7.450	2.102	5.541	6,0	16,6	5,4	14,1
2001	958	3.675	629	2.860	1,9	8,1	1,6	7,3	2.981	7.480	2.126	5.432	6,1	16,3	5,5	13,8
2002	990	3.788	706	2.875	2,0	8,2	1,8	7,3	3.030	7.877	2.111	5.625	6,1	16,9	5,4	14,2
2003	1.035	3.897	688	2.873	2,0	8,4	1,8	7,3	2.969	7.752	2.041	5.472	6,0	16,5	5,3	13,8
2004	1.013	3.733	669	2.807	2,0	8,0	1,7	7,2	2.802	7.480	1.934	5.088	5,6	15,7	5,0	12,9
2005	1.064	3.869	724	2.820	2,1	8,2	1,9	7,2	2.791	7.216	1.875	4.895	5,5	15,1	4,8	12,5
2006	1.030	3.573	665	2.563	2,0	7,5	1,7	6,5	2.723	6.953	1.775	4.574	5,3	14,3	4,6	11,7
2007	1.052	3.650	639	2.508	1,9	7,5	1,6	6,4	2.480	6.536	1.605	4.223	4,8	13,3	4,1	10,8
Ø 1995 - 1997	1.188	4.327	968	3.807	2,5	10,1	2,3	9,3	2.689	7.033	2.010	5.507	5,8	16,4	5,3	14,4
Ø 1999 - 2001	1.077	4.000	730	3.139	2,2	8,9	1,9	8,0	2.914	7.403	2.105	5.486	6,0	16,4	5,4	13,9
Ø 2005 - 2007	1.049	3.697	676	2.630	2,0	7,7	1,7	6,7	2.665	6.902	1.752	4.564	5,2	14,2	4,5	11,7
Veränderung (in %)																
Ø 2005/2007 zu																
Ø 1999/2001	-2,7	-7,6	-7,4	-16,2	-7,4	-13,6	-7,9	-16,1	-8,6	-6,8	-16,8	-16,8	-14,1	-13,4	-17,1	-15,9
Berlin im Vergleich zu Deutschland (in %)																
Ø 1995 - 1997	x	x	x	x	168,7	108,7	164,8	108,6	x	x	x	x	-0,5	-16,3	-5,0	-16,1
Ø 1999 - 2001	x	x	x	x	72,8	72,9	64,5	93,1	x	x	x	x	3,4	-14,8	-2,8	-17,7
Ø 2005 - 2007	x	x	x	x	81,2	92,5	77,0	93,9	x	x	x	x	5,0	-7,9	-2,7	-10,1

¹⁾ Bis 1998 ICD 9 Nr. 303, seit 1998 ICD-10 Nr. F10.

²⁾ Bis 1998 ICD 9 Nr. 571.2, seit 1998 ICD-10 Nr. K 70.

(Datenquelle: StBA / AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.27 a:
Geschlechtsspezifische Mortalität bei Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (Alter 0 - 64 Jahre)
in Berlin 1999 - 2001 und 2005 - 2007 (jeweils zusammengefasst)
nach Bezirken
- absolut und je 100.000

Jahre / Bezirk	Sterbefälle an Psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (ICD-10 Nr. F 10)								
	weiblich			männlich			insgesamt		
	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾	abs.	DMR ¹⁾	SMR ²⁾
1999 - 2001									
Mitte	16	3,8	125,3	85	18,7	137,1	101	11,5	143,1
Friedrichshain-Kreuzberg	16	5,7	182,0	71	21,9	159,1	87	14,2	173,7
Pankow	15	3,4	108,8	74	16,6	122,7	89	10,0	124,0
Charlottenburg-Wilmersdorf	18	3,3	107,4	51	9,6	73,9	69	6,4	81,7
Spandau	12	3,9	108,5	48	14,0	102,8	60	8,9	106,7
Steglitz-Zehlendorf	9	1,7	57,4	43	9,8	72,5	52	5,5	69,0
Tempelhof-Schöneberg	18	3,4	107,8	51	9,7	72,0	69	6,5	80,6
Neukölln	12	2,7	86,4	63	14,3	101,8	75	8,6	102,8
Treptow-Köpenick	11	3,1	94,8	57	16,7	124,0	68	9,9	119,7
Marzahn-Hellersdorf	12	3,2	104,3	39	9,9	74,8	51	6,5	82,4
Lichtenberg	7	1,6	55,6	56	13,9	102,5	63	8,0	96,9
Reinickendorf	11	2,4	85,6	42	10,9	79,9	53	6,6	82,5
Berlin	158	3,1	100,0	680	13,5	100,0	838	8,1	100,0
2005 - 2007									
Mitte	13	3,3	103,9	61	13,3	101,8	74	8,6	105,9
Friedrichshain-Kreuzberg	15	5,6	165,6	47	14,5	105,9	62	10,3	120,8
Pankow	15	3,6	111,0	77	16,7	127,1	92	10,4	126,4
Charlottenburg-Wilmersdorf	11	2,0	65,7	42	8,1	63,9	53	5,0	63,0
Spandau	11	3,4	103,0	55	16,3	125,3	66	9,8	120,4
Steglitz-Zehlendorf	10	1,9	65,7	37	8,5	67,1	47	5,0	64,0
Tempelhof-Schöneberg	14	2,6	84,7	43	8,4	64,1	57	5,4	67,4
Neukölln	15	3,4	112,1	57	12,7	98,4	72	8,2	101,9
Treptow-Köpenick	9	2,5	87,6	45	14,2	106,5	54	8,4	102,5
Marzahn-Hellersdorf	12	3,1	98,0	73	18,5	140,3	85	10,8	132,1
Lichtenberg	16	4,3	136,3	58	15,3	115,8	74	9,8	120,4
Reinickendorf	13	3,2	107,4	52	14,3	108,1	65	8,6	106,4
Berlin	154	3,1	100,0	647	13,0	100,0	801	8,1	100,0
Veränderung 2005/2007 zu 1999/2001 (in %)									
Mitte	-18,8	-12,9	x	-28,2	-29,0	x	-26,7	-25,7	x
Friedrichshain-Kreuzberg	-6,3	-1,4	x	-33,8	-33,9	x	-28,7	-27,5	x
Pankow	0,0	5,4	x	4,1	0,9	x	3,4	3,4	x
Charlottenburg-Wilmersdorf	-38,9	-39,4	x	-17,6	-15,8	x	-23,2	-22,8	x
Spandau	-8,3	-13,7	x	14,6	16,7	x	10,0	9,6	x
Steglitz-Zehlendorf	11,1	16,4	x	-14,0	-12,9	x	-9,6	-8,8	x
Tempelhof-Schöneberg	-22,2	-22,9	x	-15,7	-14,1	x	-17,4	-17,0	x
Neukölln	25,0	25,9	x	-9,5	-10,9	x	-4,0	-5,4	x
Treptow-Köpenick	-18,2	-19,1	x	-21,1	-15,2	x	-20,6	-15,2	x
Marzahn-Hellersdorf	0,0	-0,7	x	87,2	87,6	x	66,7	65,3	x
Lichtenberg	128,6	161,3	x	3,6	9,5	x	17,5	23,2	x
Reinickendorf	18,2	34,5	x	23,8	30,6	x	22,6	31,2	x
Berlin	-2,5	-0,9	x	-4,9	-3,4	x	-4,4	-0,5	x

¹⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

²⁾ Standardized Mortality Ratio - indirekt standardisiert an der Bevölkerung Berlins.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.28:
Drogentote in Berlin und Deutschland 1991 - 2007
 - absolut und Anteil in %

Jahr	Drogentote				
	in Berlin			in Deutschland insgesamt	Anteil Berlin (in %)
	weiblich	männlich	insgesamt		
1991	48	194	242	2.125	11,4
1992	46	171	217	2.099	10,3
1993	24	118	142	1.738	8,2
1994	24	84	108	1.624	6,7
1995	26	98	124	1.596	7,8
1996	36	139	175	1.712	10,2
1997	24	126	150	1.501	10,0
1998	38	122	160	1.674	9,6
1999	47	158	205	1.812	11,3
2000	43	182	225	2.030	11,1
2001	40	149	189	1.835	10,3
2002	27	148	175	1.513	11,6
2003	23	142	165	1.477	11,2
2004	35	157	192	1.385	13,9
2005	41	154	195	1.326	14,7
2006	36	137	173	1.296	13,3
2007	30	128	158	1.394	11,3
Veränderung (in %)					
2007 zu ...					
1991	-37,5	-34,0	-34,7	-34,4	x
2000	-30,2	-29,7	-29,8	-31,3	x
2006	-16,7	-6,6	-8,7	7,6	x

(Datenquelle: PolPräs Berlin / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.28 a:
Drogentote in Berlin 1999 - 2007
nach dem letzten Wohnsitz
- absolut

Bezirk	Drogentote								
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Mitte	28	33	23	21	20	25	21	21	26
Friedrichshain - Kreuzberg	37	35	32	27	23	28	31	16	21
Pankow	8	11	3	9	10	12	14	13	14
Charlottenburg - Wilmersdorf	11	15	16	8	14	18	16	8	10
Spandau	10	10	10	9	8	13	12	9	7
Steglitz - Zehlendorf	9	6	10	2	6	9	8	2	9
Tempelhof - Schöneberg	17	14	12	14	14	18	17	14	9
Neukölln	27	23	24	15	19	13	22	32	17
Treptow - Köpenick	2	6	1	4	5	5	2	8	4
Marzahn - Hellersdorf	3	3	3	1	6	6	3	2	4
Lichtenberg	3	8	9	12	6	6	8	2	4
Reinickendorf	13	22	11	10	7	6	10	11	4
ohne festen Wohnsitz	33	17	29	26	23	15	19	21	13
außerhalb von Berlin	4	19	6	17	4	18	12	14	16
insgesamt	205	222	189	175	165	192	195	173	158

(Datenquelle: PolPräs Berlin)

Tabelle 3.2.28 b:
Drogentote in ausgewählten deutschen Großstädten und in Deutschland 1999 - 2007
- absolut, in % an allen Drogentoten und je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung

Stadt	Drogentote								
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
absolut									
Berlin	205	225	189	175	165	192	195	173	158
Hamburg	115	102	101	77	64	60	61	55	59
Frankfurt/M.	23	28	36	29	21	34	25	30	44
Bremen	64	68	71	65	70	62	42	40	38
Hannover	8	17	19	18	19	15	13	14	22
München	42	84	61	58	69	61	45	40	50
Köln	45	58	62	54	44	34	57	69	58
Stuttgart	27	35	31	20	17	17	14	13	12
Deutschland	1.812	2.030	1.835	1.513	1.477	1.385	1.326	1.296	1.394
in %									
Berlin	11,3	11,1	10,3	11,6	11,2	13,9	14,7	13,3	11,3
Hamburg	6,3	5,0	5,5	5,1	4,3	4,3	4,6	4,2	4,2
Frankfurt/M.	1,3	1,4	2,0	1,9	1,4	2,5	1,9	2,3	3,2
Bremen	3,5	3,3	3,9	4,3	4,7	4,5	3,2	3,1	2,7
Hannover	0,4	0,8	1,0	1,2	1,3	1,1	1,0	1,1	1,6
München	2,3	4,1	3,3	3,8	4,7	4,4	3,4	3,1	3,6
Köln	2,5	2,9	3,4	3,6	3,0	2,5	4,3	5,3	4,2
Stuttgart	1,5	1,7	1,7	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9
Deutschland	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
je 100.000 Einwohner									
Berlin	6,0	6,6	5,6	5,2	4,9	5,7	5,7	5,1	4,6
Hamburg	6,8	6,0	5,9	4,5	3,7	3,5	3,5	3,1	3,4
Frankfurt/M.	3,6	4,3	5,6	4,5	3,3	5,3	3,9	4,5	6,7
Bremen	11,8	11,5	13,1	12,0	10,6	9,4	6,3	6,0	5,7
Hannover	1,5	3,3	3,7	3,5	3,7	2,9	2,5	2,7	4,3
München	3,5	7,1	5,0	4,7	5,6	4,9	3,6	3,1	3,9
Köln	4,7	6,0	6,4	5,6	4,5	3,5	5,9	7,0	5,9
Stuttgart	4,6	6,0	5,3	3,4	2,9	2,9	2,4	2,2	2,0
Deutschland	2,2	2,5	2,2	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,7

(Datenquelle: PolPräs Berlin / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Krankheiten des Kreislaufsystems

Tabelle 3.2.29:
Krankheiten des Kreislaufsystems in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
 nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
 - absolut

Indikator 3.90

Jahr	Krankheiten des Kreislaufsystems					
	Krankenhausfälle ¹⁾				Sterbefälle ²⁾	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1994	44.976	38.400	46.890	40.451	12.483	6.927
1995	44.675	42.035	46.755	44.437	11.717	6.750
1996	48.703	45.673	49.948	47.095	11.352	6.422
1997	50.243	48.233	51.604	49.853	10.071	6.179
1998	54.101	50.096	55.611	51.815	9.592	5.730
1999	53.436	51.200	54.893	53.060	9.876	5.762
2000	51.297	50.631	52.603	52.357	8.609	5.104
2001	50.607	49.963	51.803	51.746	8.806	5.112
2002	48.984	50.390	50.253	52.339	8.951	5.295
2003	47.970	49.245	49.097	50.875	8.222	4.942
2004	47.460	49.947	48.423	51.317	8.111	4.899
2005	46.018	50.056	46.895	51.274	7.613	4.843
2006	45.570	50.392	46.369	51.609	7.398	4.757
2007	7.033	4.741

Jahr	Krankheiten des Kreislaufsystems					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ³⁾		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ³⁾		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁴⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	1994	892	2.124	850	1.891	-
1995	1.144	2.304	819	1.983	-	-
1996	1.232	2.555	857	2.089	-	-
1997	721	1.813	675	1.699	-	-
1998	782	1.936	433	1.332	-	-
1999	778	1.967	348	1.195	-	-
2000	874	2.019	322	833	-	-
2001	884	1.992	301	846	-	-
2002	830	2.066	233	659	-	-
2003	833	1.987	246	549	-	-
2004	728	1.758	199	523	-	-
2005	669	1.731	195	470	-	-
2006	739	1.744	183	406	-	-
2007	745	1.887	144	422	-	-

Datenquellen:

¹⁾ AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil II: Diagnosen.

²⁾ AfS Berlin-Brandenburg.

³⁾ DRV (Alter 0 - 64 Jahre).

⁴⁾ BMG, GKV: KG 8-Statistik.

Tabelle 3.2.29 a:
Krankheiten des Kreislaufsystems in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
- je 100.000

Indikator 3.90

Jahr	Krankheiten des Kreislaufsystems					
	Krankenhausfälle				Sterbefälle	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen		weiblich	männlich
weiblich	männlich	weiblich	männlich			
	je 100.000 ¹⁾					
1994	2.487,5	2.300,6	2.593,4	2.423,5	690,4	415,0
1995	2.482,5	2.515,0	2.598,1	2.658,7	651,1	403,9
1996	2.718,4	2.726,9	2.787,9	2.811,8	633,6	383,4
1997	2.827,9	2.891,1	2.904,5	2.988,2	566,8	370,4
1998	3.076,0	3.026,0	3.161,9	3.129,9	545,4	346,1
1999	3.060,8	3.107,8	3.144,2	3.220,7	565,7	349,7
2000	2.947,9	3.079,8	3.022,9	3.184,7	494,7	310,5
2001	2.909,8	3.035,5	2.978,6	3.143,8	506,3	310,6
2002	2.814,0	3.054,7	2.886,9	3.172,8	514,2	321,0
2003	2.757,6	2.981,1	2.822,3	3.079,7	472,6	299,2
2004	2.734,3	3.023,7	2.789,8	3.106,7	467,3	296,6
2005	2.652,1	3.021,6	2.702,6	3.095,1	438,8	292,3
2006	2.623,7	3.030,1	2.669,7	3.103,3	425,9	286,0
2007	404,2	284,3
	je 100.000 ²⁾					
1994	1.605,9	2.483,1	1.654,0	2.607,4	301,2	468,7
1995	1.615,8	2.659,9	1.678,3	2.807,8	280,2	450,7
1996	1.737,9	2.840,1	1.766,3	2.944,9	274,4	422,7
1997	1.815,9	2.952,3	1.854,4	3.074,1	245,5	405,3
1998	1.975,5	3.027,7	2.023,9	3.153,7	238,8	374,3
1999	1.943,1	3.049,6	1.991,6	3.178,7	238,0	370,3
2000	1.872,9	2.960,0	1.912,9	3.071,1	205,2	322,3
2001	1.832,8	2.865,9	1.860,1	2.968,9	211,3	316,1
2002	1.744,5	2.823,9	1.795,1	2.931,3	217,8	321,9
2003	1.722,0	2.688,8	1.766,1	2.777,9	203,3	297,8
2004	1.690,2	2.658,6	1.727,2	2.732,2	202,0	285,5
2005	1.609,5	2.584,5	1.642,3	2.648,5	188,5	268,9
2006	1.576,9	2.530,9	1.606,2	2.593,0	178,9	253,8
2007	167,9	243,6

Jahr	Krankheiten des Kreislaufsystems					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ^{3) 4)}		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ^{3) 4)}		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁵⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	je 100.000					
1994	121,0	256,4	115,3	228,3	-	-
1995	159,0	288,0	113,8	247,8	-	-
1996	174,8	320,8	121,6	262,3	-	-
1997	104,4	231,0	97,7	216,5	-	-
1998	116,0	251,6	64,2	173,1	-	-
1999	109,1	249,8	48,8	151,8	-	-
2000	121,1	256,0	44,6	105,6	-	-
2001	123,0	256,5	41,9	108,9	-	-
2002	115,7	267,4	32,5	85,3	-	-
2003	117,8	261,5	34,8	72,2	-	-
2004	103,9	235,2	28,4	70,0	-	-
2005	88,1	222,3	25,7	60,4	-	-
2006	95,8	222,7	23,7	51,8	-	-
2007	-	-

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung. ²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt. ³⁾ Je 100.000 aktiv Versicherte.

⁴⁾ Der starke Rückgang von 2004 auf 2005, insbesondere bei der ausländischen Population, ist im Wesentlichen auf den Übergang von ehemals sozialhilfeberechtigten Personen gemäß BSHG in den Rechtskreis des SGB II ab dem 01.01.2005 zurückzuführen.

⁵⁾ Je 100.000 GKV-Pflichtmitglieder.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg, Sterbefälle und KHStatV-Teil II: Diagnosen / DRV / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.29 b:
Geschlechts- und altersspezifische Mortalität bei Krankheiten des Kreislaufsystems
in Berlin 2006 und 2007
- absolut und je 100.000 der entsprechenden Altersgruppe

Indikator 3.95

Alter in Jahren	Gestorbene an Krankheiten des Kreislaufsystems											
	2006						2007					
	insgesamt (I 00 - I 99)		darunter:				insgesamt (I 00 - I 99)		darunter:			
			Ischämische Herzkrankh. (I 20 - I 25)		Zerebrovask. Krh. (I 60 - I 69)				Ischämische Herzkrankh. (I 20 - I 25)		Zerebrovask. Krh. (I 60 - I 69)	
weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	
absolut												
0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1 - 4	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
5 - 9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10 - 14	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	3	2	-	-	-	1	1	4	-	1	-	1
20 - 24	3	6	-	-	1	1	-	8	-	2	-	-
25 - 29	2	7	-	1	1	-	5	8	-	1	-	1
30 - 34	4	11	-	3	1	2	7	10	-	2	1	4
35 - 39	16	30	-	9	4	4	9	17	1	7	1	1
40 - 44	23	71	5	34	10	7	24	61	7	23	5	11
45 - 49	31	110	6	49	7	10	36	102	11	37	13	16
50 - 54	53	177	12	74	14	18	53	160	11	71	14	17
55 - 59	80	232	16	111	17	27	75	222	22	94	20	24
60 - 64	131	408	35	186	30	43	115	331	32	149	12	28
65 - 69	276	620	80	266	50	62	266	630	94	277	43	61
70 - 74	424	664	141	290	59	67	396	705	121	290	70	83
75 - 79	756	706	239	293	123	96	709	766	229	323	104	101
80 - 84	1.327	689	409	266	209	91	1.242	676	392	278	170	89
85 - 89	1.551	532	471	191	204	55	1.624	568	500	201	203	77
90 - 94	1.697	368	514	134	205	46	1.408	318	423	116	145	38
95 und älter	1.020	121	290	41	104	11	1.061	152	332	45	81	16
insgesamt	7.398	4.757	2.218	1.948	1.039	541	7.033	4.741	2.175	1.917	882	568
je 100.000 ¹⁾												
0	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-
1 - 4	-	1,7	-	-	-	-	3,6	1,7	-	-	-	-
5 - 9	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-
10 - 14	1,6	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	3,5	2,2	-	-	-	1,1	1,2	4,7	-	1,2	-	1,2
20 - 24	2,6	5,5	-	-	0,9	0,9	-	7,3	-	1,8	-	-
25 - 29	1,6	5,4	-	0,8	0,8	-	3,8	6,1	-	0,8	-	0,8
30 - 34	3,5	9,0	-	2,4	0,9	1,6	6,1	8,2	-	1,6	0,9	3,3
35 - 39	11,7	20,2	-	6,1	2,9	2,7	6,9	12,0	0,8	4,9	0,8	0,7
40 - 44	15,1	43,1	3,3	20,6	6,6	4,3	15,8	37,3	4,6	14,1	3,3	6,7
45 - 49	24,8	82,6	4,8	36,8	5,6	7,5	27,5	73,2	8,4	26,6	9,9	11,5
50 - 54	46,6	156,9	10,6	65,6	12,3	16,0	46,9	140,7	9,7	62,4	12,4	14,9
55 - 59	75,5	228,0	15,1	109,1	16,0	26,5	67,7	211,4	19,9	89,5	18,0	22,9
60 - 64	123,7	397,2	33,1	181,1	28,3	41,9	117,5	349,4	32,7	157,3	12,3	29,6
65 - 69	239,9	599,0	69,5	257,0	43,5	59,9	227,1	590,8	80,3	259,8	36,7	57,2
70 - 74	531,7	1.029,8	176,8	449,8	74,0	103,9	457,7	1.003,7	139,9	412,9	80,9	118,2
75 - 79	1.239,2	1.765,3	391,7	732,6	201,6	240,0	1.177,0	1.853,1	380,2	781,4	172,7	244,3
80 - 84	2.709,2	3.588,9	835,0	1.385,6	426,7	474,0	2.574,3	3.293,1	812,5	1.354,2	352,4	433,6
85 - 89	5.403,2	6.189,6	1.640,8	2.222,2	710,7	639,9	5.161,0	5.961,4	1.589,0	2.109,6	645,1	808,1
90 - 94	10.582,4	10.227,9	3.205,3	3.724,3	1.278,4	1.278,5	10.101,9	10.108,1	3.034,9	3.687,2	1.040,3	1.207,9
95 und älter	15.239,8	5.609,6	4.332,9	1.900,8	1.553,9	510,0	15.159,3	6.504,1	4.743,5	1.925,5	1.157,3	684,6
insgesamt	425,9	286,0	127,7	117,1	59,8	32,5	404,2	284,3	125,0	114,9	50,7	34,1
insgesamt ²⁾	178,9	253,8	52,9	102,6	26,7	28,9	167,9	243,6	51,6	97,2	22,7	29,4

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.29 c:
Geschlechtsspezifische Mortalitätsraten ausgewählter Altersgruppen bei bösartigen Neubildungen und Krankheiten des Kreislaufsystems in Berlin und Deutschland 1992 - 2007
 - je 100.000 / altersstand. Eurobev. alt

Altersgruppe / Jahr	Sterbefälle ¹⁾							
	infolge bösartiger Neubildungen				infolge von Herz-Kreislaufkrankheiten			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Berlin	Deutschland	Berlin	Deutschland	Berlin	Deutschland	Berlin	Deutschland
alle Altersgruppen								
1992	171,1	162,1	259,6	271,9	319,8	298,9	501,7	473,4
1993	170,1	162,2	265,9	270,7	305,5	297,3	495,4	472,0
1994	173,2	159,2	276,7	265,7	301,2	286,8	468,7	451,9
1995	166,5	156,6	264,5	263,2	280,2	278,8	450,7	443,7
1996	160,6	155,6	251,6	261,1	274,4	274,6	422,7	392,5
1997	151,4	150,6	242,9	251,5	245,5	262,8	405,3	412,1
1998	148,7	150,6	226,2	249,9	238,8	258,1	374,3	401,4
1999	148,0	147,4	230,5	243,4	238,0	250,3	370,3	387,4
2000	143,8	151,7	228,3	242,9	205,2	240,8	322,3	370,1
2001	144,6	140,5	226,6	231,1	211,3	234,4	316,1	354,6
2002	147,0	140,3	223,4	228,8	217,8	236,6	321,9	348,8
2003	143,2	137,5	224,0	225,3	203,3	238,8	297,8	346,0
2004	139,0	135,4	212,8	219,3	202,0	218,6	285,5	315,2
2005	139,6	134,7	219,1	215,4	188,5	211,2	268,9	303,6
2006	138,1	131,9	207,1	210,9	178,9	198,5	253,8	285,7
2007	131,8	130,1	200,3	206,5	167,9	191,5	243,6	276,7
Ø 1995 - 1997	159,5	154,2	252,8	258,7	266,6	271,8	425,7	415,7
Ø 1999 - 2001	145,4	146,5	228,5	238,9	218,1	241,6	335,7	370,1
Ø 2005 - 2007	136,5	132,2	208,6	210,8	178,4	200,2	255,1	288,2
Veränderung Ø 2005/2007 zu Ø 1995/1997 (in %)	-14,4	-14,3	-17,5	-18,5	-33,1	-26,4	-40,1	-30,7
0 - 64 Jahre								
1992	79,2	72,2	100,6	105,0	44,5	35,9	112,3	105,2
1993	77,0	72,7	104,7	103,9	37,8	35,3	108,9	102,8
1994	79,1	70,6	103,8	100,5	41,3	34,5	108,6	98,8
1995	73,4	70,1	98,4	98,4	37,8	32,9	105,4	95,2
1996	74,1	69,3	96,7	97,5	36,7	31,9	98,5	91,5
1997	68,1	66,9	94,5	93,9	35,1	30,2	95,5	86,9
1998	70,0	65,7	86,3	91,7	35,1	29,4	84,2	82,8
1999	63,4	64,6	87,9	90,0	29,4	27,5	86,4	78,8
2000	64,1	71,5	86,4	88,7	25,6	25,9	71,8	74,5
2001	62,3	62,8	85,1	86,0	24,1	25,1	70,1	72,7
2002	64,7	62,4	83,1	85,8	25,5	25,2	72,0	70,4
2003	62,4	61,6	86,8	83,9	21,3	24,2	62,0	69,3
2004	62,0	60,4	78,6	81,3	21,7	22,7	64,7	64,8
2005	63,2	60,2	83,2	79,8	24,3	22,4	61,8	63,0
2006	61,2	58,9	81,0	79,0	20,8	21,5	63,6	60,6
2007	56,7	58,4	76,7	76,6	19,9	21,4	57,0	59,6
Ø 1995 - 1997	71,9	68,8	96,5	96,6	36,5	31,6	99,6	91,1
Ø 1999 - 2001	63,3	66,4	86,5	88,2	26,4	26,2	76,0	75,3
Ø 2005 - 2007	60,4	59,2	80,3	78,5	21,7	21,8	60,8	61,1
Veränderung Ø 2005/2007 zu Ø 1995/1997 (in %)	-16,0	-14,0	-16,7	-18,7	-40,5	-31,1	-39,0	-32,9

noch Tabelle 3.2.29 c:

Altersgruppe / Jahr	Sterbefälle ¹⁾							
	infolge bösartiger Neubildungen				infolge von Herz-Kreislaufkrankheiten			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Berlin	Deutsch-land	Berlin	Deutsch-land	Berlin	Deutsch-land	Berlin	Deutsch-land
65 Jahre und älter								
1992	914,5	889,5	1.545,4	1.622,3	2.547,0	2.426,9	3.652,1	3.452,0
1993	923,2	886,3	1.570,5	1.619,6	2.471,2	2.417,2	3.622,6	3.458,5
1994	934,8	864,6	1.675,2	1.602,8	2.403,8	2.377,0	3.382,5	3.308,0
1995	919,5	856,1	1.608,8	1.596,6	2.241,5	2.268,8	3.244,0	3.263,8
1996	860,3	853,8	1.505,0	1.593,7	2.197,6	2.237,6	3.045,6	2.828,6
1997	825,3	827,6	1.444,2	1.526,8	1.947,3	2.144,5	2.911,5	3.043,2
1998	785,6	837,4	1.358,9	1.530,4	1.887,2	2.108,6	2.721,8	2.979,7
1999	832,2	817,3	1.384,6	1.484,7	1.925,8	2.052,7	2.667,9	2.884,3
2000	788,1	800,1	1.376,7	1.490,3	1.658,7	1.980,0	2.349,6	2.761,5
2001	809,8	769,4	1.371,1	1.405,3	1.725,5	1.927,7	2.306,5	2.635,5
2002	813,1	770,1	1.358,1	1.385,9	1.773,8	1.946,6	2.344,0	2.601,8
2003	796,8	752,2	1.333,6	1.369,0	1.675,8	1.975,0	2.205,8	2.584,5
2004	762,5	743,0	1.298,5	1.335,7	1.660,5	1.803,5	2.071,8	2.341,4
2005	758,0	737,8	1.318,6	1.312,0	1.517,5	1.738,4	1.944,7	2.250,3
2006	760,3	722,4	1.226,8	1.278,1	1.458,2	1.630,4	1.792,7	2.107,0
2007	739,2	709,6	1.200,3	1.256,8	1.365,5	1.568,1	1.753,5	2.033,9
Ø 1995 - 1997	868,6	845,3	1.518,2	1.570,6	2.128,8	2.214,6	3.064,2	3.041,7
Ø 1999 - 2001	809,5	795,1	1.377,2	1.458,5	1.769,0	1.984,5	2.437,0	2.755,6
Ø 2005 - 2007	752,4	722,9	1.246,2	1.281,4	1.445,8	1.643,4	1.826,6	2.126,3
Veränderung Ø 2005/2007 zu Ø 1995/1997 (in %)	-13,4	-14,5	-17,9	-18,4	-32,1	-25,8	-40,4	-30,1

Berlin im Vergleich zu Deutschland (in %)

alle Altersgruppen

Ø 1995 - 1997	3,4	-2,3	-1,9	2,4
Ø 1999 - 2001	-0,8	-4,4	-9,7	-9,3
Ø 2005 - 2007	3,2	-1,1	-10,9	-11,5

0 - 64 Jahre

Ø 1995 - 1997	4,5	-0,1	15,2	9,4
Ø 1999 - 2001	-4,7	-1,9	0,9	1,0
Ø 2005 - 2007	2,0	2,3	-0,4	-0,4

65 Jahre und älter

Ø 1995 - 1997	2,8	-3,3	-3,9	0,7
Ø 1999 - 2001	1,8	-5,6	-10,9	-11,6
Ø 2005 - 2007	4,1	-2,7	-12,0	-14,1

¹⁾ Bis 1997 ICD 9, ab 1998 ICD-10.

(Datenquelle: StBA / AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Krankheiten des Atmungssystems

Tabelle 3.2.30:
Krankheiten des Atmungssystems in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
 nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
 - absolut

Indikator 3.96

Jahr	Krankheiten des Atmungssystems					
	Krankenhausfälle ¹⁾				Sterbefälle ²⁾	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1994	16.836	18.542	18.205	20.407	1.187	1.004
1995	16.454	17.350	17.617	18.971	1.245	1.066
1996	16.032	16.817	16.651	17.616	1.388	1.018
1997	15.610	16.476	16.209	17.300	1.052	932
1998	16.592	17.624	17.347	18.517	1.138	945
1999	17.148	17.710	17.820	18.523	1.302	1.010
2000	17.036	17.579	17.681	18.308	1.103	1.009
2001	16.642	17.468	17.246	18.295	1.177	973
2002	17.105	18.189	17.708	18.954	1.202	1.002
2003	17.752	18.654	18.338	19.445	1.287	1.016
2004	16.532	18.084	16.943	18.606	1.019	962
2005	17.200	18.712	17.448	19.051	1.162	979
2006	17.200	18.885	17.441	19.160	1.178	1.115
2007	1.217	1.175

Jahr	Krankheiten des Atmungssystems					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ³⁾		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ³⁾		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁴⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1994	672	452	246	353	-	-
1995	999	616	218	326	-	-
1996	986	593	208	319	-	-
1997	563	311	139	294	-	-
1998	440	300	139	203	-	-
1999	442	290	116	199	-	-
2000	546	340	197	218	-	-
2001	519	350	255	236	-	-
2002	468	288	114	147	-	-
2003	371	263	82	149	-	-
2004	310	190	78	136	-	-
2005	285	170	68	93	-	-
2006	364	186	62	95	-	-
2007	327	221	69	78	-	-

Datenquellen:

¹⁾ AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil II: Diagnosen.²⁾ AfS Berlin-Brandenburg.³⁾ DRV (Alter 0 - 64 Jahre).⁴⁾ BMG, GKV: KG 8-Statistik.

Tabelle 3.2.30 a:
Krankheiten des Atmungssystems in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
- je 100.000

Indikator 3.96

Jahr	Krankheiten des Atmungssystems					
	Krankenhausfälle				Sterbefälle	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen		weiblich	männlich
	weiblich	männlich	weiblich	männlich		
je 100.000 ¹⁾						
1994	931,2	1.110,9	1.006,9	1.222,6	65,6	60,2
1995	914,3	1.038,1	978,9	1.135,0	69,2	63,8
1996	894,8	1.004,1	929,4	1.051,8	77,5	60,8
1997	878,6	987,6	912,3	1.037,0	59,2	55,9
1998	943,4	1.064,6	986,3	1.118,5	64,7	57,1
1999	982,2	1.075,0	1.020,7	1.124,3	74,6	61,3
2000	979,0	1.069,3	1.016,1	1.113,6	63,4	61,4
2001	956,9	1.061,3	991,6	1.111,5	67,7	59,1
2002	982,6	1.102,6	1.017,3	1.149,0	69,1	60,7
2003	1.020,5	1.129,2	1.054,2	1.177,1	74,0	61,5
2004	952,5	1.094,8	976,1	1.126,4	58,7	58,2
2005	991,3	1.129,5	1.005,6	1.150,0	67,0	59,1
2006	990,3	1.135,6	1.004,2	1.152,1	67,8	67,0
2007	69,9	70,5
je 100.000 ²⁾						
1994	948,9	1.278,5	1.043,4	1.407,7	31,1	69,3
1995	904,7	1.194,3	982,3	1.302,7	33,1	72,4
1996	850,8	1.141,7	891,9	1.204,1	35,7	68,3
1997	845,8	1.120,5	890,3	1.190,8	27,7	62,1
1998	907,5	1.211,5	967,9	1.292,2	30,5	62,8
1999	882,0	1.198,0	934,7	1.275,6	34,9	66,0
2000	883,0	1.176,1	934,4	1.243,4	29,6	64,4
2001	867,7	1.172,4	918,8	1.247,8	31,4	60,8
2002	910,4	1.216,3	960,3	1.283,6	32,4	61,4
2003	903,2	1.213,9	949,6	1.284,0	35,5	60,8
2004	875,3	1.175,4	905,2	1.217,8	27,5	55,8
2005	898,4	1.188,3	911,7	1.212,4	31,8	54,1
2006	911,4	1.201,9	926,2	1.220,9	31,6	60,2
2007	32,6	59,9

Jahr	Krankheiten des Atmungssystems					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ^{3) 4)}		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ^{3) 4)}		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁵⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
je 100.000						
1994	91,1	54,6	33,4	42,6	-	-
1995	138,8	77,0	30,3	40,7	-	-
1996	139,9	74,5	29,5	40,1	-	-
1997	81,5	39,6	20,1	37,5	-	-
1998	65,2	39,0	20,6	26,4	-	-
1999	62,0	36,8	16,3	25,3	-	-
2000	75,7	43,1	27,3	27,6	-	-
2001	72,2	45,1	35,5	30,4	-	-
2002	65,3	37,3	15,9	19,0	-	-
2003	52,4	34,6	11,6	19,6	-	-
2004	44,2	25,4	11,1	18,2	-	-
2005	37,5	21,8	9,0	11,9	-	-
2006	47,2	23,7	8,0	12,1	-	-
2007	-	-

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung. ²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt. ³⁾ Je 100.000 aktiv Versicherte.

⁴⁾ Der starke Rückgang von 2004 auf 2005, insbesondere bei der ausländischen Population, ist im Wesentlichen auf den Übergang von ehemals sozialhilfeberechtigten Personen gemäß BSHG in den Rechtskreis des SGB II ab dem 01.01.2005 zurückzuführen.

⁵⁾ Je 100.000 GKV-Pflichtmitglieder.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, Sterbefälle und KHStatV-Teil II: Diagnosen / DRV / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.30 b:
Geschlechts- und altersspezifische Mortalität bei Krankheiten des Atmungssystems
in Berlin 2006 und 2007
- absolut und je 100.000

Indikator 3.101

Alter in Jahren	Sterbefälle an Krankheiten des Atmungssystems							
	insgesamt (ICD-10 Nrn. J 00 - J 99)		dar. Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (ICD-10 Nrn. J 40 - J 47)		insgesamt (ICD-10 Nrn. J 00 - J 99)		dar. Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (ICD-10 Nrn. J 40 - J 47)	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	2006				2007			
	absolut							
0	1	-	-	-	-	1	-	-
1 - 4	1	-	-	-	-	2	-	-
5 - 9	-	-	-	-	-	2	-	-
10 - 14	-	2	-	-	-	-	-	-
15 - 19	-	1	-	-	1	-	1	-
20 - 24	-	1	-	-	1	-	-	-
25 - 29	-	2	-	1	-	2	-	1
30 - 34	2	3	2	2	-	2	-	-
35 - 39	-	4	-	1	2	3	-	1
40 - 44	4	15	2	4	6	8	3	4
45 - 49	10	11	6	8	13	9	7	2
50 - 54	10	32	6	16	17	25	8	12
55 - 59	23	53	16	29	27	39	20	23
60 - 64	40	87	29	47	43	91	29	56
65 - 69	66	119	47	74	88	153	61	89
70 - 74	123	167	75	95	99	198	63	117
75 - 79	158	212	105	117	162	214	99	109
80 - 84	212	137	116	80	221	185	104	96
85 - 89	195	133	78	64	224	119	98	47
90 - 94	208	100	76	32	180	83	54	28
95 und älter	125	36	42	8	133	39	49	16
insgesamt	1.178	1.115	600	578	1.217	1.175	596	601
	je 100.000¹⁾							
0	7,0	-	-	-	-	6,4	-	-
1 - 4	1,8	-	-	-	-	3,5	-	-
5 - 9	-	-	-	-	-	2,9	-	-
10 - 14	-	3,0	-	-	-	-	-	-
15 - 19	-	1,1	-	-	1,2	-	1,2	-
20 - 24	-	0,9	-	-	0,9	-	-	-
25 - 29	-	1,6	-	0,8	-	1,5	-	0,8
30 - 34	1,7	2,4	1,7	1,6	-	1,6	-	-
35 - 39	-	2,7	-	0,7	1,5	2,1	-	0,7
40 - 44	2,6	9,1	1,3	2,4	4,0	4,9	2,0	2,4
45 - 49	8,0	8,3	4,8	6,0	9,9	6,5	5,4	1,4
50 - 54	8,8	28,4	5,3	14,2	15,0	22,0	7,1	10,6
55 - 59	21,7	52,1	15,1	28,5	24,4	37,1	18,0	21,9
60 - 64	37,8	84,7	27,4	45,8	44,0	96,1	29,6	59,1
65 - 69	57,4	115,0	40,9	71,5	75,1	143,5	52,1	83,5
70 - 74	154,2	259,0	94,0	147,3	114,4	281,9	72,8	166,6
75 - 79	259,0	530,1	172,1	292,5	268,9	517,7	164,4	263,7
80 - 84	432,8	713,6	236,8	416,7	458,1	901,2	215,6	467,7
85 - 89	679,3	1.547,4	271,7	744,6	711,9	1.249,0	311,4	493,3
90 - 94	1.297,1	2.779,3	473,9	889,4	1.291,4	2.638,3	387,4	890,0
95 und älter	1.867,6	1.669,0	627,5	370,9	1.900,3	1.668,8	700,1	684,6
insgesamt	67,8	67,0	34,5	34,8	69,9	70,5	34,3	36,0
insgesamt²⁾	31,6	60,2	17,3	30,3	32,6	59,9	17,2	29,7

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Krankheiten des Verdauungssystems

Tabelle 3.2.31:
Krankheiten des Verdauungssystems in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
 nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
 - absolut

Jahr	Krankheiten des Verdauungssystems					
	Krankenhausfälle ¹⁾				Sterbefälle ²⁾	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1994	27.924	26.127	29.482	27.945	1.026	953
1995	26.328	24.217	27.761	25.678	981	861
1996	27.161	25.781	27.751	26.487	978	880
1997	28.659	27.318	29.344	28.131	870	767
1998	30.288	27.942	30.955	28.701	847	785
1999	29.891	28.353	30.854	29.394	885	852
2000	31.692	29.220	32.807	30.408	823	806
2001	31.015	28.806	32.039	29.930	797	878
2002	31.391	29.786	32.411	30.860	888	820
2003	31.200	30.559	32.260	31.640	869	822
2004	31.458	30.696	32.341	31.714	790	820
2005	30.707	30.917	31.559	31.855	817	858
2006	31.004	30.767	31.760	31.666	792	789
2007	742	841

Jahr	Krankheiten des Verdauungssystems					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ³⁾		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ³⁾		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁴⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1994	181	240	162	291	-	-
1995	291	295	156	293	-	-
1996	257	242	139	222	-	-
1997	187	171	129	228	-	-
1998	158	161	120	180	-	-
1999	175	155	98	160	-	-
2000	216	191	99	164	-	-
2001	207	176	87	138	-	-
2002	205	173	78	135	-	-
2003	183	181	79	117	-	-
2004	139	147	70	119	-	-
2005	148	142	58	98	-	-
2006	151	140	68	78	-	-
2007	189	159	49	96	-	-

Datenquellen:

¹⁾ AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil II: Diagnosen.

²⁾ AfS Berlin-Brandenburg.

³⁾ DRV (Alter 0 - 64 Jahre).

⁴⁾ BMG, GKV: KG 8-Statistik.

Tabelle 3.2.31 a:
Krankheiten des Verdauungssystems in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
 nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
 - je 100.000

Jahr	Krankheiten des Verdauungssystems					
	Krankenhausfälle				Sterbefälle	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen		weiblich	männlich
	weiblich	männlich	weiblich	männlich		
je 100.000 ¹⁾						
1994	1.544,4	1.565,3	1.630,6	1.674,2	56,7	57,1
1995	1.463,0	1.448,9	1.542,6	1.536,3	54,5	51,5
1996	1.516,0	1.539,3	1.548,9	1.581,4	54,6	52,5
1997	1.613,0	1.637,4	1.651,6	1.686,2	49,0	46,0
1998	1.722,1	1.687,8	1.760,0	1.733,7	48,2	47,4
1999	1.712,1	1.721,0	1.767,3	1.784,2	50,7	51,7
2000	1.821,2	1.777,4	1.885,3	1.849,6	47,3	49,0
2001	1.783,3	1.750,1	1.842,2	1.818,4	45,8	53,3
2002	1.803,4	1.805,7	1.861,9	1.870,8	51,0	49,7
2003	1.793,5	1.849,9	1.854,5	1.915,3	50,0	49,8
2004	1.812,4	1.858,3	1.863,3	1.919,9	45,5	49,6
2005	1.769,7	1.866,3	1.818,8	1.922,9	47,1	51,8
2006	1.785,0	1.850,1	1.828,6	1.904,1	45,6	47,4
2007	42,6	50,4
je 100.000 ²⁾						
1994	1.407,0	1.622,6	1.493,6	1.736,9	34,7	59,0
1995	1.315,8	1.483,7	1.397,9	1.572,9	33,3	53,9
1996	1.346,5	1.558,3	1.380,4	1.605,0	32,4	53,0
1997	1.434,9	1.653,5	1.473,0	1.709,6	29,5	46,0
1998	1.507,7	1.686,9	1.544,8	1.739,0	29,3	46,7
1999	1.476,0	1.710,1	1.535,9	1.780,8	30,3	49,9
2000	1.551,3	1.744,1	1.618,6	1.825,7	28,0	47,0
2001	1.475,9	1.683,4	1.539,4	1.760,0	26,2	49,6
2002	1.471,9	1.709,0	1.542,8	1.786,3	29,8	45,8
2003	1.440,1	1.721,8	1.512,5	1.797,8	28,6	45,1
2004	1.447,5	1.714,6	1.508,9	1.787,5	26,0	43,8
2005	1.403,8	1.698,4	1.466,2	1.769,7	26,9	44,9
2006	1.394,1	1.662,1	1.450,4	1.729,9	25,7	40,2
2007	23,5	42,0

Jahr	Krankheiten des Verdauungssystems					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ^{3) 4)}		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ^{3) 4)}		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁵⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
je 100.000						
1994	24,5	29,0	22,0	35,1	-	-
1995	40,4	36,9	21,7	36,6	-	-
1996	36,5	30,4	19,7	27,9	-	-
1997	27,1	21,8	18,7	29,1	-	-
1998	23,4	20,9	17,8	23,4	-	-
1999	24,5	19,7	13,7	20,3	-	-
2000	29,9	24,2	13,7	20,8	-	-
2001	28,8	22,7	12,1	17,8	-	-
2002	28,6	22,4	10,9	17,5	-	-
2003	25,9	23,8	11,2	15,4	-	-
2004	19,8	19,7	10,0	15,9	-	-
2005	19,5	18,2	7,6	12,6	-	-
2006	19,6	17,9	8,8	10,0	-	-
2007	-	-

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung. ²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt. ³⁾ Je 100.000 aktiv Versicherte.

⁴⁾ Der starke Rückgang von 2004 auf 2005, insbesondere bei der ausländischen Population, ist im Wesentlichen auf den Übergang von ehemals sozialhilfeberechtigten Personen gemäß BSHG in den Rechtskreis des SGB II ab dem 01.01.2005 zurückzuführen.

⁵⁾ Je 100.000 GKV-Pflichtmitglieder.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg, Sterbefälle und KHStatV-Teil II: Diagnosen / DRV / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.31 b:
Geschlechts- und altersspezifische Mortalität bei Krankheiten des Verdauungssystems in Berlin 2007
- absolut und je 100.000

Alter in Jahren	Sterbefälle an Krankheiten des Verdauungssystems							
	insgesamt (K 00 - K 93)		darunter:					
			Krankheiten der Leber (K 70 - K 77)		darunter:			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	Alkoholische Leber- krankheit (K 70)		Fibrose und Zirrhose der Leber (K 74)	
weiblich					männlich	weiblich	männlich	
absolut								
0	1	-	1	-	-	-	-	-
1 - 4	1	1	-	1	-	-	-	-
5 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	1	1	-	1	-	-	-	-
25 - 29	-	1	-	1	-	-	-	1
30 - 34	1	5	1	2	1	-	-	1
35 - 39	6	17	5	10	2	7	3	3
40 - 44	6	34	5	29	3	21	1	5
45 - 49	23	59	13	46	5	28	8	12
50 - 54	29	83	19	61	13	39	6	19
55 - 59	38	94	29	75	17	41	11	28
60 - 64	42	91	30	64	11	43	17	19
65 - 69	78	125	53	75	28	40	22	31
70 - 74	75	133	33	62	12	26	19	31
75 - 79	106	90	30	36	5	11	21	24
80 - 84	101	53	17	16	2	8	12	7
85 - 89	116	28	8	5	1	2	7	3
90 - 94	78	17	8	3	-	-	6	2
95 und älter	40	9	-	-	-	-	-	-
insgesamt	742	841	252	487	100	266	133	186
je 100.000 ¹⁾								
0	6,8	-	6,8	-	-	-	-	-
1 - 4	1,8	1,7	-	1,7	-	-	-	-
5 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 14	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 24	0,9	0,9	-	0,9	-	-	-	-
25 - 29	-	0,8	-	0,8	-	-	-	0,8
30 - 34	0,9	4,1	0,9	1,6	0,9	-	-	0,8
35 - 39	4,6	12,0	3,8	7,0	1,5	4,9	2,3	2,1
40 - 44	4,0	20,8	3,3	17,7	2,0	12,8	0,7	3,1
45 - 49	17,6	42,3	9,9	33,0	3,8	20,1	6,1	8,6
50 - 54	25,6	73,0	16,8	53,6	11,5	34,3	5,3	16,7
55 - 59	34,3	89,5	26,2	71,4	15,3	39,1	9,9	26,7
60 - 64	42,9	96,1	30,7	67,6	11,2	45,4	17,4	20,1
65 - 69	66,6	117,2	45,2	70,3	23,9	37,5	18,8	29,1
70 - 74	86,7	189,4	38,1	88,3	13,9	37,0	22,0	44,1
75 - 79	176,0	217,7	49,8	87,1	8,3	26,6	34,9	58,1
80 - 84	209,3	258,2	35,2	77,9	4,1	39,0	24,9	34,1
85 - 89	368,6	293,9	25,4	52,5	3,2	21,0	22,2	31,5
90 - 94	559,6	540,4	57,4	95,4	-	-	43,0	63,6
95 und älter	571,5	385,1	-	-	-	-	-	-
insgesamt	42,6	50,4	14,5	29,2	5,7	16,0	7,6	11,2
insgesamt ²⁾	23,5	42,0	10,3	24,3	4,5	13,3	5,1	9,2

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 / altersstand. Eurobev. alt.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes

Tabelle 3.2.32:
Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems und des Bindegewebes
in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
- absolut

Indikator 3.104

Jahr	Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems und des Bindegewebes					
	Krankenhausfälle ¹⁾				Sterbefälle ²⁾	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1994	16.174	12.492	16.834	13.170	40	11
1995	15.956	12.017	16.708	12.785	22	6
1996	16.848	12.372	17.249	12.752	21	7
1997	19.584	13.802	19.984	14.154	15	2
1998	21.911	15.265	22.337	15.603	16	3
1999	23.049	16.044	23.432	16.334	26	7
2000	24.187	15.991	24.589	16.309	26	11
2001	24.278	15.902	24.553	16.161	32	16
2002	25.161	16.188	25.448	16.482	29	10
2003	26.081	16.510	26.353	16.752	30	14
2004	26.529	16.308	26.748	16.556	29	16
2005	27.125	16.781	27.305	16.943	27	18
2006	27.881	17.389	28.029	17.530	31	15
2007	17	11

Jahr	Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems und des Bindegewebes					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ³⁾		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ³⁾		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁴⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	1994	6.328	5.439	1.433	1.288	-
1995	8.835	6.530	1.374	1.437	-	-
1996	8.766	6.718	1.221	1.341	-	-
1997	4.306	3.381	1.026	1.173	-	-
1998	4.266	3.394	858	1.112	-	-
1999	4.874	3.774	782	992	-	-
2000	6.654	4.669	690	868	-	-
2001	6.719	4.742	730	923	-	-
2002	6.713	5.006	568	610	-	-
2003	6.522	5.048	480	540	-	-
2004	5.711	4.132	444	410	-	-
2005	5.504	3.948	416	356	-	-
2006	6.138	4.008	356	344	-	-
2007	6.602	4.441	354	291	-	-

Datenquellen:

¹⁾ AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil II: Diagnosen.

²⁾ AfS Berlin-Brandenburg.

³⁾ DRV (Alter 0 - 64 Jahre).

⁴⁾ BMG, GKV: KG 8-Statistik.

Tabelle 3.2.32 a:
Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems und des Bindegewebes
in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
- je 100.000

Indikator 3.104

Jahr	Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems und des Bindegewebes					
	Krankenhausfälle				Sterbefälle	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen		weiblich	männlich
weiblich	männlich	weiblich	männlich			
je 100.000 ¹⁾						
1994	894,5	748,4	931,0	789,0	2,2	0,7
1995	886,6	719,0	928,4	764,9	1,2	0,4
1996	940,4	738,7	962,8	761,4	1,2	0,4
1997	1.102,3	827,3	1.124,8	848,4	0,8	0,1
1998	1.245,8	922,1	1.270,0	942,5	0,9	0,2
1999	1.320,2	973,9	1.342,2	991,5	1,5	0,4
2000	1.389,9	972,7	1.413,0	992,0	1,5	0,7
2001	1.395,9	966,1	1.411,8	981,9	1,8	1,0
2002	1.445,5	981,3	1.461,9	999,2	1,7	0,6
2003	1.499,3	999,4	1.514,9	1.014,1	1,7	0,8
2004	1.528,4	987,3	1.541,0	1.002,3	1,7	1,0
2005	1.563,3	1.013,0	1.573,6	1.022,7	1,6	1,1
2006	1.605,2	1.045,6	1.613,8	1.054,1	1,8	0,9
2007	1,0	0,7
je 100.000 ²⁾						
1994	779,0	726,5	811,1	761,1	1,2	0,7
1995	760,7	695,3	796,1	737,8	0,7	0,4
1996	805,5	708,2	826,5	730,6	0,8	0,5
1997	937,6	788,8	961,1	809,0	0,5	0,1
1998	1.045,9	869,4	1.071,1	890,6	0,6	0,2
1999	1.096,4	908,5	1.119,1	926,3	0,8	0,5
2000	1.146,0	897,9	1.168,4	917,5	0,9	0,7
2001	1.133,1	888,0	1.148,5	903,9	1,1	1,0
2002	1.169,8	897,4	1.184,9	914,1	0,9	0,6
2003	1.216,2	902,4	1.230,8	916,7	1,0	0,7
2004	1.209,1	883,6	1.220,3	898,0	0,8	0,9
2005	1.220,7	895,2	1.231,0	904,9	0,8	0,9
2006	1.241,0	910,7	1.249,1	919,4	0,9	0,8
2007	0,5	0,6

Jahr	Krankheiten des Muskel- und Skelettsystems und des Bindegewebes					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ^{3) 4)}		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ^{3) 4)}		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁵⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
je 100.000						
1994	858,1	656,6	194,3	155,5	-	-
1995	1.228,0	816,2	191,0	179,6	-	-
1996	1.243,8	843,6	173,2	168,4	-	-
1997	623,3	430,8	148,5	149,5	-	-
1998	632,5	441,1	127,2	144,5	-	-
1999	683,5	479,3	109,7	126,0	-	-
2000	922,2	592,0	95,6	110,1	-	-
2001	934,6	610,6	101,5	118,8	-	-
2002	936,1	647,9	79,2	78,9	-	-
2003	921,9	664,3	67,9	71,1	-	-
2004	814,8	552,7	63,3	54,8	-	-
2005	724,6	506,9	54,8	45,7	-	-
2006	795,7	511,7	46,2	43,9	-	-
2007	-	-

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung. ²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt. ³⁾ Je 100.000 aktiv Versicherte.

⁴⁾ Der starke Rückgang von 2004 auf 2005, insbesondere bei der ausländischen Population, ist im Wesentlichen auf den Übergang von ehemals sozialhilfeberechtigten Personen gemäß BSHG in den Rechtskreis des SGB II ab dem 01.01.2005 zurückzuführen.

⁵⁾ Je 100.000 GKV-Pflichtmitglieder.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg, Sterbefälle und KHStatV-Teil II: Diagnosen / DRV / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen

Tabelle 3.2.33:
Verletzungen und Vergiftungen in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
 nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
 - absolut

Indikator 3.110

Jahr	Verletzungen und Vergiftungen (S 00 - T 98)					
	Krankenhausfälle ¹⁾				Sterbefälle ²⁾	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen			
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
1994	25.951	24.088	27.797	27.126	625	1.002
1995	26.252	23.779	28.138	26.631	567	1.045
1996	26.254	24.633	27.618	26.732	557	935
1997	27.113	25.472	28.289	27.255	431	839
1998	28.425	25.833	29.626	27.695	392	768
1999	28.357	25.921	29.490	27.661	472	854
2000	29.386	26.139	30.397	27.740	504	927
2001	28.252	24.483	29.118	25.875	454	831
2002	29.004	25.184	29.813	26.339	536	828
2003	29.375	25.379	30.159	26.532	475	730
2004	29.351	25.160	30.028	26.173	394	730
2005	28.682	24.669	29.210	25.459	453	723
2006	29.445	25.043	29.954	25.867	423	743
2007	409	667

Jahr	Verletzungen und Vergiftungen (S 00 - T 98)					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ³⁾		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ³⁾		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁴⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	1994	169	200	105	183	-
1995	211	244	135	177	-	-
1996	214	207	90	188	-	-
1997	135	178	110	168	-	-
1998	179	181	65	147	-	-
1999	163	227	71	139	-	-
2000	225	263	67	134	-	-
2001	259	275	64	99	-	-
2002	283	361	35	73	-	-
2003	295	348	46	80	-	-
2004	326	396	39	65	-	-
2005	347	387	43	62	-	-
2006	359	439	29	45	-	-
2007	352	444	34	56	-	-

Datenquellen:

¹⁾ AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil II: Diagnosen.

²⁾ AfS Berlin-Brandenburg.

³⁾ DRV (Alter 0 - 64 Jahre).

⁴⁾ BMG, GKV: KG 8-Statistik.

Tabelle 3.2.33 a:
Verletzungen und Vergiftungen in Berlin (nur Berliner) 1994 - 2007
nach ausgewählten Indikatoren und Geschlecht
- je 100.000

Indikator 3.110

Jahr	Verletzungen und Vergiftungen (S 00 - T 98)					
	Krankenhausfälle				Sterbefälle	
	ohne Stundenfälle		mit Stundenfällen		weiblich	männlich
weiblich	männlich	weiblich	männlich			
je 100.000 ¹⁾						
1994	1.435,3	1.443,1	1.537,4	1.625,1	34,6	60,0
1995	1.458,8	1.422,7	1.563,6	1.593,3	31,5	62,5
1996	1.465,4	1.470,7	1.541,5	1.596,0	31,1	55,8
1997	1.526,0	1.526,8	1.592,2	1.633,7	24,3	50,3
1998	1.616,2	1.560,4	1.684,5	1.672,9	22,3	46,4
1999	1.624,3	1.573,4	1.689,2	1.679,0	27,0	51,8
2000	1.688,7	1.590,0	1.746,8	1.687,4	29,0	56,4
2001	1.624,4	1.487,5	1.674,2	1.572,0	26,1	50,5
2002	1.666,2	1.526,7	1.712,7	1.596,7	30,8	50,2
2003	1.688,6	1.536,3	1.733,7	1.606,1	27,3	47,8
2004	1.691,0	1.523,2	1.730,0	1.584,5	22,7	44,2
2005	1.653,0	1.489,1	1.683,4	1.536,8	26,1	43,6
2006	1.695,3	1.505,9	1.724,6	1.555,4	24,4	44,7
2007	23,5	40,0
je 100.000 ²⁾						
1994	1.148,1	1.474,9	1.242,0	1.650,9	24,8	57,4
1995	1.148,2	1.453,0	1.244,1	1.617,7	22,3	59,7
1996	1.167,7	1.503,9	1.234,0	1.627,8	23,2	51,2
1997	1.205,3	1.560,6	1.265,6	1.668,7	18,6	46,1
1998	1.277,5	1.606,5	1.345,9	1.722,6	17,2	43,0
1999	1.286,5	1.620,2	1.354,7	1.730,3	21,0	47,8
2000	1.318,6	1.629,2	1.379,4	1.730,8	21,4	52,4
2001	1.242,7	1.517,3	1.289,4	1.606,5	18,0	46,8
2002	1.264,0	1.551,4	1.313,7	1.625,7	50,2	46,3
2003	1.284,5	1.560,6	1.334,3	1.634,9	18,4	43,8
2004	1.277,0	1.541,9	1.320,1	1.609,6	15,7	40,0
2005	1.237,5	1.503,2	1.269,8	1.556,3	17,9	39,5
2006	1.270,2	1.490,0	1.300,7	1.542,2	16,7	39,8
2007	15,3	35,1

Jahr	Verletzungen und Vergiftungen (S 00 - T 98)					
	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe ^{3) 4)}		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ^{3) 4)}		Arbeitsunfähigkeitsfälle ⁵⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
je 100.000						
1994	22,9	24,1	14,2	22,1	-	-
1995	29,3	30,5	18,8	22,1	-	-
1996	30,4	26,0	12,8	23,6	-	-
1997	19,5	22,7	15,9	21,4	-	-
1998	26,5	23,5	9,6	19,1	-	-
1999	22,9	28,8	10,0	17,7	-	-
2000	31,2	33,3	9,3	17,0	-	-
2001	36,0	35,4	8,9	12,7	-	-
2002	39,5	46,7	4,9	9,4	-	-
2003	41,7	45,8	6,5	10,5	-	-
2004	46,5	53,0	5,6	8,7	-	-
2005	45,7	49,7	5,7	8,0	-	-
2006	46,5	56,0	3,8	5,7	-	-
2007	-	-

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung. ²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt. ³⁾ Je 100.000 aktiv Versicherte.

⁴⁾ Der starke Rückgang von 2004 auf 2005, insbesondere bei der ausländischen Population, ist im Wesentlichen auf den Übergang von ehemals sozialhilfeberechtigten Personen gemäß BSHG in den Rechtskreis des SGB II ab dem 01.01.2005 zurückzuführen.

⁵⁾ Je 100.000 GKV-Pflichtmitglieder.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, Sterbefälle und KHStatV-Teil II: Diagnosen / DRV / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 3.2.33 b:
Gestorbene infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität in Berlin 2006 und 2007
nach Geschlecht und Altersgruppen
- absolut und je 100.000

Indikator 3.115

Alter in Jahren	Sterbefälle infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität											
	2006						2007					
	insgesamt (V 01 - Y 98)		darunter:				insgesamt (V 01 - Y 98)		darunter:			
			Transportmittel- unfälle (V 01 - V 99)		häusliche Unfälle (Teile aus W 00 - X 59)				Transportmittel- unfälle (V 01 - V 99)		häusliche Unfälle (Teile aus W 00 - X 59)	
weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	
	absolut											
0	-	4	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-
1 - 4	1	-	-	-	-	-	3	2	-	1	1	1
5 - 9	3	1	-	1	-	-	0	1	-	-	1	1
10 - 14	3	1	1	-	-	-	2	1	1	-	1	-
15 - 19	4	17	1	6	-	-	2	15	0	5	-	-
20 - 24	14	47	2	5	-	-	10	35	2	8	1	1
25 - 29	12	40	2	13	-	-	14	57	2	13	1	-
30 - 34	16	52	2	5	-	2	13	33	1	5	-	2
35 - 39	20	60	-	10	1	2	16	43	2	4	1	2
40 - 44	18	71	2	6	-	2	18	64	0	6	1	2
45 - 49	20	68	-	5	3	6	15	61	2	6	3	4
50 - 54	37	65	2	6	1	4	20	53	1	5	1	4
55 - 59	12	56	-	4	1	3	21	54	1	5	2	6
60 - 64	23	58	3	6	3	11	28	39	2	4	3	5
65 - 69	29	56	6	5	2	6	26	61	2	5	6	8
70 - 74	30	44	4	1	6	8	16	49	0	3	4	10
75 - 79	33	39	2	2	18	12	33	34	2	7	8	7
80 - 84	45	28	5	2	27	10	50	24	7	1	24	6
85 - 89	42	27	3	2	20	10	50	17	1	2	26	6
90 - 94	43	4	1	-	41	6	47	17	1	1	46	10
95 und älter	18	5	-	-	-	-	23	6	-	-	-	-
85 und älter	103	36	4	2	61	16	120	40	2	3	72	16
insgesamt	423	743	36	79	123	83	409	667	28	81	130	75
	je 100.000¹⁾											
0	-	26,7	-	-	-	6,7	13,6	6,4	6,8	-	-	-
1 - 4	1,8	-	-	-	-	-	5,5	3,5	-	1,7	1,8	1,7
5 - 9	4,6	1,5	-	1,5	-	-	-	1,5	-	-	1,5	1,5
10 - 14	4,8	1,5	1,6	-	-	-	3,2	1,5	1,6	-	1,6	-
15 - 19	4,6	19,0	1,2	6,7	-	-	2,4	17,6	-	5,9	-	-
20 - 24	12,3	42,9	1,8	4,6	-	-	8,8	32,0	1,8	7,3	0,9	0,9
25 - 29	9,3	31,1	1,6	10,1	-	-	10,6	43,4	1,5	9,9	0,8	-
30 - 34	13,8	42,3	1,7	4,1	-	1,6	11,2	27,0	0,9	4,1	-	1,6
35 - 39	14,7	40,4	-	6,7	0,7	1,3	12,3	30,3	1,5	2,8	0,8	1,4
40 - 44	11,8	43,1	1,3	3,6	-	1,2	11,9	39,1	-	3,7	0,7	1,2
45 - 49	16,0	51,0	-	3,8	2,4	4,5	11,5	43,8	1,5	4,3	2,3	2,9
50 - 54	32,5	57,6	1,8	5,3	0,9	3,5	17,7	46,6	0,9	4,4	0,9	3,5
55 - 59	11,3	55,0	-	3,9	0,9	2,9	18,9	51,4	0,9	4,8	1,8	5,7
60 - 64	21,7	56,5	2,8	5,8	2,8	10,7	28,6	41,2	2,0	4,2	3,1	5,3
65 - 69	25,2	54,1	5,2	4,8	1,7	5,8	22,2	57,2	1,7	4,7	5,1	7,5
70 - 74	37,6	68,2	5,0	1,6	7,5	12,4	18,5	69,8	-	4,3	4,6	14,2
75 - 79	54,1	97,5	3,3	5,0	29,5	30,0	54,8	82,3	3,3	16,9	13,3	16,9
80 - 84	91,9	145,8	10,2	10,4	55,1	52,1	103,6	116,9	14,5	4,9	49,7	29,2
85 - 89	146,3	314,1	10,5	23,3	69,7	116,3	158,9	178,4	3,2	21,0	82,6	63,0
90 - 94	268,1	111,2	6,2	-	255,7	166,8	337,2	540,4	7,2	31,8	330,0	317,9
95 und älter	268,9	231,8	-	-	-	-	328,6	256,7	-	-	-	-
85 und älter	200,3	250,9	13,9	7,8	118,6	111,5	229,0	266,5	3,8	20,0	137,4	106,6
insgesamt	24,4	44,7	2,1	4,8	7,1	5,0	23,5	40,0	1,6	4,9	7,5	4,5
insgesamt²⁾	16,7	39,8	1,5	4,4	3,1	4,5	15,3	35,1	1,3	4,5	3,5	4,1

¹⁾ Je 100.000 der durchschnittlichen Bevölkerung.

²⁾ Je 100.000 direkt altersstandardisiert an der Eurobev. alt.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

6. Einrichtungen des Gesundheitswesens (Ergänzung zum Basisbericht 2008)

Tabellen

Stationäre/teilstationäre medizinische Einrichtungen

● Krankenhäuser

Tabelle 6.2.1:
Krankenhäuser und Bettenzahl in Berlin 1990 - 2007

Indikator 6.11

Jahr	Krankenhäuser			Krankenhausbetten ¹⁾			
	allgemeine	sonstige	insgesamt	in allgemeinen	in sonstigen	in Krankenhäusern insgesamt	
				Kranken- häusern ²⁾	Kranken- häusern ²⁾	absolut	je 10.000 Einwohner ³⁾
1990	93	17	110	36.322	4.533	40.855	119,5
1991	90	14	104	36.521	3.374	39.895	116,0
1992	84	14	98	35.142	2.754	37.896	109,7
1993	84	14	98	34.072	2.711	36.783	106,0
1994	82	14	96	33.100	2.512	35.612	102,4
1995	81	16	97	32.072	1.713	33.785	97,3
1996 ⁴⁾	61	7	68	27.758	1.065	28.823	83,1
1997	62	6	68	26.124	345	26.469	76,8
1998	67	6	73	24.778	332	25.110	73,5
1999	69	5	74	23.833	337	24.170	71,2
2000	71	5	76	22.937	350	23.287	68,8
2001	65	5	70	22.302	318	22.620	66,8
2002	61	6	67	21.036	368	21.404	63,1
2003	62	7	69	20.611	380	20.991	61,9
2004	61	10	71	19.869	662	20.531	60,6
2005	63	8	71	19.693	657	20.350	60,0
2006	64	8	72	19.207	652	19.859	58,4
2007	64	7	71	18.912	715	19.627	57,6

¹⁾ Im Jahresdurchschnitt aufgestellte Betten.

²⁾ Zu den allgemeinen Krankenhäusern zählen nicht die als sonstige Krankenhäuser bezeichneten Einrichtungen mit ausschließlich psychiatrischen/neurologischen Betten sowie Tages- und Nachtkliniken. In dem in Betten angegebenen Versorgungsangebot sind Tages- und Nacht klinikplätze nicht enthalten. Die reinen Tages- und Nachtkliniken sind in dieser Statistik also nur bei der Zahl der Krankenhäuser, nicht aber bei der Bettenzahl berücksichtigt.

³⁾ Durchschnittliche Bevölkerung.

⁴⁾ Die Umwidmung der Betten zur Langzeitpflege chronisch Kranker aus dem Krankenhaus- in den Pflegebereich hatte einen erheblichen Rückgang der Krankenhaus- und Bettenzahlen zur Folge.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 6.2.2:
Bettenkapazität der Berliner Krankenhäuser 1990 - 2007
nach Trägerbereichen

Jahr	Aufgestellte Betten									
	ins- gesamt	davon im Trägerbereich					darunter in allgemeinen Krankenhäusern ¹⁾			
		öffentlich			frei- gemein- nützig	privat	ins- gesamt	davon im Trägerbereich		
		zus.	ohne uni- versitär	univer- sitär				öffent- lich	frei- gemein- nützig	privat
1990	40.855	26.975	21.660	5.315	11.771	2.109		36.322	23.475	10.988
1991	39.895	26.132	20.911	5.221	11.804	1.959	36.521	23.569	11.157	1.795
1992	37.896	21.503	16.317	5.186	14.427	1.966	35.142	19.802	13.538	1.802
1993	36.783	21.023	16.253	4.770	13.791	1.969	34.072	19.372	12.895	1.805
1994	35.612	20.033	15.416	4.617	13.773	1.806	33.100	18.440	12.854	1.806
1995	33.785	18.318	13.950	4.368	13.699	1.768	32.072	17.518	12.786	1.768
1996	28.823	16.720	12.650	4.070	11.112	991	27.758	16.048	10.719	991
1997	26.469	14.684	10.804	3.880	10.483	1.302	26.124	14.684	10.138	1.302
1998	25.110	13.527	9.714	3.813	10.246	1.337	24.778	13.527	9.914	1.337
1999	24.170	12.657	8.891	3.766	10.146	1.367	23.833	12.657	9.809	1.367
2000	23.287	11.921	8.268	3.653	9.968	1.398	22.937	11.921	9.618	1.398
2001	22.620	10.201	6.704	3.497	9.879	2.540	22.302	10.201	9.561	2.540
2002	21.404	9.311	5.822	3.489	9.680	2.413	21.036	9.311	9.362	2.363
2003	20.991	8.829	5.529	3.300	9.763	2.399	20.611	8.829	9.433	2.349
2004	20.531	8.511	5.266	3.245	9.074	2.946	19.869	8.511	8.412	2.946
2005	20.350	8.441	5.259	3.182	8.415	3.494	19.693	8.441	7.758	3.494
2006	19.859	8.108	5.013	3.095	8.372	3.379	19.207	8.108	7.720	3.379
2007	19.627	8.068	4.973	3.095	8.325	3.234	18.912	8.068	7.610	3.234

¹⁾ Krankenhäuser mit ausschließlich psychiatrischen und neurologischen Betten sowie Tages- und Nachtkliniken zählen nicht dazu.
(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 6.2.3:
Krankenhäuser in Berlin 2006 und 2007
nach Größenklassen, Bettenzahl und Personal (Jahresdurchschnittswerte bezogen auf Vollkräfte)

Indikator 6.12

Jahr / Größenklassen von ... bis ... Betten	Kranken- häuser	Aufgestellte Betten			Personal (Vollkräfte)					
		insgesamt	%	% kum.	insgesamt ¹⁾		darunter:			
					absolut	je Bett	ärztliches Personal ²⁾		Pflege- personal	
							absolut	je Bett	absolut	je Bett
2002	67	21.404	x	x	42.052	1,96	6.373	0,30	14.347	0,67
2003	69	20.991	x	x	41.113	1,96	6.550	0,31	13.927	0,66
2004	71	20.531	x	x	39.793	1,94	6.608	0,32	13.445	0,65
2005	71	20.350	x	x	38.549	1,89	6.755	0,33	12.831	0,63
2006	72	19.859	100,0	x	37.283	1,88	6.697	0,34	12.488	0,63
davon in der Größenklasse:										
0 - 49	30	364	1,8	1,8	495	1,36	91	0,25	150	0,41
50 - 99	6	506	2,5	4,4	467	0,92	42	0,08	223	0,44
100 - 149	3	352	1,8	6,2	391	1,11	42	0,12	199	0,56
50 - 149	9	858	4,3	6,2	858	1,00	84	0,10	422	0,49
150 - 199	4	689	3,5	9,6	1.424	2,07	285	0,41	579	0,84
200 - 249	6	1.319	6,6	16,3	1.629	1,24	259	0,20	691	0,52
250 - 299	5	1.370	6,9	23,2	1.559	1,14	250	0,18	633	0,46
150 - 299	15	3.378	17,0	23,2	4.612	1,37	794	0,24	1.904	0,56
300 - 399	5	1.625	8,2	31,3	2.168	1,33	392	0,24	851	0,52
400 - 499	4	1.835	9,2	40,6	2.976	1,62	544	0,30	1.186	0,65
300 - 499	9	3.460	17,4	40,6	5.144	1,49	936	0,27	2.036	0,59
500 - 599	6	3.162	15,9	56,5	5.012	1,59	910	0,29	1.916	0,61
600 u. mehr	3	8.637	43,5	100,0	21.162	2,45	3.882	0,45	6.060	0,70
2007	71	19.627	100,0	x	36.951	1,88	6.751	0,34	12.433	0,63
davon in der Größenklasse:										
0 - 49	29	370	1,9	1,9	482	1,30	87	0,23	141	0,38
50 - 99	6	504	2,6	4,5	472	0,94	43	0,08	226	0,45
100 - 149	3	352	1,8	6,2	419	1,19	40	0,11	205	0,58
50 - 149	9	856	4,4	6,2	891	1,04	83	0,10	431	0,50
150 - 199	5	853	4,3	10,6	1.688	1,98	335	0,39	671	0,79
200 - 249	4	889	4,5	15,1	1.037	1,17	176	0,20	441	0,50
250 - 299	8	2.225	11,3	26,5	2.754	1,24	453	0,20	1.122	0,50
150 - 299	17	3.967	20,2	26,5	5.479	1,38	964	0,24	2.234	0,56
300 - 399	3	984	5,0	31,5	1.308	1,33	239	0,24	520	0,53
400 - 499	5	2.300	11,7	43,2	3.882	1,69	735	0,32	1.433	0,62
300 - 499	8	3.284	16,7	43,2	5.191	1,58	974	0,30	1.953	0,59
500 - 599	5	2.667	13,6	56,8	4.153	1,56	765	0,29	1.649	0,62
600 u. mehr	3	8.483	43,2	100,0	20.756	2,45	3.880	0,46	6.024	0,71

¹⁾ Einschließlich Schüler/innen und Auszubildende.

²⁾ Bis 2003 einschließlich Ärztinnen/Ärzte im Praktikum (AiP). Ab 2004 werden sie den hauptamtlichen Ärzten als Assistenzärzte ohne abgeschlossene Weiterbildung zugeordnet.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 6.2.4:
Personal der Krankenhäuser (Vollkräfte im Jahresdurchschnitt) in Berlin 1998 - 2007
nach Personalgruppen und Trägerbereichen

Indikator 8.17

Jahr	Vollkräfte ¹⁾ in Krankenhäusern										
	insgesamt	zusammen	darunter in allgemeinen Krankenhäusern ²⁾			freigemeinnützig			privat		
			öffentlich	je 10.000 Einw. ³⁾	je Bett ⁴⁾	absolut	je 10.000 Einw. ³⁾	je Bett ⁴⁾	absolut	je 10.000 Einw. ³⁾	je Bett ⁴⁾
insgesamt											
1998	49.258	48.707	32.231	94,4	2,38	14.861	43,5	1,50	1.615	4,7	1,21
1999	47.423	46.903	30.522	89,9	2,41	14.702	43,3	1,50	1.679	4,9	1,23
2000	45.085	44.544	28.634	84,6	2,40	14.216	42,0	1,48	1.694	5,0	1,21
2001	43.202	42.716	24.716	73,0	2,42	13.674	40,4	1,43	4.326	12,8	1,70
2002	42.052	41.513	23.561	69,5	2,53	13.800	40,7	1,47	4.152	12,2	1,76
2003	41.113	40.536	22.592	66,6	2,56	13.982	41,2	1,48	3.961	11,7	1,69
2004	39.792	38.867	21.965	64,8	2,58	12.264	36,2	1,46	4.637	13,7	1,57
2005	38.549	37.614	21.145	62,3	2,51	11.492	33,9	1,48	4.977	14,7	1,42
2006	37.283	36.396	20.396	60,0	2,52	11.117	32,7	1,44	4.884	14,4	1,45
2007	36.951	36.120	20.102	59,0	2,49	11.265	33,1	1,48	4.753	13,9	1,47
ärztliches Personal⁵⁾											
1998	6.892	6.829	4.592	13,4	0,34	2.039	6,0	0,21	198	0,6	0,15
1999	6.882	6.824	4.535	13,4	0,36	2.083	6,1	0,21	205	0,6	0,15
2000	6.685	6.624	4.373	12,9	0,37	2.042	6,0	0,21	209	0,6	0,15
2001	6.379	6.320	3.666	10,8	0,36	2.036	6,0	0,21	618	1,8	0,24
2002	6.373	6.300	3.650	10,8	0,39	2.056	6,1	0,22	594	1,8	0,25
2003	6.550	6.474	3.745	11,0	0,42	2.131	6,3	0,23	598	1,8	0,25
2004	6.608	6.489	3.845	11,4	0,45	1.896	5,6	0,23	748	2,2	0,25
2005	6.755	6.632	3.766	11,1	0,45	1.963	5,8	0,25	902	2,7	0,26
2006	6.697	6.572	3.700	10,9	0,46	1.949	5,7	0,25	924	2,7	0,27
2007	6.751	6.637	3.697	10,8	0,46	1.997	5,9	0,26	943	2,8	0,29
Pflegepersonal⁶⁾											
1998	17.055	16.815	10.176	29,8	0,75	5.985	17,5	0,60	654	1,9	0,49
1999	16.410	16.176	9.509	28,0	0,75	5.982	17,6	0,61	685	2,0	0,50
2000	15.523	15.278	8.706	25,7	0,73	5.886	17,4	0,61	687	2,0	0,49
2001	15.070	14.825	7.697	22,7	0,75	5.620	16,6	0,59	1.509	4,5	0,59
2002	14.347	14.089	7.147	21,1	0,77	5.550	16,4	0,59	1.392	4,1	0,59
2003	13.927	13.660	6.631	19,6	0,75	5.672	16,7	0,60	1.357	4,0	0,58
2004	13.445	13.023	6.313	18,6	0,74	5.076	15,0	0,60	1.634	4,8	0,55
2005	12.831	12.411	6.035	17,8	0,71	4.536	13,4	0,58	1.840	5,4	0,53
2006	12.488	12.065	5.871	17,3	0,72	4.414	13,0	0,57	1.781	5,2	0,53
2007	12.433	12.031	5.857	17,2	0,73	4.455	13,1	0,59	1.719	5,0	0,53
Verwaltungsdienst											
1998	4.157	4.112	2.798	8,2	0,21	1.156	3,4	0,12	158	0,5	0,12
1999	3.984	3.939	2.659	7,8	0,21	1.138	3,4	0,12	142	0,4	0,10
2000	3.836	3.776	2.546	7,5	0,21	1.083	3,2	0,11	147	0,4	0,11
2001	3.618	3.580	2.152	6,4	0,21	1.053	3,1	0,11	375	1,1	0,15
2002	3.493	3.455	2.054	6,1	0,22	1.066	3,1	0,11	334	1,0	0,14
2003	3.420	3.377	1.961	5,8	0,22	1.099	3,2	0,12	317	0,9	0,13
2004	3.246	3.178	1.842	5,4	0,22	956	2,8	0,11	380	1,1	0,13
2005	3.058	2.995	1.752	5,2	0,21	886	2,6	0,11	357	1,1	0,10
2006	2.934	2.879	1.686	5,0	0,21	849	2,5	0,11	344	1,0	0,10
2007	2.887	2.839	1.635	4,8	0,20	885	2,6	0,12	319	0,9	0,10

¹⁾ Einschließlich Schüler/innen und Auszubildende. Bis 2001 waren sie einzelnen Personalgruppen zugeordnet. Seit 2002 werden sie gesondert ausgewiesen.

²⁾ Krankenhäuser mit ausschließlich psychiatrischen und neurologischen Betten sowie Tages- und Nachtkliniken zählen nicht dazu.

³⁾ Durchschnittliche Bevölkerung.

⁴⁾ Aufgestellte Betten.

⁵⁾ Bis 2003 einschließlich Ärztinnen/Ärzte im Praktikum (AiP). Ab 2004 werden sie den hauptamtlichen Ärzten als Assistenzärzte ohne abgeschlossene Weiterbildung zugeordnet.

⁶⁾ Bis 2001 einschließlich im Pflegedienst tätige Schüler/innen.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 6.2.5:
Krankenhäuser in Berlin 2007
nach Fachabteilungen und Bettenzahl

Indikator 6.13

Fachabteilung	Fachabteilungen ¹⁾	Aufgestellte Betten				
		insgesamt			darunter:	
	Anzahl	absolut	%	je 100.000 Einwohner	Intensivbetten	Belegbetten
Augenheilkunde	13	297	1,5	8,7	-	20
Chirurgie	39	3.979	20,3	116,8	349	63
dar.: Gefäßchirurgie	9	189	1,0	5,5	11	8
Thoraxchirurgie	3	141	0,7	4,1	14	-
Unfallchirurgie	11	907	4,6	26,6	39	-
Viszeralchirurgie	6	708	3,6	20,8	47	4
Frauenheilkunde und Geburtshilfe ²⁾	21	1.266	6,5	82,1	9	16
dar.: Frauenheilkunde ²⁾	17	545	2,8	35,3	5	6
Geburtshilfe ³⁾	11	369	1,9	50,8	-	-
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	13	385	2,0	11,3	9	58
Haut- und Geschlechtskrankheiten	4	176	0,9	5,2	-	-
Herzchirurgie	3	185	0,9	5,4	49	3
dar.: Thoraxchirurgie	2	50	0,3	1,5	12	1
Innere Medizin	38	5.916	30,1	173,6	433	15
dar.: Angiologie	4	83	0,4	2,4	1	-
Endokrinologie	3	48	0,2	1,4	-	1
Gastroenterologie	12	973	5,0	28,6	22	1
Hämatologie und internistische Onkologie	4	375	1,9	11,0	17	2
Kardiologie	14	1.225	6,2	35,9	155	1
Nephrologie	6	389	2,0	11,4	51	-
Pneumologie	6	410	2,1	12,0	7	-
Rheumatologie	2	149	0,8	4,4	-	-
Geriatrie ⁴⁾	13	1.102	5,6	178,2	3	-
Kinderchirurgie ⁵⁾	5	113	0,6	22,7	8	-
Kinderheilkunde ⁵⁾	9	743	3,8	149,5	240	-
dar.: Kinderkardiologie ⁵⁾	2	42	0,2	8,5	16	-
Neonatologie ⁶⁾	5	172	0,9	568,0	127	-
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	13	139	0,7	4,1	2	4
Neurochirurgie	12	327	1,7	9,6	23	39
Neurologie	12	771	3,9	22,6	52	1
Nuklearmedizin	3	34	0,2	1,0	-	-
Orthopädie	18	851	4,3	25,0	20	120
dar.: Rheumatologie	1	100	0,5	2,9	-	-
Plastische Chirurgie	10	105	0,5	3,1	2	10
Strahlentherapie	3	145	0,7	4,3	-	9
Urologie	13	491	2,5	14,4	15	17
Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	7	182	0,9	5,3	2	49
zusammen	249	17.207	87,7	505,0	1.216	424
Kinder- u. Jugendpsychiatrie u. -psychotherapie ⁵⁾	6	160	0,8	32,2	-	-
Psychiatrie und Psychotherapie	11	2.107	10,7	61,8	-	1
Psychotherapeutische Medizin	4	153	0,8	4,5	-	-
insgesamt	270	19.627	100,0	576,0	1.216	425

¹⁾ Anzahl der Fachabteilungen aus 71 Krankenhäusern, die Betten für aufgeführte Fachabteilungen ausweisen.

²⁾ Bevölkerungsbezug auf Frauen im Alter von 15 und mehr Jahren.

³⁾ Bevölkerungsbezug auf Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren.

⁴⁾ Mit dem Berichtsjahr 2007 wird die Geriatrie als bisherige Subdisziplin der Inneren Medizin ausgegliedert und als eigenständige Fachabteilung ausgewiesen. Bevölkerungsbezug auf 65-Jährige und Ältere.

⁵⁾ Bevölkerungsbezug auf Kinder und Jugendliche im Alter bis 17 Jahre.

⁶⁾ Bevölkerungsbezug auf Kinder unter einem Jahr.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 6.2.6:
Tages- und Nachtambulanzplätzen in Krankenhäusern in Berlin 2007
nach Fachabteilungen

Indikator 6.14

Fachabteilung	Fach- abteilungen	Plätze
Fachabteilungen nach Gebiets-/Schwerpunktbezeichnung des leitenden Arztes/der leitenden Ärztin¹⁾		
Augenheilkunde	9	-
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1	14
Haut- und Geschlechtskrankheiten	2	47
Herzchirurgie	1	-
Innere Medizin	.	149
darunter: Gastroenterologie	1	9
Hämatologie und internistische Onkologie	2	23
Nephrologie	3	63
Rheumatologie	1	18
Geriatrie ²⁾	7	140
Kinderheilkunde	3	44
Kinder-/Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	5	110
Neurologie	2	22
Psychiatrie und Psychotherapie	9	549
Psychotherapeutische Medizin	2	25
Strahlentherapie	1	5
insgesamt	.	1.105
Organisatorisch abgrenzbare Einrichtungen nach § 3 Nr. 7 KHStV		
Einrichtungen zur Behandlung von		
AIDS-Patienten	1	10
Dialyse-Patienten	3	61
onkologisch zu behandelnden Patienten	1	20

¹⁾ Mit Ausnahme der Fachabteilung Geriatrie (siehe Fußnote²⁾).

²⁾ Mit dem Berichtsjahr 2007 wird die Geriatrie als bisherige Subdisziplin der Inneren Medizin ausgegliedert und als eigenständige Fachabteilung ausgewiesen. Unter einer eigenständigen Fachabteilung Geriatrie ist eine abgegrenzte Abteilung mit für diesen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen zu verstehen. Mit dieser Änderung entfällt ein gesonderter Nachweis nach § 3 Nr. 7 KHStatV.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten)

7. Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsförderung und der Gesundheitsversorgung (Ergänzung zum Basisbericht 2008)

Tabellen

Inanspruchnahme und Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung

● Inanspruchnahme und Leistungen von Krankenhäusern

Tabelle 7.2.1:
Behandlungsfälle (einschließlich Stundenfälle) sowie Berechnungs- und Belegungstage
in Krankenhäusern in Berlin 1990 - 2007
nach Art des Krankenhauses

Indikator 7.26

Jahr	In Krankenhäusern insgesamt		Davon:	
	absolut	je 1.000 Einw.	in allgemeinen Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern
Krankenhausfälle¹⁾				
1990	631.589	184,7	617.108	14.481
1991	630.084	183,2	619.423	10.661
1992	642.217	185,9	633.072	9.145
1993	637.698	183,7	628.221	9.477
1994	640.684	184,3	631.039	9.645
1995	632.886	182,3	626.704	6.183
1996	639.187	184,4	632.733	6.454
1997	649.244	188,5	645.798	3.446
1998	677.818	198,5	673.591	4.227
1999	692.263	204,0	687.358	4.905
2000	697.609	206,1	692.289	5.321
2001	690.244	203,9	684.536	5.708
2002	694.028	204,7	687.899	6.129
2003	691.115	203,8	684.861	6.254
2004	691.224	204,0	680.527	10.697
2005 ²⁾	691.869	203,0	680.866	10.850
2006	694.518	204,3	683.692	10.827
2007	705.203	206,9	694.912	10.292
Berechnungs- und Belegungstage³⁾				
1990	13.120.046	3.836,1	11.657.871	1.462.175
1991	12.540.081	3.646,6	11.437.041	1.103.040
1992	12.237.501	3.542,4	11.283.215	954.286
1993	11.797.379	3.399,3	10.882.620	914.759
1994	11.272.871	3.241,9	10.459.898	812.973
1995	10.724.916	3.089,9	10.153.946	570.970
1996	8.840.106	2.550,1	8.476.440	363.666
1997	7.876.036	2.286,2	7.764.609	111.427
1998	7.726.931	2.263,1	7.616.457	110.474
1999	7.400.450	2.180,9	7.287.857	112.593
2000	7.084.923	2.093,6	6.972.579	112.344
2001	6.695.802	1.978,0	6.581.741	114.061
2002	6.456.707	1.904,5	6.330.371	126.336
2003	6.220.621	1.834,2	6.095.345	125.276
2004	6.064.587	1.790,3	5.838.181	226.406
2005	5.983.619	1.755,9	5.758.200	225.419
2006	5.847.623	1.719,9	5.623.171	224.452
2007	5.870.974	1.722,9	5.644.859	226.115

¹⁾ Nach Novellierung der Krankenhausstatistik-Verordnung (vom 13.08.2001) einschließlich Stundenfälle.

²⁾ Ohne die 2005 einmalig erhobene Fallzahl gesunder Neugeborener.

³⁾ Bis 2001 Pflagestage.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 7.2.2:
Bettenauslastung und durchschnittliche Verweildauer in Krankenhäusern in Berlin 1990 - 2007
 nach Art des Krankenhauses

Indikator 7.27

Jahr	Bettenauslastung ¹⁾ (in %)			Verweildauer ²⁾ (in Tagen)		
	insgesamt	in allgemeinen Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern	insgesamt	in allgemeinen Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern
1990	88,0	87,9	88,4	20,8	18,9	101,0
1991	86,1	85,8	89,6	19,9	18,5	103,5
1992	88,2	87,7	94,7	19,1	17,8	104,4
1993	87,9	87,5	92,4	18,5	17,3	96,5
1994	86,7	86,6	88,7	17,6	16,6	84,3
1995	87,0	86,7	91,3	16,9	16,2	92,4
1996	83,8	83,4	93,3	13,8	13,4	56,4
1997	81,5	81,4	88,5	12,1	12,0	32,3
1998	84,3	84,2	91,2	11,4	11,3	26,1
1999	83,9	83,8	91,5	10,7	10,6	23,0
2000	83,1	83,1	87,7	10,2	10,1	21,1
2001	81,1	80,9	98,3	9,7	9,6	20,0
2002	82,6	82,4	94,1	9,3	9,2	20,6
2003	81,2	81,0	90,3	9,0	8,9	20,0
2004	80,7	80,3	93,4	8,8	8,6	21,2
2005 ³⁾	80,6	80,1	94,0	8,6	8,5	20,8
2006	80,7	80,2	94,3	8,4	8,2	20,7
2007	82,0	81,8	86,6	8,3	8,1	22,0

¹⁾ Berechnung: Berechnungs- und Belegungstage*100 / Bettenzahl*Tage im Jahr.

²⁾ Berechnung: Berechnungs- und Belegungstage (Pflegetage) / Fallzahl (einschließlich Stundenfälle).

³⁾ Ohne die 2005 einmalig erhobene Fallzahl gesunder Neugeborener.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 7.2.3:
Behandlungsfälle (einschließlich Stundenfälle), durchschnittliche Verweildauer und Bettenauslastung
in allgemeinen Krankenhäusern in Berlin 1994 - 2007
nach Trägerbereichen

Jahr	In allgemeinen Krankenhäusern			
	insgesamt	davon:		
		öffentlich	freigemein- nützig	privat
Behandlungsfälle¹⁾				
1994	631.039	402.957	204.007	24.076
1995	626.704	387.547	215.046	24.111
1996	632.733	380.487	228.341	23.906
1997	645.798	372.001	237.906	35.892
1998	673.591	374.824	259.548	39.220
1999	687.358	378.708	265.443	43.208
2000	692.289	371.725	273.440	47.124
2001	684.536	319.683	274.733	90.120
2002	687.899	316.047	282.390	89.463
2003	684.861	310.962	286.474	87.425
2004	680.527	309.210	267.744	103.573
2005 ²⁾	680.866	310.299	247.451	123.116
2006	683.692	311.845	249.112	122.735
2007	694.912	317.225	259.734	117.953
Verweildauer in Tagen				
1994	16,6	14,3	20,3	23,2
1995	16,2	14,3	18,8	22,6
1996 ³⁾	13,4	13,1	14,2	10,0
1997	12,0	12,0	12,5	9,3
1998	11,3	11,2	11,8	9,0
1999	10,6	10,4	11,3	8,2
2000	10,1	9,9	10,8	7,5
2001	9,6	9,6	10,3	7,6
2002	9,2	9,1	9,9	7,3
2003	8,9	8,7	9,6	7,3
2004	8,6	8,5	9,1	7,6
2005	8,5	8,4	9,1	7,3
2006	8,2	8,2	8,8	7,1
2007	8,1	8,1	8,6	7,2
Bettenauslastung in %				
1994	86,6	85,7	88,1	84,6
1995	86,7	87,0	86,8	84,4
1996	83,4	85,1	82,6	65,6
1997	81,4	83,2	80,4	70,1
1998	84,2	85,2	84,5	72,0
1999	83,8	85,2	83,7	71,3
2000	83,1	84,1	83,8	68,9
2001	80,9	82,3	81,2	73,5
2002	82,4	84,5	82,0	76,1
2003	81,0	83,6	80,3	74,2
2004	80,3	84,4	78,7	72,8
2005	80,1	84,5	79,5	70,9
2006	80,2	86,0	78,1	71,1
2007	81,8	87,4	80,2	71,6

¹⁾ Nach Novellierung der Krankenhausstatistik-Verordnung (vom 13.08.2001) einschließlich Stundenfälle.

²⁾ Ohne die 2005 einmalig erhobene Fallzahl gesunder Neugeborener.

³⁾ Der starke Rückgang der Verweildauer 1996 gegenüber den Vorjahren wurde verursacht durch den Wegfall der Chronikerbetten.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 7.2.4:
Personaleinsatz in Krankenhäusern in Berlin 1991 - 2007

Indikator 7.28

Jahr	Vollkräfte je 100 belegte Betten ¹⁾					
	Ärztliches Personal			Personal im Pflegedienst ²⁾		
	insgesamt	in allgemeinen Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern	insgesamt	in allgemeinen Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern
1991	18,8	19,9	7,1	57,2	58,1	47,4
1992	19,7	20,8	7,0	58,5	59,0	52,0
1993	19,5	20,6	7,4	61,6	62,3	53,6
1994	20,9	21,9	8,2	65,9	66,4	59,9
1995	23,7	24,6	7,9	69,6	70,0	62,3
1996	28,3	29,0	12,6	77,6	77,6	77,9
1997	31,7	31,9	18,7	82,0	82,1	77,3
1998	32,6	32,7	20,8	80,6	80,6	79,3
1999	33,9	34,2	18,8	80,9	81,0	75,9
2000	34,5	34,8	19,9	80,2	80,2	79,8
2001	34,8	35,0	18,9	82,1	82,2	78,1
2002	36,0	36,3	21,1	81,1	81,2	74,5
2003	38,4	38,8	22,1	81,7	81,8	77,8
2004	39,9	40,7	19,2	81,1	81,6	68,1
2005	41,2	42,0	19,9	78,3	78,7	68,0
2006	41,8	42,7	20,3	77,9	78,3	68,8
2007	42,0	42,9	18,4	77,3	77,8	64,9

¹⁾ Vollkräfte x Kalendertage x 100 / Berechnungs- und Belegungstage. Die Ziffer gibt an, wieviele Vollkräfte im Jahresdurchschnitt für 100 belegte Betten zur Verfügung standen.

²⁾ Bis 2001 einschließlich, seit 2002 ohne Vollkräftezahlen der dort tätigen Schüler/innen und Auszubildenden (sie werden seit 2002 dem sonstigen Personal zugerechnet).

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 7.2.5:
Betten, Behandlungsfälle, Berechnungs- und Belegungstage in Krankenhäusern in Berlin 2006 und 2007
nach Fachabteilungen sowie intensivmedizinischer und neonatologischer Versorgung

Fachabteilung	2006			2007		
	Betten	Behandlungsfälle ¹⁾	Berechnungs- und Belegungstage	Betten	Behandlungsfälle ¹⁾	Berechnungs- und Belegungstage
Augenheilkunde	304	18.529	68.797	297	18.755	66.629
Chirurgie	4.031	160.969	1.133.352	3.979	162.158	1.136.678
dar.: Gefäßchirurgie	185	7.036	56.113	189	7.059	58.699
Thoraxchirurgie	141	2.522	29.864	141	2.485	28.494
Unfallchirurgie	921	38.803	299.939	907	41.690	309.455
Viszeralchirurgie	678	26.747	188.854	708	28.647	193.967
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	1.295	76.414	326.355	1.266	77.089	323.034
dar.: Frauenheilkunde	570	25.298	117.791	545	25.408	120.685
Geburtshilfe	398	28.735	119.807	369	30.069	116.994
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	393	22.099	97.532	385	21.885	93.730
Haut- u. Geschlechtskrankheiten	177	7.843	57.191	176	8.257	57.200
Herzchirurgie	185	6.617	56.499	185	6.589	58.751
dar. Thoraxchirurgie	50	2.373	.	50	.	.
Innere Medizin ²⁾	7.148	265.354	2.210.858	5.916	249.978	1.839.000
dar.: Angiologie	59	3.597	17.685	83	3.030	18.077
Endokrinologie	48	1.415	14.670	48	1.448	15.054
Gastroenterologie	1.111	48.298	341.370	973	44.268	310.172
Hämatologie und internist. Onkologie	387	16.892	135.532	375	16.625	134.864
Kardiologie	1.225	71.837	391.691	1.226	74.206	402.088
Klinische Geriatrie ²⁾	1.089	21.023	367.722	²⁾	²⁾	²⁾
Nephrologie	401	14.001	125.291	389	13.889	123.202
Pneumologie	422	18.867	117.072	410	19.635	122.995
Rheumatologie	149	3.684	.	149	.	.
Geriatrie ²⁾	²⁾	²⁾	²⁾	1.102	21.758	383.000
Kinderchirurgie	123	5.511	24.926	113	5.599	23.107
Kinderheilkunde	766	34.022	191.194	743	36.290	198.512
dar.: Kinderkardiologie	42	2.190	.	42	.	.
dar.: Neonatologie	171	4.544	46.991	172	4.624	48.183
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	139	6.381	30.286	139	6.383	28.985
Neurochirurgie	322	10.578	100.153	327	11.435	98.789
Neurologie	778	29.432	228.988	771	30.351	235.198
Nuklearmedizin	34	2.177	9.374	34	2.326	9.244
Orthopädie	843	28.065	225.248	851	27.611	221.539
dar.: Rheumatologie	100	2.781	.	100	.	.
Plastische Chirurgie	105	3.465	26.505	105	3.431	27.829
Strahlentherapie	158	4.078	44.339	145	3.777	42.162
Urologie	494	26.916	134.095	491	27.225	134.838
sonstige Fachbereiche / Krankenhaus ohne abgegrenzte Fachabteilungen	196	3.634	44.238	182	4.192	48.029
zusammen	17.491	652.962	5.009.930	17.207	663.977	5.026.254
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	175	1.715	54.199	160	1.688	55.655
Psychiatrie u. Psychotherapie	2.040	38.384	729.126	2.107	37.830	733.971
Psychotherapeutische Medizin	153	1.784	54.368	153	1.778	54.989
insgesamt	19.859	694.518	5.847.623	19.627	705.203	5.870.974
darunter:						
intensivmedizinische Versorgung	1.224	89.311	375.847	1.216	85.319	367.915
Einrichtungen zur neonatologischen Intensivbehandlung	144	3.717	36.619	144	4.666	36.850

¹⁾ Einschließlich Stundenfälle. Die Gesamtsummen der Krankenhausaufenthalte werden einrichtungsbezogen, d. h. im Gegensatz zu den fachabteilungsbezogenen Fallzahlen, ohne interne Verlegungen berechnet.

²⁾ Ab 2007 wird die Geriatrie als bisherige Subdisziplin der Inneren Medizin ausgegliedert und als eigenständige Fachabteilung ausgewiesen. Unter einer eigenständigen Fachabteilung Geriatrie ist eine abgegrenzte Abteilung mit für diesen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen zu verstehen. Im Gegensatz zu den anderen aufgeführten Fachabteilungen muss hier die Gebiets- bzw. Schwerpunktbezeichnung des leitenden Arztes/der leitenden Ärztin nicht mit dem Fachgebiet der Abteilung übereinstimmen.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten)

Tabelle 7.2.6:
Krankenhaustätigkeit in Berlin 1998 - 2007
nach Fachabteilungen

Indikator 7.29

Fachabteilung	Krankenhausfälle ¹⁾ je 1.000 Einwohner									
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 ¹⁸⁾	2006	2007
Augenheilkunde	6,4	6,9	6,9	6,8	6,4	6,1	5,5	5,2	5,4	5,5
Chirurgie ²⁾	53,5	51,4	53,1	51,9	48,2	47,6	47,4	46,6	47,3	47,6
dar.: Gefäßchirurgie	1,8	1,7	1,4	2,6	3,1	2,0	2,2	2,5	2,1	2,1
Thoraxchirurgie ³⁾	2,0	3,1	2,7	2,7	0,8	.	0,7	0,7	0,7	0,7
Unfallchirurgie	11,1	10,6	11,0	10,8	11,5	11,3	11,4	11,4	11,4	12,2
Viszeralchirurgie ⁴⁾	4)	4)	4)	4)	2,9	8,6	8,6	8,3	7,9	8,4
Frauenheilkunde und Geburtshilfe ⁵⁾	58,2	58,4	57,2	54,8	54,2	51,8	47,9	49,6	49,6	50,0
dar.: Frauenheilkunde ⁵⁾	31,0	31,5	30,4	27,5	25,9	20,7	17,5	.	16,4	16,5
Geburtshilfe ⁵⁾	47,8	47,6	47,9	44,2	41,3	36,1	36,5	.	39,2	41,4
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	7,2	7,3	7,2	7,0	6,9	6,8	6,5	6,3	6,5	6,4
Haut- u. Geschlechtskrankheiten	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4
Herzchirurgie ⁶⁾	6)	6)	6)	6)	6)	2,1	2,1	2,1	1,9	1,9
Innere Medizin ⁷⁾	74,9	74,3	77,0	76,8	77,1	76,0	76,6	78,0	78,0	73,4
dar.: Angiologie	0,9	1,1	0,9
Gastroenterologie	11,7	12,4	13,2	14,3	14,7	14,5	14,4	13,9	14,2	13,0
Hämatologie und internistische Onkologie	3,5	3,6	3,6	3,3	3,8	4,7	4,7	4,9	5,0	4,9
Kardiologie	16,0	17,6	18,1	19,6	19,8	21,0	21,4	20,9	21,1	21,8
Klinische Geriatrie ⁸⁾	32,9	39,9	39,2	40,2	39,0	37,0	37,4	36,1	35,2	8)
Nephrologie	4,3	3,5	4,5	4,1	3,2	3,8	3,9	4,4	4,1	4,1
Pneumologie	6,0	5,8	3,7	3,7	5,1	5,3	5,8	5,6	5,5	5,8
Geriatrie ⁹⁾	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	35,2
Kinderchirurgie ⁹⁾ ¹⁰⁾	11,5	13,0	12,4	9,8	.	9,1	11,5	13,0	10,9	11,3
Kinderheilkunde ¹⁰⁾	63,3	65,5	69,1	70,3	71,5	71,1	69,4	68,6	67,4	73,0
dar.: Neonatologie ¹¹⁾	156,8	181,2	207,2	193,4	155,8	152,7
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9
Neurochirurgie	2,9	3,1	3,3	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2	3,1	3,4
Neurologie	6,5	6,9	7,1	7,4	7,5	7,8	8,2	8,3	8,7	8,9
Nuklearmedizin	0,7	0,8	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7
Orthopädie	7,3	7,5	7,6	7,5	7,8	7,7	7,6	7,8	8,3	8,1
Plastische Chirurgie ⁹⁾	1,2	1,0	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0
Psychosomatik ¹²⁾	0,2	0,3	0,2	0,3	12)	12)	12)	12)	12)	12)
Strahlentherapie	1,2	1,3	1,4	1,3	1,2	1,2	1,3	1,2	1,2	1,1
Urologie	7,3	7,5	7,8	7,8	8,4	7,6	7,8	7,8	7,9	8,0
sonstige Fachbereiche / Allgemeinbetten	4,6	3,2	1,7	1,8	1,8	1,7	1,5	1,3	1,1	1,2
zusammen¹³⁾ ¹⁴⁾	189,6	194,6	196,4	194,2	194,5	193,3	192,5	191,7	192,1	194,9
Kinder- u. Jugendpsychiatrie und Kinder- u. Jugendpsychotherapie ¹⁰⁾ ¹⁵⁾	2,0	2,6	2,5	2,4	2,7	3,1	3,1	3,0	3,4	3,4
Psychiatrie u. Psychotherapie ¹⁶⁾ ¹⁷⁾	9,4	10,1	10,1	10,0	10,2	10,4	10,9	11,4	11,3	11,1
Psychotherapeutische Medizin ¹²⁾ ¹⁷⁾	12)	12)	12)	12)	.	.	0,5	0,5	0,5	0,5
insgesamt¹⁴⁾	198,5	204,0	206,1	203,9	204,7	203,8	204,0	204,0	204,3	206,9

¹⁾ Einschließlich Stundenfälle.

²⁾ Chirurgie ab 2002 ohne Kinderchirurgie, Herzchirurgie und Plastische Chirurgie.

³⁾ Bis 2001 Thorax- und Kardiovaskularchirurgie.

⁴⁾ Bis 2001 in allgemeine Chirurgie enthalten.

⁵⁾ Bevölkerungsbezug: Frauen 15 Jahre und älter, Fachabteilung Geburtshilfe: Frauen von 15 bis 44 Jahren.

⁶⁾ Bis 2001 in Chirurgie/Subdisziplin Thorax- und Kardiovaskularchirurgie enthalten, seit 2002 eigenständige Fachabteilung.

⁷⁾ Ab 2007 ohne klinische Geriatrie.

⁸⁾ Bis 2001: Geriatrie. Bis 2006 Subdisziplin der Inneren Medizin, ab 2007 eigenständige Fachabteilung. Bevölkerungsbezug: Ältere ab 65 Jahren.

⁹⁾ Bis 2001 Subdisziplin der Chirurgie, seit 2002 eigenständige Fachabteilung.

¹⁰⁾ Bevölkerungsbezug: Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre.

¹¹⁾ Ab 2002 als Subdisziplin der Kinderheilkunde gesondert ausgewiesen. Bevölkerungsbezug: Kinder unter 1 Jahr.

¹²⁾ Bis 2001 Psychosomatik; ab 2002 Psychotherapeutische Medizin.

¹³⁾ Ab 2002 ohne Psychosomatik.

¹⁴⁾ Die Summen der Krankenhausfälle werden einrichtungsbezogen, d. h. ohne interne Verlegungen berechnet.

¹⁵⁾ Bis 2001 Kinder- und Jugendpsychiatrie, ab 2002 zusätzlich Kinder- und Jugendpsychotherapie.

¹⁶⁾ Bis 2001 Psychiatrie; ab 2002 Psychiatrie u. Psychotherapie.

¹⁷⁾ In dieser Tabelle sind für 2002 die Fachabteilungen "Psychiatrie und Psychotherapie" und "Psychotherapeutische Medizin" zusammengefasst.

¹⁸⁾ Ohne die 2005 einmalig erhobene Fallzahl gesunder Neugeborener.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 7.2.7:
Durchschnittliche Verweildauer in Berlin 1998 - 2007
nach Fachabteilungen

Indikator 7.29

Fachabteilung	Verweildauer ¹⁾ (in Tagen)									
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 ¹⁶⁾	2006	2007
Augenheilkunde	4,6	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	3,9	3,7	3,6
Chirurgie ²⁾	9,2	9,3	8,7	8,5	8,1	7,8	7,7	7,4	7,0	7,0
dar.: Gefäßchirurgie	8,5	8,9	8,2	7,8	8,2	6,9	7,7	7,1	8,0	8,3
Thoraxchirurgie ³⁾	9,2	9,5	10,2	10,4	13,3	.	13,1	12,3	11,8	11,5
Unfallchirurgie	10,4	10,6	9,4	9,1	8,6	8,6	8,5	7,8	7,7	7,4
Viszeralchirurgie ⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	8,2	7,4	7,4	7,4	7,1	6,8
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	5,8	5,4	5,2	5,0	4,8	4,6	4,6	5,2	4,3	4,2
dar.: Frauenheilkunde	6,2	5,7	5,4	5,2	5,0	4,8	5,0	.	4,7	4,7
Geburtshilfe	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2	.	4,2	3,9
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	6,6	6,2	5,9	5,6	5,3	5,0	5,0	5,0	4,4	4,3
Haut- u. Geschlechtskrankheiten	12,8	11,4	10,8	10,3	9,7	8,8	8,2	7,6	7,3	6,9
Herzchirurgie ⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	⁵⁾	.	7,7	8,0	8,1	8,5	8,9
Innere Medizin ⁶⁾	11,3	10,9	10,2	9,6	9,3	9,1	8,8	8,4	8,3	7,4
dar.: Angiologie	6,4	5,8	4,9	6,0
Gastroenterologie	10,2	9,8	8,6	8,4	8,2	7,7	7,2	7,2	7,1	7,0
Hämatologie (ab 2002:) und internistische Onkologie	8,5	8,2	8,1	8,5	8,8	8,5	8,7	8,1	8,0	8,1
Kardiologie	8,4	7,8	7,3	6,6	6,8	6,7	6,4	5,5	5,5	5,4
Klinische Geriatrie ⁷⁾	22,1	21,1	20,3	19,1	18,0	17,9	17,1	17,2	17,5	⁷⁾
Nephrologie	8,8	11,2	8,9	9,3	10,2	9,5	9,7	8,7	8,9	8,9
Pneumologie (bis 2001: Lungen- u. Bronchialheilkunde)	7,0	6,6	9,2	8,9	7,9	7,4	6,7	6,6	6,2	6,3
Geriatrie ⁷⁾	⁷⁾	⁷⁾	⁷⁾	⁷⁾	⁷⁾	⁷⁾	⁷⁾	⁷⁾	⁷⁾	17,6
Kinderchirurgie ⁸⁾	5,3	5,0	4,8	4,9	.	4,9	4,9	4,5	4,5	4,1
Kinderheilkunde	6,8	6,8	6,4	6,1	6,0	5,8	5,6	5,8	5,6	5,5
dar.: Neonatologie ⁹⁾	11,1	9,8	9,0	9,0	10,3	10,4
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie	6,8	6,4	5,9	5,4	5,2	5,1	5,0	4,9	4,7	4,5
Neurochirurgie	10,9	10,9	9,8	9,8	9,8	9,5	9,3	9,3	9,5	8,6
Neurologie	13,5	12,2	11,3	10,7	10,2	9,1	8,7	8,3	7,8	7,7
Nuklearmedizin	6,7	5,7	5,9	6,1	5,7	5,6	5,5	4,6	4,3	4,0
Orthopädie	12,4	12,1	11,2	10,7	10,2	10,1	9,1	8,5	8,0	8,0
Plastische Chirurgie ⁸⁾	8,4	8,1	7,5	7,5	5,4	6,1	6,5	7,4	7,7	8,1
Psychosomatik ¹⁰⁾	39,2	33,2	39,9	34,2	¹⁰⁾	¹⁰⁾	¹⁰⁾	¹⁰⁾	¹⁰⁾	¹⁰⁾
Strahlentherapie	14,5	13,4	11,9	12,8	13,4	12,7	11,6	11,3	10,9	11,2
Urologie	7,8	7,2	6,8	6,4	5,6	5,8	5,4	5,1	5,0	5,0
sonstige Fachbereiche / Allgemeinbetten	4,6	6,3	10,2	9,7	9,1	9,7	10,1	11,3	12,2	11,5
zusammen^{11) 12)}	10,5	9,9	9,4	9,0	8,7	8,3	8,1	7,9	7,7	7,6
Kinder- u. Jugendpsychiatrie und Kinder- u. Jugendpsychotherapie ¹³⁾	50,9	38,0	33,3	33,7	27,7	27,9	29,0	32,0	31,6	33,0
Psychiatrie u. Psychotherapie ^{14) 15)}	26,3	23,1	22,0	21,0	20,0	19,7	18,8	18,5	19,0	19,4
dar.: Suchtkrankheiten	16,1	13,1	11,7	11,2
Psychotherapeutische Medizin ^{10) 15)}	¹⁰⁾	¹⁰⁾	¹⁰⁾	¹⁰⁾	¹⁵⁾	.	32,6	31,5	30,5	30,9
insgesamt¹²⁾	11,4	10,7	10,2	9,7	9,3	9,0	8,8	8,6	8,4	8,3

¹⁾ Berechnung: Berechnungs- und Belegungstage (Pflegetage) / Fallzahl (einschließlich Stundenfälle).

²⁾ Chirurgie ab 2002 ohne Kinderchirurgie, Herzchirurgie und Plastische Chirurgie.

³⁾ Bis 2001 Thorax- und Kardiovaskularchirurgie.

⁴⁾ Bis 2001 in allgemeine Chirurgie enthalten.

⁵⁾ Bis 2001 in Chirurgie/Subdisziplin Thorax- und Kardiovaskularchirurgie enthalten, seit 2002 eigenständige Fachabteilung.

⁶⁾ Ab 2007 ohne klinische Geriatrie.

⁷⁾ Bis 2001: Geriatrie. Bis 2006 Subdisziplin der Inneren Medizin, ab 2007 eigenständige Fachabteilung.

⁸⁾ Bis 2001 Subdisziplin der Chirurgie, seit 2002 eigenständige Fachabteilung.

⁹⁾ Ab 2002 als Subdisziplin der Kinderheilkunde gesondert ausgewiesen.

¹⁰⁾ Bis 2001 Psychosomatik; ab 2002 Psychotherapeutische Medizin.

¹¹⁾ Ab 2002 ohne Psychosomatik.

¹²⁾ Die Summen der Krankenhausfälle werden einrichtungsbezogen, d. h. ohne interne Verlegungen berechnet.

¹³⁾ Bis 2001 Kinder- und Jugendpsychiatrie, ab 2002 zusätzlich Kinder- und Jugendpsychotherapie.

¹⁴⁾ Bis 2001 Psychiatrie; ab 2002 Psychiatrie u. Psychotherapie.

¹⁵⁾ In dieser Tabelle sind für 2002 die Fachabteilungen "Psychiatrie und Psychotherapie" und "Psychotherapeutische Medizin" zusammengefasst.

¹⁶⁾ Ohne die 2005 einmalig erhobene Fallzahl gesunder Neugeborener.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 7.2.8:
Bettenauslastung in Krankenhäusern in Berlin 1998 - 2007
nach Fachabteilungen

Fachabteilung	Bettenauslastung in % ¹⁾										Veränd. 2007 zu 2002 ²⁾ in %-Pkt.
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Augenheilkunde	76,2	75,1	75,5	71,9	71,0	70,2	64,2	62,7	62,0	61,5	-9,5
Chirurgie ³⁾	82,4	82,6	81,9	80,9	83,2	80,8	80,0	78,4	77,0	78,3	-5,0
dar.: Gefäßchirurgie	81,3	87,8	90,7	57,9	94,4	85,3	90,0	88,5	83,1	85,1	-9,4
Thoraxchirurgie ⁴⁾	82,0	84,2	80,5	81,3	72,9	.	70,7	56,2	58,0	55,4	x
Unfallchirurgie	89,5	90,2	88,6	89,9	90,5	90,7	92,5	89,8	89,2	93,5	3,0
Viszeralchirurgie ⁵⁾	5)	5)	5)	5)	79,1	77,4	79,3	78,3	76,3	75,1	-4,0
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	75,0	72,8	71,5	70,6	70,8	67,7	66,1	65,6	69,0	69,9	-0,9
dar.: Frauenheilkunde	73,7	70,5	69,6	68,3	67,3	60,8	57,4	.	56,6	60,7	-6,6
Geburtshilfe	76,0	75,1	73,1	74,4	74,9	76,2	77,2	.	82,5	86,9	12,0
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	86,0	85,1	83,4	83,8	81,4	75,0	72,5	72,5	68,0	66,7	-14,7
Haut- u. Geschlechtskrankheiten	88,1	87,2	83,9	81,4	81,0	84,7	86,7	91,0	88,5	89,0	8,1
Herzchirurgie ⁶⁾	6)	6)	6)	6)	.	84,4	85,4	84,5	83,7	87,0	.
Innere Medizin ⁷⁾	87,1	86,4	85,8	82,0	85,7	84,2	84,6	84,8	84,7	85,2	-0,5
dar.: Angiologie	84,3	85,2	82,1	59,7	.
Gastroenterologie	89,5	88,6	84,4	83,9	87,6	84,1	82,8	83,4	84,2	87,3	-0,2
Hämatologie (ab 2002:) u. internist. Onkologie	86,2	89,3	88,2	79,9	91,3	93,4	96,6	95,6	95,9	98,5	7,2
Kardiologie	89,1	87,4	87,0	83,2	85,9	84,7	86,2	84,5	87,6	89,9	4,0
Klinische Geriatrie ⁷⁾	91,6	86,4	90,9	90,5	89,9	91,6	92,0	92,9	92,5	8)	x
Nephrologie	86,1	91,7	86,0	90,3	80,6	81,9	83,4	86,4	85,6	86,8	6,2
Pneumologie (bis 2001: Lungen-/Bronchialheil- kunde)	87,2	84,3	81,4	80,4	85,6	84,1	80,9	79,5	76,0	82,2	-3,4
Geriatrie ⁸⁾	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	8)	95,2	x
Kinderchirurgie ⁹⁾	70,9	80,6	69,4	67,8	.	73,2	74,0	68,2	55,5	56,0	.
Kinderheilkunde	72,2	73,2	73,6	72,4	71,4	71,2	68,5	70,3	68,4	73,2	1,8
dar.: Neonatologie ¹⁰⁾	77,9	79,9	76,5	78,1	75,3	76,7	-1,2
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	75,6	71,3	70,2	69,8	66,6	64,0	62,8	58,5	59,7	57,1	-9,5
Neurochirurgie	85,7	82,5	83,4	82,0	82,5	80,5	76,5	84,7	85,2	82,8	0,3
Neurologie	90,2	88,6	88,6	84,4	85,2	80,8	82,6	82,9	80,6	83,6	-1,6
Nuklearmedizin	87,8	79,9	78,1	70,5	76,0	72,4	70,3	79,3	75,5	74,5	-1,5
Orthopädie	86,4	86,8	82,6	83,2	80,4	80,0	72,1	71,7	73,2	71,3	-9,1
Plastische Chirurgie ⁹⁾	66,1	58,9	73,6	70,9	66,2	72,4	73,2	68,9	69,2	72,6	6,4
Psychosomatik ¹¹⁾	91,0	95,0	92,2	102,9	11)	11)	11)	11)	11)	11)	11)
Strahlentherapie	85,6	85,2	83,7	79,0	83,7	82,7	84,1	82,5	76,9	79,7	-4,0
Urologie	81,8	81,3	79,3	75,4	78,9	75,9	75,3	74,1	74,4	75,2	-3,7
sonstige Fachbereiche / Allgemeinbetten	81,3	81,4	83,2	82,3	83,0	72,7	68,3	65,2	61,8	72,3	-10,7
zusammen¹²⁾	83,9	83,2	82,4	80,1	82,0	80,0	79,2	78,6	78,5	80,0	-2,0
Kinder- und Jugendpsychiatrie u. -psychotherapie ¹³⁾	80,0	75,0	85,8	81,3	83,3	89,3	82,8	92,7	84,9	95,3	12,0
Psychiatrie u. Psychotherapie ¹⁴⁾	88,4	90,5	89,2	90,1	88,6	91,3	93,7	95,6	97,9	95,4	x
Psychotherapeutische Medizin ^{11) 15)}	11)	11)	11)	11)	15)	.	90,9	93,8	97,4	98,5	x
insgesamt¹²⁾	84,3	83,9	83,1	81,1	82,6	81,2	80,7	80,6	80,7	82,0	-0,7

¹⁾ Berechnung: Berechnungs- und Belegungstage*100 / Bettenzahl*Tage im Jahr.

²⁾ Ab 2002 veränderter Zuschnitt der Fachabteilungen.

³⁾ Chirurgie ab 2002 ohne Kinderchirurgie, Herzchirurgie und Plastische Chirurgie.

⁴⁾ Bis 2001 Thorax- und Kardiovaskularchirurgie.

⁵⁾ Bis 2001 in allgemeine Chirurgie enthalten.

⁶⁾ Bis 2001 in Chirurgie/Subdisziplin Thorax- und Kardiovaskularchirurgie enthalten, seit 2002 eigenständige Fachabteilung.

⁷⁾ Ab 2007 ohne klinische Geriatrie.

⁸⁾ Bis 2001: Geriatrie. Bis 2006 Subdisziplin der Inneren Medizin, ab 2007 eigenständige Fachabteilung.

⁹⁾ Bis 2001 Subdisziplin der Chirurgie, seit 2002 eigenständige Fachabteilung.

¹⁰⁾ Ab 2002 als Subdisziplin der Kinderheilkunde gesondert ausgewiesen.

¹¹⁾ Bis 2001 Psychosomatik; ab 2002 Psychotherapeutische Medizin.

¹²⁾ Ab 2002 ohne Psychosomatik.

¹³⁾ Bis 2001 Kinder- und Jugendpsychiatrie, ab 2002 zusätzlich Kinder- und Jugendpsychotherapie.

¹⁴⁾ Bis 2001 Psychiatrie; ab 2002 Psychiatrie u. Psychotherapie.

¹⁵⁾ In dieser Tabelle sind für 2002 die Fachabteilungen "Psychiatrie und Psychotherapie" und "Psychotherapeutische Medizin" zusammengefasst.

(Datenquelle: Afs Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 7.2.9:
Vor- und nachstationäre sowie teilstationäre Behandlungsfälle und teilstationäre Behandlungstage in Krankenhäusern in Berlin 2006 und 2007 nach Fachabteilungen

Fachabteilung	Behandlungsfälle			Teilstationäre ¹⁾ Behandlungstage	Behandlungsfälle			Teilstationäre ¹⁾ Behandlungstage
	vorstationär	nachstationär	teilstationär ¹⁾		vorstationär	nachstationär	teilstationär ¹⁾	
	2006				2007			
Augenheilkunde	1.902	1.986	693	693	2.851	3.229	638	638
Chirurgie	36.067	6.357	163	179	42.130	6.244	-	-
dar: Gefäßchirurgie	1.699	960	-	-	2.874	678	-	-
Thoraxchirurgie	124	168	-	-	.	.	-	-
Unfallchirurgie	9.382	265	-	-	10.631	328	-	-
Viszeralchirurgie	7.890	1.140	-	-	7.830	930	-	-
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	12.318	2.720	423	1.458	12.419	3.147	389	1.233
dar: Frauenheilkunde	8.981	2.193	305	1.118	9.302	2.594	313	986
Geburtshilfe	295	239	-	-	322	363	-	-
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	7.470	2.592	-	-	8.316	3.151	-	-
Haut- und Geschlechtskrankheiten
Herzchirurgie
Innere Medizin ²⁾	19.971	4.284	11.182	70.923	29.596	3.725	6.684	36.183
dar: Angiologie	1.072	68	-	-	.	.	-	-
Gastroenterologie	3.919	642	1.183	4.349	8.052	548	1.388	5.199
Hämатologie u. internistische Onkologie	1.122	997	1.714	24.538	1.511	555	1.518	4.586
Kardiologie	7.449	610	337	345	10.693	662	214	216
Nephrologie	193	680	1.616	16.997	283	423	725	11.729
Pneumologie	1.622	114	-	-	2.140	339	-	-
Rheumatologie
Klinische Geriatrie ³⁾	22	18	2.243	26.671	³⁾	³⁾	³⁾	³⁾
Geriatrie ³⁾	³⁾	³⁾	³⁾	³⁾	28	34	2208	26591
Kinderchirurgie	1.287	505	-	-	937	229	-	-
Kinderheilkunde	2.538	1.823	2.080	11.739	4.058	2.669	2.163	12.148
dar: Kinderkardiologie	-	-
Neonatologie	5	104	-	-	3	304	-	-
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	759	1.139	-	-	769	876	0	0
Neurochirurgie	936	125	-	-	1.942	149	-	-
Neurologie	1.067	728	165	772	1.740	842	216	1.192
Nuklearmedizin	111	232	-	-	160	179	-	-
Orthopädie	4.565	492	-	-	4.872	506	-	-
dar: Rheumatologie	6	214	-	-	.	.	-	-
Plastische Chirurgie	671	67	-	-	606	51	-	-
Strahlentherapie	67	32	83	499	633	189	114	422
Urologie	8.945	1.149	-	-	10.078	1.376	-	-
sonstige Fachbereiche/ Allgemeinbetten	418	43	-	-	223	112	-	-
zusammen	102.094	25.130	17.293	102.285	124.799	28.019	15.056	94.131
Kinder- u. Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendpsychotherapie	.	13	1.129	32.291	6	5	1.191	32.634
Psychiatrie und Psychotherapie	2.014	2.360	4.681	140.961	2.381	1.261	4.612	138.791
Psychotherapeutische Medizin	376	789	314	5.989	785	316	356	6.764
insgesamt	104.576	28.292	23.417	281.526	127.971	29.601	21.215	272.320

¹⁾ Für die teilstationäre Behandlung standen im Jahr 2006 1.139, im Jahr 2007 1.105 Tages- und Nachtambulanzplätze zur Verfügung.

²⁾ Ab 2007 ohne klinische Geriatrie.

³⁾ Bis 2006 Subdisziplin der Inneren Medizin, ab 2007 eigenständige Fachabteilung.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil I: Grunddaten)

10. Ausgaben und Finanzierung

Tabellen

Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern und Leistungsarten

● SGB und LPfIGG

Tabelle 10.2.1:
Ausgaben für ausgewählte Gesundheits- und Pflegeleistungen nach SGB XII (bis 2004 nach BSHG)
in Berlin 2004 - 2007 (Stand: 31.12.)
nach Hilfearten

Hilfeart	2004		2005		2006		2007		Veränd. zu 2006		Veränd. zu 2006	
	Tsd. EUR ¹⁾	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Krankenpflege	168.984,1	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vorbeugende Gesundheitshilfe	57,9	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft ²⁾	120,2	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
davon: außerhalb von Einrichtungen	-	-	6.660,0	0,7	5.839,6	0,7	-820,4	-12,3	4.243,8	0,5	-1.595,8	-27,3
in Einrichtungen	-	-	2.761,6	0,3	2.544,3	0,3	-217,3	-7,9	2.560,4	0,3	16,1	0,6
dar.: vorbeugende Gesundheitshilfe	-	-	3.898,3	0,4	3.295,2	0,4	-603,1	-15,5	1.683,4	0,2	-1.611,8	-48,9
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	-	-	36,8	0,0	58,0	0,0	21,2	57,6	65,6	0,0	7,6	13,1
Hilfe bei Krankheit	-	-	6,3	0,0	0,9	0,0	-5,4	-85,7	3,1	0,0	2,2	244,4
Hilfe bei Sterilisation/Familienplanung	-	-	4.936,6	0,5	3.987,3	0,4	-949,3	-19,2	2.062,2	0,2	-1.925,1	-48,3
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	-	-	1.680,1	0,2	1.793,2	0,2	113,1	6,7	2.112,8	0,2	319,6	17,8
Erstattungen an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 SGB V³⁾	-	-	72.127,8	8,0	70.932,7	7,9	-1.195,1	-1,7	79.094,0	8,5	8.161,3	11,5
davon: außerhalb von Einrichtungen	-	-	40.452,3	4,5	41.626,9	4,7	1.174,6	2,9	43.216,3	4,6	1.589,4	3,8
in Einrichtungen	-	-	31.675,5	3,5	29.305,8	3,3	-2.369,7	-7,5	35.877,7	3,9	6.571,9	22,4
dar.: nichtstationäre Krankenhilfe	-	-	30.252,0	3,4	35.182,7	3,9	4.930,7	16,3	34.765,5	3,7	-417,2	-1,2
stationäre Krankenhilfe	-	-	31.566,6	3,5	29.305,8	3,3	-2.260,8	-7,2	35.877,7	3,9	6.571,9	22,4
sonstige Krankenhilfeleistungen	-	-	5.644,4	0,6	6.392,5	0,7	748,1	13,3	8.436,3	0,9	2.043,8	32,0
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	-	-	172,6	0,0	24,9	0,0	-147,7	-85,6	8,7	0,0	-16,2	-65,2
Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kap. SGB XII)	544.995,7	54,7	542.253,7	60,3	532.498,9	59,5	-9.754,8	-1,8	546.493,7	58,7	13.994,8	2,6
dar.: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ⁴⁾	2.139,0	0,2	1.716,9	0,2	3.318,8	0,4	1.601,9	93,3	111,7	0,0	-3.207,1	-96,6
davon: außerhalb von Einrichtungen	448,2	0,0	1.497,4	0,2	3.031,1	0,3	1.533,7	102,4	-	-	-3.031,1	-100,0
in Einrichtungen	1.690,8	0,2	219,5	0,0	287,6	0,0	68,1	31,0	111,7	0,0	-175,9	-61,2
heilpädagogische Leistungen für Kinder	2.464,3	0,2	2.445,6	0,3	2.788,6	0,3	343,0	14,0	2.749,2	0,3	-39,4	-1,4
davon: außerhalb von Einrichtungen	2.051,3	0,2	2.009,8	0,2	2.400,7	0,3	390,9	19,4	2.297,6	0,2	-103,1	-4,3
in Einrichtungen	413,0	0,0	435,8	0,0	387,9	0,0	-47,9	-11,0	451,6	0,0	63,7	16,4
Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	282.605,8	28,4	278.315,6	30,9	285.760,7	31,9	7.445,1	2,7	300.857,7	32,3	15.097,0	5,3
davon: außerhalb von Einrichtungen	131.364,6	13,2	136.015,3	15,1	147.849,2	16,5	11.833,9	8,7	161.923,0	17,4	14.073,8	9,5
in Einrichtungen	151.241,2	15,2	142.300,3	15,8	137.911,4	15,4	-4.388,9	-3,1	138.934,7	14,9	1.023,3	0,7
insgesamt	996.763,7	100,0	899.357,1	100,0	895.031,9	100,0	-4.325,2	-0,5	930.689,2	100,0	35.657,3	4,0
Indices/Anteile												
Index ausgewählter Gesundheits- u. Pflegeleistungen insgesamt		100,0		90,2		89,8						93,4
Index Eingliederungshilfe für Behinderte		100,0		99,5		97,7						100,3
Anteil der ausgewählten Gesundheits- u. Pflegeleistungen an Sozialhilfeausgaben insgesamt		49,3		73,2		73,2						72,1
Sozialhilfeausgaben insgesamt⁵⁾	2.022.694,7	100	1.227.853,8	100	1.222.588,2	100	-5.265,6	-0,4	1.291.630,0	100	69.041,8	5,6

1) Revidierte Ausgaben bei der Krankenpflege.
 2) Bis September 2003: Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen.
 3) Ab 2006 Krankenpflege gesamt + med. Gutachten, 2005 auch noch incl. Verwaltungskosten.
 4) Bis September 2003: Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel.
 5) Ab 2005 incl. Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII).
 (Datenquelle: SenFin Berlin, ProFiskal / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 10.2.2:

Empfängerinnen und Empfänger ausgewählter Gesundheits- und Pflegeleistungen nach SGB XII (bis 2004 nach BSHG) in Berlin 1996 - 2007 (Stand: 31.12.) nach Hilfearten

Hilfeart	Empfänger/innen ¹⁾											
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005 ²⁾	2006	2007
Krankenhilfe	20.643	34.186	35.392	17.804	36.504	35.447	41.838	51.774
davon: außerhalb von Einrichtungen in Einrichtungen	20.562 111	34.067 176	35.292 216	17.592 245	36.478 35	35.437 17	41.835 3	51.772 9
vorbeugende Gesundheitshilfe	478	259	221	263	168	140	188	117
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft³⁾	23	28	35	29	-	1	-	-
Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302	287
davon: außerhalb von Einrichtungen in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	233
davon: vorbeugende Gesundheitshilfe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	54
Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	182
Hilfe bei Sterilisation/Familienplanung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hilfe bei Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	39
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	66
Anspruchsberechtigte nach § 264 SGB V⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.788	8.739
Eingliederungshilfe für Behinderte (6. Kap. SGB XII)	9.772	8.891	9.982	10.030	9.968	9.883	9.860	11.809	13.818	.	19.992	21.013
darunter: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ⁵⁾	545	511	477	323	236	208	119	73	50	.	9	5
davon: außerhalb von Einrichtungen in Einrichtungen	364 181	384 127	335 142	170 153	128 108	45 163	44 75	29 44	25 25	.	.	.
heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	399	354	352	263	301	119	179	116	83	.	204	202
davon: außerhalb von Einrichtungen in Einrichtungen	382 17	337 17	333 19	251 12	291 10	111 8	171 8	113 3	82 1	.	201	195
Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	21.212	18.719	17.615	16.934	15.135	15.460	14.508	15.984	16.249	.	22.311	23.619
davon: außerhalb von Einrichtungen in Einrichtungen ⁶⁾	6.623 14.603	6.467 12.278	5.764 11.886	5.632 11.332	5.015 10.132	3.702 11.781	4.351 10.178	4.946 11.068	4.879 11.422	.	11.151	12.221

¹⁾ Empfänger/innen mehrerer verschiedener Hilfearten werden bei jeder Hilfeart gezählt - Mehrfachmeldungen sind nur insoweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der Meldungen erkennbar waren. Bis 2005 teilweise revidierte Zahlen gegenüber früheren Veröffentlichungen.

²⁾ Daten für 2005 nicht vorhanden.

³⁾ Bis 2001: Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen.

⁴⁾ Anspruchsberechtigte, deren Krankenbehandlung von den Krankenkassen übernommen und die entstehenden Kosten durch den Sozialhilfeträger erstattet werden.

⁵⁾ Bis 2001: Ärztliche Behandlung, Körpersatzstücke, Hilfsmittel.

⁶⁾ Voll- und teilstationäre Pflege.

(Datenquelle: Stala Berlin (bis 2004) / SenIntArbSoz Berlin, ProSoz (ab 2005) / Berechnung und Darstellung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 10.2.3:
Aufwand für Pflegegelder, Sachleistungen und Rentenversicherungsbeiträge nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) (bis 2003: Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG)) in Berlin 1991 bis 2007

Jahr	Aufwand in Mio. EUR						RV-Beiträge an Pflege- personen
	insgesamt ¹⁾	Pflegegelder an ...				Sach- leistungen ¹⁾	
		Hilflose	Zivilblinde	Gehörlose	hochgradig Sehbehin- derte		
1991	83,0	65,7	15,0	.	.	1,2	1,12
1992	106,9	82,5	22,6	.	.	0,6	1,22
1993	105,2	78,6	24,9	.	.	1,4	0,32
1994	105,1	79,1	25,1	.	.	0,2	0,76
1995	79,6	53,4	25,6	.	.	0,1	0,43
1996	49,0	18,9	19,7	3,8	6,4	-	0,26
1997	40,4	10,8	17,8	4,3	7,1	-	0,41
1998	38,4	9,4	17,8	4,1	6,8	-	0,36
1999	36,6	8,6	18,2	4,0	5,6	-	0,15
2000	34,8	7,6	17,5	4,0	5,4	-	0,28
2001	34,7	6,8	18,2	4,0	5,4	-	0,28
2002	34,1	6,0	18,1	4,0	5,7	-	0,27
2003	33,2	5,5	18,4	4,1	5,0	-	0,22
2004	27,3	5,0	16,2	3,1	2,9	-	0,08
2005	26,5	4,7	16,2	3,1	2,4	-	0,05
2006	25,6	4,3	15,8	3,1	2,4	-	0,05
2007	25,1	4,0	15,7	3,1	2,3	-	0,04

¹⁾ Sachleistungen nach dem PflegeG wurden im Zuge der Einführung der Pflegeversicherung eingestellt.
(Datenquelle: SenGesUmV Berlin)

● Weitere Ausgabenträger

Tabelle 10.2.4:
Gewährte Fördermittel (in EUR) nach KHG/LKG und sonstige Zuschüsse für Krankenhäuser im Land Berlin
zum Stichtag 31.12.2007

Träger / Verband	Einzelförderung			Pauschalförderung		Mieten an Stelle einer Einzel- förderung	Anlauf-, Um- stellungs- und Schlie- ßungs- kosten	Übernahme von Kapitaldienst- verpflichtungen vor Aufnahme in den Kranken- hausplan	Rückzahlung von Investi- tionszulagen in Höhe der gewährten Fördermittel ²⁾	Fördermittel KHG/LKG insgesamt	Anteil an der Gesamt- förderung in %	Zuschuss und Ersatz von Ausgaben ³⁾
	Errichtungs- maßnahmen	mittel- und langfristige Anlagegüter	Zuschüsse für Bauvor- berei- tungs- mittel	Schulden- dienst	Betten- pauschale							
Land ⁴⁾	-	-	365.000	33.777.147	10.762.862	60.845	243.078	238.500	-	45.447.432	52,6	-
freigemeinnützige, sonstige, private und universitäre Träger												
zusammen	16.158.735	-	1.446.000	-	18.647.955	2.000.797	2.467.079	144.000	62.956	40.927.523	47,4	-
Caritas	4.442.418	-	-	-	5.499.260	44.585	396.600	15.000	61.445	10.459.309	12,1	-
Diakonie	-	-	39.000	-	4.787.187	25.770	909.133	-	1.511	5.762.600	6,7	-
DRK	-	-	407.000	-	2.569.423	23.724	375.921	-	-	3.376.068	3,9	-
DPfWV	-	-	-	-	1.729.192	6.647	-	129.000	-	1.864.839	2,2	-
AWO	-	-	-	-	130.906	-	60.720	-	-	191.626	0,2	-
sonstige	-	-	-	-	1.825.881	67.550	564.035	-	-	2.457.467	2,8	-
private	6.721.317	-	1.000.000	-	2.106.106	1.832.521	160.670	-	-	11.820.614	13,7	-
universitär	4.995.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.995.000	5,8	-
insgesamt	16.158.735	-	1.811.000	33.777.147	29.410.817	2.061.642	2.710.157	382.500	62.956	86.374.955	100,0	-
2007	28.155.911	15.117	1.105.184	33.759.949	31.167.360	219.041	3.083.922	955.012	78.676	98.582.291	48,819	48.819
2006	26.070.469	1.553	93.195	36.525.316	31.004.447	238.265	3.594.847	32.039.749	101.605	129.669.446	17,451	17.451
2005	39.066.082	42.959	861.052	39.086.382	30.683.290	375.488	3.759.508	7.393.034	204.855	121.472.650	170,336	170.336
2004	31.735.821	824.749	355.660	39.072.884	30.181.722	366.295	1.965.713	3.434.292	174.397	108.111.534	291,494	291.494
2003	46.267.538	4.442.959	1.186.000	49.595.480	35.005.690	377.953	1.511.902	5.468.950	176.151	144.284.685	648,612	648.612
2002	39.020.471	8.166.857	2.718.878	60.306.149	36.411.718	317.921	1.670.123	10.940.508	189.647	159.742.274	331,630	331.630
2001	35.648.935	9.267.149	1.941.810	42.444.608	39.564.944	159.267	1.757.455	5.304.249	225.756	136.641.180	1.228,967	1.228.967

¹⁾ Bis 1999: einmalige Zuschläge.

²⁾ VG-Beschluss.

³⁾ 2006: Zuschuss an Krankenhaus des Maßregelvollzugs und Fachtagung Neonatologie.

⁴⁾ Die Krankenhäuser der Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH sind unter "Land" erfasst, da der 100 %ige Gesellschaftsanteil beim Land Berlin liegt.
Anmerkung: Die Darlehensfinanzierung von Krankenhausinvestitionen endete 2002.
(Datenquelle: SenGesUmV Berlin / Berechnung: SenGesUmV - I F -)

Indikatoren zur Sozialversicherung

● Krankenversicherte und Rentenversicherte

Tabelle 10.2.5:
Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und mitversicherte Familienangehörige
in Berlin 2007 und 2008 (Stichtag: 1. Juli)
nach Geschlecht und Alter

Indikator 10.18

Jahr / Alter in Jahren	Versicherte Mitglieder und Familienangehörige								
	Mitglieder ¹⁾			Familienangehörige			Versicherte insgesamt		
	Frauen	Männer	zusammen	Frauen	Männer	zusammen	Frauen	Männer	insgesamt
2007									
0 - 14	2.028	2.130	4.158	160.678	169.021	329.699	162.706	171.151	333.857
15 - 19	8.831	10.117	18.948	57.551	59.599	117.150	66.382	69.716	136.098
20 - 24	51.938	47.872	99.810	36.677	33.043	69.720	88.615	80.915	169.530
25 - 29	95.643	90.922	186.565	11.797	6.172	17.969	107.440	97.094	204.534
30 - 34	80.682	81.782	162.464	12.871	3.952	16.823	93.553	85.734	179.287
35 - 39	87.339	88.978	176.317	14.382	4.290	18.672	101.721	93.268	194.989
40 - 44	105.496	106.613	212.109	15.352	4.958	20.310	120.848	111.571	232.419
45 - 49	95.305	96.329	191.634	13.512	5.064	18.576	108.817	101.393	210.210
50 - 54	80.416	78.642	159.058	12.336	5.091	17.427	92.752	83.733	176.485
55 - 59	79.528	73.817	153.345	14.347	5.620	19.967	93.875	79.437	173.312
60 - 64	73.729	68.278	142.007	9.034	3.191	12.225	82.763	71.469	154.232
65 - 69	103.238	87.504	190.742	2.597	1.014	3.611	105.835	88.518	194.353
70 - 74	81.447	62.660	144.107	2.400	575	2.975	83.847	63.235	147.082
75 - 79	54.963	36.813	91.776	1.442	269	1.711	56.405	37.082	93.487
80 - 84	45.498	18.742	64.240	389	110	499	45.887	18.852	64.739
85 - 89	31.971	8.883	40.854	175	24	199	32.146	8.907	41.053
90 u. älter	19.879	3.506	23.385	65	7	72	19.944	3.513	23.457
insgesamt	1.097.931	963.588	2.061.519	365.605	302.000	667.605	1.463.536	1.265.588	2.729.124
2008									
0 - 14	2.092	2.160	4.252	162.914	171.704	334.618	165.006	173.864	338.870
15 - 19	8.203	9.243	17.446	53.917	56.001	109.918	62.120	65.244	127.364
20 - 24	53.175	49.237	102.412	37.492	33.096	70.588	90.667	82.333	173.000
25 - 29	99.076	93.634	192.710	11.118	5.541	16.659	110.194	99.175	209.369
30 - 34	85.064	86.777	171.841	12.465	3.686	16.151	97.529	90.463	187.992
35 - 39	83.117	85.074	168.191	13.546	3.896	17.442	96.663	88.970	185.633
40 - 44	103.436	104.154	207.590	14.483	4.424	18.907	117.919	108.578	226.497
45 - 49	100.930	101.690	202.620	13.369	4.857	18.226	114.299	106.547	220.846
50 - 54	81.653	80.366	162.019	11.968	4.873	16.841	93.621	85.239	178.860
55 - 59	80.848	74.993	155.841	13.868	5.368	19.236	94.716	80.361	175.077
60 - 64	69.756	64.252	134.008	9.067	3.524	12.591	78.823	67.776	146.599
65 - 69	102.580	86.947	189.527	2.540	973	3.513	105.120	87.920	193.040
70 - 74	87.980	67.688	155.668	2.309	656	2.965	90.289	68.344	158.633
75 - 79	54.437	37.140	91.577	1.531	273	1.804	55.968	37.413	93.381
80 - 84	46.133	21.112	67.245	456	115	571	46.589	21.227	67.816
85 - 89	32.912	9.173	42.085	172	32	204	33.084	9.205	42.289
90 u. älter	18.328	3.238	21.566	50	4	54	18.378	3.242	21.620
insgesamt	1.109.720	976.878	2.086.598	361.265	299.023	660.288	1.470.985	1.275.901	2.746.886

¹⁾ Pflichtversicherte (einschließlich Rentner) und freiwillig Versicherte.
(Datenquelle: BMG, KM 6-Statistik)

Tabelle 10.2.6:

Indikator 10.19

Versichertenstruktur in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 2003 und 2006 - 2008
(Stichtag: 1. Juli) und der privaten Krankenversicherung mit Stand April 2003 (Mikrozensus) in Berlin
nach Krankenkassen/Krankenversicherungen

Jahr / Versichertenstruktur	GKV-Versicherte insgesamt		Davon bei Krankenkasse/Krankenversicherung ...								Private Versicherung insgesamt			
			AOK		BKK		IKK		LKK, SeeKK u. KBS				EK	
	absolut	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	absolut	%		
2003														
Pflichtmitglieder	1.169.637	43,8	248.363	32,4	330.024	51,0	47.796	49,8	1.575	15,8	541.879	46,9	-	-
freiwillige Mitglieder	211.422	7,9	42.248	5,5	42.497	6,6	6.854	7,1	510	5,1	119.313	10,3	362.000	97,8
zusammen	1.381.059	51,7	290.611	38,0	372.521	57,6	54.650	57,0	2.085	20,9	661.192	57,3	362.000	97,8
Rentner/innen	657.451	24,6	305.136	39,9	118.956	18,4	17.106	17,8	6.832	68,4	209.421	18,1	.	.
Mitglieder zus.	2.038.510	76,3	595.747	77,8	491.477	76,0	71.756	74,8	8.917	89,3	870.613	75,4	362.000	97,8
Familienangehörige	634.603	23,7	169.958	22,2	155.510	24,0	24.140	25,2	1.072	10,7	283.923	24,6	8.000	2,2
insgesamt	2.673.113	100	765.705	100	646.987	100	95.896	100	9.989	100	1.154.536	100	370.000	100
Anteil an der GKV		100		28,6		24,2		3,6		0,4		43,2		
2006														
Pflichtmitglieder	1.193.783	44,1	255.800	34,3	316.750	49,8	60.420	52,0	2.149	17,4	558.664	46,7		
freiwillige Mitglieder	188.530	7,0	30.660	4,1	39.701	6,2	7.322	6,3	591	4,8	110.256	9,2		
zusammen	1.382.313	51,0	286.460	38,4	356.451	56,0	67.742	58,3	2.740	22,2	668.920	55,9		
Rentner/innen	659.547	24,3	274.211	36,7	123.263	19,4	18.885	16,3	8.222	66,5	234.966	19,6		1)
Mitglieder zus.	2.041.860	75,4	560.671	75,1	479.714	75,4	86.627	74,6	10.962	88,6	903.886	75,5		
Familienangehörige	666.906	24,6	186.170	24,9	156.334	24,6	29.478	25,4	1.405	11,4	293.519	24,5		
insgesamt	2.708.766	100	746.841	100	636.048	100	116.105	100	12.367	100	1.197.405	100		
Anteil an der GKV		100		27,6		23,5		4,3		0,5		44,2		
2007														
Pflichtmitglieder	1.224.990	44,9	257.769	35,0	315.595	50,2	72.761	54,3	2.433	18,9	576.432	47,4		
freiwillige Mitglieder	179.211	6,6	29.648	4,0	36.286	5,8	8.218	6,1	634	4,9	104.425	8,6		
zusammen	1.404.201	51,5	287.417	39,0	351.881	55,9	80.979	60,4	3.067	23,8	680.857	56,0		
Rentner/innen	657.318	24,1	262.167	35,6	124.158	19,7	20.317	15,2	8.409	65,3	242.267	19,9		1)
Mitglieder zus.	2.061.519	75,5	549.584	74,6	476.039	75,7	101.296	75,6	11.476	89,2	923.124	75,9		
Familienangehörige	667.605	24,5	187.547	25,4	153.102	24,3	32.700	24,4	1.393	10,8	292.863	24,1		
insgesamt	2.729.124	100	737.131	100	629.141	100	133.996	100	12.869	100	1.215.987	100		
Anteil an der GKV		100		27,0		23,1		4,9		0,5		44,6		
2008														
Pflichtmitglieder	1.254.980	45,7	256.546	35,7	314.958	50,5	86.876	57,0	4.037	25,6	592.563	48,0		
freiwillige Mitglieder	177.095	6,4	29.181	4,1	34.936	5,6	9.105	6,0	955	6,1	102.918	8,3		
zusammen	1.432.075	52,1	285.727	39,7	349.894	56,1	95.981	63,0	4.992	31,7	695.481	56,3		
Rentner/innen	654.523	23,8	250.725	34,9	124.736	20,0	21.086	13,8	8.929	56,7	249.047	20,2		1)
Mitglieder zus.	2.086.598	76,0	536.452	74,6	474.630	76,1	117.067	76,8	13.921	88,4	944.528	76,4		
Familienangehörige	660.288	24,0	182.846	25,4	149.216	23,9	35.381	23,2	1.822	11,6	291.023	23,6		
insgesamt	2.746.886	100	719.298	100	623.846	100	152.448	100	15.743	100	1.235.551	100		
Anteil an der GKV		100		26,2		22,7		5,5		0,6		45,0		

AOK = Allgemeine Ortskrankenkasse

BKK = Betriebskrankenkasse

IKK = Innungskrankenkasse

LKK = Landwirtschaftliche Krankenkasse

SeeKK = See-Krankenkasse, seit dem 1. Januar 2008 zur Knappschaft gehörig.

KBS = Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (bis 2005: Bundesknappschaft (BuKn))

EK = Ersatzkasse

¹⁾ Der Mikrozensus zur Krankenversicherung erfolgt 4-jährlich, zuletzt 2007, die Auswertung durch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

(Datenquelle: BMG, KM 6-Statistik / AFS Berlin-Brandenburg, Ergebnisse des Mikrozensus / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 10.2.7:
Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und GKV-Versicherte insgesamt mit Wohnort
in Berlin 2002 - 2008 (Stichtag: 1. Juli)
nach Kassenarten

Versicherte / Jahr	GKV insgesamt	Darunter:				
		AOK	BKK	IKK	VdAK ¹⁾	AEV ²⁾
Mitglieder³⁾						
absolut						
2002	2.049.500	614.311	478.340	70.252	828.358	50.077
2003	2.038.510	595.747	491.477	71.756	820.206	50.407
2004	2.030.849	576.628	491.430	75.055	824.897	52.910
2005	2.037.150	575.146	485.831	79.165	831.766	54.693
2006	2.041.860	560.671	479.714	86.627	846.548	57.338
2007	2.061.519	549.584	476.039	101.296	864.610	58.514
2008	2.086.598	536.452	474.630	117.067	884.534	59.994
Anteil in %						
2002	100,0	30,0	23,3	3,4	40,4	2,4
2003	100,0	29,2	24,1	3,5	40,2	2,5
2004	100,0	28,4	24,2	3,7	40,6	2,6
2005	100,0	28,2	23,8	3,9	40,8	2,7
2006	100,0	27,5	23,5	4,2	41,5	2,8
2007	100,0	26,7	23,1	4,9	41,9	2,8
2008	100,0	25,7	22,7	5,6	42,4	2,9
Veränderung zum Vorjahr in %						
2002	-0,5	-3,5	3,7	0,4	-0,6	-0,5
2003	-0,5	-3,0	2,7	2,1	-1,0	0,7
2004	-0,4	-3,2	-0,0	4,6	0,6	5,0
2005	0,3	-0,3	-1,1	5,5	0,8	3,4
2006	0,2	-2,5	-1,3	9,4	1,8	4,8
2007	1,0	-2,0	-0,8	16,9	2,1	2,1
2008	1,2	-2,4	-0,3	15,6	2,3	2,5
Versicherte insgesamt⁴⁾						
absolut						
2002	2.683.352	784.963	629.061	93.739	1.097.735	68.723
2003	2.673.113	765.705	646.987	95.896	1.085.395	69.141
2004	2.662.590	744.246	646.518	99.897	1.088.242	72.521
2005	2.704.788	761.085	645.223	106.268	1.104.389	75.883
2006	2.708.766	746.841	636.048	116.105	1.118.271	79.134
2007	2.729.124	737.131	629.141	133.996	1.135.813	80.174
2008	2.746.886	719.298	623.846	152.448	1.154.200	81.351
Anteil in %						
2002	100,0	29,3	23,4	3,5	40,9	2,6
2003	100,0	28,6	24,2	3,6	40,6	2,6
2004	100,0	28,0	24,3	3,8	40,9	2,7
2005	100,0	28,1	23,9	3,9	40,8	2,8
2006	100,0	27,6	23,5	4,3	41,3	2,9
2007	100,0	27,0	23,1	4,9	41,6	2,9
2008	100,0	26,2	22,7	5,5	42,0	3,0
Veränderung zum Vorjahr in %						
2003	-0,4	-2,5	2,8	2,3	-1,1	0,6
2004	-0,4	-2,8	-0,1	4,2	0,3	4,9
2005	1,6	2,3	-0,2	6,4	1,5	4,6
2006	0,1	-1,9	-1,4	9,3	1,3	4,3
2007	0,8	-1,3	-1,1	15,4	1,6	1,3
2008	0,7	-2,4	-0,8	13,8	1,6	1,5

¹⁾ Verband der Angestellten-Krankenkassen (Ersatzkassen).

²⁾ Arbeiter-Ersatzkassen-Verband.

³⁾ Pflichtmitglieder, freiwillig versicherte Mitglieder und beitragszahlende Rentner.

⁴⁾ Beitragszahlende Mitglieder (einschließlich Rentner) und mitversicherte Familienangehörige.

(Datenquelle: BMG, KM 6-Statistik / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 10.2.8:
Aktiv Versicherte in der Deutschen Rentenversicherung in Berlin 1994 - 2007
nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Regionen

Region / Jahr	Aktiv versicherte Personen								
	insgesamt			Deutsche			Ausländer		
	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt
Berlin									
1994	737.413	828.298	1.565.711	679.961	740.871	1.420.832	57.452	87.427	144.879
1995	719.491	800.081	1.519.572	663.849	714.911	1.378.760	55.642	85.170	140.812
1996	704.767	796.365	1.501.132	648.811	710.403	1.359.214	55.956	85.962	141.918
1997	690.830	784.793	1.475.623	634.996	697.353	1.332.349	55.834	87.440	143.274
1998	674.426	769.494	1.443.920	619.402	684.648	1.304.050	55.024	84.846	139.870
1999	713.134	787.465	1.500.599	650.529	698.621	1.349.150	62.605	88.844	151.449
2000	721.539	788.617	1.510.156	656.277	698.180	1.354.457	65.262	90.437	155.699
2001	718.887	776.621	1.495.508	652.476	686.109	1.338.585	66.411	90.512	156.923
2002	717.100	772.707	1.489.807	649.822	682.860	1.332.682	67.278	89.847	157.125
2003	707.429	759.946	1.467.375	641.275	672.180	1.313.455	66.154	87.766	153.920
2004	700.870	747.554	1.448.424	634.538	660.225	1.294.763	66.332	87.329	153.661
2005	759.563	778.782	1.538.345	671.174	681.782	1.352.956	88.389	97.000	185.389
2006	771.353	783.233	1.554.586	676.324	682.160	1.358.484	95.029	101.073	196.102
2007	777.578	782.702	1.560.280	679.931	680.622	1.360.553	97.647	102.080	199.727
Berlin-West									
1994	411.503	486.286	897.789	360.563	407.769	768.332	50.940	78.517	129.457
1995	403.469	468.837	872.306	354.252	392.666	746.918	49.217	76.171	125.388
1996	397.687	467.752	865.439	348.260	391.513	739.773	49.427	76.239	125.666
1997	391.205	458.744	849.949	342.277	382.463	724.740	48.928	76.281	125.209
1998	382.436	448.741	831.177	334.396	374.661	709.057	48.040	74.080	122.120
1999	410.380	458.748	869.128	355.760	381.593	737.353	54.620	77.155	131.775
2000	413.710	456.585	870.295	357.490	378.372	735.862	56.220	78.213	134.433
2001	410.815	448.168	858.983	354.029	370.200	724.229	56.786	77.968	134.754
2002	408.492	443.741	852.233	351.235	366.527	717.762	57.257	77.214	134.471
2003	402.022	434.476	836.498	345.821	359.335	705.156	56.201	75.141	131.342
2004	398.306	428.049	826.355	342.145	353.349	695.494	56.161	74.700	130.861
2005	439.056	449.818	888.874	364.748	367.853	732.601	74.308	81.965	156.273
2006	444.916	449.854	894.770	365.668	365.039	730.707	79.248	84.815	164.063
2007	446.486	447.473	893.959	365.847	362.467	728.314	80.639	85.006	165.645
Berlin-Ost									
1994	325.910	342.012	667.922	319.398	333.102	652.500	6.512	8.910	15.422
1995	316.022	331.244	647.266	309.597	322.245	631.842	6.425	8.999	15.424
1996	307.080	328.613	635.693	300.551	318.890	619.441	6.529	9.723	16.252
1997	299.625	326.049	625.674	292.719	314.890	607.609	6.906	11.159	18.065
1998	291.990	320.753	612.743	285.006	309.987	594.993	6.984	10.766	17.750
1999	302.754	328.717	631.471	294.769	317.028	611.797	7.985	11.689	19.674
2000	307.829	332.032	639.861	298.787	319.808	618.595	9.042	12.224	21.266
2001	308.072	328.453	636.525	298.447	315.909	614.356	9.625	12.544	22.169
2002	308.608	328.966	637.574	298.587	316.333	614.920	10.021	12.633	22.654
2003	305.407	325.470	630.877	295.454	312.845	608.299	9.953	12.625	22.578
2004	302.564	319.505	622.069	292.393	306.876	599.269	10.171	12.629	22.800
2005	320.507	328.964	649.471	306.426	313.929	620.355	14.081	15.035	29.116
2006	326.437	333.379	659.816	310.656	317.121	627.777	15.781	16.258	32.039
2007	331.092	335.229	666.321	314.084	318.155	632.239	17.008	17.074	34.082

(Datenquelle: DRV)

● Beitragssätze, Grundlohnsummen und RSA

Tabelle 10.2.9:
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze in der Sozialversicherung
in Deutschland 1990 - 2009 (Stichtag: 01.01.)
nach alten und neuen Bundesländern

Indikator 10.20

Jahr	Kranken- versicherung ¹⁾		Rentenversicherung				Pflege- versicherung	Arbeitslosen- versicherung	
			allgemeine		Knappschaft				
monatliche Beitragsbemessungsgrenze in EUR									
	alte	neue	alte	neue	alte	neue		alte	neue
	Bundesländer		Bundesländer		Bundesländer			Bundesländer	
1990	2.416	1.035 ²⁾	3.221	1.380 ²⁾	3.988	1.380 ²⁾	1996 in Kraft getreten, Beitrags- bemessungs- grenzen identisch mit denen der Kranken- versicherung	3.221	1.380
1995	2.991	2.454	3.988	3.272	4.908	3.988		3.988	3.272
2000	3.298	2.723	4.397	3.630	5.420	4.448		4.397	3.630
	Deutschland								
2001	3.336		4.448	3.732	5.471	4.602		4.448	3.732
2002	3.375		4.500	3.750	5.550	4.650		4.500	3.750
2003	3.450		5.100	4.250	6.250	5.250		5.100	4.250
2004	3.488		5.150	4.350	6.350	5.350		5.150	4.350
2005	3.525		5.200	4.400	6.400	5.400		5.200	4.400
2006	3.563		5.250	4.400	6.450	5.400		5.250	4.400
2007	3.563		5.250	4.550	6.450	5.550	5.250	4.550	
2008	3.600		5.300	4.500	6.550	5.550	5.300	4.500	
2009	3.675		5.400	4.550	5.400	4.550	
Beitragssatz in Deutschland in %									
1995	13,15 ³⁾		18,60		24,70			6,50	
2000	13,57 ³⁾		19,30		25,60	1,70		6,50	
2001	13,58 ³⁾		19,10		25,40	1,70		6,50	
2002	13,98 ³⁾		19,10		25,40	1,70		6,50	
2003	14,31 ³⁾		19,50		25,90	1,70		6,50	
2004	14,22 ³⁾		19,50		25,90	1,70		6,50	
2005	13,73 ⁴⁾ / 14,2 ⁵⁾ / 13,3 ⁶⁾		19,50		25,90	1,70 ⁷⁾		6,50	
2006	13,31 ³⁾		19,50		25,90	1,70		6,50	
2007	13,90 ³⁾		19,90		26,40	1,70		4,20	
2008	13,96 ³⁾		19,90		26,40	1,70 ⁸⁾ / 1,95 ⁹⁾		3,30	
2009	15,50 ¹⁰⁾		19,90		...	1,95		2,80	

¹⁾ Beitragsbemessungsgrenzen bis 2000 unterschiedlich in den alten und neuen Bundesländern, seit 2001 einheitlich in allen Bundesländern.

²⁾ Ab 1. Juli 1990.

³⁾ Durchschnittlicher allgemeiner Beitragssatz am 01. Januar.

⁴⁾ Jahresdurchschnittswert.

⁵⁾ Krankenversicherungsbeitragssatz 1. Halbjahr 2005.

⁶⁾ Ab 01.07.2005 wird ein zusätzlicher Sonderbeitrag von 0,9 Prozent für alle versicherten Mitglieder ohne Beteiligung der Arbeitgeber erhoben. Gleichzeitig sind die Krankenkassen per Gesetz zu einer Beitragssatzsenkung um 0,9 Beitragssatzpunkte verpflichtet. Das bedeutet: Der Beitragssatz der versicherten Mitglieder steigt dadurch letztlich um 0,45 Prozentpunkte, der Arbeitgeberanteil sinkt um 0,45 Prozentpunkte.

⁷⁾ Ab 01.01.2005 gilt ein zusätzlicher Beitragssatz von 0,25 Beitragssatzpunkten für alle kinderlosen Mitglieder, die älter als 22 Jahre sind. Kinderlose Rentner, die vor dem 01.01.1940 geboren sind, werden von der Zuschlagspflicht ausgenommen.

⁸⁾ Bis 30.06.2008.

⁹⁾ Ab 01.07.2008.

¹⁰⁾ Mit Einführung des Gesundheitsfonds einheitlicher Beitragssatz für alle Krankenkassen der GKV ab Januar 2009.

(Datenquelle: BMG / BMAS)

Tabelle 10.2.10:
Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland 2000 - 2007

Indikator 10.21

Jahr	Einnahmen und Ausgaben in Mrd. EUR								
	gesetzliche Krankenversicherung (GKV) ^{1) 2)}			soziale Pflegeversicherung			gesetzliche Rentenversicherung (GRV) ³⁾		
	Ein- nahmen ³⁾	Aus- gaben ³⁾	Saldo	Ein- nahmen	Aus- gaben	Saldo	Ein- nahmen	Aus- gaben	Saldo
2000	133,81	133,70	0,11	16,54	16,67	-0,13	214,57	213,99	0,58
2001	135,79	138,81	-3,02	16,81	16,87	-0,06	220,32	220,28	0,03
2002	139,71	143,03	-3,32	16,98	17,36	-0,38	223,59	227,72	-4,13
2003	141,65	145,09	-3,44	16,86	17,56	-0,70	231,88	233,87	-1,99
2004	144,28	140,18	4,10	16,87	17,69	-0,82	232,47	235,43	-2,97
2005	145,74	143,81	1,93	17,49	17,86	-0,37	231,69	235,62	-3,93
2006	147,62	148,00	-0,38	18,49	18,03	0,46	243,10	235,54	7,56
2007	153,57	153,88	-0,31	18,02	18,34	-0,32	238,29	237,11	1,18

¹⁾ 2007 und 2006: Stand vom 06.01.2009 / 2005 und 2004: Stand vom 04.09.2006 / 2003: Stand vom 15.07.2005.

²⁾ Ohne Risikostrukturausgleich (RSA) und Risikopool.

³⁾ Ohne Transferzahlungen zwischen den RV-Zweigen eines Gebietes und ohne Finanzausgleich.

(Datenquelle: BMG / DRV)

11. Kosten

Tabellen

Kostenstruktur von ambulanten Gesundheitseinrichtungen

Tabelle 11.2.1:
Kostenstrukturanalyse je Praxisinhaber einer Zahnarztpraxis 2001 - 2004
nach alten und neuen Bundesländern

Indikator 11.2

Kostenart	Kosten in EUR			
	2001	2002	2003	2004
alte Bundesländer				
Einnahmen aus selbständiger zahnärztlicher Tätigkeit ¹⁾	361.522	365.746	373.972	376.435
davon:				
über KZV ²⁾ vereinnahmt	208.665	210.482	210.470	199.869
nicht über KZV ²⁾ vereinnahmt	152.857	155.264	163.502	176.566
Betriebsausgaben				
ingesamt	254.291	256.853	263.677	262.368
in % der Einnahmen	70,3	70,2	70,5	69,7
Einnahmen-Überschuss	107.231	108.893	110.295	114.067
Median ³⁾ des Einnahmen-Überschusses	95.110	97.080	98.540	102.970
Zahlungen für Vorsorge und Einkommensteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag ⁴⁾	40.590	41.320	43.080	43.760
Monatlich verfügbares Einkommen aus vertrags- und privatzahnärztlicher Tätigkeit ⁴⁾	4.190	4.290	4.270	4.550
Honorarumsatz pro Behandlungsstunde	187	193	196	199
neue Bundesländer				
Einnahmen aus selbständiger zahnärztlicher Tätigkeit ¹⁾	259.393	259.993	268.495	271.395
davon:				
über KZV ²⁾ vereinnahmt	195.891	193.806	195.897	190.949
nicht über KZV ²⁾ vereinnahmt	63.502	66.187	72.598	80.446
Betriebsausgaben				
ingesamt	170.324	171.531	177.978	177.716
in % der Einnahmen	65,7	66,0	66,3	65,5
Einnahmen-Überschuss	89.069	88.462	90.517	93.679
Median ³⁾ des Einnahmen-Überschusses	79.980	79.300	82.980	85.910
Zahlungen für Vorsorge und Einkommensteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag ⁴⁾	31.050	30.870	33.150	33.680
Monatlich verfügbares Einkommen aus vertrags- und privatzahnärztlicher Tätigkeit ⁴⁾	3.760	3.730	3.830	4.020
Honorarumsatz pro Behandlungsstunde	134	135	137	140

¹⁾ Einnahmen aus vertrags- und privatzahnärztlicher Tätigkeit.

²⁾ Kassenzahnärztliche Vereinigung.

³⁾ Je 50 % liegen unter und über diesem Wert.

⁴⁾ Bezogen auf den Median des Einnahmen-Überschusses.

(Datenquelle: KZBV)

Kostenstruktur von Krankenhäusern

Tabelle 11.2.2:
Bereinigte Kosten und Kostenkennziffern der Berliner Krankenhäuser 1998 - 2007
nach Art und Träger des Krankenhauses

Kosten / Kostenkennziffer / Art des Krankenhauses / Trägerbereich	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
										absolut	in % z. Vor- jahr
bereinigte Kosten¹⁾											
insgesamt											
Krankenhäuser insgesamt ²⁾	2.899.803	2.910.035	2.910.468	2.853.596	2.719.765	2.772.177	2.729.280	2.725.241	2.721.860	2.735.274	0,5
allgemeine Krankenhäuser ³⁾	2.870.418	2.881.440	2.881.008	2.822.004	2.685.975	2.737.667	2.672.389	2.668.839	2.666.305	2.681.277	0,6
öffentlich	1.759.379	1.750.832	1.735.711	1.472.532	1.348.623	1.395.196	1.345.803	1.340.451	1.324.052	1.315.047	-0,7
freigemeinnützig	1.007.180	1.023.251	1.032.122	1.020.718	1.050.718	1.070.323	975.232	983.177	921.088	946.682	2,8
privat	103.860	107.357	113.175	328.754	286.634	272.148	351.354	345.211	421.164	419.548	-0,4
sonstige Krankenhäuser ⁴⁾	29.384	28.595	29.460	31.592	33.790	34.509	56.890	56.403	55.556	53.997	-2,8
je aufgestelltes Bett											
Krankenhäuser insgesamt ²⁾	115.484	120.399	124.983	126.154	127.068	132.065	132.935	133.918	137.059	139.363	1,7
allgemeine Krankenhäuser ³⁾	115.845	120.901	125.605	126.536	127.685	132.826	134.500	135.522	138.819	141.776	2,1
öffentlich	130.064	138.329	145.601	144.352	144.842	158.024	158.125	158.802	163.302	162.995	-0,2
freigemeinnützig	101.592	104.318	107.312	106.758	112.232	113.466	115.933	126.731	119.312	124.400	4,3
privat	77.681	78.535	80.955	129.431	121.301	115.857	119.265	98.801	124.642	129.730	4,1
sonstige Krankenhäuser ⁴⁾	88.507	84.851	84.172	99.346	91.820	90.814	85.937	85.849	85.208	75.521	-11,4
je Berechnungs-/Belegungstag⁵⁾											
Krankenhäuser insgesamt ²⁾	375	393	411	426	421	446	450	455	465	466	0,1
allgemeine Krankenhäuser ³⁾	377	395	413	429	424	449	458	463	474	475	0,2
öffentlich	418	445	473	480	470	518	512	515	520	511	-1,8
freigemeinnützig	329	342	350	360	375	387	402	437	418	425	1,6
privat	296	302	321	483	437	428	448	382	480	497	3,5
sonstige Krankenhäuser ⁴⁾	266	254	262	277	267	275	251	250	248	239	-3,5
je Behandlungsfall											
Krankenhäuser insgesamt ²⁾	4.278	4.204	4.172	4.134	3.919	4.011	3.948	3.939	3.919	3.879	-1,0
allgemeine Krankenhäuser ³⁾	4.261	4.192	4.162	4.123	3.905	3.997	3.927	3.919	3.900	3.858	-1,1
öffentlich	4.694	4.623	4.669	4.606	4.267	4.487	⁶⁾	4.323	4.246	4.145	-2,4
freigemeinnützig	3.881	3.855	3.775	3.715	3.721	3.736	⁶⁾	3.975	3.697	3.645	-1,4
privat	2.648	2.485	2.402	3.648	3.204	3.113	⁶⁾	2.793	3.431	3.557	3,7
sonstige Krankenhäuser ⁴⁾	6.952	5.830	5.537	5.535	5.513	5.518	5.319	5.199	5.131	5.247	2,2
je aufgestelltes Bett											
Krankenhäuser insgesamt ²⁾	100,0	104,3	108,2	109,2	110,0	114,4	115,1	116,0	118,7	120,7	x
allgemeine Krankenhäuser ³⁾	100,0	104,4	108,4	109,2	110,2	114,7	116,1	117,0	119,8	122,4	x
öffentlich	100,0	106,4	111,9	111,0	111,4	121,5	121,6	122,1	125,6	125,3	x
freigemeinnützig	100,0	102,7	105,6	105,1	110,5	111,7	114,1	124,7	117,4	122,5	x
privat	100,0	101,1	104,2	166,6	156,2	149,1	153,5	127,2	160,5	167,0	x
sonstige Krankenhäuser ⁴⁾	100,0	95,9	95,1	112,2	103,7	102,6	97,1	97,0	96,3	85,3	x
je Berechnungs-/Belegungstag⁵⁾											
Krankenhäuser insgesamt ²⁾	100,0	104,8	109,5	113,6	112,2	118,7	119,9	121,4	124,0	124,1	x
allgemeine Krankenhäuser ³⁾	100,0	104,9	109,6	113,8	112,6	119,2	121,5	123,0	125,8	126,0	x
öffentlich	100,0	106,4	113,1	114,9	112,3	123,8	122,4	123,2	124,5	122,2	x
freigemeinnützig	100,0	103,7	106,2	109,3	113,8	117,5	122,1	132,5	127,0	129,0	x
privat	100,0	102,0	108,5	163,2	147,7	144,7	151,4	129,2	162,4	168,0	x
sonstige Krankenhäuser ⁴⁾	100,0	95,5	98,6	104,1	100,6	103,6	94,5	94,1	93,1	89,8	x
je Behandlungsfall											
Krankenhäuser insgesamt ²⁾	100,0	98,3	97,5	96,6	91,6	93,8	92,3	92,1	91,6	90,7	x
allgemeine Krankenhäuser ³⁾	100,0	98,4	97,7	96,7	91,6	93,8	92,2	92,0	91,5	90,5	x
öffentlich	100,0	98,5	99,5	98,1	90,9	95,6	-	92,1	90,5	88,3	x
freigemeinnützig	100,0	99,3	97,3	95,7	95,9	96,3	-	102,4	95,3	93,9	x
privat	100,0	93,8	90,7	137,8	121,0	117,6	-	105,5	129,6	134,3	x
sonstige Krankenhäuser ⁴⁾	100,0	83,9	79,7	79,6	79,3	79,4	76,5	74,8	73,8	75,5	x

¹⁾ Pflegesatzfähige Kosten der allgemeinen voll- und teilstationären Krankenhausleistungen (Gesamtkosten minus Abzüge).

²⁾ Ab 2007 ohne den Ausbildungsfonds, der 2007 erstmalig erhoben wurde.

³⁾ Ohne sonstige Krankenhäuser (siehe⁴⁾).

⁴⁾ Krankenhäuser mit ausschließlich psychiatrischen, psychotherapeutischen und/oder neurologischen (bis 2001: mit ausschließlich psychiatrischen oder psychiatrischen und neurologischen) Betten sowie reine Tages- und Nachtkliniken.

⁵⁾ Bis 2001: Pfllegetage.

⁶⁾ Die aufgrund einer Korrektur der Fallzahlen veränderten Werte dürfen aus Gründen statistischer Geheimhaltung nicht veröffentlicht werden.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil III: Kostennachweis / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 11.2.3:
Kosten und Kostenkennziffern der Krankenhäuser in Berlin 2006
 nach Kostenarten sowie Art und Träger des Krankenhauses

Ausgewählte Kostenarten	Insgesamt		Darunter: reine Beleg- häuser	Davon:				sonstige Kranken- häuser ²⁾
				allge- meine Kranken- häuser ¹⁾	davon in ... Trägerschaft			
	absolut	%			öffent- licher	frei- gemein- nütziger	privater	
Grunddaten								
Krankenhäuser	72	.	10	64	3	27	34	8
aufgestellte Betten	19.859	.	278	19.207	8.108	7.720	3.379	652
Bettenauslastung in %	80,7	.	43,2	80,2	86,0	78,1	71,1	94,3
durchschnittliche Verweildauer in Tagen	8,4	.	4,5	8,2	8,2	8,8	7,1	20,7
Tages- und Nachtambulanzplätze	1.139	.	-	953	584	318	51	186
Kosten in 1.000 EUR								
Brutto-Gesamtkosten³⁾	3.242.722	100,0	25.391	3.184.146	1.738.440	976.756	468.949	58.576
<i>Kosten der Krankenhäuser</i>	3.218.270	99,2	25.391	3.160.021	1.729.080	966.277	464.664	58.249
Personalkosten	1.900.663	58,6	10.305	1.858.986	1.030.207	578.812	249.966	41.677
ärztlicher Dienst	535.788	16,5	547	526.554	288.876	162.386	75.292	9.235
Pflegedienst	562.855	17,4	3.546	544.667	262.250	204.381	78.036	18.188
medizinisch-technischer Dienst	295.122	9,1	396	289.575	189.569	69.667	30.339	5.547
Funktionsdienst	198.305	6,1	2.054	195.809	105.650	59.378	30.781	2.496
Verwaltungsdienst	145.311	4,5	1.921	143.155	82.960	42.005	18.190	2.156
Sachkosten	1.303.898	40,2	14.365	1.287.376	698.226	384.454	204.696	16.523
Materialaufwand	872.338	26,9	7.084	864.571	477.145	270.282	117.143	7.767
sonstiger betrieblicher Aufwand	431.560	13,3	7.281	422.805	221.081	114.172	87.553	8.755
<i>Kosten der Ausbildungsstätten</i>	24.451	0,8	-	24.125	9.360	10.480	4.285	327
Abzüge für wissenschaftl. Forschung u. Lehre	222.241	6,9	-	222.241	217.395	4.770	75	-
bereinigte Kosten ⁴⁾	2.721.860	83,9	24.647	2.666.305	1.324.052	921.088	421.164	55.556
Kosten je Berechnungs-/Belegungstag in EUR								
Brutto-Gesamtkosten³⁾	555	100,0	580	566	683	444	535	261
<i>Kosten der Krankenhäuser</i>	550	99,2	580	562	680	439	530	260
Personalkosten	325	58,6	235	331	405	263	285	186
ärztlicher Dienst	92	16,5	12	94	114	74	86	41
Pflegedienst	96	17,4	81	97	103	93	89	81
medizinisch-technischer Dienst	50	9,1	9	51	75	32	35	25
Funktionsdienst	34	6,1	47	35	42	27	35	11
Verwaltungsdienst	25	4,5	44	25	33	19	21	10
Sachkosten	223	40,2	328	229	274	175	233	74
Materialaufwand	149	26,9	162	154	188	123	134	35
sonstiger betrieblicher Aufwand	74	13,3	166	75	87	52	100	39
<i>Kosten der Ausbildungsstätten</i>	4	0,8	-	4	4	5	5	1
Abzüge für wissenschaftl. Forschung u. Lehre	38	6,9	-	40	85	2	0	-
bereinigte Kosten ⁴⁾	465	83,9	563	474	520	418	480	248
Kosten je Behandlungsfall in EUR								
Brutto-Gesamtkosten³⁾	4.669	100,0	2.583	4.657	5.575	3.921	3.821	5.410
<i>Kosten der Krankenhäuser</i>	4.634	99,2	2.583	4.622	5.545	3.879	3.786	5.380
Personalkosten	2.737	58,6	1.048	2.719	3.304	2.324	2.037	3.850
ärztlicher Dienst	771	16,5	56	770	926	652	613	853
Pflegedienst	810	17,4	361	797	841	820	636	1.680
medizinisch-technischer Dienst	425	9,1	40	424	608	280	247	512
Funktionsdienst	286	6,1	209	286	339	238	251	231
Verwaltungsdienst	209	4,5	195	209	266	169	148	199
Sachkosten	1.877	40,2	1.461	1.883	2.239	1.543	1.668	1.526
Materialaufwand	1.256	26,9	721	1.265	1.530	1.085	954	717
sonstiger betrieblicher Aufwand	621	13,3	741	618	709	458	713	809
<i>Kosten der Ausbildungsstätten</i>	35	0,8	-	35	30	42	35	30
Abzüge für wissenschaftl. Forschung u. Lehre	320	6,9	-	325	697	19	1	-
bereinigte Kosten ⁴⁾	3.919	83,9	2.507	3.900	4.246	3.697	3.431	5.131

¹⁾ Ohne sonstige Krankenhäuser (siehe²⁾).

²⁾ Mit ausschließlich psychiatrischen, psychotherapeutischen und/oder neurologischen Betten sowie reine Tages- und Nachtambulanzen.

³⁾ Aufwendungen des Krankenhauses einschließlich nichtstationärer Kosten gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV).

⁴⁾ Pflegesatzfähige Kosten der allgemeinen voll- und teilstationären Krankenhausleistungen (Gesamtkosten minus Abzüge).

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil III: Kostennachweis / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 11.2.3 a:
Kosten und Kostenkennziffern der Krankenhäuser in Berlin 2007
nach Kostenarten sowie Art und Träger des Krankenhauses

Ausgewählte Kostenarten	Insgesamt		Darunter: reine Beleg- häuser	Davon:				sonstige Kranken- häuser ²⁾
				allge- meine Kranken- häuser ¹⁾	davon in ... Trägerschaft			
	absolut	%			öffent- licher	frei- gemein- nütziger	privater	
Grunddaten								
Krankenhäuser	71	.	10	64	3	28	33	7
aufgestellte Betten	19.627	.	277	18.912	8.068	7.610	3.234	715
Bettenauslastung in %	82,0	.	39,8	81,8	87,4	80,2	71,6	86,6
durchschnittliche Verweildauer in Tagen	8,3	.	4,4	8,1	8,1	8,6	7,2	22,0
Tages- und Nachtambulanzplätze	124	.	-	124	59	47	18	-
Kosten in 1.000 EUR								
Brutto-Gesamtkosten³⁾	3.330.396	99,0	26.404	3.272.401	1.768.345	1.020.326	483.731	57.995
<i>Kosten der Krankenhäuser</i>	3.271.904	98,2	26.403	3.214.635	1.738.881	999.627	476.127	57.268
Personalkosten	1.914.189	57,5	10.562	1.874.528	1.034.636	586.677	253.216	39.661
ärztlicher Dienst	560.654	16,8	943	552.007	298.977	168.518	84.512	8.647
Pflegedienst	560.406	16,8	3.332	542.934	263.701	203.417	75.816	17.472
medizinisch-technischer Dienst	291.060	8,7	363	285.511	186.179	69.457	29.875	5.549
Funktionsdienst	200.877	6,0	2.063	198.273	106.060	61.627	30.586	2.604
Verwaltungsdienst	141.689	4,3	1.920	139.612	79.895	42.198	17.519	2.077
Sachkosten	1.340.707	40,3	15.223	1.323.109	701.501	409.803	211.805	17.598
Materialaufwand	917.857	27,6	8.952	910.469	497.161	291.349	121.959	7.388
sonstiger betrieblicher Aufwand	422.851	12,7	6.270	412.641	204.340	118.454	89.847	10.210
<i>Kosten der Ausbildungsstätten</i>	24.222	0,7	-	24.222	8.901	10.763	4.559	-
<i>Ausbildungsfonds⁴⁾</i>	34.270	1,0	1	33.544	20.563	9.936	3.045	726
Abzüge für wissenschaftl. Forschung u. Lehre	226.541	6,8	-	226.541	221.520	4.972	48	-
bereinigte Kosten ⁵⁾	2.769.545	83,2	25.459	2.714.821	1.335.610	956.618	422.593	54.724
Kosten je Berechnungs-/Belegungstag in EUR								
Brutto-Gesamtkosten³⁾	567	99,0	656	580	687	458	573	256
<i>Kosten der Krankenhäuser</i>	557	98,2	656	569	676	449	564	253
Personalkosten	326	57,5	263	332	402	263	300	175
ärztlicher Dienst	95	16,8	23	98	116	76	100	38
Pflegedienst	95	16,8	83	96	102	91	90	77
medizinisch-technischer Dienst	50	8,7	9	51	72	31	35	25
Funktionsdienst	34	6,0	51	35	41	28	36	12
Verwaltungsdienst	24	4,3	48	25	31	19	21	9
Sachkosten	228	40,3	378	234	273	184	251	78
Materialaufwand	156	27,6	223	161	193	131	144	33
sonstiger betrieblicher Aufwand	72	12,7	156	73	79	53	106	45
<i>Kosten der Ausbildungsstätten</i>	4	0,7	-	4	3	5	5	-
<i>Ausbildungsfonds⁴⁾</i>	6	1,0	0	6	8	4	4	3
Abzüge für wissenschaftl. Forschung u. Lehre	39	6,8	-	40	86	2	0	-
bereinigte Kosten ⁵⁾	472	83,2	633	481	519	430	500	242
Kosten je Behandlungsfall in EUR								
Brutto-Gesamtkosten³⁾	4.723	2,8	2.896	4.709	5.574	3.928	4.101	5.635
<i>Kosten der Krankenhäuser</i>	4.640	2,7	2.896	4.626	5.482	3.849	4.037	5.565
Personalkosten	2.714	1,6	1.158	2.698	3.262	2.259	2.147	3.854
ärztlicher Dienst	795	0,5	103	794	942	649	716	840
Pflegedienst	795	0,5	365	781	831	783	643	1.698
medizinisch-technischer Dienst	413	0,2	40	411	587	267	253	539
Funktionsdienst	285	0,2	226	285	334	237	259	253
Verwaltungsdienst	201	0,1	211	201	252	162	149	202
Sachkosten	1.901	1,1	1.669	1.904	2.211	1.578	1.796	1.710
Materialaufwand	1.302	0,8	982	1.310	1.567	1.122	1.034	718
sonstiger betrieblicher Aufwand	600	0,4	688	594	644	456	762	992
<i>Kosten der Ausbildungsstätten</i>	34	0,0	-	35	28	41	39	-
<i>Ausbildungsfonds⁴⁾</i>	49	0,0	0	48	65	38	26	71
Abzüge für wissenschaftl. Forschung u. Lehre	321	0,2	-	326	698	19	0	-
bereinigte Kosten ⁵⁾	3.927	2,3	2.792	3.907	4.210	3.683	3.583	5.317

noch Tabelle 11.2.3 a:

Ausgewählte Kostenarten	Insgesamt		Darunter: reine Beleg- häuser	Davon:				sonstige Kranken- häuser ²⁾
				allge- meine Kranken- häuser ¹⁾	davon in ... Trägerschaft			
	absolut	%			öffent- licher	frei- gemein- nütziger	privater	
Kosten je Bett in EUR								
Brutto-Gesamtkosten³⁾	169.684	99,0	95.322	173.033	219.180	134.077	149.577	81.111
<i>Kosten der Krankenhäuser</i>	166.704	98,2	95.319	169.979	215.528	131.357	147.225	80.096
Personalkosten	97.528	57,5	38.128	99.118	128.239	77.093	78.298	55.469
ärztlicher Dienst	28.565	16,8	3.403	29.188	37.057	22.144	26.132	12.094
Pflegedienst	28.553	16,8	12.027	28.708	32.685	26.730	23.443	24.437
medizinisch-technischer Dienst	14.830	8,7	1.311	15.097	23.076	9.127	9.238	7.760
Funktionsdienst	10.235	6,0	7.447	10.484	13.146	8.098	9.458	3.642
Verwaltungsdienst	7.219	4,3	6.931	7.382	9.903	5.545	5.417	2.905
Sachkosten	68.309	40,3	54.955	69.961	86.949	53.851	65.493	24.613
Materialaufwand	46.765	27,6	32.318	48.142	61.621	38.285	37.711	10.333
sonstiger betrieblicher Aufwand	21.544	12,7	22.637	21.819	25.327	15.566	27.782	14.280
<i>Kosten der Ausbildungsstätten</i>	1.234	0,7	-	1.281	1.103	1.414	1.410	-
<i>Ausbildungsfonds⁴⁾</i>	1.746	1,0	4	1.774	2.549	1.306	942	1.016
Abzüge für wissenschaftl. Forschung u. Lehre	11.542	6,8	-	11.979	27.457	653	15	-
bereinigte Kosten ⁵⁾	141.109	83,2	91.909	143.550	165.544	125.705	130.672	76.537

¹⁾ Ohne sonstige Krankenhäuser (siehe²⁾).

²⁾ Mit ausschließlich psychiatrischen, psychotherapeutischen und/oder neurologischen Betten sowie reine Tages- und Nachtkliniken.

³⁾ Aufwendungen des Krankenhauses einschließlich nichtstationäre Kosten gemäß Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV).

⁴⁾ Der Ausbildungsfonds wurde 2007 erstmalig erhoben. Er wird nach § 17 a Abs. 5 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) durch Einzahlungen aller Krankenhäuser gebildet.

⁵⁾ Pflegesatzfähige Kosten der allgemeinen voll- und teilstationären Krankenhausleistungen (Gesamtkosten minus Abzüge).

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil III: Kostennachweis / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 11.2.4:
Personalkosten der Krankenhäuser in Berlin 2006
nach Personalgruppen sowie Art und Träger des Krankenhauses

Personalgruppe	Insgesamt			Davon:				
	absolut	Anteil in % / insges. = 100	in % zum Vorjahr	allge- meine Kranken- häuser ¹⁾	davon in ... Trägerschaft			sonstige Kranken- häuser ²⁾
					öffent- licher	frei- gemein- nütziger	privater	
Grunddaten: Vollkräfte im Jahresdurchschnitt								
Vollkräfte³⁾ insgesamt	37.283	100	-3,3	36.396	20.396	11.117	4.884	888
darunter: ärztlicher Dienst	6.697	18,0	-0,9	6.572	3.700	1.949	924	125
Pflegedienst	12.488	33,5	-2,7	12.065	5.871	4.414	1.781	423
medizinisch-technischer Dienst	6.572	17,6	-2,6	6.443	4.270	1.485	688	129
Funktionsdienst	4.347	11,7	-2,7	4.297	2.353	1.230	713	50
Klinisches Hauspersonal	354	1,0	-12,4	344	74	165	105	10
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.636	4,4	-12,6	1.579	1.116	346	117	57
technischer Dienst	866	2,3	-8,4	860	574	229	57	7
Verwaltungsdienst	2.934	7,9	-4,1	2.879	1.686	849	344	55
Sonderdienste	188	0,5	2,5	183	121	45	17	5
Kosten in 1.000 EUR								
Personalkosten³⁾ insgesamt	1.900.663	100	-2,3	1.858.986	1.030.207	578.812	249.966	41.677
darunter: ärztlicher Dienst	535.788	28,2	0,6	526.554	288.876	162.386	75.292	9.235
Pflegedienst	562.855	29,6	-2,4	544.667	262.250	204.381	78.036	18.188
medizinisch-technischer Dienst	295.122	15,5	-2,4	289.575	189.569	69.667	30.339	5.547
Funktionsdienst	198.305	10,4	-2,8	195.809	105.650	59.378	30.781	2.496
Klinisches Hauspersonal	7.096	0,4	-11,9	6.808	101	4.888	1.819	289
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	46.299	2,4	-17,5	44.389	27.020	12.418	4.951	1.910
technischer Dienst	37.884	2,0	-10,5	37.433	25.017	10.175	2.240	451
Verwaltungsdienst	145.311	7,6	-3,0	143.155	82.960	42.005	18.190	2.156
Sonderdienste	13.308	0,7	5,8	13.072	8.861	3.160	1.051	236
Kosten je Vollkraft in EUR								
Personalkosten³⁾ insgesamt	50.979	100	1,0	51.077	50.512	52.068	51.184	46.960
darunter: ärztlicher Dienst	80.010	156,9	1,5	80.123	78.079	83.339	81.529	74.056
Pflegedienst	45.071	88,4	0,3	45.143	44.667	46.307	43.828	43.019
medizinisch-technischer Dienst	44.904	88,1	0,2	44.943	44.395	46.920	44.072	42.969
Funktionsdienst	45.617	89,5	-0,2	45.571	44.894	48.267	43.153	49.522
Klinisches Hauspersonal	20.024	39,3	0,6	19.784	1.351	29.693	17.312	28.040
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	28.305	55,5	-5,6	28.119	24.218	35.910	42.282	33.456
technischer Dienst	43.726	85,8	-2,3	43.537	43.561	44.434	39.654	68.316
Verwaltungsdienst	49.535	97,2	1,1	49.726	49.208	49.464	52.909	39.490
Sonderdienste	70.751	138,8	3,2	71.275	73.107	69.603	62.577	50.299

¹⁾ Ohne sonstige Krankenhäuser (siehe²⁾).

²⁾ Mit ausschließlich psychiatrischen, psychotherapeutischen und/oder neurologischen Betten sowie reine Tages- und Nachtkliniken.

³⁾ In der Summe der Vollkräfte sind Schüler/innen der (Kinder-)Krankenpflege im Verhältnis 7 zu 1, die der Krankenpflegehilfe im Verhältnis 6 zu 1 enthalten.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil III: Kostennachweis / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 11.2.4 a:
Personalkosten der Krankenhäuser in Berlin 2007
nach Personalgruppen sowie Art und Träger des Krankenhauses

Personalgruppe	Insgesamt			Davon:				sonstige Krankenhäuser ²⁾
	absolut	Anteil in %	in % zum Vorjahr	allgemeine Krankenhäuser ¹⁾	davon in ... Trägerschaft			
					öffentlicher	freigemeinnütziger	privater	
Grunddaten: Vollkräfte im Jahresdurchschnitt								
Vollkräfte³⁾ insgesamt	36.951	100	-0,9	36.120	20.102	11.265	4.753	831
davon: ärztlicher Dienst	6.751	18,3	0,8	6.637	3.697	1.997	943	114
Pflegedienst	12.433	33,6	-0,4	12.031	5.857	4.455	1.719	402
medizinisch-technischer Dienst	6.520	17,6	-0,8	6.392	4.210	1.488	695	128
Funktionsdienst	4.329	11,7	-0,4	4.275	2.305	1.272	698	53
Klinisches Hauspersonal	299	0,8	-15,8	296	63	166	67	2
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	1.477	4,0	-9,7	1.433	1.037	315	81	44
technischer Dienst	821	2,2	-5,3	816	534	225	58	5
Verwaltungsdienst	2.887	7,8	-1,6	2.839	1.635	885	319	48
Sonderdienste	213	0,6	13,0	208	145	48	15	5
sonstiges Personal ⁴⁾	1.222	18,1	1,8	1.192	619	415	158	30
Kosten in 1.000 EUR								
Personalkosten³⁾ insgesamt	1.914.189	100	0,7	1.874.528	1.034.636	586.677	253.216	39.661
darunter: ärztlicher Dienst	560.654	29,3	4,6	552.007	298.977	168.518	84.512	8.647
Pflegedienst	560.406	29,3	-0,4	542.934	263.701	203.417	75.816	17.472
medizinisch-technischer Dienst	291.060	15,2	-1,4	285.511	186.179	69.457	29.875	5.549
Funktionsdienst	200.877	10,5	1,3	198.273	106.060	61.627	30.586	2.604
Klinisches Hauspersonal	6.841	0,4	-3,6	6.750	49	4.942	1.759	91
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	41.081	2,1	-11,3	39.638	24.605	11.743	3.291	1.442
technischer Dienst	36.295	1,9	-4,2	35.953	23.756	9.932	2.265	342
Verwaltungsdienst	141.689	7,4	-2,5	139.612	79.895	42.198	17.519	2.077
Sonderdienste	13.156	0,7	-1,1	12.921	8.880	3.116	925	235
sonstiges Personal ⁴⁾	10.785	1,9	-4,9	10.418	6.089	4.086	242	367
Kosten je Vollkraft in EUR								
Personalkosten³⁾ insgesamt	51.804	100	1,6	51.898	51.469	52.081	53.276	47.726
darunter: ärztlicher Dienst	83.048	160,3	3,8	83.171	80.861	84.390	89.620	75.851
Pflegedienst	45.075	87,0	0,0	45.129	45.023	45.659	44.115	43.452
medizinisch-technischer Dienst	44.640	86,2	-0,6	44.665	44.226	46.682	43.004	43.383
Funktionsdienst	46.406	89,6	1,7	46.376	46.005	48.445	43.832	48.760
Klinisches Hauspersonal	22.917	44,2	14,5	22.795	779	29.789	26.170	37.975
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	27.814	53,7	-1,7	27.659	23.720	37.338	40.476	32.857
technischer Dienst	44.230	85,4	1,2	44.055	44.529	44.201	39.121	75.992
Verwaltungsdienst	49.080	94,7	-0,9	49.171	48.869	47.660	54.919	43.631
Sonderdienste	61.881	119,5	-12,5	62.179	61.328	65.461	60.033	48.977
sonstiges Personal ⁴⁾	8.824	10,6	-6,5	8.741	9.833	9.853	1.533	12.084

¹⁾ Ohne sonstige Krankenhäuser (siehe²⁾).

²⁾ Mit ausschließlich psychiatrischen, psychotherapeutischen und/oder neurologischen Betten sowie reine Tages- und Nachtkliniken.

³⁾ In der Summe der Vollkräfte sind Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflegeschüler/innen im Verhältnis 9,5 zu 1, Schüler/innen der Krankenpflegehilfe im Verhältnis 6 zu 1 enthalten.

⁴⁾ Einschließlich Famuli, Praktikanten/Praktikantinnen, Zivildienstleistende, Absolventen/Absolventinnen im freiwilligen sozialen Jahr, Schüler/innen, Auszubildende usw.

(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg, KHStatV-Teil III: Kostennachweis / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 11.2.5:
Grunddaten, Kosten und Kostenkennziffern der Krankenhäuser in Berlin 2006
nach Kostenarten und Krankenhausgrößenklassen

Indikatoren 11.4/11.5

Betten / Auslastung / Verweildauer / Vollkräfte / ausgewählte Kostenarten	Allgemeine Krankenhäuser ¹⁾					Sonstige Krankenhäuser ²⁾		
	ins- gesamt	davon mit ... Betten				ins- gesamt	davon mit ... Betten	
		0 - 49	50 - 249	250 - 499	500 u. m.		0 - 49	50 - 499
Krankenhausgrunddaten								
Krankenhäuser	64	25	17	13	9	8	5	3
aufgestellte Betten ³⁾	19.207	312	2.541	4.555	11.799	652	52	600
Bettenauslastung in %	80,2	37,3	75,8	75,9	84,0	94,3	91,5	94,6
durchschnittliche Verweildauer in Tagen	8,2	3,6	9,2	7,7	8,4	20,7	21,8	20,6
Vollkräfte im ärztlichen Dienst	6.571,8	64,1	574,8	1.140,6	4.792,3	124,7	26,7	98,0
Vollkräfte im Pflegedienst	12.065,3	111,5	1.460,2	2.517,5	7.976,1	422,8	38,7	384,1
Kosten in 1.000 EUR								
Brutto-Gesamtkosten⁴⁾	3.184.146	36.823	334.250	554.837	2.258.235	58.576	6.829	51.747
<i>Kosten der Krankenhäuser</i>	3.160.021	36.823	331.134	548.931	2.243.133	58.249	6.829	51.420
Personalkosten	1.858.986	15.769	176.605	334.543	1.332.069	41.677	5.062	36.615
ärztlicher Dienst	526.554	3.967	47.401	96.215	378.971	9.235	1.961	7.274
Pflegedienst	544.667	3.703	64.373	117.984	358.608	18.188	1.352	16.837
medizinisch-technischer Dienst	289.575	356	20.716	37.654	230.849	5.547	750	4.798
Funktionsdienst	195.809	2.345	17.100	38.099	138.265	2.496	238	2.257
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	44.389	570	3.057	6.276	34.486	1.910	95	1.815
technischer Dienst	37.433	299	2.477	6.111	28.547	451	94	357
Verwaltungsdienst	143.155	3.155	14.152	23.464	102.384	2.156	403	1.753
Sachkosten	1.287.376	20.020	152.751	209.141	905.464	16.523	1.731	14.791
Materialaufwand	864.571	9.201	104.109	145.160	606.100	7.767	1.003	6.765
Lebensmittel u. bezogene Leistungen	72.645	1.025	7.877	12.860	50.883	1.685	276	1.409
medizinischer Bedarf	533.281	5.557	69.384	92.307	366.034	2.829	323	2.505
Arzneimittel ⁵⁾	100.043	756	11.098	13.326	74.863	913	60	854
Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	61.687	1.813	9.099	9.827	40.947	99	5	94
Narkose und sonst. OP-Bedarf	52.479	844	7.336	12.381	31.918	14	0	14
Laborbedarf	52.778	17	2.733	3.855	46.173	201	123	78
Implantate	90.523	827	16.080	16.143	57.473	-	-	-
Wasser, Energie, Brennstoffe	95.577	699	8.357	14.076	72.445	1.578	152	1.426
Wirtschaftsbedarf	161.887	1.727	18.201	25.589	116.371	1.674	252	1.422
sonstiger betrieblicher Aufwand	422.805	10.819	48.642	63.981	299.364	8.755	729	8.027
Verwaltungsbedarf	105.820	4.444	10.290	16.298	74.788	1.371	273	1.098
Pfleagesatzfähige Instandhaltung	181.984	851	14.107	23.676	143.350	1.714	89	1.625
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.579	430	1.430	5.122	3.597	35	35	-
Steuern	3.081	605	348	126	2.002	15	-	15
<i>Kosten der Ausbildungsstätten</i>	24.125	-	3.116	5.906	15.103	327	-	327
Personal der Ausbildungsstätten	12.586	-	953	2.118	9.515	-	-	-
Abzüge	517.841	328	21.980	23.574	471.958	3.020	345	2.675
Ambulanzen	146.184	-	5.243	10.469	130.472	1.383	273	1.110
wissenschaftliche Forschung und Lehre	222.241	-	4.553	162	217.526	-	-	-
sonstige Abzüge	149.416	328	12.184	12.944	123.960	1.637	72	1.565
Bereinigte Kosten⁶⁾ insgesamt	2.666.305	36.495	312.270	531.263	1.786.277	55.556	6.484	49.072
je Berechnungs-/Belegungstag	0,474	0,858	0,444	0,421	0,494	0,248	0,373	0,237
je Behandlungsfall	3,900	3,125	4,084	3,261	4,129	5,131	8,125	4,893
je Bett	138,819	116,971	122,892	116,633	151,392	85,208	124,689	81,787
Personalkosten je Vollkraft								
ärztlicher Dienst	80,123	61,891	82,465	84,354	79,079	74,056	73,447	74,221
Pflegedienst	45,143	33,208	44,085	46,865	44,960	43,019	34,931	43,834

¹⁾ Ohne sonstige Krankenhäuser (siehe²⁾).

²⁾ 3 Einrichtungen mit ausschließlich psychiatrischen und psychotherapeutischen Betten, 2 Einrichtungen mit ausschließlich psychiatrischen, psychotherapeutischen und neurologischen Betten sowie 3 reine Tages- und Nachtkliniken. Während Plätze, Behandlungsfälle und -dauer der Tages- und Nachtkliniken in den Grunddaten nicht ausgewiesen sind, beinhaltet die Kostenaufstellung auch deren Kosten.

³⁾ Für die vollstationäre Versorgung. Für die teilstationäre Versorgung wurden außerdem 1.139 Tages- und Nacht klinikplätze vorgehalten.

⁴⁾ Die Gesamtkosten ergeben sich aus der Summe der Kosten des Krankenhauses und der Kosten der Ausbildungsstätten.

⁵⁾ Außer Implantate und Dialysebedarf.

⁶⁾ Kosten für allgemeine voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Gesamtkosten minus Abzüge).

(Datenquelle: AfS Berlin/Brandenburg, KHStatV-Teil III: Kostennachweis / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 11.2.5 a:
Grunddaten, Kosten und Kostenkennziffern der Krankenhäuser in Berlin 2007
 nach Kostenarten und Krankenhausgrößenklassen

Indikatoren 11.4/11.5

Betten / Auslastung / Verweildauer / Vollkräfte / ausgewählte Kostenarten / Kostenkennziffern	Allgemeine Krankenhäuser ¹⁾					Sonstige Krankenhäuser ²⁾		
	ins- gesamt	davon mit ... Betten				ins- gesamt	davon mit ... Betten	
		0 - 49	50 - 249	250 - 499	500 u. m.		0 - 49	50 - 499
Krankenhausgrunddaten								
Krankenhäuser	64	25	17	14	8	7	4	3
aufgestellte Betten ³⁾	18.912	318	2.498	4.946	11.150	715	52	663
Berechnungs- und Belegungstage	5.644.859	41.660	708.535	1.420.746	3.473.918	226.115	17.665	208.450
vollstationäre Behandlungsfälle	694.912	11.778	78.450	185.998	418.687	10.292	785	9.507
Bettenauslastung in %	81,8	35,9	77,7	78,7	85,4	86,6	93,1	86,1
durchschnittliche Verweildauer in Tagen	8,1	3,5	9,0	7,6	8,3	22,0	22,5	21,9
Vollkräfte im ärztlichen Dienst	6.637,3	69,8	580,3	1.342,7	4.644,5	114,0	16,7	97,3
Vollkräfte im Pflegedienst	12.030,7	121,2	1.470,9	2.765,1	7.673,5	402,1	20,1	382,0
Kosten in 1.000 EUR								
Brutto-Gesamtkosten⁴⁾	3.272.401	39.320	349.126	637.915	2.246.040	57.995	5.228	52.766
dar. ohne Ausbildungsfonds-Aufwendungen	3.238.857	39.319	346.697	629.616	2.223.225	57.268	5.209	52.060
<i>Kosten der Krankenhäuser</i>	3.214.635	39.319	343.436	623.103	2.208.777	57.268	5.209	52.060
Personalkosten	1.874.528	16.849	178.958	382.442	1.296.280	39.661	3.718	35.943
ärztlicher Dienst	552.007	4.400	49.558	114.674	383.375	8.647	1.214	7.433
Pflegedienst	542.934	3.994	63.782	127.107	348.050	17.472	839	16.633
medizinisch-technischer Dienst	285.511	339	20.868	43.831	220.474	5.549	716	4.833
Funktionsdienst	198.273	2.475	17.386	43.331	135.082	2.604	391	2.213
Klinisches Hauspersonal	6.750	556	1.457	4.255	482	91	58	33
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	39.638	618	3.370	7.661	27.990	1.442	10	1.432
technischer Dienst	35.953	287	2.571	6.918	26.178	342	88	254
Verwaltungsdienst	139.612	3.286	13.687	27.963	94.676	2.077	332	1.744
Sonderdienste	12.921	41	1.064	1.046	10.770	235	-	235
Sonstiges Personal	10.418	57	2.243	1.494	6.624	367	63	304
Nicht zurechenbare Personalkosten	50.510	797	2.973	4.162	42.578	834	7	827
Sachkosten	1.323.109	21.486	162.845	237.189	901.590	17.598	1.491	16.107
Materialaufwand	910.469	10.093	112.513	170.221	617.642	7.388	829	6.559
Lebensmittel u. bezogene Leistungen	77.412	1.102	8.121	13.407	54.783	1.167	205	962
medizinischer Bedarf	564.734	6.139	74.819	110.320	373.456	2.904	241	2.662
Arzneimittel ⁵⁾	100.188	753	11.458	15.182	72.794	988	61	927
Blut, Blutkonserven und Blutplasma	27.913	53	4.537	4.850	18.473	0	-	0
Verband-, Heil- und Hilfsmittel	10.928	340	1.215	2.405	6.969	22	1	22
Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente	67.392	1.821	9.992	12.185	43.395	113	6	107
Narkose und sonst. OP-Bedarf	57.006	879	8.173	15.563	32.390	17	0	17
Laborbedarf	53.941	18	2.740	4.493	46.689	111	32	79
Implantate	96.885	1.072	18.022	19.495	58.297	-	-	-
Transplantate	1.974	9	10	16	1.940	-	-	-
Wasser, Energie, Brennstoffe	102.046	770	8.197	16.455	76.623	1.627	190	1.437
Wirtschaftsbedarf	164.460	1.966	20.997	29.174	112.324	1.690	193	1.497
Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter	1.817	116	379	865	457	1	0	0
sonstiger betrieblicher Aufwand	412.641	11.393	50.332	66.968	283.948	10.210	662	9.548
Verwaltungsbedarf	108.322	5.227	10.179	17.907	75.009	1.553	260	1.293
zentraler Verwaltungsdienst	17.504	240	5.139	4.670	7.455	1.834	71	1.763
zentraler Gemeinschaftsdienst	3.434	382	459	1.434	1.159	3.363	-	3.363
Pflegesatzfähige Instandhaltung	160.598	862	14.141	22.806	122.788	2.320	85	2.235
sonstige Abgaben	11.304	351	972	1.834	8.147	108	8	100
Versicherungen	21.918	341	2.679	5.338	13.560	271	17	254
Sonstiges	89.561	3.990	16.762	12.979	55.830	762	222	540
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.868	471	1.201	2.764	6.433	0	0	-
dar. für Betriebsmittelkredite	2.429	144	233	407	1.645	-	-	-
Steuern	6.129	513	434	708	4.474	10	-	10
<i>Kosten der Ausbildungsstätten</i>	24.222	-	3.260	6.514	14.448	-	-	-
Personal der Ausbildungsstätten	13.055	-	860	2.558	9.638	-	-	-
Sachaufwand für Ausbildungsstätten	11.167	-	2.401	3.956	4.810	-	-	-
<i>Aufwendungen für den Ausbildungsfonds⁶⁾</i>	33.544	1	2.429	8.299	22.816	726	19	707
Abzüge	557.580	626	26.866	29.567	500.521	3.271	452	2.819
Ambulanzen	153.911	-	7.052	15.317	131.542	1.434	358	1.076
wissenschaftliche Forschung und Lehre	226.541	-	4.757	145	221.639	-	-	-
sonstige Abzüge	177.128	626	15.058	14.105	147.340	1.837	94	1.743

noch Tabelle 11.2.5 a:

Betten / Auslastung / Verweildauer / Vollkräfte / ausgewählte Kostenarten / Kostenkennziffern	Allgemeine Krankenhäuser ¹⁾					Sonstige Krankenhäuser ²⁾		
	ins- gesamt	davon mit ... Betten				ins- gesamt	davon mit ... Betten	
		0 - 49	50 - 249	250 - 499	500 u. m.		0 - 49	50 - 499
Kosten in 1.000 EUR								
Bereinigte Kosten⁷⁾ insgesamt	2.714.821	38.695	322.259	608.348	1.745.519	54.724	4.776	49.947
je Berechnungs-/Belegungstag	0,481	0,929	0,455	0,428	0,502	0,242	0,270	0,240
je Behandlungsfall	3,907	3,285	4,108	3,271	4,169	5,317	6,088	5,254
je Bett	143,550	121,681	129,007	122,998	156,549	76,537	91,850	75,336
Bereinigte Kosten⁷⁾ insgesamt ohne Auf- wendungen für den Ausbildungsfonds	2.681.277	38.694	319.830	600.049	1.722.704	53.997	4.757	49.241
je Berechnungs-/Belegungstag	0,475	0,929	0,451	0,422	0,496	0,239	0,269	0,236
je Behandlungsfall	3,858	3,285	4,077	3,226	4,115	5,247	6,063	5,179
je Bett	141,776	121,678	128,035	121,320	154,503	75,521	91,476	74,270
Personalkosten je Vollkraft								
ärztlicher Dienst	83,167	63,039	85,401	85,405	82,544	75,851	72,690	76,393
Pflegedienst	45,129	32,953	43,363	45,968	45,357	43,452	41,738	43,543

¹⁾ Ohne sonstige Krankenhäuser (siehe²⁾).

²⁾ 3 Einrichtungen mit ausschließlich psychiatrischen und psychotherapeutischen Betten, 2 Einrichtungen mit ausschließlich psychiatrischen, psychotherapeutischen und neurologischen Betten sowie 3 reine Tages- und Nachtkliniken. Während Plätze, Behandlungsfälle und -dauer der Tages- und Nachtkliniken in den Grunddaten nicht ausgewiesen sind, beinhaltet die Kostenaufstellung auch deren Kosten.

³⁾ Für die vollstationäre Versorgung. Für die teilstationäre Versorgung wurden außerdem insgesamt 1.105 Tages- und Nachtambulanzplätze vorgehalten, 970 in allgemeinen und 135 in sonstigen Krankenhäusern.

⁴⁾ Die Gesamtkosten ergeben sich aus der Summe der Kosten des Krankenhauses und der Kosten der Ausbildungsstätten.

⁵⁾ Außer Implantate und Dialysebedarf.

⁶⁾ Der Ausbildungsfonds wurde 2007 erstmalig erhoben. Er wird nach § 17 a Abs. 5 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) durch Einzahlungen aller Krankenhäuser gebildet.

⁷⁾ Kosten für allgemeine voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Gesamtkosten minus Abzüge).

(Datenquelle: AfS BerlinBrandenburg, KHStatV-Teil III: Kostennachweis / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Aufwendungen für Rehabilitation und Pflege

Tabelle 11.2.6:
Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe in der gesetzlichen Rentenversicherung
in Deutschland 2006 und 2007

Indikator 11.7

Jahr / Aufwendungen für ...	Träger der gesetzlichen Rentenversicherung insgesamt		Davon:		
			Allgemeine Rentenversi- cherung ohne DRV Bund ¹⁾	Deutsche Renten- versicherung Bund	Knappschaft- liche Renten- versicherung
	in Mio. EUR	EUR je Versicherte/n ²⁾	in Mio. EUR		
2006					
Medizinische und ergänzende Leistungen ³⁾	1.895,7	36,48	985,5	865,9	44,4
Abhängigkeitserkrankungen	496,6	9,56	359,4	124,8	12,3
Psychische Erkrankungen	503,9	9,70	198,0	298,5	7,4
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1.102,2	21,21	694,2	378,1	29,9
AAÜG ⁴⁾ -Erstattungen (DRV)	-32,2	-0,62	-	-32,2	-
Sonstige Leistungen	458,4	8,82	214,6	227,2	16,6
Sozialversicherungsbeiträge für Rehabilitanden	269,4	5,18	150,1	113,4	5,8
Bruttoaufwendungen zur Rehabilitation insgesamt	4.693,9	90,33	2.601,8	1.975,7	116,4
Einnahmen und Erstattungen für Rehabilitationsleistungen	120,4	2,32	77,1	40,0	3,3
Nettoaufwendungen zur Rehabilitation	4.573,6	88,01	2.524,7	1.935,7	113,1
2007					
Medizinische und ergänzende Leistungen ³⁾	1.973,3	37,97p	1.036,2	890,5	46,7
Abhängigkeitserkrankungen	526,5	10,13p	383,4	129,4	13,7
Psychische Erkrankungen	564,6	10,86p	234,5	320,4	9,7
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1.064,2	20,48p	683,5	352,3	28,4
AAÜG ⁴⁾ -Erstattungen (DRV)	-40,7	-0,78p	-	-40,7	-
Sonstige Leistungen	474,5	9,13p	220,7	237,4	16,4
Sozialversicherungsbeiträge für Rehabilitanden	257,3	4,95p	143,4	107,5	6,4
Bruttoaufwendungen zur Rehabilitation insgesamt	4.819,7	92,75p	2.701,6	1.996,8	121,3
Einnahmen und Erstattungen für Rehabilitationsleistungen	128,4	2,47p	79,9	45,1	3,5
Nettoaufwendungen zur Rehabilitation	4.691,3	90,28p	2.621,7	1.951,7	117,9

DRV = Deutsche Rentenversicherung.

¹⁾ Enthält DRV Knappschaft-Bahn-See, Bereich Allgemeine Rentenversicherung und Regionalträger.

²⁾ Bezug 2006 und 2007 (p = vorläufiges Ergebnis) auf 51.965.606 Versicherte ohne Rentenbezug am 31.12.2006.

³⁾ Ohne Leistungen wegen Abhängigkeitserkrankungen und psychischer Erkrankungen.

⁴⁾ Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz.

(Datenquelle: DRV)

Aufwendungen für Leistungen in Pflegeeinrichtungen

Tabelle 11.2.7:

Indikator 11.8

Durchschnittliche Vergütung für Langzeitpflege, Kurzzeitpflege und Tagespflege in (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen in Berlin 2005 und 2007 (Stichtag: 15.12.) nach Pflegeklassen sowie Art der Vergütung und des Trägers

Jahr / Art der Vergütung		Vergütung pro Person und Tag bzw. Monat ¹⁾ in EUR											
		in Einrichtungen ... Trägerschaft									insgesamt		
		freigemeinnütziger			öffentlicher			privater			pro Tag	pro Monat	Ver- änd. in % ²⁾
pro Tag	pro Monat	% ²⁾	pro Tag	pro Monat	% ²⁾	pro Tag	pro Monat	% ²⁾					
2005													
Langzeitpflege													
Pflegesatz	Pflegeklasse 1	46	1.398	-	44	1.338	-	45	1.368	2,3	45	1.368	-
	Pflegeklasse 2	63	1.915	-	61	1.854	-	61	1.854	-	62	1.885	-
	Pflegeklasse 3	74	2.250	-1,3	73	2.219	-1,4	74	2.250	1,4	74	2.250	-
	Entgelt für Unterkunft u. Verpflegung	16	486	-	16	486	-	16	486	-	16	486	-
Pflegesatz +	Pflegeklasse 1	62	1.885	-	60	1.824	-	61	1.854	1,7	61	1.854	-
Unterkunft/	Pflegeklasse 2	79	2.402	-	77	2.341	-	77	2.341	-	78	2.371	-
Verpflegung	Pflegeklasse 3	90	2.736	-1,1	89	2.706	-1,1	90	2.736	1,1	90	2.736	-
Kurzzeitpflege													
Pflegesatz	Pflegeklasse 1	76	x	-1,3	70	x	-	65	x	-4,4	71	x	-2,7
	Pflegeklasse 2	78	x	-2,5	73	x	-	70	x	-1,4	74	x	-2,6
	Pflegeklasse 3	81	x	-3,6	76	x	-	74	x	-	78	x	-1,3
	Entgelt für Unterkunft u. Verpflegung	15	x	-11,8	14	x	-	16	x	-5,9	15	x	-11,8
Tagespflege													
Pflegesatz	Pflegeklasse 1	59	1.794	3,5	-	-	-	55	1.672	-11,3	58	1.763	-1,7
	Pflegeklasse 2	62	1.885	5,1	-	-	-	57	1.733	-9,5	61	1.854	-
	Pflegeklasse 3	65	1.976	3,2	-	-	-	60	1.824	-10,4	64	1.946	-
	Entgelt für Unterkunft u. Verpflegung	9	274	-10,0	-	-	-	9	274	-	9	274	-
Pflegesatz +	Pflegeklasse 1	68	2.067	1,5	-	-	-	64	1.946	-9,9	67	2.037	-1,5
Unterkunft/	Pflegeklasse 2	71	2.158	2,9	-	-	-	66	2.006	-8,3	70	2.128	-
Verpflegung	Pflegeklasse 3	74	2.250	1,4	-	-	-	69	2.098	-9,2	73	2.219	-
2007													
Langzeitpflege													
Pflegesatz	Pflegeklasse 1	46	1.398	-	44	1.338	-	47	1.429	4,4	46	1.398	2,2
	Pflegeklasse 2	64	1.946	1,6	62	1.885	1,6	64	1.946	4,9	64	1.946	3,2
	Pflegeklasse 3	76	2.310	2,7	74	2.250	1,4	76	2.310	2,7	76	2.310	2,7
	Entgelt für Unterkunft u. Verpflegung	16	486	-	15	456	-6,3	16	486	-	16	486	-
Pflegesatz +	Pflegeklasse 1	62	1.885	-	59	1.794	-1,7	63	1.915	3,3	62	1.885	1,6
Unterkunft/	Pflegeklasse 2	80	2.432	1,3	77	2.341	-	80	2.432	3,9	80	2.432	2,6
Verpflegung	Pflegeklasse 3	92	2.797	2,2	89	2.706	-	92	2.797	2,2	92	2.797	2,2
Kurzzeitpflege													
Pflegesatz	Pflegeklasse 1	75	x	-1,3	-	x	-	66	x	1,5	71	x	-
	Pflegeklasse 2	78	x	-	-	x	-	70	x	-	75	x	1,4
	Pflegeklasse 3	81	x	-	-	x	-	73	x	-1,4	78	x	-
	Entgelt für Unterkunft u. Verpflegung	15	x	-	-	x	-	18	x	12,5	16	x	6,7
Tagespflege													
Pflegesatz	Pflegeklasse 1	59	1.794	-	-	-	-	55	1.672	-	58	1.763	-
	Pflegeklasse 2	61	1.854	-1,6	-	-	-	57	1.733	-	60	1.824	-1,6
	Pflegeklasse 3	65	1.976	-	-	-	-	60	1.824	-	64	1.946	-
	Entgelt für Unterkunft u. Verpflegung	10	304	11,1	-	-	-	10	304	11,1	10	304	11,1
Pflegesatz +	Pflegeklasse 1	69	2.098	1,5	-	-	-	65	1.976	1,6	68	2.067	1,5
Unterkunft/	Pflegeklasse 2	71	2.158	-	-	-	-	67	2.037	1,5	70	2.128	-
Verpflegung	Pflegeklasse 3	75	2.280	1,4	-	-	-	70	2.128	1,4	74	2.250	1,4

¹⁾ Berechnet anhand von 30,4 Tagessätzen.

²⁾ Veränderung gegenüber der vorangegangenen Erhebung; die Pflegestatistik wird zweijährlich durchgeführt.
(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 11.2.8:
Langzeitpflege, Kurzzeitpflege und Tagespflege in (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen in Berlin am 15.12.2007
nach verfügbaren Plätzen, durchschnittlicher Vergütung nach Pflegeklassen und Bezirken

verfügbare Plätze / Pflegeart / Pflegeklasse	Berlin		Mitte		Friedrichs- hain- Kreuzberg		Pankow		Charlotten- burg- Wilmerdorf		Spandau		Steglitz- Zehlendorf		Tempelhof- Schöneberg		Neukölln		Treptow- Köpenick		Marzahn- Hellersdorf		Lichtenberg		Reinicken- dorf		
	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	abs.	% ¹⁾	
verfügbare Plätze insgesamt	32.412	8,3	2.679	8,3	1.409	4,3	3.566	11,0	3.032	9,4	2.764	8,5	4.693	14,5	2.504	7,7	2.172	6,7	2.221	6,9	2.052	6,3	2.952	9,1	2.368	7,3	
Langzeitpflege																											
Anzahl verfügbarer Plätze	30.896	8,4	2.598	8,4	1.335	4,3	3.385	11,0	2.950	9,5	2.598	8,4	4.480	14,5	2.404	7,8	2.042	6,6	2.045	6,6	1.956	6,3	2.878	9,3	2.225	7,2	
Pflegesatz in EUR	46	6,5	44	-4,3	47	2,2	45	-2,2	45	2,2	48	4,3	48	4,3	50	8,7	44	-4,3	45	-2,2	45	-2,2	44	-4,3	46	-	
Pflegeklasse 1	64	3,1	61	-4,7	64	-	63	-1,6	63	-1,6	64	-	65	1,6	67	4,7	61	-4,7	62	-3,1	62	-3,1	61	-4,7	63	-1,6	
Pflegeklasse 2	76	2,6	74	-2,6	76	-	75	-1,3	75	-1,3	77	1,3	77	1,3	79	3,9	73	-3,9	75	-1,3	74	-2,6	73	-3,9	76	-	
Pflegeklasse 3	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	17	6,3	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	
Entgelt für Unterkunft/ Verpflegung in EUR	481	3,1	15	-3,1	16	3,3	42	8,7	-	-	50	10,4	82	17,0	56	11,6	37	7,7	66	13,7	36	7,5	33	6,9	48	10,0	
Kurzzeitpflege																											
Anzahl verfügbarer Plätze	71	-4,2	77	8,5	73	2,8	-	-	-	-	73	2,8	72	1,4	75	5,6	72	1,4	72	1,4	53	-25,4	65	-8,5	72	1,4	
Pflegesatz in EUR	75	-5,3	79	5,3	76	1,3	-	-	-	-	74	-1,3	75	-	78	4,0	76	1,3	75	-	64	-14,7	68	-9,3	74	-1,3	
Pflegeklasse 1	78	-5,1	83	6,4	79	1,3	-	-	-	-	76	-2,6	78	-	81	3,8	83	6,4	78	-	72	-7,7	70	-10,3	77	-1,3	
Pflegeklasse 2	16	-18,8	16	-	15	-6,3	-	-	-	-	13	-18,8	13	-18,8	19	18,8	16	-	14	-12,5	14	-12,5	22	37,5	23	43,8	
Pflegeklasse 3	1.035	6,4	66	6,4	58	5,6	139	13,4	82	7,9	116	11,2	131	12,7	44	4,3	93	9,0	110	10,6	60	5,8	41	4,0	95	9,2	
Entgelt für Unterkunft/ Verpflegung in EUR	58	-3,4	62	6,9	56	-3,4	57	-1,7	57	-1,7	67	15,5	54	-6,9	59	1,7	57	-1,7	55	-5,2	59	1,7	61	5,2	56	-3,4	
Pflegesatz in EUR	60	-3,3	64	6,7	58	-3,3	59	-1,7	59	-1,7	69	15,0	57	-5,0	61	1,7	59	-1,7	57	-5,0	61	1,7	63	5,0	58	-3,3	
Pflegeklasse 1	64	-3,1	67	4,7	62	-3,1	62	-3,1	62	-3,1	72	12,5	60	-6,3	64	-	63	-1,6	62	-3,1	65	1,6	66	3,1	62	-3,1	
Pflegeklasse 2	10	10,0	10	-	9	-10,0	11	10,0	11	10,0	12	20,0	8	-20,0	8	-20,0	9	-10,0	10	-	7	-30,0	10	-	11	10,0	
Pflegeklasse 3																											

¹⁾ Plätze: Anteil an der Gesamtzahl in Berlin / Vergütung: Abweichung vom Berliner Durchschnitt.
(Datenquelle: AfS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 11.2.9:

Durchschnittliche Vergütung für (teil-)stationäre Leistungen von Pflegeeinrichtungen in Berlin am 15.12.2007 nach Pflegeklassen, Art der Vergütung und Kapazitätsgrößenklassen (verfügbare Plätze) der Einrichtung

Art der Vergütung	Durchschnittliche Vergütung in EUR pro Person und Tag in stationären Pflegeeinrichtungen																															
	insgesamt		davon mit verfügbaren Plätzen ¹⁾																													
	abs.	%	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	61-80	81-100	101-150	151-200	201-300	301 u. m.	abs.	% ²⁾	abs.	% ²⁾	abs.	% ²⁾	abs.	% ²⁾	abs.	% ²⁾	abs.	% ²⁾	abs.	% ²⁾				
Langzeitpflege																																
Pflegeklasse 1	46	100	49	6,5	77	67,4	45	-2,2	47	2,2	55	19,6	47	2,2	46	-	45	-2,2	47	2,2	45	-2,2	47	2,2	47	2,2	43	-6,5				
Pflegeklasse 2	64	100	60	-6,3	85	32,8	62	-3,1	64	-	72	12,5	65	1,6	63	-1,6	62	-3,1	64	-	62	-3,1	64	-	64	-	61	-4,7				
Pflegeklasse 3	76	100	68	-10,5	90	18,4	73	-3,9	76	-	84	10,5	77	1,3	75	-1,3	75	-1,3	76	-	75	-1,3	76	-	76	-	73	-3,9				
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung	16	100	16	-	16	-	18	12,5	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16	-				
Kurzzeitpflege																																
Pflegeklasse 1	71	100	76	7,0	70	-1,4	77	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-4,2	71	-	80	12,7	-	-						
Pflegeklasse 2	75	100	79	5,3	73	-2,7	81	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-5,3	76	1,3	81	8,0	-	-						
Pflegeklasse 3	78	100	82	5,1	77	-1,3	84	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-5,1	81	3,8	86	10,3	-	-						
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung	16	100	15	-6,3	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-6,3	16	-	16	-	-	-						
Tagespflege																																
Pflegeklasse 1	58	100	-	-	59	1,7	55	-5,2	-	-	-	-	61	5,2	58	-	-	-	51	-12,1	58	-	-	-	64	10,3						
Pflegeklasse 2	60	100	-	-	61	1,7	57	-5,0	-	-	-	-	63	5,0	62	3,3	-	-	53	-11,7	60	-	-	-	66	10,0						
Pflegeklasse 3	64	100	-	-	65	1,6	61	-4,7	-	-	-	-	66	3,1	66	3,1	-	-	56	-12,5	65	1,6	-	-	68	6,3						
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung	10	100	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	8	-20,0	10	-	-	-	7	-30,0	9	-10,0	-	-	10	-						

¹⁾ Die Größenklassen beinhalten die in einer Einrichtung verfügbaren Plätze für alle angebotenen stationären Leistungsarten mit den Pflegestufen I bis III.

²⁾ Abweichung vom Berliner Durchschnitt.

(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 11.2.10:
Pflegeeinrichtungen mit Langzeitpflege in Berlin am 15.12.2007
nach Pflegeklassen, Höhe der Vergütung (Größenklassen) und Kapazitätsgrößenklassen (verfügbare Plätze)

Pflegeklasse / Vergütung in EUR pro Person und Tag	Stationäre Pflegeeinrichtungen																				
	insgesamt		davon mit verfügbaren Plätzen ¹⁾																		
			1 - 30		31 - 40		41 - 50		51 - 60		61 - 80		81 - 100		101 - 150		151 - 200		201 u. m.		
abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%	abs.	%		
insgesamt²⁾	292	100	28	100	16	100	14	100	23	100	37	100	36	100	79	100	38	100	21	100	
Pflegeklasse 1 (Durchschnitt: 46 EUR)																					
0 - 34	4	1,4	1	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5,6	-	-	1	2,6	-	-
35 - 44	162	55,5	13	46,4	9	56,3	11	78,6	12	52,2	21	56,8	18	50,0	45	57,0	22	57,9	11	52,4	
45 - 54	90	30,8	2	7,1	5	31,3	1	7,1	9	39,1	12	32,4	13	36,1	27	34,2	12	31,6	9	42,9	
55 - 64	16	5,5	4	14,3	1	6,3	-	-	1	4,3	4	10,8	2	5,6	3	3,8	1	2,6	-	-	
65 u. m.	20	6,8	8	28,6	1	6,3	2	14,3	1	4,3	-	-	1	2,8	4	5,1	2	5,3	1	4,8	
Pflegeklasse 2 (Durchschnitt: 64 EUR)																					
0 - 54	6	2,1	1	3,6	-	-	-	-	-	-	1	2,7	2	5,6	-	-	2	5,3	-	-	
55 - 64	227	77,7	18	64,3	14	87,5	12	85,7	15	65,2	30	81,1	28	77,8	64	81,0	30	78,9	16	76,2	
65 - 74	34	11,6	3	10,7	-	-	-	-	6	26,1	5	13,5	3	8,3	9	11,4	4	10,5	4	19,0	
75 u. m.	25	8,6	6	21,4	2	12,5	2	14,3	2	8,7	1	2,7	3	8,3	6	7,6	2	5,3	1	4,8	
Pflegeklasse 3 (Durchschnitt: 76 EUR)																					
0 - 44	1	0,3	1	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 - 64	7	2,4	3	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5,6	-	-	1	2,6	1	4,8	
65 - 74	213	72,9	18	64,3	12	75,0	12	85,7	14	60,9	27	73,0	25	69,4	61	77,2	30	78,9	14	66,7	
75 - 84	41	14,0	3	10,7	2	12,5	-	-	6	26,1	7	18,9	5	13,9	9	11,4	4	10,5	5	23,8	
85 - 99	19	6,5	1	3,6	2	12,5	1	7,1	2	8,7	3	8,1	3	8,3	6	7,6	1	2,6	-	-	
100 u. m.	11	3,8	2	7,1	-	-	1	7,1	1	4,3	-	-	1	2,8	3	3,8	2	5,3	1	4,8	
Entgelt f. Unterkunft und Verpflegung (Durchschnitt: 16 EUR)																					
0 - 14	4	1,4	1	3,6	-	-	-	-	-	-	1	2,7	-	-	1	1,3	1	2,6	-	-	
15 - 17	269	92,1	25	89,3	15	93,8	13	92,9	21	91,3	35	94,6	33	91,7	73	92,4	35	92,1	19	90,5	
18 - 20	17	5,8	1	3,6	1	6,3	1	7,1	2	8,7	-	-	3	8,3	5	6,3	2	5,3	2	9,5	
21 u. m.	2	0,7	1	3,6	-	-	-	-	-	-	1	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	

¹⁾ Die Größenklassen beinhalten alle in einer Einrichtung verfügbaren Plätze, also auch die für Kurzzeit- oder teilstationäre Pflege, wenn diese Leistungsarten außer der Langzeitpflege angeboten werden.

²⁾ In den 292 Einrichtungen standen insgesamt 31.132 Plätze zur Verfügung, davon 30.896 für vollstationäre Langzeitpflege.
(Datenquelle: AFS Berlin-Brandenburg / Berechnung: SenGesUmV - I A -)

Tabelle 11.2.11:
Durchschnittliche Vergütung der Langzeitpflege in Pflegeeinrichtungen in Deutschland 2005 und 2007
(Stand: 15.12.)
nach Bundesländern, Pflegeklassen und Art der Vergütung

Jahr / Bundesland	Vergütung pro Person und Monat ¹⁾											Entgelt für Unterkunft / Verpflegung		
	Pflegeklasse													
	I			II			III					in EUR		Rang ³⁾
	Pflege- satz	monatliche Vergütung insg. ²⁾		Pflege- satz	monatliche Vergütung insg. ²⁾		Pflege- satz	monatliche Vergütung insg. ²⁾						
in EUR	Rang ³⁾	Veränd. in % ⁴⁾	in EUR	Rang ³⁾	Veränd. in % ⁴⁾	in EUR	Rang ³⁾	Veränd. in % ⁴⁾	in EUR	Rang ³⁾	Veränd. in % ⁴⁾	in EUR	Rang ³⁾	
2005														
Baden-Württemberg	1.459	2.067	1	4,6	1.854	2.462	2	5,2	2.371	2.979	3	6,5	608	5
Bayern	1.520	2.037	3	3,1	1.885	2.402	4	2,6	2.158	2.675	9	2,3	517	9
Berlin	1.368	1.854	6	-0,0	1.885	2.371	6	-0,0	2.250	2.736	6	-	486	11
Brandenburg	1.094	1.581	13	2,0	1.398	1.885	13	3,3	1.885	2.371	12	1,3	486	11
Bremen	1.125	1.763	8	1,7	1.763	2.402	4	1,3	2.189	2.827	4	-0,0	638	3
Hamburg	1.277	1.946	4	0,0	1.794	2.462	2	1,2	2.341	3.010	2	1,0	669	2
Hessen	1.246	1.763	8	-0,0	1.733	2.250	8	0,0	2.219	2.736	6	-	517	9
Mecklenburg-Vorpommern	1.094	1.550	14	4,1	1.429	1.885	13	3,3	1.854	2.310	13	2,7	456	15
Niedersachsen	1.216	1.702	11	-0,0	1.581	2.067	11	-0,0	1.976	2.462	11	-0,0	486	11
Nordrhein-Westfalen	1.277	2.067	1	4,6	1.763	2.554	1	3,7	2.310	3.101	1	3,0	790	1
Rheinland-Pfalz	1.216	1.854	6	3,4	1.581	2.219	9	2,8	2.189	2.827	4	3,3	638	3
Saarland	1.155	1.763	8	3,6	1.581	2.189	10	1,4	2.128	2.736	6	2,3	608	5
Sachsen	1.003	1.459	16	2,1	1.307	1.763	16	3,6	1.794	2.250	15	4,2	456	15
Sachsen-Anhalt	1.125	1.611	12	1,9	1.490	1.976	12	1,6	1.763	2.250	15	2,8	486	11
Schleswig-Holstein	1.307	1.915	5	-1,6	1.672	2.280	7	-	2.037	2.645	10	0,0	608	5
Thüringen	973	1.520	15	2,0	1.338	1.885	13	3,3	1.763	2.310	13	2,7	547	8
Deutschland	1.277	1.854		1,6	1.702	2.280		1,4	2.128	2.706		1,2	578	
2007														
Baden-Württemberg	1.459	2.067	1	-	1.854	2.462	3	-	2.371	2.979	3	-	608	6
Bayern	1.520	2.037	3	-	1.885	2.402	5	-	2.158	2.675	10	-	517	9
Berlin	1.398	1.885	6	1,7	1.946	2.432	4	2,6	2.310	2.797	7	2,2	486	11
Brandenburg	1.125	1.611	12	1,9	1.398	1.885	14	-	1.885	2.371	12	-	486	12
Bremen	1.064	1.702	11	-3,5	1.702	2.341	7	-2,5	2.128	2.766	8	-2,2	638	3
Hamburg	1.246	1.946	5	-	1.794	2.493	2	1,3	2.341	3.040	2	1,0	699	2
Hessen	1.307	1.824	8	3,5	1.763	2.280	8	1,3	2.280	2.797	5	2,2	517	9
Mecklenburg-Vorpommern	1.094	1.550	14	-	1.429	1.885	14	-	1.854	2.310	14	-	456	15
Niedersachsen	1.246	1.733	10	1,8	1.611	2.098	11	1,5	2.006	2.493	11	1,3	486	12
Nordrhein-Westfalen	1.277	2.067	1	-	1.794	2.584	1	1,2	2.341	3.131	1	1,0	790	1
Rheinland-Pfalz	1.216	1.854	7	-	1.581	2.219	10	-	2.189	2.827	4	-	638	3
Saarland	1.186	1.794	9	1,8	1.642	2.250	9	2,8	2.189	2.797	5	2,2	608	6
Sachsen	1.034	1.490	16	2,1	1.338	1.794	16	1,8	1.824	2.280	15	1,3	456	15
Sachsen-Anhalt	1.125	1.611	12	-	1.490	1.976	12	-	1.763	2.249	16	-0,0	486	12
Schleswig-Holstein	1.368	2.006	4	4,8	1.733	2.371	6	4,0	2.098	2.736	9	3,4	638	3
Thüringen	1.003	1.550	14	2,0	1.368	1.915	13	1,6	1.794	2.341	13	1,3	547	8
Deutschland	1.307	1.915		3,3	1.733	2.341		2,7	2.158	2.766		2,2	608	

¹⁾ Berechnet anhand von 30,4 Tagessätzen.

²⁾ Pflegesatz + Entgelt für Unterkunft und Verpflegung.

³⁾ Beginnend mit dem höchsten Wert.

⁴⁾ Veränderung gegenüber dem Ergebnis der vorangegangenen Erhebung; die Pflegestatistik wird zweijährlich durchgeführt.

(Datenquelle: StBA / Berechnung: SenGesUmV - I A -)





Anhang

Indikatorensatz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder (3. Fassung, 2003)
in der Gesundheitsberichterstattung Berlin, Basisbericht 2008

Indikatorensatz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder		Basisbericht 2008 ¹⁾				
Ind.-Nr.	Themenfeld / Abschnitt / Indikator	Ind.-art ²⁾	Schwerpunkt	Abb./Texttab.	Tabelle ³⁾	Bemerkungen
2	Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems					
	<i>Bevölkerung</i>					
2.1	Bevölkerung nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	2.1.1.1		2.2.1	
2.2	Ausländische Bevölkerung nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	2.1.1.1		2.2.2	
2.3	Bevölkerung nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	2.1.1.2	Abb. 2.3	2.2.3	
2.4	Ausländische Bevölkerung nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	2.1.1.2	Abb. 2.1, 2.2, 2.4	2.2.4	
2.5	Bevölkerung nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	2.1.1.2	Abb. 2.3	2.2.3	
2.6	Ausländische Bevölkerung nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	2.1.1.2	Abb. 2.4	2.2.4	
2.7	Altersstruktur der Bevölkerung, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	2.1.1.2		2.2.6	
2.8	Mädchen- und Frauenanteil in der Bevölkerung nach Alter, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			2.2.8	
2.9	Bevölkerungsentwicklung, Land, im Zeitvergleich	K	2.1.1.1		2.2.9	
2.10	Lebendgeborene, Land, im Zeitvergleich	K	2.1.1.1		2.2.10	
2.11	Wanderungen der Bevölkerung, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	2.1.1.2		2.2.12	
2.12	Bevölkerung am 31.12.20.. und Prognose 20.. nach Staatsangehörigkeit und Lastenquotienten, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	2.1.1.2	Abb. 2.5	2.2.13	
	<i>Wirtschaftliche und soziale Lage</i>					
2.13	Höchster allgemeiner Schulabschluss (Auswahl) der Bevölkerung nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit, Land, im Zeitvergleich	K	2.1.2.1	Tab. 2.4	2.2.14, 2.2.14a	
2.14	Höchster berufsbildender Abschluss (Auswahl) der ab 25-jährigen Bevölkerung nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit, Land, im Zeitvergleich	K	2.1.2.1	Tab. 2.4	2.2.15, 2.2.15a	
2.15	Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte, Land, im Zeitvergleich	K			2.2.16	
2.16	Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	X			auf Bezirksebene keine Daten verfügbar
2.17	Monatliches Nettoeinkommen von Familien, Land, Jahr	K	2.1.2.1	(Abb. 2.6) Tab. 2.2	2.2.19	
2.18	Erwerbstätige nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	(2.1.2.1)		2.2.20	
2.19	Alleinerziehende mit Kindern bis 17 Jahre, Land, im Zeitvergleich	K			2.2.21	
2.20	Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	2.1.2.1		2.2.22	
2.21	Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	2.1.2.1	Tab. 2.3	2.2.23	
2.22	Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	2.1.2.2	Abb. 2.7 und 2.8	2.2.24, 2.2.24 a - c, 2.2.25	
2.23	Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	2.1.2.2		2.2.24, 2.2.24 a - c, 2.2.25	
2.24	Wohngeldempfänger (Haushalte), Land im Regionalvergleich, Jahre	L			2.2.26	
3	Gesundheitszustand der Bevölkerung					
	Allgemeine Übersicht zur Mortalität und Morbidität					
	<i>Allgemeine Mortalität</i>					
3.1	Sterbefälle nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	3.1.2.2	Abb. 3.33	N-3.2.1	
3.2	Sterbefälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.2.2	Abb. 3.38 und 3.39	N-3.2.2, N-3.2.2 a - d	
3.3	Sterbefälle der deutschen Bevölkerung nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	L			N-3.2.3, N-3.2.3c	
3.4	Sterbefälle der ausländischen Bevölkerung nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	L			N-3.2.3, N-3.2.3 c - f	
3.5	Vorzeitige Sterblichkeit (bis zum Alter von 64 Jahren) nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			N-3.2.3, N-3.2.3 c - f	auch Deutsche und Ausländer
3.6	Sterbefälle je 100 000 Einwohner nach Alter und Geschlecht, Land, Jahre	K	3.1.2.2	Abb. 3.37	N-3.2.4, N-3.2.4 a + c	
3.7	Sterbefälle nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	3.1.2.2	Abb. 3.34, 3.35, 3.36, Tab. 3.6	N-3.2.5, N-3.2.5 a - b	
3.8	Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) nach Alter und Geschlecht, Land, 3-Jahres-Mittelwert	K	3.1.2.2	Abb. 3.40	N-3.2.6, N-3.2.6 a + c	Auswertung nach Einzeldiagnosen

Indikatorensetz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder		Basisbericht 2008 ¹⁾				
Ind.-Nr.	Themenfeld / Abschnitt / Indikator	Ind.-art ²⁾	Schwerpunkt	Abb./Texttab.	Tabelle ³⁾	Bemerkungen
<i>Abgeleitete Indikatoren</i>						
3.9	Lebenserwartung nach Alter und Geschlecht, Land, Jahre	K	3.1.2.1	Abb. 3.32	N-3.2.7	
3.10	Lebenserwartung nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	3.1.2.1	Abb. 3.31	N-3.2.8, N-3.2.8b	
3.11	Lebenserwartung ohne Behinderung nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.1.1		3.2.35b	nur "Lebenserwartung ohne Pflegebedürftigkeit"
3.12	Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) nach Todesursachen und Geschlecht, Land, Jahr	K			N-3.2.9	
3.13	Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht, Land, Jahr	L			N-3.2.10, N-3.2.12, N-3.2.13	
3.14	Vermeidbare Sterbefälle nach ausgewählten Diagnosen, Land im Regionalvergleich, 5-Jahres-Mittelwert	L			N-3.2.14	
<i>Allgemeine Morbidität</i>						
3.15	Selbsteinschätzung des Gesundheitszustandes nach Alter und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)	X			Keine aktuellen Daten aus den Telefonischen Gesundheitssurveys des RKI
3.16	Einschätzung von Schwierigkeiten in den vergangenen vier Wochen aufgrund körperlicher bzw. seelischer Probleme nach Alter und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)				
3.17	Beeinträchtigung der sozialen Rollenfunktion durch eingeschränkte körperliche Gesundheit oder seelische Beschwerden innerhalb der letzten vier Wochen nach Alter und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)				
3.18	Verteilung der häufigsten genannten Krankheiten nach Alter und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)	3.1.1.1	Abb. 3.1		Tel. Gesundheits-survey 2003 - 2006
3.19	Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis nach Geschlecht, Deutschland/Land, Jahr	B(L)			3.2.1	
3.20	Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis, Deutschland/Land, Jahr	B(L)			3.2.2	
3.21	Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis nach Geschlecht, Deutschland/Land, Jahr	B(L)			3.2.3	
3.22	Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis nach Geschlecht, Deutschland/Land, Jahr	B(L)			3.2.4	
3.23	Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis nach Geschlecht, Deutschland/Land, Jahr	B(L)			3.2.5	
3.24	Krankenhausfälle nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			3.2.6, 3.2.6a, 3.2.7, 3.2.7a	
3.25	Krankenhausfälle nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.1.1	Abb. 3.4	3.2.9, 3.2.9 a - d, 3.2.10 c - e, 3.2.11, 3.2.12	zusätzlich zum Schwerpunktthema (ältere Menschen): 3.2.25 - 3.2.32b
3.26	Krankenhausfälle nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Abb. 3.9	3.2.14	
3.27	Krankenhausfälle nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	3.1.1.1	Abb. 3.3 und 3.8	3.2.8, 3.2.8a	
3.28	Arbeitsunfähigkeitsfälle, Arbeitsunfähigkeitstage und Krankenstand der GKV-Pflichtmitglieder nach Geschlecht, Deutschland, im Zeitvergleich	B	X			für Berlin keine Daten verfügbar
3.29	Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage der GKV-Pflichtmitglieder nach Alter und Geschlecht, Deutschland, Jahr	B				
3.30	Arbeitsunfähigkeitsfälle der GKV-Pflichtmitglieder nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Deutschland, Jahr	B				
3.31	Arbeits- und Wegeunfälle, Land, im Zeitvergleich	K			3.2.33	
3.32	Angezeigte und anerkannte Berufskrankheiten, Land, Jahr	K			3.2.34	
3.33	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K				
3.34	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.1.1	Abb. 3.11 und 3.13		
3.35	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Tab. 3.2		
3.36	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L				auf Bezirksebene keine Daten verfügbar
3.37	Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	3.1.1.1	Abb. 3.12		
3.38	Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.1.1	Abb. 3.13		
3.39	Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1			
3.40	Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L				auf Bezirksebene keine Daten verfügbar
3.41	Schwerbehinderte (Grad der Behinderung von 50 und mehr) nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	3.1.1.1	Abb. 3.15		

Indikatorensatz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder		Basisbericht 2008 ¹⁾				
Ind.-Nr.	Themenfeld / Abschnitt / Indikator	Ind.-art ²⁾	Schwerpunkt	Abb./Texttab.	Tabelle ³⁾	Bemerkungen
3.42	Schwerbehinderte (Grad der Behinderung von 50 und mehr) nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.1.1	Abb. 3.14		
3.43	Schwerbehinderte (Grad der Behinderung von 50 und mehr) nach Art der schwersten Behinderung und Geschlecht, Land, Jahr	K				
3.44	Schwerbehinderte nach dem Grad der Behinderung und Geschlecht, Land, Jahr	K				
3.45	Schwerbehinderte (Grad der Behinderung von 50 und mehr) nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	3.1.1.1	Abb. 3.16		
3.46	Pflegebedürftige nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	3.1.1.1	Abb. 3.19 und 3.20, Tab. 3.4	3.2.35	
3.47	Pflegebedürftige nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.1.1	Abb. 3.17	3.2.35 a + b	
3.48	Pflegebedürftige nach Pflegestufen und Art der Pflege, Land, Jahr	K	3.1.1.1	Abb. 3.18, Tab. 3.5	3.2.35c	
3.49	Pflegebedürftige nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	X			auf Bezirksebene keine Daten verfügbar
Krankheiten / Krankheitsgruppen						
<i>Gesundheitszustand von Säuglingen und Vorschulkindern</i>						
3.50	Lebendgeborene nach Geburtsgewicht, Land, im Zeitvergleich	K			N-3.2.15	
3.51	Lebendgeborene nach Geburtsgewicht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			N-3.2.15a	
3.52	Angeborene Fehlbildungen, Land, im Zeitvergleich	K	X			keine Daten aus Perinatalerhebung verfügbar
3.53	Säuglingssterbefälle nach Neonatal- und Postneonatalsterblichkeit, Land, im Zeitvergleich	K			N-3.2.16, N-3.2.16a	
3.54	Säuglingssterblichkeit im ersten Lebensjahr je 1 000 Lebendgeborene, Land im Regionalvergleich, 3-Jahres-Mittelwerte	L			N-3.2.17	
3.55	Perinatale Sterbefälle, Land, im Zeitvergleich	K			N-3.2.16a, N-3.2.18, N-3.2.19	
3.56	Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod, nach Geschlecht, Land, Jahr	L			N-3.2.21, N-3.2.21a	
3.57	Befunde bei Einschulungsuntersuchungen nach Geschlecht, Land, Jahr	L			4.2.3	
<i>Infektionskrankheiten</i>						
3.58	Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz, nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	3.1.1.2		3.2.36	
3.59	Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz, nach Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.1.2	Abb. 3.21	3.2.36a	
3.60	Krankenhausfälle infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L			3.2.16	
3.61	Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose, Deutsche und Ausländer, Land, im Zeitvergleich	L	3.1.1.2	Abb. 3.22 und 3.23	3.2.40, 3.2.40a	
3.62	Neuerkrankungen an bakteriell gesicherter Lungentuberkulose, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			3.2.40 c - e	
3.63	AIDS-Erkrankte nach Betroffenenengruppen und Geschlecht, Land, Diagnosejahre	K			3.2.41, 3.2.41a	
3.64	Gemeldete gesicherte HIV-Erstdiagnosen nach Betroffenenengruppen und Geschlecht, Land, Diagnosejahre	L			3.2.42, 3.2.42a	
3.65	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L			N-3.2.22	
<i>Bösartige Neubildungen</i>						
3.66	Bösartige Neubildungen nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			3.2.17, 3.2.17a, N-3.2.23, N-3.2.23a	
3.67	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			3.2.43	
3.68	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.1.2	Abb. 3.24	3.2.44, 3.2.44a	
3.69	Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Geschlecht, Land, Jahr	K			3.2.45	
3.70	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L			3.2.46, 3.2.46a	
3.71	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der weiblichen Brustdrüse nach Alter, Land, Jahre	L			3.2.47, 3.2.47a	
3.72	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Prostata nach Alter, Land, Jahre	L			3.2.47, 3.2.47a	
3.73	Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Abb. 3.9	3.2.17b	

Indikatorensetz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder		Basisbericht 2008 ¹⁾				
Ind.-Nr.	Themenfeld / Abschnitt / Indikator	Ind.-art ²⁾	Schwerpunkt	Abb./Texttab.	Tabelle ³⁾	Bemerkungen
3.74	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen bei den GKV-Pflichtmitgliedern nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L				für Berlin keine Daten verfügbar
3.75	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Tab. 3.2		
3.76	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land, Jahr	L				
3.77	Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen nach Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.2.2	Abb. 3.38 und 3.39	N-3.2.23 b + c	
<i>Stoffwechselerkrankungen</i>						
3.78	Diabetes mellitus nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			3.2.18, N-3.2.24	
3.79	Diabetes mellitus nach Alter und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)	3.1.1.1	Abb. 3.1		Tel. Gesundheitssurvey 2003 - 2006 (RKI)
3.80	Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L			3.2.18a	
3.81	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Diabetes mellitus nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L				
<i>Psychische und Verhaltensstörungen</i>						
3.82	Psychische und Verhaltensstörungen nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			3.2.19, 3.2.19a, N-3.2.25, N-3.2.25a	
3.83	Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Abb. 3.9	3.2.19 b + c	
3.84	Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge psychischer und Verhaltensstörungen, GKV-Pflichtmitglieder nach Alter und Geschlecht, Deutschland, Jahr	L				für Berlin keine Daten verfügbar
3.85	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Tab. 3.2		
3.86	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Tab. 3.3		
3.87	Einweisungen nach dem PsychKG und Betreuungsgesetz, nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	L			7.2.34	
3.88	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.2.2	Abb. 3.43	N-3.2.26	
3.89	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	3.1.2.2	Abb. 3.41 und 3.42, Tab. 3.7	N-3.2.26 a + b	
<i>Krankheiten des Kreislaufsystems</i>						
3.90	Krankheiten des Kreislaufsystems nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			3.2.20, 3.2.20a, N-3.2.29, N-3.2.29a	
3.91	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Abb. 3.9	3.2.20b	
3.92	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems bei den GKV-Pflichtmitgliedern nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L				für Berlin keine Daten verfügbar
3.93	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Tab. 3.2		
3.94	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Tab. 3.3		
3.95	Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.2.2	Abb. 3.38, 3.39	N-3.2.29b	
<i>Krankheiten des Atmungssystems</i>						
3.96	Krankheiten des Atmungssystems nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			3.2.21, 3.2.21a, N-3.2.30, N-3.2.30a	
3.97	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Abb. 3.9	3.2.21b	
3.98	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems bei den GKV-Pflichtmitgliedern nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L				für Berlin keine Daten verfügbar
3.99	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Tab. 3.2		
3.100	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Tab. 3.3		
3.101	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.2.2	Abb. 3.38 und 3.39	N-3.2.30b	

Indikatorensetz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder		Basisbericht 2008 ¹⁾				
Ind.-Nr.	Themenfeld / Abschnitt / Indikator	Ind.-art ²⁾	Schwerpunkt	Abb./Texttab.	Tabelle ³⁾	Bemerkungen
<i>Krankheiten des Verdauungssystems</i>						
3.102	Kariesprävalenz und Kariesrisiko, DMF-T-Index der 12-jährigen Kinder nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	X			keine aktuellen Daten (zuletzt 2004, BB05)
3.103	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L			3.2.22b	
<i>Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes</i>						
3.104	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			3.2.23, 3.2.23a, N-3.2.32, N-3.2.32a	
3.105	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Abb. 3.9	3.2.23b	
3.106	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes bei den GKV-Pflichtmitgliedern nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	X			für Berlin keine Daten verfügbar
3.107	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Tab. 3.2		
3.108	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Tab. 3.3		
3.109	Rheumatische Erkrankungen (Polyarthritis) bei Patienten der rheumatologischen Schwerpunkt- Einrichtungen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L				
<i>Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen</i>						
3.110	Verletzungen und Vergiftungen nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			3.2.24, 3.2.24a, N-3.2.33, N-3.2.33a	
3.111	Krankenhausfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K	3.1.1.1, 3.1.1.2	Abb. 3.9, 3.26, 3.27	3.2.24b	
3.112	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen bei den GKV-Pflichtmitgliedern nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	X			für Berlin keine Daten verfügbar
3.113	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L	3.1.1.1	Tab. 3.2		
3.114	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L				
3.115	Gestorbene infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität (Unfälle, Suizid etc.) nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K			N-3.2.33b	
3.116	Im Straßenverkehr verunglückte Personen nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	3.1.1.2	Abb. 3.28 und 3.29	3.2.48	
3.117	Im Straßenverkehr verunglückte Personen nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	K			3.2.49, 3.2.49a	
3.118	Im Straßenverkehr verunglückte Personen nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			3.2.50, 3.2.50a	
3.119	Zahl der Straßenverkehrsunfälle, in denen Alkohol eine verursachende Rolle gespielt hat, Land, im Zeitvergleich	L				
4 Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen						
<i>Konsum von Tabak und Alkohol</i>						
4.1	Rauchverhalten nach Alter, Sozialschicht und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)	(4.1.1)		(4.2.1)	es liegen keine aktuellen Daten des RKI (Telefonische Gesundheitssurveys für Deutschland) bzw. aus dem Mikrozensus (für Berlin) vor
4.2	Rauchverhalten der Zigarettenraucher nach Alter, Sozialschicht und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)	(4.1.1)			
4.3	Nichtraucher nach Alter und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)	(4.1.1)			
4.4	Nichtraucher und Passivraucher nach Alter und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)	(4.1.1)			
4.5	Durchschnittliches Alter der Raucher bei Rauchbeginn nach Alter und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)				
4.6	Mittlerer täglicher Alkoholkonsum in Gramm (Alkohol) nach Alter, Sozialschicht und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)	(4.1.1)			
4.7	Mittlerer täglicher Alkoholkonsum, darunter Befragte mit kritischem Alkoholkonsum, nach Alter und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)	(4.1.1)			
<i>Ernährung</i>						
4.8	Body Mass Index (BMI) der erwachsenen Bevölkerung nach Alter, Sozialschicht und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)	X			siehe Bemerkung zu Indikatoren 4.1 - 4.7
4.9	Body Mass Index (BMI) bei Kindern zum Zeitpunkt der Schuleingangsuntersuchung nach Geschlecht, Land, Jahr	L			4.2.2	

Indikatorensetz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder		Basisbericht 2008 ¹⁾				
Ind.-Nr.	Themenfeld / Abschnitt / Indikator	Ind.-art ²⁾	Schwerpunkt	Abb./Texttab.	Tabelle ³⁾	Bemerkungen
4.10	Mittlere tägliche Energiezufuhr nach Alter, Sozialschicht und Geschlecht, Deutschland, 1998	B				siehe Bemerkung zu Indikatoren 4.1 - 4.7
4.11	Mittlerer täglicher Obst- und Gemüseverzehr (ohne Kartoffeln) in Gramm pro Tag nach Alter, Sozialschicht und Geschlecht, Deutschland, 1998	B				
<i>Weitere gesundheitsrelevante Verhaltensweisen</i>						
4.12	Anteil unterschiedlicher körperlicher Aktivitäten im Tagesablauf der 18- bis 79-Jährigen nach Sozialschicht und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)				siehe Bemerkung zu Indikatoren 4.1 - 4.7
4.13	Anteil der Bevölkerung mit sportlicher Betätigung nach Umfang/Woche, Alter, Sozialschicht und Geschlecht, Deutschland/Land, 1998	B(L)				
5	Gesundheitsrisiken aus der Umwelt Im Basisbericht: Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Verbraucherschutz im Gesundheitswesen					
<i>Lebens- und Arbeitsbedingungen</i>						
5.1	Stickstoffdioxid in der Außenluft, Land nach Messstationen, Jahr	L			5.2.1	
5.2	Schwefeldioxid in der Außenluft, Land nach Messstationen, Jahr	L			5.2.2	
5.3	Feinstaub in der Außenluft, Land nach Messstationen, Jahr	L	(5.1.1)		5.2.3	
5.4	Ozon in der Außenluft, Land nach Messstationen, Jahr	L			5.2.4	
5.5	Benzol und Ruß in der Außenluft, Land nach Messstationen, Jahr	L			5.2.5	
5.6	Belastung des Trinkwassers mit Nitrat und Pestiziden, Land, Jahr	L			5.2.6	
5.7	Belastung des Trinkwassers mit Blei, Kupfer und Trihalogenmethan, Land, Jahr	L	(5.1.2)		5.2.6	
5.8	Belastung des Trinkwassers mit Escherichia coli (E. coli) und Enterokokken, Land, Jahr	L			5.2.7	
5.9	Subjektive Lärmbelastigung der Bevölkerung, Deutschland/Land, 1998	B(L)	(5.1.3)		5.2.8	
5.10	Dioxine in der Kuhmilch und in der Muttermilch, Land, im Zeitvergleich	L			5.2.10	Daten auf Bundesebene, keine Daten für Berlin verfügbar
5.11	PCB in der Kuhmilch und in der Muttermilch, Land, Jahr	L			5.2.10	
5.12	Ausgewählte Arbeitsbelastungen und Umgebungsfaktoren, Land, im Zeitvergleich	L				keine aktuellen Daten
5.13	Durch meldepflichtige Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen verletzte und getötete Personen, Deutschland, Jahr	B				
5.14	Ergebnisse der Badegewässerüberwachung, Land, Jahr	L			5.2.14	
6	Einrichtungen des Gesundheitswesens					
<i>Ambulante Einrichtungen</i>						
6.1	Ärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen, Land, im Zeitvergleich	K	6.1.1.1		6.2.1	
6.2	Versorgungsgrad mit an der vertragsärztlichen Tätigkeit teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten nach Fachgebieten, Land im Regionalvergleich, Jahr	L	6.1.1.1		6.2.4	
6.3	Hochschulambulanzen, Psychiatrische Institutsambulanzen, Sozialpädiatrische Zentren, Land, Jahre	L				für Berlin keine Daten verfügbar
6.4	Zahnärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen, Land, im Zeitvergleich	K				
6.5	Versorgungsgrad mit an der vertragszahnärztlichen Tätigkeit teilnehmenden Zahnärztinnen und Zahnärzten, Land im Regionalvergleich, Jahre	L	6.1.1.2	Abb. 6.1	6.2.6	
6.6	Dialyseplätze (Hämodialyse), Land, im Zeitvergleich	K			6.2.7	
6.7	Dialyseeinrichtungen, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			6.2.8	
6.8	Sonstige medizinische Einrichtungen, Land, Jahre	L	(6.1.2 - 6.1.6)	(Abb. 6.2 - 6.9)		für Berlin keine Daten verfügbar
6.9	Rettungsleitstellen, Rettungswachen und Rettungshubschrauber, Land, im Zeitvergleich	L			6.2.9	
6.10	Gesundheitseinrichtungen für Suchtkranke, Land, Jahre	L			6.2.10	
<i>Stationäre/teilstationäre Einrichtungen</i>						
6.11	Krankenhäuser und Bettenzahl, Land, im Zeitvergleich	K	6.1.7	Abb. 6.10	(6.2.11) / 6.2.14, N-6.2.1	
6.12	Krankenhäuser nach Größenklassen, Land, Jahr	K			6.2.16, N-6.2.3	
6.13	Krankenhäuser nach Fachabteilungen, Land, Jahr	K	6.1.7	Abb. 6.11	(6.2.13) / 6.2.18, N-6.2.5	
6.14	Krankenhäuser mit Tages- und Nachtambulanzplätzen, Land, Jahre	L			6.2.19, N-6.2.6	
6.15	Wichtige Krankenhausangebote, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			6.2.12	
6.16	Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Land, im Zeitvergleich	K				aus Gründen der statistischen Geheimhaltung keine Veröffentlichung der Daten

Indikatorensetz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder		Basisbericht 2008 ¹⁾				
Ind.-Nr.	Themenfeld / Abschnitt / Indikator	Ind.-art ²⁾	Schwerpunkt	Abb./Texttab.	Tabelle ³⁾	Bemerkungen
<i>Pflegeeinrichtungen</i>						
6.17	Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen nach Art der Pflegeeinrichtung bzw. verfügbaren Plätzen, Land, im Zeitvergleich	K	6.1.8	Abb 6.12	6.2.21	
6.18	Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen nach Art der Pflegeeinrichtung bzw. verfügbaren Plätzen, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			6.2.20, 6.2.21	
6.19	Ambulante Pflegeeinrichtungen nach Art, Zahl der Pflegebedürftigen (Größenklassen) und Träger, Land, Jahr	L			6.2.22	
6.20	Stationäre Pflegeeinrichtungen nach Art, verfügbaren Plätzen und Träger, Land, Jahr	L			6.2.23	
<i>Weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens</i>						
6.21	Apotheken, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			6.2.24	
6.22	Bestand an medizinisch-technischen Großgeräten in Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Land, Jahr	L			6.2.25	
7	Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsförderung und der Gesundheitsversorgung					
<i>Inanspruchnahme/Leistungen der Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten</i>						
7.1	Inanspruchnahme von Beratungen zur Familienplanung und bei Schwangerschaftskonflikten (§ 2 und §§ 5 - 6 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes), Land, Jahr	L			7.2.1 (7.2.9, 7.2.10)	
7.2	Schwangerschaftsabbrüche nach Alter, Land, Jahr	K			7.2.2	
7.3	Inanspruchnahme der Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen nach Teilnahnehäufigkeit, Land, im Zeitvergleich	K				Daten der BQS (Perinatalerhebung) für Berlin nicht verfügbar
7.4	Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen nach dem Zeitpunkt der ersten Inanspruchnahme, Land, im Zeitvergleich	K				
7.5	Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Kinder, Land, im Zeitvergleich	K			7.2.11	
7.6	Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Kinder, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			7.2.12	
7.7	Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen, Land, im Zeitvergleich, Schuljahre	K			7.2.13	
7.8	Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen, Land im Regionalvergleich, Schuljahr	L			7.2.14, 7.2.15	
7.9	Art der Karies-Prophylaxemaßnahmen und Anteil der erreichten Kinder nach Einrichtungstyp sowie Anzahl der Informationsveranstaltungen, Land, Schuljahr	K			7.2.16, 7.2.17	
7.10	Anteil der durch Karies-Prophylaxemaßnahmen erreichten Kinder nach Einrichtungstyp, Land im Regionalvergleich, Schuljahr	L			7.2.18	
7.11	Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Land, im Zeitvergleich	K			7.2.19	
7.12	Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Land, im Zeitvergleich	K			7.2.20	
7.13	Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern, Land im Regionalvergleich, Schuljahr	L			7.2.21	
7.14	Impfquote bezüglich Masern, Mumps und Röteln bei Schulanfängern, Land im Regionalvergleich, Schuljahr	L			7.2.22	
7.15	Inanspruchnahme von Jugendarbeitsschutzuntersuchungen, Land, im Zeitvergleich	L				für Berlin keine Daten verfügbar
7.16	Beteiligung an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K				
7.17	Beteiligung am Gesundheits-Check-up bei Frauen und Männern nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	L	7.1.5		7.2.29	
7.18	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Land, Jahr	L				für Berlin keine Daten verfügbar
<i>Inanspruchnahme/Leistungen der ambulanten Versorgung</i>						
7.19	Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher und psychotherapeutischer Leistungen (Behandlungsfälle), Land, im Zeitvergleich	K	7.1.5		7.2.30 / (7.2.37 - 7.2.39)	
7.20	Ambulante vertragsärztliche Versorgung nach Fachgruppen, Land, Jahr	K	7.1.5		7.2.31	
7.21	Struktur der abgerechneten ärztlichen Leistungsbereiche (ambulant) der Vertragsärzte, Land, Jahre	L				wegen Änderungen der Gebührenordnung der Vertragsärzte seit 2005 keine Fortschreibung in dieser Form möglich (KV Berlin)
7.22	Ambulante Behandlungsfälle der ärztlichen und psychologischen Psychotherapeuten, Land, Jahre	L				
7.23	Leistungen für Klienten der sozialpsychiatrischen Dienste, Land, Jahr	L			(7.2.33)	

Indikatorensetz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder		Basisbericht 2008 ¹⁾				
Ind.-Nr.	Themenfeld / Abschnitt / Indikator	Ind.-art ²⁾	Schwerpunkt	Abb./Texttab.	Tabelle ³⁾	Bemerkungen
7.24	Struktur der abgerechneten zahnärztlichen Leistungsbereiche (ambulant) der Vertragszahnärzte, Land, Jahr	K			7.2.35	
7.25	Einsätze von Krankentransport-, Rettungswagen, Notarzteinsetzungsfahrzeugen und Notarztwagen, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			7.2.36	
<i>Inanspruchnahme/Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung</i>						
7.26	Krankenhausfälle (ohne Stundenfälle) sowie Belegungs- und Berechnungstage, Land, im Zeitvergleich	K			7.2.40, (7.2.42), N-7.2.1, (N-7.2.3)	
7.27	Bettenauslastung und durchschnittliche Verweildauer in Krankenhäusern, Land, im Zeitvergleich	K			7.2.41, (7.2.42), N-7.2.2, (N-7.2.3)	
7.28	Personaleinsatz in Krankenhäusern, Land, im Zeitvergleich	K			7.2.43, N-7.2.4	
7.29	Krankenhaustätigkeit und durchschnittliche Verweildauer nach Fachabteilungen, Land, Jahre	K			7.2.45, N-7.2.6, N-7.2.7	
7.30	Herzchirurgische Eingriffe, Land, im Zeitvergleich	L				für Berlin keine Daten verfügbar
7.31	Behandlungsfälle und Verweildauer in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Land, im Zeitvergleich	K				aus Gründen der statistischen Geheimhaltung keine Veröffentlichung der Daten
7.32	Personaleinsatz in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Land, im Zeitvergleich	L				
<i>Inanspruchnahme/Leistungen der Versorgung in Pflegeeinrichtungen</i>						
7.33	Pflegebedürftige nach Art der Leistungen und Geschlecht, Land, Jahr	K	6.1.8	(Tab. 6.8)	7.2.48	
7.34	Pflegegeldempfänger nach Pflegestufen und Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L				auf Bezirksebene keine Daten nach PflegeStatV verfügbar
7.35	Von ambulanten Pflegeeinrichtungen betreute Pflegebedürftige nach Pflegestufen und Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			7.2.49	
7.36	In stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen betreute Pflegebedürftige nach Pflegestufen und Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			7.2.49	
<i>Sonstiger medizinischer Bedarf</i>						
7.37	Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen, Deutschland, im Zeitvergleich	B			7.2.50	
7.38	Verbrauch von Blutprodukten, Deutschland, Jahr	B			7.2.51	
8	Beschäftigte im Gesundheitswesen					
<i>Gesundheitspersonal</i>						
8.1	Beschäftigte im Gesundheitswesen in % der Beschäftigten insgesamt (Beschäftigungsquote), Deutschland/Land, im Zeitvergleich	B(L)	8.1.1	(Abb. 8.1)	8.2.1	für Berlin keine Daten aus der Gesundheitspersonalrechnung verfügbar
8.2	Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Einrichtungen und Art der Beschäftigung, Deutschland/Land, im Zeitvergleich	B(L)	8.1.1		8.2.1	
8.3	Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Einrichtungen und Art der Beschäftigung, Deutschland/Land, Jahr	B(L)	8.1.1		8.2.1	
8.4	Beschäftigte im Gesundheitswesen nach Berufen und Einrichtungen, Deutschland/Land, Jahr	B(L)	8.1.1		8.2.1	
<i>Personal in ambulanten Einrichtungen</i>						
8.5	Ärztinnen und Ärzte nach Einrichtungen und Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	8.1.2	Abb. 8.2	8.2.2	
8.6	Ärztinnen und Ärzte nach Alter und Einrichtungen, Land, Jahre	K	8.1.2	Abb. 8.2	8.2.3	
8.7	Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen, Land, im Zeitvergleich	K			8.2.9	
8.8	Ärztinnen/Ärzte und Zahnärztinnen/Zahnärzte in ambulanten Einrichtungen, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			8.2.11	
8.9	Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen nach ausgewählten Gebietsbezeichnungen und Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			8.2.10	
8.10	Zahnärztinnen und Zahnärzte nach Einrichtungen und Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			8.2.5	
8.11	Zahnärztinnen und Zahnärzte in ambulanten Einrichtungen nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			8.2.13	
8.12	Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nach Einrichtungen, Land, im Zeitvergleich	L			8.2.6, 8.2.7	
8.13	Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ambulanten Einrichtungen, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			8.2.14	
8.14	Ausgewählte Berufe der übrigen Gesundheitsdienstberufe in ambulanten Einrichtungen nach Geschlecht, Deutschland/Land, im Zeitvergleich	B(L)	8.1.2, (8.1.3)	(Abb. 8.3)	8.2.16	
8.15	Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten, Masseurinnen/Masseur, med. Bademeisterinnen/Bademeister in ambulanten Einrichtungen nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			8.2.16	
8.16	Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, im Zeitvergleich	L			8.2.15	

Indikatorensetz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder		Basisbericht 2008 ¹⁾				
Ind.-Nr.	Themenfeld / Abschnitt / Indikator	Ind.-art ²⁾	Schwerpunkt	Abb./Texttab.	Tabelle ³⁾	Bemerkungen
<i>Personal in stationären und teilstationären Einrichtungen</i>						
8.17	Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			(6.2.17) / 8.2.17, N-6.2.4	
8.18	Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern nach Berufen und Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K	(8.1.3)		8.2.19	
8.19	Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern nach Berufen, Land im Regionalvergleich, Jahr	L				auf Bezirksebene keine Daten verfügbar
8.20	Ausgewähltes medizinisch-therapeutisches Personal in Krankenhäusern nach Berufen und Geschlecht, Land, Jahre	L			8.2.19	
8.21	Ausgewähltes technisch-diagnostisches Personal in Krankenhäusern nach Berufen und Geschlecht, Land, Jahre	L	8.1.2	Abb. 8.4	8.2.19	
8.22	Hebammen und Entbindungspfleger in ambulanten und stationären Einrichtungen, Land, im Zeitvergleich	K	8.1.2	(Abb. 8.3)	8.2.8, 8.2.15, 8.2.19	
8.23	Personal in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K				aus Gründen der statistischen Geheimhaltung keine Veröffentlichung der Daten
<i>Personal in Pflegeeinrichtungen</i>						
8.24	Personal in Pflegeeinrichtungen nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			8.2.20	
8.25	Personal in Pflegeeinrichtungen nach Beschäftigungsverhältnis, Tätigkeitsbereich, Berufsabschluss und Geschlecht, Land, Jahr	K	(8.1.3)		8.2.20, 8.2.21	
<i>Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst</i>						
8.26	Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst nach Berufen und Geschlecht, Land, Jahr	K			8.2.22	
8.27	Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst nach Geschlecht, Land im Regionalvergleich, Jahr	L			8.2.22	
<i>Personal in Apotheken</i>						
8.28	Apothekenpersonal nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			8.2.23	
8.29	Apothekerinnen/Apotheker sowie sonstiges Apothekenpersonal nach Einrichtungen und Geschlecht, Land, Jahre	L			8.2.23	
9	Ausbildung im Gesundheitswesen					
<i>Auszubildende an Schulen des Gesundheitswesens, Berufsfachschulen und Fachschulen</i>						
9.1	Auszubildende an Schulen des Gesundheitswesens, Berufsfachschulen und Fachschulen, Land, Jahr	K			9.2.1	
<i>Für ausgewählte Gesundheitsfachberufe erteilte Berufserlaubnisse</i>						
9.2	Für ausgewählte Gesundheitsfachberufe zum Führen der Berufsbezeichnung erteilte Erlaubnisse an Personen, die die entsprechende Berufsausbildung nicht in Deutschland absolviert haben, Land, Jahre	L			9.2.5	
<i>Erteilte Approbationen und Berufserlaubnisse</i>						
9.3	Erteilte Approbationen nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			9.2.6	
9.4	Erteilte Berufserlaubnisse nach Geschlecht, Land, im Zeitvergleich	K			9.2.7	
10	Ausgaben und Finanzierung					
<i>Gesundheitsausgaben</i>						
10.1	Gesundheitsausgaben, Deutschland/Land, im Zeitvergleich	B(L)				für Berlin keine Daten aus der Gesundheitsausgabenrechnung verfügbar
10.2	Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern, Deutschland/Land, Jahr	B(L)				
10.3	Gesundheitsausgaben nach Leistungsarten, Deutschland/Land, Jahre	B(L)				
10.4	Gesundheitsausgaben je Einwohner nach Einrichtungen, Deutschland/Land, im Zeitvergleich	B(L)				
10.5	Gesundheitsausgaben nach Leistungsarten und Einrichtungen, Deutschland/Land, Jahr	B(L)				
10.6	Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern und Einrichtungen, Deutschland/Land, Jahr	B(L)				
10.7	Gesundheitsausgaben nach Leistungsarten und Ausgabenträgern, Deutschland/Land, Jahr	B(L)				
<i>Gesundheitsausgaben nach Ausgabenträgern und Leistungsarten</i>						
10.8	Gesundheitsausgaben der öffentlichen Haushalte nach Leistungsarten, Land, Jahre	L			(N-10.2.1, N-10.2.3, N-10.2.4)	für Berlin keine Daten aus der Gesundheitsausgabenrechnung verfügbar
10.9	Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung nach Leistungsarten, Land, Jahre	L				
10.10	Gesundheitsausgaben der sozialen Pflegeversicherung nach Leistungsarten, Land, Jahre	L				
10.11	Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung nach Leistungsarten, Land, Jahre	L				

Indikatorensetz für die Gesundheitsberichterstattung der Länder		Basisbericht 2008 ¹⁾							
Ind.-Nr.	Themenfeld / Abschnitt / Indikator	Ind.-art ²⁾	Schwerpunkt	Abb./Texttab.	Tabelle ³⁾	Bemerkungen			
10.12	Gesundheitsausgaben der gesetzlichen Unfallversicherung nach Leistungsarten, Land, Jahre	L	X			für Berlin keine Daten aus der Gesundheitsausgabenrechnung verfügbar			
10.13	Gesundheitsausgaben der privaten Krankenversicherung nach Leistungsarten, Land, Jahre	L							
10.14	Gesundheitsausgaben der Arbeitgeber nach Leistungsarten, Land, Jahre	L							
10.15	Gesundheitsausgaben der privaten Haushalte und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck nach Leistungsarten, Land, Jahre	L							
<i>Indikatoren zur Sozialversicherung</i>									
10.16	Zuzahlungen der privaten Haushalte nach Leistungsbereichen in der gesetzlichen Krankenversicherung, Deutschland, Jahre	B	X			für Berlin keine Daten verfügbar			
10.17	Krankenversicherungsschutz der Bevölkerung, Land, im Zeitvergleich	L				aktuelle Daten (2007) noch nicht verfügbar			
10.18	Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige der gesetzlichen Krankenversicherung nach Alter und Geschlecht, Land, Jahr	L			N-10.2.5				
10.19	Versichertenstruktur nach Krankenkassen-/versicherungen, Land, Jahr	L			N-10.2.6, (N-10.2.7)				
10.20	Entwicklung der Beitragssätze in der Sozialversicherung, Deutschland/Land, im Zeitvergleich	B(L)			N-10.2.9				
10.21	Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherung, Deutschland/Land, im Zeitvergleich	L			N-10.2.10	keine Daten für Berlin verfügbar			
10.22	Entwicklung der Beitrags- und sonstigen Einnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung nach Versichertengruppen, Deutschland (alte und neue Bundesländer), im Zeitvergleich	B	X			für Berlin keine Daten verfügbar			
10.23	Entwicklung der Beitragssätze und der beitragspflichtigen Einnahmen in der GKV insgesamt und in ausgewählten Krankenversicherungen, Deutschland (alte und neue Bundesländer), im Zeitvergleich	B							
<i>Gesundheitsökonomische Basisdaten</i>									
10.24	Import-/Export-Saldo im Gesundheitswesen nach Einrichtungen, Land, Jahr	L	X			für Berlin keine Daten aus der Gesundheitsausgabenrechnung verfügbar			
10.25	Bruttowertschöpfung im Gesundheitswesen, Deutschland/Land, im Zeitvergleich	B(L)							
<i>Einkommensleistungen nach Ausgabenträgern</i>									
10.26	Einkommensleistungen nach Ausgabenträgern, Deutschland/Land, Jahre	B(L)	X			keine Daten (s. oben)			
11: Kosten									
<i>Kostenstruktur von ambulanten Gesundheitseinrichtungen</i>									
11.1	Kostenstrukturanalyse in der Arztpraxis, ausgewählte Berufe, Deutschland (alte Bundesländer), Drei-Jahres-Mittelwerte	K	X			Daten auf Bundesebene, keine Daten für Berlin verfügbar			
11.2	Kostenstrukturanalyse je Praxisinhaber einer Zahnarztpraxis, alte bzw. neue Bundesländer, Jahre	K							N-11.2.1
11.3	Kostenstrukturanalyse ambulant tätiger Psychotherapeuten, Deutschland (alte Bundesländer), Jahr	K							
<i>Kostenstruktur von Krankenhäusern</i>									
11.4	Kosten der allgemeinen Krankenhäuser nach Kostenarten und Krankenhausgrößenklassen, Land, Jahr	K			N-11.2.5, N-11.2.5a, (N-11.2.2 - N-11.2.4a)				
11.5	Kosten der sonstigen Krankenhäuser nach Kostenarten und Krankenhausgrößenklassen, Land, Jahr	K			N-11.2.5, N-11.2.5a, (N-11.2.2 - N-11.2.4a)				
11.6	DRG-Fallpauschalen: Erlöse und Leistungen, Land, im Zeitvergleich	K	X			noch keine Daten verfügbar			
<i>Aufwendungen für Rehabilitation u. Pflege</i>									
11.7	Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV), Deutschland, Jahr	B			N-11.2.6	Daten auf Bundesebene, keine Daten für Berlin verfügbar			
<i>Aufwendungen für Pflegeleistungen</i>									
11.8	Durchschnittliche Vergütung für vollstationäre Dauer- und Kurzzeitpflege in Pflegeheimen nach Art der Vergütung und des Trägers, Land, Jahr	K			N-11.2.7, (N-11.2.8 - N-11.2.10)				

¹⁾ In Klammern gesetzte Schwerpunkte, Abbildungen oder (Text-)Tabellen behandeln das Thema, beinhalten jedoch nicht die Daten des Indikators.

²⁾ K = Kernindikator
L = Länderindikator
B = Bundesindikator

³⁾ Tabellennummern mit einem vorgesetzten "N-" sind im Nachtrag zum Basisbericht 2008 zu finden.

Sachwortregister

A

Aids	48
Akuter Myokardinfarkt	30, 53
alkoholbedingte Krankheiten	79
Alkoholische Leberkrankheit	28, 53, 79, 94
Alterssterblichkeit	9, 14, 19, 23, 26, 32, 67, 71, 75, 77, 86, 91, 94
angeborene Fehlbildungen	7, 27, 48, 51, 65
AOK Berlin	120
Ärztinnen/Ärzte	102, 109
Asthma	51
Atherosklerose	27
äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	7, 48, 99

B

Behandlungsfälle	
stationär	68, 72, 73, 84, 89, 92, 95, 97, 106, 108, 110, 126
vor-/nach-/teilstationär	114
Berechnungs- und Belegungstage	106, 110, 126
teilstationär	114
Bettenauslastung	107, 113
bösartige Neubildungen	7, 48, 51, 68, 87
der Bronchien/der Lunge	27, 32, 51, 53, 70
der Brustdrüse	27, 32, 51, 53, 70
der Prostata	30, 70
des Dickdarms/Mastdarms	31, 70
Brustkrebs Siehe bösartige Neubildung der Brustdrüse	
Bundessozialhilfegesetz (BSHG)	115

C

Chronische ischämische Herzkrankheit	27
chronische obstruktive Lungenerkrankung	27

D

DCO-Fälle	68
Diabetes mellitus	31, 72
Drogentote	81

E

Eingliederungshilfe für Behinderte	115
Einzeldiagnosen	27
Empfänger/innen öffentlicher Sozialleistungen	
Gesundheits- und Pflegeleistungen	116

F

Fehlbildungen Siehe angeborene Fehlbildungen	
Frühsterblichkeit	58

G

Geburtsgewicht	27, 56, 65
geriatriische Versorgung	110
Gesamtsterblichkeit	5, 12, 15, 27
Gesetz über Pflegeleistungen (PflegeG)	117
Gesundheitsausgaben	115
Gesundheitsberichterstattung	141
Gesundheitskosten	115, 125, 126

H

Hauptdiagnosegruppen	7, 48
häusliche Unfälle	99
Herzinsuffizienz	27
Hilfen zur Gesundheit (nach SGB XII bzw. BSHG)	115
Hilfe zur Pflege (nach SGB XII bzw. BSHG)	115
HIV	48, 67
Hypertonie	27, 32, 34, 51, 53

I

Indikatorenatz für die GBE der Länder	141
Infektionskrankheiten	7, 48, 51, 67
ischämische Herzkrankheiten	32, 34, 51, 53, 86

K

Kinder	20, 23, 27, 44, 50, 67, 71, 75, 86, 91, 94, 119
Krankenhausbetten	100, 104, 107, 110, 126
Krankenhäuser	105, 109
allgemeine und/oder sonstige	100, 103, 106, 126
Fachabteilungen	104, 110
Größenklassen	102, 132
Trägerschaft	101, 103, 118, 126
Krankenhausfälle Siehe Behandlungsfälle	
Krankenhausfinanzierung	118
Krankenhaushäufigkeit	111
Krankenhauskosten	126
Krankenhauspersonal	102, 109
Kosten	127
Krankenhilfe (nach SGB XII bzw. BSHG)	115
Krankenversicherung	119, 123
Versicherte	119
Krankheiten der Leber	53, 94
Krankheiten des Atmungssystems	7, 48, 89
Krankheiten des Kreislaufsystems	7, 48, 84
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems/Bindegewebes	7, 48, 95
Krankheiten des Nervensystems	7, 48
Krankheiten des Verdauungssystems	7, 48, 92
Kurzzeitpflege	136

L

Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	117
Langzeitpflege	136
Lebendgeborene	56, 62
Lebenserwartung	44
Leberzirrhose	51
Lungenkrebs Siehe bösartige Neubildungen der Lunge	

M

Masern	51
medizinische Rehabilitation	68, 72, 73, 84, 89, 92, 95, 97
Mortalität Siehe Sterblichkeit	

N

Neonatalsterblichkeit	58
Nichtnatürliche Todesfälle	32, 34

P

Perinatalsterbefälle	7, 51, 59, 62
Pertussis	51
Pflegeeinrichtungen	
Größenklassen	138
Pflegeplätze	136
Trägerschaft	136
Pflegegelder nach Landesgesetz	117
Pflegeklassen	136
Pflegekosten	115, 136
Pflegepersonal	102
Pflegepersonen - Alterssicherung	117
pflegerische Versorgung	136
Pflegetage Siehe Berechnungs- und Belegungstage	
Pflegevergütungen	136
Plötzlicher Kindstod	27, 65
Pneumonie	28, 30
Postneonatalsterblichkeit	58
Prävention	49, 52
Psychische und Verhaltensstörungen	7, 48, 73
durch Alkohol	28, 79

R

Rentenversicherung	122, 123
aktiv Versicherte in der DRV	122
Rehabilitationsleistungen der GRV	135
Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit	68, 73, 84, 89, 92, 95, 97

S

Säuglingssterblichkeit	58, 64
Schwangerschaft	7, 48
Seniorinnen/Senioren	5, 9, 14, 19, 23, 26, 32, 44, 50, 67, 71, 75, 77, 86, 91, 94, 119
Sozialgesetzbuch (SGB) XII	115
Sozialhilfeausgaben	115
Sozialversicherung	123
Spätsterblichkeit	58
Staatsangehörigkeit	12, 23, 36, 58
stationäre gesundheitliche Versorgung	100, 106
stationäre Pflege	136
Sterblichkeit	5, 58, 67, 68, 72, 73, 84, 89, 92, 95, 97
Stoffwechselkrankheiten	7, 48
Suizid	32, 34, 48, 75

T

Tagespflege	136
Tages- und Nachtambulanzplätze	105
teilstationäre Pflege	136
Tetanus	51
Todesursachen	7, 27, 48, 51, 65, 70
Totgeborene	59, 62
Transportmittelunfälle	48, 51, 99
Tuberkulose (Tbc)	51

V

Verletzungen und Vergiftungen	7, 48, 97
verlorene Lebensjahre	48
vermeidbare Todesfälle	46, 49
Verweildauer	107, 112
Vollkräfte	102
vorsätzliche Selbstbeschädigung Siehe Suizid	
vorzeitige Sterblichkeit	5, 8, 13, 15, 18, 25, 32, 34, 78

Z

Zahnarztpraxen - Kostenstruktur	125
zerebrovaskuläre Krankheiten	86