





Bezirksprofil Treptow-Köpenick

| Indikator | | Jahr | Berlin | Bezirk | | |
|---|--|------------|-----------|---------|------|--------------------------|
| | Maßeinheit | | | Wert | Rang | Abweichung von Berlin |
| Bevölkerung | | | | | | |
| Bevölkerung insgesamt | absolut | 31.12.2013 | 3.517.424 | 245.951 | 11 | х |
| männlich | Anteil in % | 31.12.2013 | 49,1 | 48,6 | 7 | -0,5 |
| weiblich | Anteil in % | 31.12.2013 | 50,9 | 51,4 | 6 | 0,5 |
| mit Migrationshintergrund | Anteil in % | 31.12.2013 | 28,4 | 9,1 | 12 | -19,4 |
| mit deutscher Staatsangehörigkeit | Anteil in % | 31.12.2013 | 13,1 | 4,6 | 12 | -8,5 |
| mit ausländischer Staatsangehörigkeit | Anteil in % | 31.12.2013 | 15,3 | 4,5 | 12 | -10,8 |
| Bevölkerung nach Altersgruppen | | | | | | |
| 0 - 5 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 5,4 | 5,0 | 9 | -0,4 |
| 6 - 14 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 6,9 | 6,5 | 10 | -0,4 |
| 15 - 17 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 2,2 | 1,9 | 10 | -0,3 |
| 18 - 39 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 24,3 | 27,3 | 7 | 3,1 |
| 40 - 64 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 42,2 | 34,7 | 7 | -7,6 |
| 65 - 74 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 14,7 | 13,9 | 3 | -0,8 |
| 75 Jahre und älter | Anteil in % | 09.05.2011 | 4,3 | 10,7 | 1 | 6,4 |
| Jugendquotient | 0- bis 17-Jährige je 100 18- bis 64-Jährige | 09.05.2011 | 21,9 | 21,7 | 8 | -0,2 |
| Altenquotient | Personen 65 J. u.ä. je 100 18- bis 64-Jährige | 09.05.2011 | 28,5 | 39,6 | 3 | 11,2 |
| Bevölkerungsprognose | | | | | | |
| 0 - 5 Jahre | Anteil in % | 2030 | 5,2 | 4,9 | 9 | -0,3 |
| 6 - 14 Jahre | Anteil in % | 2030 | 7,8 | 7,7 | 9 | -0,1 |
| 15 - 17 Jahre | Anteil in % | 2030 | 2,6 | 2,6 | 7 | 0,0 |
| 18 - 39 Jahre | Anteil in % | 2030 | 20,9 | 24,2 | 8 | 3,3 |
| 40 - 64 Jahre | Anteil in % | 2030 | 40,8 | 34,9 | 3 | -5,8 |
| 65 - 74 Jahre | Anteil in % | 2030 | 15,7 | 12,9 | 6 | -2,8 |
| 75 Jahre und älter | Anteil in % | 2030 | 7,1 | 12,8 | 6 | 5,7 |
| Jugendquotient | 0- bis 17-Jährige je 100 | 2030 | 25,2 | 25,7 | 7 | 0,5 |
| | 18- bis 64-Jährige | | | | | |
| Altenquotient | Personen 65 J. u.ä. je | 2030 | 37,1 | 43,5 | 8 | 6,4 |
| Bevölkerungsentwicklung | 100 18- bis 64-Jährige | | | | | |
| Lebendgeborene | absolut | 2012 | 34.678 | 2.335 | 9 | х |
| Geborene (außerklinisch) | absolut | 2012 | 1.614 | 139 | 5 | × |
| Geburtenziffer | Lebendgeborene | 2012 | 9,8 | 9,5 | 7 | -0,3 |
| genartenzinei | Ü | 2012 | 5,0 | 5,5 | , | 0,5 |
| 5 14 1 1 1 16 | je 1.000 EW | 2042 | 40.0 | 52.4 | - | 4.4 |
| Fruchtbarkeitsziffer | Lebendgeborene je 1.000 15- bis 44-j. Frauen | J 2012 | 49,0 | 53,1 | 3 | 4,1 |
| Gestorbene | absolut | 2012 | 32.218 | 2.577 | 8 | х |
| Sterbeziffer | Gestorbene je 1.000 EW | 2012 | 9,2 | 10,5 | 4 | 1,3 |
| Geburten- bzw. Sterbeüberschuss | absolut | 2012 | 2.435 | -244 | 7 | x |
| Wanderungssaldo | absolut | 2012 | 46.755 | 2.769 | 10 | x |
| Bevölkerungszu- oder abnahme | absolut | 2012 | 49.220 | 2.528 | 11 | х |
| Sozioökonomische Lage | | | | | | |
| Bildungsabschluss (Alter: 18 - 64 Jahre) | | | | | | |
| Bevölkerung ohne Schulabschluss | Anteil in % | 2012 | 4,4 | / | / | / |
| Bevölkerung ohne berufl. Ausbildungsabschluss | Anteil in % | 2012 | 23,5 | 14,9 | 11 | -8,6 |
| Einpersonenhaushalte | in % aller Haushalte | 2012 | 54,3 | 50,9 | 7 | -3,4 |
| Einpersonenhaushalte unter 65 J. | in % aller Haushalte | 2012 | 40,3 | 35,6 | 8 | -4,7 |
| Einpersonenhaushalte 65 J. u.ä. | in % aller Haushalte | 2012 | 14,0 | 15,3 | 6 | 1,4 |

| | | | Berlin | | Bezirk | |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| Indikator | Maßeinheit | Jahr | | Wert | Rang | Abweichung von Berlin |
| Erwerbsstatus | | | | | | |
| Erwerbstätigenquote (15- bis 64-jährige | in % | 2012 | 68,0 | 74,4 | 2 | 6,4 |
| Erwerbstätige an Bevölkerung gleichen Alters) Abeitslosenquote | in % | 2012 | 11,6 | 9,6 | 11 | -2,0 |
| (Arbeitslose an allen zivilen Erwerbspersonen) | | | ,- | -,- | | ,- |
| Einkommen | | | | | | |
| HzL und bedarfsorientierte Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | je 1.000 EW | 2012 | 18,5 | 11,9 | 11 | -6,7 |
| Armutsquote | in % | 2012 | 15,2 | 11,7 | 10 | -3,4 |
| Gesundheitszustand | | | | | | |
| Lebenserwartung | | | | | | |
| bei Geburt (männlich) | in Jahren | 2009/2011 | 77,6 | 78,3 | 3 | 0,7 |
| bei Geburt (weiblich) | in Jahren | 2009/2011 | 82,6 | 83,6 | 2 | 1,0 |
| mit 65 Jahren (männlich) mit 65 Jahren (weiblich) | in Jahren in Jahren | 2009/2011 2009/2011 | 17,6 20,5 | 18,5 21,4 | 3 1 | 0,9 0,9 |
| Allgemeine Sterblichkeit | iii jaiii eii | 2003/2011 | 20,5 | 21,4 | - | 0,5 |
| Gesamtsterblichkeit | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 555,8 | 522,2 | 9 | -33,6 |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 674,1 | 646,6 | 9 | -27,5 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 451,0 | 413,0 | 12 | -38,0 |
| Vorzeitige Sterblichkeit (0 - 64 Jahre) | absolut | 2010/2012 | 18.012 | 1.181 | 12 | X |
| männlich weiblich | je 100.000 DMR je 100.000 DMR | 2010/2012 2010/2012 | 240,7 126,9 | 245,4 118,4 | 8 10 | 4,7 -8,5 |
| Sterblichkeit 65 Jahre u.ä. | absolut | 2010/2012 | 77.820 | 6.383 | 7 | -0,5 X |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 4.180,8 | 3.893,2 | 10 | -287,6 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 3.073,6 | 2.797,2 | 12 | -276,4 |
| Säuglingssterblichkeit | absolut | 2010/2012 | 295 | 27 | 4 | x |
| | je 1.000 Geborene | 2010/2012 | 2,9 | 4,0 | 2 | 1,1 |
| Vermeidbare Sterbefälle Lungenkrebs | absolut | 2010/2012 | 1.829 | 88 | 12 | x |
| ICD-10 Nrn.: C33 - C34 / Alter: 15 - 64 Jahre | absolut | 2010/2012 | 1.023 | 00 | 12 | ^ |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 30,4 | 20,5 | 11 | -9,9 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 18,4 | 14,2 | 9 | -4,2 |
| Ischämische Herzkrankheiten | absolut | 2010/2012 | 1.498 | 95 | 11 | х |
| ICD-10 Nrn.: I20 - I25 / Alter: 35 - 64 Jahre | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 55,3 | 57,2 | 8 | 1,9 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 13,1 | 7,5 | 11 | -5,6 |
| Akuter Myokardinfarkt | absolut | 2010/2012 | 925 | 63 | 9 | Х |
| ICD-10 Nr.: I21 / Alter: 0 - 64 Jahre männlich | ie 100.000 DMR | 2010/2012 | 14,9 | 16,7 | 6 | 1,8 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 3,6 | 2,1 | 12 | -1,5 |
| Hypertonie und zerebrovaskuläre Krankheiten | absolut | 2010/2012 | 739 | 46 | 11 | _,- x |
| ICD-10 Nrn.: I10 - I15, I60 - I69 / Alter: 35 - 64 Jahre | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 22,1 | 15,9 | 10 | -6,2 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 11,7 | 15,9 | 1 | 4,3 |
| Krankheiten der Leber | absolut | 2010/2012 | 1.571 | 137 | 6 | х |
| ICD-10 Nrn.: K70 - K77 / Alter: 15 - 74 Jahre | . 400 000 0440 | 2040/2042 | 22.2 | 20.7 | 2 | 6.5 |
| männlich weiblich | je 100.000 DMR je 100.000 DMR | 2010/2012 2010/2012 | 22,2 10,7 | 28,7 11,3 | 3 6 | 6,5 0,6 |
| Alkoholische Leberkrankheit | absolut | 2010/2012 | 848 | 68 | 7 | х |
| ICD-10 Nr.: K70 / Alter: 15 - 74 Jahre | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 12,7 | 14,8 | 5 | 2,1 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 5,4 | 5,1 | 8 | -0,3 |
| Bösartige Neubildung der Brustdrüse | absolut | 2010/2012 | 577 | 36 | 11 | х |
| ICD-10 Nr.: C50 / Alter 25 - 64 Jahre | | | | | | |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 19,1 | 17,7 | 10 | -1,5 |
| Morbidität Neuerkrankungsrate an bösartigen Neubildungen | | | | | | |
| ICD-10 Nr.: C00 - C97, ohne C44 | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2006/2009 | 421,4 | 413,7 | 9 | -7,7 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2006/2009 | 344,1 | 331,7 | 9 | -12,4 |
| Neuerkrankungsrate an tabakassoziierten | | | | | | |
| bösartigen Neubildungen ICD-10 Nr.: C00 - C14, C15, | | | | | | |
| C25, C32, C33 - C34, C67 männlich | io 100 000 DAAR | 2005/2000 | 124 6 | 1155 | 12 | 10.0 |
| mannich weiblich | je 100.000 DMR je 100.000 DMR | 2006/2009 2006/2009 | 134,6 58,2 | 115,5 47,2 | 12 | -19,0 -10,9 |
| | y | , | ,- | ,= | | 10,5 |

| | | | Berlin | | Bezirk | |
|--|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------|--------|------------|
| Indikator | Maßeinheit | Jahr | | Wert | Danc | Abweichung |
| Indikator | Maiseinneit | Janr | | wert | Rang | von Berlin |
| Pflegebedürftige in ambulanter oder | absolut | 2011 | 53.429 | 4.141 | 7 | х |
| stationärer Pflege | | | | | | |
| ambulante Pflege | je 100.000 EW | 2011 | 753,8 | 802,2 | 5 | 48,4 |
| stationäre Pflege | je 100.000 EW | 2011 | 771,9 | 890,1 | 3 | 118,2 |
| Schwerbehinderte Personen mit Schwb-Ausweis | absolut | 2011 | 345.414 | 24.158 | 11 | х |
| männlich | je 100.000 DMR | 2011 | 7.441,6 | 6.743,5 | 10 | -698,1 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011 | 7.192,9 | 6.515,8 | 10 | -677,1 |
| Zahnstatus behandlungsbedürftig bei vom | | | | | | |
| ZÄD untersuchten Kindern | | | | | | |
| 3- Jährige | Anteil in % | 2012/2013 | 15,6 | 8,7 | 2 | -6,9 |
| 6- Jährige | Anteil in % | 2012/2013 | 34,8 | 27,9 | 4 | -7,0 |
| 12- Jährige | Anteil in % | 2012/2013 | 19,7 | 9,7 | 2 | -10,1 |
| Übergewicht (im Rahmen der Einschulungs- | | | | | | |
| untersuchung untersuchte Kinder; | | | | | | |
| mittleres Alter: 5,8 Jahre) | | | | | | |
| untersuchte Kinder | absolut | 2012 | 27.993 | 1.791 | 11 | х |
| übergewichtig (>90. bis 97. Perzentil) | Anteil in % | 2012 | 5,9 | 5,1 | 8 | -0,8 |
| adipös (>97. Perzentil) | Anteil in % | 2012 | 4,0 | 2,2 | 10 | -1,8 |
| Gesundheitsvorsorge im Kindesalter (im Rahmo | en der Einschulungsunter | suchung untersu | ıchte Kinder; mittlere | s Alter: 5,8 J | ahre) | |
| Inanspruchnahme des | | | | | • | |
| Krankheitsfrüherkennungsprogramms | | | | | | |
| untersuchte Kinder | absolut | 2012 | 26.545 | 1.797 | 11 | х |
| Kinder ohne Dokumentation | Anteil in % | 2012 | 6,8 | 5,9 | 9 | -0,9 |
| Teilnahme U 8 (Anteil an Einschülern mit | Anteil in % | 2012 | 86,9 | 89,1 | 4 | 2,2 |
| Dokumentation) | | | | | | |
| Impfquoten | | | | | | |
| untersuchte Kinder | absolut | 2012 | 28.159 | 1.835 | 11 | х |
| Kinder ohne Impfdokumentation | Anteil in % | 2012 | 8,1 | 6,4 | 8 | -1,7 |
| Impfquoten 2. Masernimpf. bei Kindern | Anteil in % | 2012 | 90,9 | 90,4 | 10 | -0,5 |
| mit Dokumentation | | | | | | |
| Ambulante, stationäre und pflegerische Versor | auna | | | | | |
| Ambulant (mit gesetzlichem Versorgungsauftrag) | gung | | | | | |
| Ärzte | EW je Arzt | 01.01.2013 | 390 | 570 | 2 | 181 |
| Hausärzte | EW je Hausarzt | 01.01.2013 | 1.245 | 1.579 | 1 | 333 |
| Zahnärzte | EW je Rausarzt | 31.12.2011 | 1.183 | 1.352 | 5 | 169 |
| Psychotherapeuten (PT) | , | 01.01.2013 | 1.606 | 3.059 | 4 | 1.452 |
| Stationär | EW je PT | 01.01.2013 | 1.000 | 3.039 | 4 | 1.452 |
| Krankenhausbetten | io 100 000 EM | 31.12.2012 | 6,2 | 3,9 | v | -2,3 |
| | je 100.000 EW | 21.12.2012 | 0,2 | 3,9 | х | -2,3 |
| (Region nach Krankenhausplan) | | | | | | |
| Pflegerisch | | | | | | |
| Plätze in stationären Pflegeeinrichtungen | absolut | 15.12.2011 | 33.850 | 2.450 | 8 | X |
| | je 100.000 EW 65 J. u.ä. | 15.12.2011 | 5.103,5 | 4.141,9 | 11 | -961,6 |

DMR = direkte Mortalitäts-/Morbiditätsrate altersstand. Eurobev. alt

EW = Einwohner

HzL = Hilfe zum Lebensunterhalt

J. = Jahre

u. ä. = und älter

x = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

/ = Zahlenwert nicht sicher genug

2010/2012 = 3 Jahre zusammengefasst

Ränge: Höchster Wert = 1; niedrigster Wert = 12; ohne Wertung = x

Weitere Informationen:

http://www.gsi-berlin.info/ http://www.berlin.de/sen/statistik/gessoz/index.html

Inhaltliche Verantwortung:

Referat Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Gemeinsames Krebsregister, Sozialstatistisches Berichtswesen, Gesundheits- und Sozialinformationssysteme (I A)

Prof. Dr. Gerhard Meinlschmidt Telefon: (030) 9028 2660

E-Mail: Gerhard.Meinlschmidt@sengs.Berlin.de

Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales



Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Oranienstr. 106 10969 Berlin Tel (030) 9028-1235 www.berlin.de/sen/gessoz pressestelle@sengs.berlin.de © Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales