



Bezirksprofil Reinickendorf

| Indikator | Maßeinheit | Jahr | Berlin | | Bezirk | | Abweichung von Berlin |
|---|---|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|
| | | | Wert | Rang | Wert | Rang | |
| Bevölkerung | | | | | | | |
| Bevölkerung insgesamt | absolut | 31.12.2013 | 3.517.424 | 251.325 | 10 | | x |
| männlich | Anteil in % | 31.12.2013 | 49,1 | 48,6 | 8 | | -0,5 |
| weiblich | Anteil in % | 31.12.2013 | 50,9 | 51,4 | 5 | | 0,5 |
| mit Migrationshintergrund | Anteil in % | 31.12.2013 | 28,4 | 27,2 | 7 | | -1,2 |
| mit deutscher Staatsangehörigkeit | Anteil in % | 31.12.2013 | 13,1 | 14,4 | 7 | | 1,3 |
| mit ausländischer Staatsangehörigkeit | Anteil in % | 31.12.2013 | 15,3 | 12,8 | 6 | | -2,5 |
| Bevölkerung nach Altersgruppen | | | | | | | |
| 0 - 5 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 5,4 | 5,0 | 10 | | -0,5 |
| 6 - 14 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 6,9 | 8,0 | 3 | | 1,1 |
| 15 - 17 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 2,2 | 2,8 | 2 | | 0,6 |
| 18 - 39 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 24,3 | 23,1 | 11 | | -1,2 |
| 40 - 64 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 42,2 | 36,9 | 5 | | -5,3 |
| 65 - 74 Jahre | Anteil in % | 09.05.2011 | 14,7 | 14,7 | 2 | | 0,1 |
| 75 Jahre und älter | Anteil in % | 09.05.2011 | 4,3 | 9,4 | 3 | | 5,1 |
| Jugendquotient | 0- bis 17-Jährige je 100 | 09.05.2011 | 21,9 | 26,4 | 2 | | 4,5 |
| | 18- bis 64-Jährige | | | | | | |
| Altenquotient | Personen 65 J. u.ä. je 100 18- bis 64-Jährige | 09.05.2011 | 28,5 | 40,2 | 2 | | 11,8 |
| Bevölkerungsprognose | | | | | | | |
| 0 - 5 Jahre | Anteil in % | 2030 | 5,2 | 5,0 | 8 | | -0,2 |
| 6 - 14 Jahre | Anteil in % | 2030 | 7,8 | 8,5 | 2 | | 0,8 |
| 15 - 17 Jahre | Anteil in % | 2030 | 2,6 | 3,0 | 2 | | 0,5 |
| 18 - 39 Jahre | Anteil in % | 2030 | 20,9 | 22,6 | 11 | | 1,7 |
| 40 - 64 Jahre | Anteil in % | 2030 | 40,8 | 33,4 | 6 | | -7,3 |
| 65 - 74 Jahre | Anteil in % | 2030 | 15,7 | 13,4 | 3 | | -2,3 |
| 75 Jahre und älter | Anteil in % | 2030 | 7,1 | 14,1 | 3 | | 6,9 |
| Jugendquotient | 0- bis 17-Jährige je 100 | 2030 | 25,2 | 29,5 | 2 | | 4,3 |
| | 18- bis 64-Jährige | | | | | | |
| Altenquotient | Personen 65 J. u.ä. je 100 18- bis 64-Jährige | 2030 | 37,1 | 49,1 | 4 | | 12,0 |
| Bevölkerungsentwicklung | | | | | | | |
| Lebendgeborene | absolut | 2012 | 34.678 | 2.108 | 11 | | x |
| Geborene (außerklinisch) | absolut | 2012 | 1.614 | 5 | 11 | | x |
| Geburtenziffer | Lebendgeborene je 1.000 EW | 2012 | 9,8 | 8,6 | 9 | | -1,3 |
| Fruchtbarkeitsziffer | Lebendgeborene je 1.000 15- bis 44-j. Frauen | 2012 | 49,0 | 50,9 | 5 | | 1,9 |
| Gestorbene | absolut | 2012 | 32.218 | 2.889 | 6 | | x |
| Sterbeziffer | Gestorbene je 1.000 EW | 2012 | 9,2 | 11,5 | 2 | | 2,3 |
| Geburten- bzw. Sterbeüberschuss | absolut | 2012 | 2.435 | -783 | 11 | | x |
| Wanderungssaldo | absolut | 2012 | 46.755 | 3.955 | 6 | | x |
| Bevölkerungszu- oder abnahme | absolut | 2012 | 49.220 | 3.173 | 7 | | x |
| Sozioökonomische Lage | | | | | | | |
| Bildungsabschluss (Alter: 18 - 64 Jahre) | | | | | | | |
| Bevölkerung ohne Schulabschluss | Anteil in % | 2012 | 4,4 | 4,8 | 6 | | 0,4 |
| Bevölkerung ohne berufl. Ausbildungsabschluss | Anteil in % | 2012 | 23,5 | 25,6 | 6 | | 2,1 |
| Einpersonenhaushalte | | | | | | | |
| Einpersonenhaushalte unter 65 J. | in % aller Haushalte | 2012 | 54,3 | 44,7 | 12 | | -9,6 |
| Einpersonenhaushalte 65 J. u.ä. | in % aller Haushalte | 2012 | 40,3 | 27,1 | 12 | | -13,3 |
| | in % aller Haushalte | 2012 | 14,0 | 17,6 | 2 | | 3,7 |

| Indikator | Maßeinheit | Jahr | Berlin | | Bezirk | | Abweichung von Berlin |
|--|-------------------|-----------|---------|---------|--------|------|-----------------------|
| | | | Wert | Rang | Wert | Rang | |
| Erwerbsstatus | | | | | | | |
| Erwerbstätigenquote (15- bis 64-jährige) | in % | 2012 | 68,0 | 62,5 | 10 | | -5,5 |
| Erwerbstätige an Bevölkerung gleichen Alters) | | | | | | | |
| Abeitslosenquote (Arbeitslose an allen zivilen Erwerbspersonen) | in % | 2012 | 11,6 | 13,7 | 3 | | 2,1 |
| Einkommen | | | | | | | |
| HzL und bedarfsorientierte Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | je 1.000 EW | 2012 | 18,5 | 18,9 | 7 | | 0,3 |
| Armutquote | in % | 2012 | 15,2 | 14,9 | 6 | | -0,3 |
| Gesundheitszustand | | | | | | | |
| Lebenserwartung | | | | | | | |
| bei Geburt (männlich) | in Jahren | 2009/2011 | 77,6 | 77,4 | 6 | | -0,2 |
| bei Geburt (weiblich) | in Jahren | 2009/2011 | 82,6 | 82,3 | 8 | | -0,3 |
| mit 65 Jahren (männlich) | in Jahren | 2009/2011 | 17,6 | 17,3 | 8 | | -0,3 |
| mit 65 Jahren (weiblich) | in Jahren | 2009/2011 | 20,5 | 20,6 | 6 | | 0,0 |
| Allgemeine Sterblichkeit | | | | | | | |
| Gesamtsterblichkeit | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 555,8 | 584,4 | 5 | | 28,6 |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 674,1 | 730,0 | 4 | | 55,9 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 451,0 | 469,1 | 5 | | 18,1 |
| Vorzeitige Sterblichkeit (0 - 64 Jahre) | absolut | 2010/2012 | 18.012 | 1.385 | 8 | | x |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 240,7 | 248,8 | 6 | | 8,1 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 126,9 | 138,5 | 4 | | 11,6 |
| Sterblichkeit 65 Jahre u.ä. | absolut | 2010/2012 | 77.820 | 6.996 | 5 | | x |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 4.180,8 | 4.623,0 | 3 | | 442,3 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 3.073,6 | 3.144,1 | 7 | | 70,6 |
| Säuglingssterblichkeit | absolut | 2010/2012 | 295 | 15 | 9 | | x |
| | je 1.000 Geborene | 2010/2012 | 2,9 | 2,5 | 8 | | -0,4 |
| Vermeidbare Sterbefälle | | | | | | | |
| Lungenkrebs | absolut | 2010/2012 | 1.829 | 161 | 4 | | x |
| ICD-10 Nrn.: C33 - C34 / Alter: 15 - 64 Jahre | | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 30,4 | 35,3 | 2 | | 4,9 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 18,4 | 20,5 | 5 | | 2,1 |
| Ischämische Herzkrankheiten | absolut | 2010/2012 | 1.498 | 119 | 7 | | x |
| ICD-10 Nrn.: I20 - I25 / Alter: 35 - 64 Jahre | | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 55,3 | 62,3 | 4 | | 7,0 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 13,1 | 10,7 | 10 | | -2,4 |
| Akuter Myokardinfarkt | absolut | 2010/2012 | 925 | 66 | 8 | | x |
| ICD-10 Nr.: I21 / Alter: 0 - 64 Jahre | | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 14,9 | 14,6 | 7 | | -0,2 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 3,6 | 3,3 | 8 | | -0,2 |
| Hypertonie und zerebrovaskuläre Krankheiten | absolut | 2010/2012 | 739 | 55 | 9 | | x |
| ICD-10 Nrn.: I10 - I15, I60 - I69 / Alter: 35 - 64 Jahre | | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 22,1 | 19,0 | 8 | | -3,1 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 11,7 | 14,4 | 3 | | 2,7 |
| Krankheiten der Leber | absolut | 2010/2012 | 1.571 | 134 | 7 | | x |
| ICD-10 Nrn.: K70 - K77 / Alter: 15 - 74 Jahre | | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 22,2 | 23,1 | 8 | | 0,8 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 10,7 | 11,9 | 5 | | 1,2 |
| Alkoholische Leberkrankheit | absolut | 2010/2012 | 848 | 67 | 9 | | x |
| ICD-10 Nr.: K70 / Alter: 15 - 74 Jahre | | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 12,7 | 12,7 | 7 | | -0,1 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 5,4 | 5,3 | 7 | | -0,2 |
| Bösartige Neubildung der Brustdrüse | absolut | 2010/2012 | 577 | 50 | 5 | | x |
| ICD-10 Nr.: C50 / Alter 25 - 64 Jahre | | | | | | | |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 19,1 | 22,1 | 1 | | 3,0 |
| Morbidität | | | | | | | |
| Neuerkrankungsrate an bösartigen Neubildungen | | | | | | | |
| ICD-10 Nr.: C00 - C97, ohne C44 | | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2006/2009 | 421,4 | 436,0 | 4 | | 14,6 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2006/2009 | 344,1 | 373,5 | 1 | | 29,4 |
| Neuerkrankungsrate an tabakassoziierten bösartigen Neubildungen ICD-10 Nr.: C00 - C14, C15, C25, C32, C33 - C34, C67 | | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2006/2009 | 134,6 | 136,8 | 5 | | 2,2 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2006/2009 | 58,2 | 59,1 | 6 | | 0,9 |

| Indikator | Maßeinheit | Jahr | Berlin | | Bezirk | | Abweichung von Berlin |
|---|--------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|-----------------------|
| | | | Wert | Rang | Wert | Rang | |
| Pflegebedürftige in ambulanter oder stationärer Pflege | absolut | 2011 | 53.429 | 4.144 | 6 | x | |
| ambulante Pflege | je 100.000 EW | 2011 | 753,8 | 841,7 | 3 | 87,9 | |
| stationäre Pflege | je 100.000 EW | 2011 | 771,9 | 855,6 | 4 | 83,7 | |
| Schwerbehinderte Personen mit Schwb-Ausweis | absolut | 2011 | 345.414 | 31.985 | 3 | x | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2011 | 7.441,6 | 8.805,6 | 2 | 1.364,0 | |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011 | 7.192,9 | 8.357,0 | 2 | 1.164,2 | |
| Zahnstatus behandlungsbedürftig bei vom ZÄD untersuchten Kindern | | | | | | | |
| 3- Jährige | Anteil in % | 2012/2013 | 15,6 | 17,3 | 8 | 1,8 | |
| 6- Jährige | Anteil in % | 2012/2013 | 34,8 | 40,3 | 8 | 5,5 | |
| 12- Jährige | Anteil in % | 2012/2013 | 19,7 | 29,8 | 12 | 10,1 | |
| Übergewicht (im Rahmen der Einschulungsuntersuchung untersuchte Kinder; mittleres Alter: 5,8 Jahre) | | | | | | | |
| untersuchte Kinder | absolut | 2012 | 27.993 | 2.007 | 10 | x | |
| übergewichtig (>90. bis 97. Perzentil) | Anteil in % | 2012 | 5,9 | 6,4 | 5 | 0,5 | |
| adipös (>97. Perzentil) | Anteil in % | 2012 | 4,0 | 4,3 | 4 | 0,3 | |
| Gesundheitsvorsorge im Kindesalter (im Rahmen der Einschulungsuntersuchung untersuchte Kinder; mittleres Alter: 5,8 Jahre) | | | | | | | |
| Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms | | | | | | | |
| untersuchte Kinder | absolut | 2012 | 26.545 | 1.911 | 9 | x | |
| Kinder ohne Dokumentation | Anteil in % | 2012 | 6,8 | 6,5 | 6 | -0,3 | |
| Teilnahme U 8 (Anteil an Einschülern mit Dokumentation) | Anteil in % | 2012 | 86,9 | 85,9 | 8 | -1,0 | |
| Impfquoten | | | | | | | |
| untersuchte Kinder | absolut | 2012 | 28.159 | 2.034 | 9 | x | |
| Kinder ohne Impfdokumentation | Anteil in % | 2012 | 8,1 | 7,5 | 7 | -0,7 | |
| Impfquoten 2. Masernimpf. bei Kindern mit Dokumentation | Anteil in % | 2012 | 90,9 | 93,1 | 3 | 2,2 | |
| Ambulante, stationäre und pflegerische Versorgung | | | | | | | |
| Ambulant (mit gesetzlichem Versorgungsauftrag) | | | | | | | |
| Ärzte | EW je Arzt | 01.01.2013 | 390 | 508 | 5 | 118 | |
| Hausärzte | EW je Hausarzt | 01.01.2013 | 1.245 | 1.379 | 4 | 134 | |
| Zahnärzte | EW je Zahnarzt | 31.12.2011 | 1.183 | 1.285 | 6 | 102 | |
| Psychotherapeuten (PT) | EW je PT | 01.01.2013 | 1.606 | 2.543 | 6 | 937 | |
| Stationär | | | | | | | |
| Krankenhausbetten | je 100.000 EW | 31.12.2012 | 6,2 | 5,6 | x | -0,6 | |
| Pflegerisch | | | | | | | |
| Plätze in stationären Pflegeeinrichtungen | absolut | 15.12.2011 | 33.850 | 2.548 | 7 | x | |
| | je 100.000 EW 65 J. u.ä. | 15.12.2011 | 5.103,5 | 4.373,6 | 8 | -730,0 | |

DMR = direkte Mortalitäts-/Morbiditätsrate altersstand. Eurobev. alt

EW = Einwohner

HZL = Hilfe zum Lebensunterhalt

J. = Jahre

u. ä. = und älter

x = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

/ = Zahlenwert nicht sicher genug

2010/2012 = 3 Jahre zusammengefasst

Ränge: Höchster Wert = 1; niedrigster Wert = 12; ohne Wertung = x

Weitere Informationen:

<http://www.gsi-berlin.info/>

<http://www.berlin.de/sen/statistik/gessoz/index.html>

Inhaltliche Verantwortung:

Referat Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Gemeinsames Krebsregister,
Sozialstatistisches Berichtswesen, Gesundheits- und Sozialinformationssysteme (I A)

Prof. Dr. Gerhard Meinlschmidt

Telefon: (030) 9028 2660

E-Mail: Gerhard.Meinlschmidt@sengs.Berlin.de