



Bezirksprofil Friedrichshain-Kreuzberg

| Indikator | Maßeinheit | Jahr | Berlin | Bezirk | | |
|---|---|------------|-----------|---------|------|-----------------------|
| | | | | Wert | Rang | Abweichung von Berlin |
| Bevölkerung | | | | | | |
| Bevölkerung insgesamt | absolut | 31.12.2014 | 3.562.166 | 275.691 | 7 | x |
| männlich | Anteil in % | 31.12.2014 | 49,1 | 51,1 | 2 | 2,0 |
| weiblich | Anteil in % | 31.12.2014 | 50,9 | 48,9 | 11 | -2,0 |
| mit Migrationshintergrund | Anteil in % | 31.12.2014 | 28,6 | 38,7 | 3 | 10,1 |
| mit deutscher Staatsangehörigkeit | Anteil in % | 31.12.2014 | 12,5 | 15,0 | 5 | 2,5 |
| mit ausländischer Staatsangehörigkeit | Anteil in % | 31.12.2014 | 16,1 | 23,7 | 2 | 7,6 |
| Bevölkerung nach Altersgruppen | | | | | | |
| 0 - 5 Jahre | Anteil in % | 31.12.2013 | 5,7 | 6,3 | 2 | 0,6 |
| 6 - 14 Jahre | Anteil in % | 31.12.2013 | 7,2 | 6,8 | 9 | -0,5 |
| 15 - 17 Jahre | Anteil in % | 31.12.2013 | 2,3 | 2,0 | 10 | -0,3 |
| 18 - 39 Jahre | Anteil in % | 31.12.2013 | 31,1 | 45,1 | 1 | 14,0 |
| 40 - 64 Jahre | Anteil in % | 31.12.2013 | 34,5 | 30,0 | 12 | -4,5 |
| 65 - 74 Jahre | Anteil in % | 31.12.2013 | 10,4 | 5,4 | 12 | -5,0 |
| 75 Jahre und älter | Anteil in % | 31.12.2013 | 8,6 | 4,4 | 12 | -4,2 |
| Jugendquotient | 0- bis 17-Jährige je 100 | 2013 | 23,3 | 20,2 | 12 | -3,2 |
| Altenquotient | 18- bis 64-Jährige | 2013 | 29,0 | 13,1 | 12 | -16,0 |
| | Personen 65 J. u.ä. je 100 18- bis 64-Jährige | | | | | |
| Bevölkerungsprognose | | | | | | |
| 0 - 5 Jahre | Anteil in % | 2030 | 5,2 | 6,0 | 1 | 0,8 |
| 6 - 14 Jahre | Anteil in % | 2030 | 7,8 | 6,9 | 11 | -0,8 |
| 15 - 17 Jahre | Anteil in % | 2030 | 2,6 | 2,0 | 12 | -0,6 |
| 18 - 39 Jahre | Anteil in % | 2030 | 27,8 | 40,8 | 1 | 12,9 |
| 40 - 64 Jahre | Anteil in % | 2030 | 33,8 | 32,8 | 9 | -1,0 |
| 65 - 74 Jahre | Anteil in % | 2030 | 11,5 | 6,7 | 12 | -4,9 |
| 75 Jahre und älter | Anteil in % | 2030 | 11,3 | 4,9 | 12 | -6,4 |
| Jugendquotient | 0- bis 17-Jährige je 100 | 2030 | 25,2 | 20,3 | 12 | -5,0 |
| Altenquotient | 18- bis 64-Jährige | 2030 | 37,1 | 15,7 | 12 | -21,3 |
| | Personen 65 J. u.ä. je 100 18- bis 64-Jährige | | | | | |
| Bevölkerungsentwicklung | | | | | | |
| Lebendgeborene | absolut | 2013 | 35.038 | 3.339 | 4 | x |
| Geborene (außerklinisch) | absolut | 2013 | 1.108 | 185 | 3 | x |
| Geburtenziffer | Lebendgeborene je 1.000 EW | 2013 | 10,3 | 12,8 | 1 | 2,5 |
| Fruchtbarkeitsziffer | Lebendgeborene je 1.000 15- bis 45-j. Frauen | 2013 | 51,6 | 47,5 | 11 | -4,1 |
| Gestorbene | absolut | 2013 | 32.792 | 1.679 | 12 | x |
| Sterbeziffer | Gestorbene je 1.000 EW | 2013 | 9,6 | 6,4 | 12 | -3,2 |
| Geburten- bzw. Sterbeüberschuss | absolut | 2013 | 2.246 | 1.660 | 1 | x |
| Wanderungssaldo | absolut | 2013 | 44.093 | 2.355 | 11 | x |
| Bevölkerungszu- oder abnahme | absolut | 2013 | 46.607 | 4.043 | 4 | x |
| Sozioökonomische Lage | | | | | | |
| Bildungsabschluss (Alter: 18 - 64 Jahre) | | | | | | |
| Bevölkerung ohne Schulabschluss | Anteil in % | 2013 | 4,4 | 5,8 | 4 | 1,4 |
| Bevölkerung ohne berufl. Ausbildungsabschluss | Anteil in % | 2013 | 23,0 | 24,3 | 5 | 1,3 |
| Einpersonenhaushalte | | | | | | |
| Einpersonenhaushalte unter 65 J. | in % aller Haushalte | 2013 | 54,1 | 60,1 | 2 | 6,0 |
| Einpersonenhaushalte 65 J. u.ä. | in % aller Haushalte | 2013 | 40,0 | 51,8 | 1 | 11,8 |
| | | 2013 | 14,2 | 8,3 | 12 | -5,9 |

| Indikator | Maßeinheit | Jahr | Berlin | Bezirk | | |
|---|-------------------|-----------|---------|---------|------|-----------------------|
| | | | | Wert | Rang | Abweichung von Berlin |
| Erwerbsstatus | | | | | | |
| Erwerbstätigenquote (15- bis 64-jährige) | in % | 2013 | 68,5 | 71,5 | 3 | 3,0 |
| Erwerbstätige an Bevölkerung gleichen Alters) | | | | | | |
| Abeitslosenquote (Arbeitslose an allen zivilen Erwerbspersonen) | in % | 2014 | 10,5 | 11,6 | 4 | 1,1 |
| Einkommen | | | | | | |
| HzL und bedarfsorientierte Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen | je 1.000 EW | 2014 | 21,9 | 25,7 | 4 | 3,8 |
| Armutquote | in % | 2014 | 14,1 | 18,5 | 4 | 4,5 |
| Gesundheitszustand | | | | | | |
| Lebenserwartung | | | | | | |
| bei Geburt (männlich) | in Jahren | 2011/2013 | 77,5 | 76,3 | 9 | -1,3 |
| bei Geburt (weiblich) | in Jahren | 2011/2013 | 82,8 | 81,6 | 11 | -1,1 |
| mit 80 Jahren (männlich) | in Jahren | 2011/2013 | 8,1 | 8,1 | 6 | 0,0 |
| mit 80 Jahren (weiblich) | in Jahren | 2011/2013 | 9,5 | 9,2 | 10 | -0,3 |
| Allgemeine Sterblichkeit | | | | | | |
| Gesamtsterblichkeit | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 573,0 | 669,9 | 1 | 96,8 |
| männlich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 711,9 | 797,9 | 2 | 85,9 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 458,7 | 513,4 | 1 | 54,7 |
| Vorzeitige Sterblichkeit (0 - 64 Jahre) | absolut | 2011/2013 | 18.089 | 1.258 | 10 | x |
| männlich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 251,4 | 276,2 | 4 | 24,8 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 130,3 | 146,8 | 3 | 16,5 |
| Sterblichkeit 65 Jahre u.ä. | absolut | 2011/2013 | 78.301 | 3.521 | 12 | x |
| männlich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 4.438,5 | 5.018,9 | 1 | 580,4 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 3.116,1 | 3.479,9 | 1 | 363,8 |
| Perinatale Sterblichkeit | absolut | 2011/2013 | 634 | 57 | 4 | x |
| | je 1.000 Geborene | 2011/2013 | 6,2 | 5,7 | 7 | -0,5 |
| Vermeidbare Sterbefälle | | | | | | |
| Lungenkrebs | absolut | 2011/2013 | 1.861 | 114 | 11 | x |
| ICD-10 Nrn.: C33 - C34 / Alter: 15 - 64 Jahre | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 31,5 | 32,3 | 5 | 0,7 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 19,4 | 23,8 | 3 | 4,4 |
| Ischämische Herzkrankheiten | absolut | 2011/2013 | 1.406 | 80 | 12 | x |
| ICD-10 Nrn.: I20 - I25 / Alter: 35 - 64 Jahre | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 54,0 | 54,4 | 8 | 0,4 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 12,3 | 10,6 | 9 | -1,8 |
| Akuter Myokardinfarkt | absolut | 2011/2013 | 906 | 54 | 11 | x |
| ICD-10 Nr: I21 / Alter: 0 - 64 Jahre | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 15,2 | 16,6 | 6 | 1,4 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 3,6 | 2,1 | 11 | -1,4 |
| Hypertonie und zerebrovaskuläre Krankheiten | absolut | 2011/2013 | 703 | 55 | 8 | x |
| ICD-10 Nrn.: I10 - I15, I60 - I69 / Alter: 35 - 64 Jahre | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 21,9 | 28,8 | 2 | 6,9 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 11,2 | 16,2 | 1 | 5,0 |
| Krankheiten der Leber | absolut | 2011/2013 | 1.513 | 99 | 11 | x |
| ICD-10 Nrn.: K70 - K77 / Alter: 15 - 74 Jahre | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 23,3 | 28,4 | 4 | 5,1 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 10,2 | 12,5 | 4 | 2,3 |
| Alkoholische Leberkrankheit | absolut | 2011/2013 | 856 | 65 | 9 | x |
| ICD-10 Nr.: K70 / Alter: 15 - 74 Jahre | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 14,0 | 20,4 | 1 | 6,4 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 5,3 | 6,3 | 3 | 1,0 |
| Bösartige Neubildung der Brustdrüse | absolut | 2011/2013 | 590 | 24 | 12 | x |
| ICD-10 Nr.: C50 / Alter 25 - 64 Jahre | | | | | | |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2011/2013 | 20,1 | 15,0 | 12 | -5,1 |
| Morbidität | | | | | | |
| Neuerkrankungsrate an bösartigen Neubildungen | | | | | | |
| ICD-10 Nr.: C00-C97, ohne C44, mit D09.0, D41.4 | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 382,9 | 387,7 | 5 | 4,8 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 332,6 | 333,5 | 7 | 0,9 |
| Neuerkrankungsrate an tabakassoziierten bösartigen Neubildungen | | | | | | |
| ICD-10 Nr.: C00-C14, C15, C25, C32, C33-C34, C67, D09.0, D41.4 | | | | | | |
| männlich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 146,4 | 166,8 | 2 | 20,4 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2010/2012 | 65,3 | 72,4 | 4 | 7,1 |

| Indikator | Maßeinheit | Jahr | Berlin | Bezirk | | |
|---|----------------|-----------|---------|---------|------|-----------------------|
| | | | | Wert | Rang | Abweichung von Berlin |
| Pflegebedürftige in ambulanter oder stationärer Pflege | absolut | 2013 | 55.297 | 3.511 | 12 | x |
| ambulante Pflege | je 100.000 EW | 2013 | 811,5 | 728,6 | 9 | -82,9 |
| stationäre Pflege | je 100.000 EW | 2013 | 804,5 | 603,7 | 9 | -200,7 |
| Schwerbehinderte Personen mit Schwb-Ausweis | absolut | 2013 | 346.826 | 17.209 | 12 | x |
| männlich | je 100.000 DMR | 2013 | 7.635,8 | 7.180,0 | 8 | -455,9 |
| weiblich | je 100.000 DMR | 2013 | 7.407,9 | 7.344,6 | 7 | -63,3 |
| Zahnstatus behandlungsbedürftig bei vom ZÄD untersuchten Kindern | | | | | | |
| 3- Jährige | Anteil in % | 2013/2014 | 15,6 | 13,9 | 7 | -1,7 |
| 6- Jährige | Anteil in % | 2013/2014 | 34,8 | 35,3 | 8 | 0,5 |
| 12- Jährige | Anteil in % | 2013/2014 | 19,7 | 14,8 | 9 | -5,0 |
| Übergewicht (im Rahmen der Einschulungsuntersuchung untersuchte Kinder; mittleres Alter: 5,8 Jahre) | | | | | | |
| untersuchte Kinder | absolut | 2013 | 30.201 | 2.431 | 6 | x |
| übergewichtig (>90. bis 97. Perzentil) | Anteil in % | 2013 | 5,6 | 5,8 | 6 | 0,2 |
| adipös (>97. Perzentil) | Anteil in % | 2013 | 3,6 | 4,5 | 3 | 0,9 |

Gesundheitsvorsorge im Kindesalter (im Rahmen der Einschulungsuntersuchung untersuchte Kinder; mittleres Alter: 5,8 Jahre)

Inanspruchnahme des

Krankheitsfrüherkennungsprogramms

| | | | | | | |
|---|-------------|------|--------|-------|----|------|
| untersuchte Kinder | absolut | 2013 | 28.641 | 2.362 | 5 | x |
| Kinder ohne Dokumentation | Anteil in % | 2013 | 6,9 | 6,5 | 5 | -0,3 |
| Teilnahme U 8 (Anteil an Einschülern mit Dokumentation) | Anteil in % | 2013 | 93,2 | 90,8 | 10 | -2,4 |

Impfquoten

| | | | | | | |
|---|-------------|------|--------|-------|----|------|
| untersuchte Kinder | absolut | 2013 | 30.427 | 2.440 | 6 | x |
| Kinder ohne Impfdokumentation | Anteil in % | 2013 | 8,4 | 8,1 | 5 | -0,3 |
| Impfquoten 2. Masernimpf. bei Kindern mit Dokumentation | Anteil in % | 2013 | 90,8 | 84,8 | 12 | -6,0 |

Ambulante, stationäre und pflegerische Versorgung

Ambulant (mit gesetzlichem Versorgungsauftrag)

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|------------|-------|-------|---|-----|
| Ärzte | EW je Arzt | 01.01.2015 | 370 | 402 | 7 | 32 |
| Hausärzte | EW je Hausarzt | 01.01.2015 | 1.195 | 1.161 | 8 | -34 |
| Zahnärzte | EW je Zahnarzt | 31.12.2014 | 1.011 | 1.010 | 8 | -2 |
| Psychotherapeuten (PT) | EW je PT | 2015 | 1.509 | 1.627 | 9 | 118 |

Stationär

| | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----|-----|---|-----|
| Krankenhausbetten (Region nach Krankenhausplan) | je 100.000 EW | 31.12.2014 | 6,2 | 9,0 | x | 2,8 |
|---|---------------|------------|-----|-----|---|-----|

Pflegerisch

| | | | | | | |
|---|--------------------------|------------|---------|---------|----|---------|
| Plätze in stationären Pflegeeinrichtungen | absolut | 15.12.2013 | 34.311 | 2.052 | 11 | x |
| | je 100.000 EW 65 J. u.ä. | 15.12.2013 | 5.145,3 | 7.626,6 | 1 | 2.481,2 |

DMR = direkt altersstand. Eurobev. alt

EW = Einwohner

HzL = Hilfe zum Lebensunterhalt

J. = Jahre

u. ä. = und älter

x = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll

/ = Zahlenwert nicht sicher genug

2009/2011 = 3 Jahre zusammengefasst

Ränge: Höchster Wert = 1; niedrigster Wert = 12; ohne Wertung = x

Weitere Informationen:

<http://www.gsi-berlin.info/>

<http://www.berlin.de/sen/gessoz/gesundheits-und-sozialberichterstattung/>

Inhaltliche Verantwortung:

Referat Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie, Gemeinsames Krebsregister,
Sozialstatistisches Berichtswesen, Gesundheits- und Sozialinformationssysteme (I A)

Prof. Dr. Gerhard Meinlschmidt

Telefon: (030) 9028 2660

E-Mail: Gerhard.Meinlschmidt@sengs.Berlin.de